

刘耀强 主管

☎ 021-61813510

☎ 17717971798

📍 上海市嘉定区方德路125号

仓库：泰波路589号

网址：www.jhmqpj.com

江邯幕墙(上海)有限公司

Jianghan Curtain Wall(Shanghai)Co.,Ltd

JIANGHAN CURTAIN WALL ACCESSORIES
江邯幕墙配件

江邯幕墙(上海)有限公司
Jianghan Curtain Wall (Shanghai) Co., Ltd

江邯幕墙配件一站式解决方案

创新 / 诚信 / 专业



CONTENTS

目录

公司简介	01
前置埋件	02
后置埋板	03
角码 槽钢 钢插芯	04
T型精致钢 防火铁皮	05
工厂照片（激光 焊接 喷塑）	06/07
特盾锚栓	08-09
挂件	10/12
背栓 不锈钢螺丝	13
双紫钻尾丝	14
槽式埋件 T型螺栓	15
雨棚爪件 雨棚钢梁	16
不锈钢立柱 镀锌立柱	17
AB胶	18
幕墙辅材	19
员工风采	20
企业荣誉	21
仓储照片	22-23
工程案例	24/31

COMPANY PROFILE 公司简介

江邯幕墙（上海）有限公司是一家专业从事幕墙配件供应商，是集于生产与销售于一体的专业一站式配套企业，公司多年来以热情的服务，提供优质的产品，树立良好的信誉，赢得了广大客户和同行的一致好评，江邯公司始终以客户为中心，以产品利万家，以态度利员工，我们旨在帮助您及时完成工地项目，让您不用延误地完成日程进度表。

江邯幕墙（上海）有限公司于2012年成立，为更好的服务客户，江邯先在沪成立，后在河北邯郸等地设立邯郸江河幕墙运营中心，邯郸江沪幕墙金属制品有限公司，都均有仓储，现货前置埋件，后置埋板，角码，化学锚栓，机械锚栓，不锈钢螺丝，铝合金挂件，AB胶等各种规格，以及时所需，以最快的速度到达全国各地工地现场，上海折射江浙沪皖，河北折射华东，华南，华北，华中地区，选择江邯，与您：携手未来，共创辉煌。



使命：幕墙配件一站式解决方案





愿景：幕墙配件优质供应商，客户满意度第一











价值观：诚实守信，不忘初心，乐观好学，感恩奉献，结果为王

◎ 前置埋件 超低能耗埋件





◎ 后置埋板







◎ 钢插芯






◎ 槽钢



◎ 角码

◎ T型精致钢



◎ 防火铁皮






生产工厂

production process

我们的质量与管控

质量作为关系企业发展的重大战略问题，所反映的是企业的经济竞争能力和技术发展水平，企业的竞争实质是质量和品牌的竞争。企业经营的目标是通过竞争，确立我们在行业的优势地位提高市场占有率，实现利润最大化。要实现这一目标，我们就要以市场为导向，以技术进步为手段，以质量为核心，通过全过程、全员、全企业的质量管理，促进企业发展，增强企业综合实力，提高我们的综合竞争力。





◎ 锚栓

特盾锚栓 江浙沪总代理

特殊倒锥形锚栓

·产品说明

由金属部分(螺杆、平垫、螺母)组成
有5.8级钢、8.8级钢、304(A2-70)/316(A4-80)不锈钢
等材质可供选择

金属(不锈钢材质除外)部分表面处理有:

1. 电镀锌(镀层厚度 $>5\mu\text{m}$), 应用于普通环境;
2. 热浸镀锌(镀层厚度 $>50\mu\text{m}$), 应用于腐蚀环境;

配套注射式环氧树脂植筋胶安装

应用于开裂/非开裂混凝土、天然石材等基材上, 小间距、小边距的结构件固定或设备安装
*锚栓在高负载、振动负载下有稳定、出色的锚固表现, 环氧树脂植筋胶在产酸环境下
更稳定、持久。

·产品应用

- | | | |
|--------|--------|----------|
| ·护栏 | ·筒仓安装 | ·悬臂托架/牛腿 |
| ·幕墙 | ·檩杆 | ·扶梯 |
| ·楼梯 | ·挡脚板保护 | ·电缆桥架 |
| ·钢制控制台 | ·钢结构 | |
| ·机电设备 | ·木结构 | |

·操作流程

1. 使用直孔钻头钻相应直径和深度的孔
2. 使用吹灰机对准孔吹灰2次以上
3. 使用毛刷清理孔壁灰尘2次以上
4. 再使用吹灰机对准孔位吹灰直至孔内无灰尘溢出
5. 注入植筋胶后植入特殊倒锥形锚栓



倒锥形化学锚栓

·产品说明

由金属部分(螺杆、平垫、螺母)及化学药剂管组成
有5.8级钢、8.8级钢、304(A2-70)/316(A4-80)不锈钢
等材质可供选择

金属(不锈钢材质除外)部分表面处理有:

1. 电镀锌(镀层厚度 $>5\mu\text{m}$), 应用于普通环境;
2. 热浸镀锌(镀层厚度 $>50\mu\text{m}$), 应用于腐蚀环境;

应用于开裂/非开裂混凝土、天然石材等基材上, 小间距、小边距的结构件固定或设备安装
*锚栓在高负载、振动负载下有稳定、出色的锚固表现, 环氧树脂植筋胶在产酸环境下
更稳定、持久。

·产品应用

- | | | |
|--------|--------|----------|
| ·护栏 | ·筒仓安装 | ·悬臂托架/牛腿 |
| ·幕墙 | ·檩杆 | ·扶梯 |
| ·楼梯 | ·挡脚板保护 | ·电缆桥架 |
| ·钢制控制台 | ·钢结构 | |
| ·机电设备 | ·木结构 | |

·操作流程

1. 使用直孔钻头钻相应直径和深度的孔
2. 使用吹灰机对准孔吹灰2次以上
3. 使用毛刷清理孔壁灰尘2次以上
4. 再使用吹灰机对准孔位吹灰直至孔内无灰尘溢出
5. 注入植筋胶后植入锚栓



后(模)扩底机械锚栓

·产品说明

由螺杆、扩底套管、平垫、弹垫、螺母组成
有5.8级钢、8.8级钢、304(A2-70)/316(A4-80)不锈钢等材质可供选择
表面处理(不锈钢材质除外):

1. 电镀锌(镀层厚度 $>5\mu\text{m}$), 应用于普通环境;
2. 热浸镀锌(镀层厚度 $>45\mu\text{m}$), 应用于腐蚀环境。

·产品应用


应用于非开裂混凝土/开裂混凝土、天然石材等基材上, 高负载的结构件固定或重型设备安装

*自扩底机械锚栓在高负载、振动负载、冲击负载下有稳定出色的锚固表现。


*锚栓稳定, 安装到位后无需等待固化时间, 提高施工效率。

·操作流程

1. 使用直孔钻头钻相应直径和深度的孔
2. 使用专用扩底钻头在底部推动使底部胀开成锥形孔
3. 使用吹灰机对准孔吹灰直至孔内无灰尘溢出
4. 敲击后扩底锚栓, 使底部胀开即可完成锚固



高载荷自切底锚栓



·产品说明

1. 利用孔底的扩孔器与机械锚栓的包络相切形成包络效应, 完成锚固作用
2. 材质为8.8级高强度螺杆
3. 表面高防腐, 美观环保
4. 埋深标记线, 确保安装到位

·产品优点

1. 自切底锚栓系列是符合《混凝土结构后植固技术规范》JGJ145-2013和《混凝土机械锚栓》JG160-2017的高性能锚栓;
2. 无需二次扩孔, 安装方便快捷;
3. 环形刃口, 更容易切入混凝土, 形成机械锚固效应, 确保高安全性;
4. 安装完毕后即可立即承受巨大的设计荷载, 无需等待时间;
5. 无膨胀应力, 可进行小边距的锚固施工, 节约成本;

·适用范围

1. 适用于强度等级为C20-C25/C30-C60的普通混凝土和钢筋混凝土。
2. 适用于开裂混凝土(混凝土受拉区)和非开裂混凝土(混凝土受压区)。

·用于固定

1. 钢结构 2. 栏杆 3. 悬臂托架/牛腿 4. 扶梯 5. 电缆桥架 6. 机电设备 7. 楼梯 8. 门、窗 9. 幕墙等

锚栓

特盾锚栓 江浙沪总代理


改性环氧锚固胶TD400

应用

- 适用于中型及大型锚固
- 通过国家建筑工程质量监督检测中心认证, 可用于开裂混凝土(受拉区)和非开裂混凝土(受压区)
- 适用于植设等级为C20-25-C50的钢筋混凝土结构等
- 适用于植设动态荷载(如自重、安装、装饰材料等)的锚固
- 适用于植设(碳纤维等)为主的构件
- 适用于植设静态荷载(如自重、安装、装饰材料等)的锚固
- 适用于植设等级小于C20-25的混凝土及耐压的钢筋混凝土
- 适用于植设钢筋、金属零件、管道内植设锚固
- 适用于植设锚固、金属、管道、电缆管、地脚、支筋、预埋件、锚固、植设等



适用于开裂和非开裂混凝土



特点

- 符合现行国家标准GB 50367《混凝土结构加固技术规范》、GB 50728《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50550《建筑结构加固工程施工质量验收规范》1类A级胶粘剂的要求
- 具有GB 50728《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》附录E应力作用认证报告
- 常温下依然具有优异的粘结性能
- 无收缩应力, 可以在较小的边、间距条件下安装
- 安全环保无毒, 通过国家质量监督检测中心认证
- 具有优越性, 通过国家质量监督检测中心认证, 抗震性能优越

特点

- 耐高温老化, 耐水碱
- 耐腐蚀性, 耐碱性, 耐酸
- 耐热性H8级
- 抗冲击、抗拉强度A级


注意事项

混合后安装好后头胶约10cm不得使用(此时胶体没有混合均匀) 配套专用的植设枪使用来一次性用完的植设胶可在更换混合头后二次使用

注射植筋胶TDUN390S


产品说明

- 环氧型注射式植筋胶为双组份高强
- 混合型改性环氧树脂砂浆, 配合专用植
- 植筋枪及混合器使用。
- 适用于开裂/非开裂混凝土、天然石材。
- 实心杆/筒体等基材上, 结构件因事实上设备安装。
- 可在潮湿无明水、头顶作业等特殊条件下应用。
- 环氧树脂植筋胶通过GB50367A级胶认证。
- 在潮湿环境下性能更稳定、持久。注射过程中, 树脂砂浆在静态混合器中进行混合, 不需要单独的混合过程。



注意事项

- 混合后安装好后头胶约10cm不得使用(此时胶体没有混合均匀)
- 配套专用的植设枪使用来
- 一次性用完的植设胶可在更换混合头后二次使用



双管机械锚栓

产品说明

- 由螺母、扩底套管、平垫、弹垫、螺母组成
- 有5.8级钢、8.8级钢、304(A2-70)/316(A4-80)不锈钢等材质可供选择
- 表面处理(不锈钢材质除外):

 1. 电镀锌(镀层厚度 $>5\mu\text{m}$), 应用于普通环境;
 2. 热浸镀锌(镀层厚度 $>45\mu\text{m}$), 应用于腐蚀环境。

产品应用

- 应用于非开裂混凝土/开裂混凝土、天然石材等基材上, 高荷载的结构件固定或成型设备安装
- *自扩底机械锚栓在高荷载、动态荷载、冲击荷载下有出色的锚固表现。
- *机械锚栓, 安装到位后无需等待固化时间, 提高施工效率。

操作程序

1. 使用直孔钻头钻相应直径和深度的孔
2. 使用吹灰机对准孔位吹灰直至孔内无灰尘溢出
3. 使用锤钻向下锤击自扩底锚栓, 使底部膨胀即可完成锚固



化学锚栓

产品说明

- 由合金钢杆/螺母、平垫、螺母及化学药剂组成
- 合金钢杆有5.8级钢、8.8级钢、304(A2-70)/316(A4-80)不锈钢等材质可供选择
- 合金(不锈钢材质除外)部分表面处理有:

 1. 电镀锌(镀层厚度 $>5\mu\text{m}$), 应用于普通环境;
 2. 热浸镀锌(镀层厚度 $>50\mu\text{m}$), 应用于腐蚀环境;

- 化学药剂由改性乙炔基树脂、石英砂、固化剂组成。

产品应用




- 应用于非开裂混凝土、天然石材等基材上, 小间距、小边距的结构件固定或设备安装
- 高强度化学锚栓在高荷载、动态荷载下有稳定、出色的锚固表现。

操作程序





1. 使用直孔钻头钻相应直径和深度的孔
2. 使用吹灰机对准孔位吹灰2次以上
3. 使用毛刷清理孔内灰尘2次以上
4. 使用吹灰机对准孔位吹灰直至孔内无灰尘溢出
5. 注入化学锚栓药剂
6. 使用扭矩电钻插入高强度化学锚栓完成锚固




◎ 铝合金挂件








◎ 一体板挂件



◎ 不锈钢挂件



◎ 陶土板挂件



◎ 背栓






◎ 不锈钢螺丝




◎ 双紫钻尾丝

双紫钻尾 江浙沪总代理



双紫承诺:如遇质量问题, 无条件退换货, 包赔来回运费


◎ T型螺栓




◎ 槽式埋件






◎ 雨棚爪件




◎ 雨棚钢梁



◎ 不锈钢立柱



◎ 镀锌立柱



◎ 快干AB胶

上海美王 喜力士胶总代理



◎ 云石胶

上海美王 喜力士胶总代理



◎ AB胶


上海大力士 得玛茜




◎ 幕墙辅材




美纹纸




双面胶




泡沫条



石材垫块



玻璃垫块



橡胶垫

员工风采

EMPLOYEE ELEGANCE



Team is the buildup of heartnot that opeople
人在一起叫聚会 心在一起叫团队

Corporate Honors
企业荣誉




仓储照片

WAREHOUSE PHOTOS



仓储照片

WAREHOUSE PHOTOS



» 工程案例

- ★ 太仓发展大厦项目
- ★ 徐州融耀新城项目
- ★ 包头金属深加工园项目
- ★ 威海连城智谷高端装备新材料产业园项目
- ★ 浙江海外高层次人才创新园阿里巴巴项目
- ★ 杭州西兴农贸市场项目
- ★ 上海诺亚财富中心项目
- ★ 上海水岸景庭项目
- ★ 南翔太茂商业广场项目
- ★ 北京活的3D博物馆项目
- ★ 上海兰香湖项目
- ★ 中交集团上海总部基地项目
- ★ 重庆北大资源悦来项目
- ★ 浙江省宁波市明贤府项目
- ★ 上海上海金地玺华邨项目
- ★ 上海保利云上澄光项目




» 工程案例

- ★松江国际生态商务区
- ★临港新片区区顶尖科学家社区
- ★复旦大学张江校区项目
- ★郑州中U商贸中心
- ★武汉空凌中心
- ★上海交通大学
- ★黄埔区精神卫生中心
- ★温州龙湖彭埠项目
- ★宝山国盛药谷
- ★临港浦江国际生命健康城
- ★上实滨湖别墅
- ★上海长宁国际号校幼儿园
- ★嘉定新城D07-01地块项目
- ★保利台州凤溪未来社交项目5号地
- ★绍兴风林西路住宅幕墙
- ★张家港中车氢能产业园
- ★大同市第五人民医院
- ★浙江省瑞官第五中学
- ★巢湖半岛生态度假酒店
- ★世贸暨阳湖苑
- ★绿地东岸涟城
- ★复旦大学华山医院
- ★上海市第一人民医院



» 工程案例

- ★ 万科天空之城
- ★ 中国人民银行
- ★ 宁波绿地海外滩
- ★ 贵阳未来方舟
- ★ 南宁东站
- ★ 大同万达广场
- ★ 温州未来城壹号
- ★ 温州君悦339
- ★ 荆州万达广场
- ★ 上海华侨城苏河湾
- ★ 威海连城智谷高端装备新材料产业园项目
- ★ 青岛海军远洋大学
- ★ 昆明吾悦广场
- ★ 杭州印象城
- ★ 苏州爱丽舍皇家别墅
- ★ 南京华侨城



» 工程案例

- ★上海城市规划展示馆
- ★重庆世贸江城铭著
- ★恒大江湾华庭
- ★常州绿色智能电力装备
- ★华侨城半汤温泉小镇
- ★长沙百联奥特莱斯购物广场
- ★上海二建集团
- ★太仓南郊国信大厦
- ★太仓科教新城
- ★江苏宝龙七宝店
- ★上海第十人民医院
- ★上海临港大名城
- ★无锡恒大华府石材幕墙
- ★无锡德尔福电子厂外墙项目
- ★滴水湖洲际酒店
- ★台州东盛望湖印象
- ★杭州邵逸夫医院
- ★舟山万达星海湾
- ★世贸深坑酒店
- ★远大健康城



工程案例

- ★ 万科·光年里未来邻里中心
- ★ 安庆市立医院 石材幕墙
- ★ 常熟中展新开元大酒店项目
- ★ 苏州合生伴海项目
- ★ 金华幸福湖国际会议中心项目
- ★ 上海好世广场天马公馆项目
- ★ 杭州启航城项目
- ★ 合肥大童岗项目
- ★ 花博园主展区项目
- ★ 上海金地峰范项目
- ★ 上海融创青云壹号项目
- ★ 苏州地铁站项目
- ★ 盐城富力科创城项目
- ★ 衢州市智慧新城百家坊社区项目
- ★ 扬州金地华著项目
- ★ 上海中山街道金地主城项目
- ★ 松江泗泾八期商业地块
- ★ 浦东新区昌邑路地铁站



» 工程案例



★ 贵阳未来方舟



★ 广州市二宫体育馆



★ 南宁东站



★ 大同市瑞兴大厦



★ 上海青浦华为中心



★ 衢州爱琴海购物公园



★ 长沙百联奥特莱斯广场



★ 苏州轨道交通7号



★ 浙江龙湖未来社区项目

» 工程案例在建

- ★上海崇明区福利院
- ★南京艺术学院幕墙工程
- ★昆山花桥商业用房幕墙项目
- ★广州市黄埔区中建八局天健长岭局项目
- ★南京龙华智谷
- ★闵行区上海交通大学中心项目
- ★上海理工大学项目
- ★海口江东大厦
- ★浦东新区光明星城石材幕墙
- ★青浦区花语江南铝板幕墙
- ★昆山市春景雅苑幕墙外立面
- ★青浦华为中心
- ★万科1101项目



» 工程案例在建

- ★上海市第一人民医院南院扩建项目
- ★合肥华侨城
- ★衢州爱琴海购物公园
- ★常州5G科创中心
- ★嘉定万科未来城市
- ★浙江龙湖未来E区项目
- ★上海中电信息港
- ★上海临港君旺大厦
- ★华漕镇大华玺荟
- ★合肥园博园城市更新
- ★广州市二宫体育馆
- ★中铁二局苏州轨道交通7号



服务客户 · 诚信经营
SERVICE CUSTOMER CREDIT MANAGEMENT

江邯幕墙（上海）有限公司
Jianghan Curtain Wall (Shanghai) Co., Ltd

电话：021-61813510

地址：上海市嘉定区方德路 125号