


佳贝乐|JIA BEI LE

— 系统门窗 —



选择大于努力

好系统门窗 性价比会更高

18年德式系统门窗生产企业

全体系生产、设计、研发团队

保障你的订单交货更快!

乐|JIA BEI LE

—系统门窗—



产品配置

型材规格：断桥铝/框厚82mm/壁厚面宽29mm,型材基本壁厚1.4mm—1.6mm

玻璃：5+12A+5+12A+5三玻两腔中空玻璃

玻璃压条：方形外观设计，90度角对接

隔热条：PA66材质41mm C型条

密封胶条：黑色软硬共挤复合胶条（三元乙丙）

纱窗：本系列不含纱窗（如需可选配外装纱窗）

J73B#微通风窗



产品优势


- 1.通风安全，开窗通风可防止外人进入室内；
- 2.不占空间，通风窗扇窄，开窗占用空间小；
- 3.风格极高，窗扇整板设计，配大固定玻璃，全景采光。

产品配置

型材规格：断桥隔热铝/框厚73mm/框小面宽38mm,型材基本壁厚1.4mm—1.6mm

玻璃：5+12A+5两玻单腔中空玻璃

玻璃压条：90度角对接



产品配置

型材规格：断桥铝/框厚102mm/框内面宽29mm,型材基本壁厚1.8mm—2.0mm

玻璃：5+12A+5两玻单腔中空玻璃

玻璃压条：方形外观设计，90度角对接

隔热条：PA66材质24mm C型条

密封胶条：黑色软硬共挤复合胶条（三元乙丙）

纱窗：外开窗配内平开纱窗，黑色不锈钢 0.35网

产品优势：

1. 型材强度高，适合做大尺寸整体门窗；
2. 窄框面设计，采光观景好；
3. 框扇齐平设计，外观简约美观。

J102-T#一体外开门窗



产品配置

型材规格：断桥铝/框厚110mm/框内面宽29mm,型材基本壁厚1.8mm—2.0mm

玻璃：5+15A+5两玻单腔中空玻璃

玻璃压条：方形外观设计，90度角对接

隔热条：PA66材质32mm C型条

密封胶条：黑色软硬共挤复合胶条（三元乙丙）

纱窗：外悬窗配内平开纱窗，黑色不锈钢 0.35网

产品优势

1. 开窗通风不需要开纱窗，有效防止蚊虫进入室内；
2. 窗扇开启通风大小随意可调；
3. 开窗不占室内空间，操作方便（特别适合厨房卫生间空间使用）

J110-T#手摇外悬



- 产品优势:
- 1. 柜身齐平设计, 外观简约美观;
 - 2. 型材搭配超宽密封胶, 隔音、隔热、能降低;
 - 3. 开扇配隐形转轴, 开启方式多样化可选;

- J82AP#内开



型材基本壁厚1.8mm-2.0mm



产品配置
 型材规格：断桥铝/框厚70mm/框内面宽28mm,型材基本壁厚1.4mm—1.6mm
 玻 璃：5+15A+5两玻单腔中空玻璃
 玻璃压条：方形外观设计，90度角对接
 隔 热 条：PA66材质30mm C型条
 密封胶条：黑色软硬共挤复合胶条（三元乙丙）
 纱 窗：本系列不含纱窗（如需可选配外装纱窗）

产品优势
 1.窗扇配不锈钢安全护角，防撞安全，寿命长；
 2.角部使用双组份注胶配调平膨胀角码，结构力强，门窗性能稳定；
 3.地漏式排水设计，外观简洁美观，有效防止雨水倒灌。

J70A#内开窗



产品优势：
 1.可做大尺寸窗开扇，分格简约观景好；
 2.窗扇四面通风，室内循环换气好；
 3.窗扇可选微通风，开窗通风安全。

J119-T#电动

佳贝乐|JIA BEI LE

— 系统门窗 —

- 20000平方源头超级工厂
- 2022年度中国门窗家装品牌百强
- 2023年度门窗影响力品牌

好系统门窗 更赚钱
招商加盟 全国发货



全国热线：400-680-6690 ☎:13810907436

北京天驰美佳门窗有限公司出品