


QTESMART

—— 青藤智控 ——


# 星空阳光房系统




全铝框架




电动遥控




超强抗风



双层叶片



支持定制



防雨防水





精工细琢的工匠精神，营造简约、优雅的生活环境，让人们回归自然。



翻板凉亭（标配）



（加配装饰水槽）



（加配装饰水槽、欧式立柱）



翻板凉亭加配防风卷帘

QTESMART

青藤智控

## AS230 星空阳光房特点

铝合金材质6063

集抗风压、耐腐蚀、  
装饰性能于一体



防水性强 快速排水

优异防水效果



氟碳粉末喷涂

不锈蚀、免维护、安全环保



驱动电机隐藏式安装



材料更厚 荷载更强

立柱 边梁, 叶片稳固耐用



安装便捷

边梁与立柱采用连接件与工业螺栓  
连接结构, 结合牢固, 安装方便




专利设计

自主研发外观专利



集成高效排水系统




QTESMART  
——青藤智控——

QTESMART  
——青藤智控——

青藤智控·智启未来

Wisdom enlightens the future





# AS230 星空阳光房


采用色温为4000K的夜间气氛照明防水灯带，柔性硅胶材质

日夜两用 / 电动遥控 / 防水隔热



精工细磨的工匠精神，营造简约、优雅的生活环境，让人们回归自然。

## 顶面铝合金百叶系统



根据需要控制铝合金百叶的开启角度，获得相应的遮阳效果与通风量。



### 顶部排水和防雨强度

雨水从叶片凹槽引流至边梁水槽经由立柱排水口排出，可有效防止顶面积水无组织溅落。

排水系统能够满足持续时间为2分钟，强度达40-50毫升/秒/平方米的降雨强度排水要求。