

李永攀

济南市台州商会常务副会长
中国安义门窗学校 名誉校长
济南天辰佳明智能装备股份有限公司
Jinan Tian Chen Jia Ming Intelligent Equipment Co., Ltd.



① 公司地址: 山东省齐河县企巢工业园壹号
② 免费热线: 400-6177-006
③ 销售热线: +86-531-85664006 85666006
④ 手机: 13793183555
⑤ Http://www.tianchenjiaming.com
⑥ E-mail: tianchenjiaming@126.com

www.tianchenjiaming.com






天辰佳明股份
TIANCHEN JIAMING SHARES

打造门窗设备行业全供应链服务平台



工厂直供 现货发售 七日包退 一月保换

C 企业风采 Company Style







LGZ6508 数控龙门加工中心 CNC Gantry Machining Center




X轴行程	Y轴行程	Z轴行程	X轴运行速度	Y轴运行速度	Z轴运行速度	主轴转速
6800mm	1120mm	500mm	0-40 m/min	0-30 m/min	0-20 m/min	0-20000rpm 20.5kW
刀具库	装机总功率	工作台最大负载	主轴最大扭矩	加工尺寸		重量
HSK63A 12刀位	35kW	4000kg	39N.m	800 × 500 × 6500mm		12000kg

BMC6020 数控板材加工中心 CNC Machining Center



电压 频率	装机总功率	加工尺寸	X轴运行速度	Y轴运行速度	Z轴运行速度	主轴转速	刀具库
380V 50Hz	28kW	2000 × 500 × 6000mm	0-40 m/min	0-30 m/min	0-18 m/min	0-24000rpm 15kW	HSK63 6刀位



GSGZC-CNC-6500 新型高速四轴数控加工中心 New Type High-speed 4-axis CNC Machining Center



电压 频率	装机总功率	刀具数量	刀具安装长度	锯片直径	加工尺寸	外形尺寸	重量	X轴行程	Y轴行程	Z轴行程	X轴运行速度	Y轴运行速度	Z轴运行速度	主轴转速	主轴回转范围	刀具库
380V 50Hz	15kW	8	165mm MAX	150mm MAX	650 × 250 × 6500mm 400 × 200 × 6500mm	11300 × 2350 × 2250mm	5000kg	6500mm	1300mm	600mm	0-60 m/min	0-30 m/min	0-10 m/min	0-24000rpm 7.5kW	-90° → 90°	ISO30 12刀位




GSGZA-CNC-7000 高速四轴数控加工中心 High-speed 4-axis CNC Machining Center





电压 频率	装机 总功率	夹具 数量	刀具安 装长度	锯片刀 直径	加工尺寸	外形尺寸	重量	X轴 行程	Y轴 行程	Z轴 行程	X轴运 行速度	Y轴 运行速度	Z轴 运行速度	主轴回 转范围	刀具库
380V 50Hz	13kW	8	165mm MAX	150mm MAX	650 × 250 × 7000mm 435 × 250 × 7000mm	11300 × 2350 × 2550mm	4500kg	7000mm	1300mm	550mm	0-60 m/min	0-60 m/min	0-60 m/min	-90° → 90°	ISO30 12刀位

GCGZC-CNC-7000 新型高速三轴数控加工中心 High-speed 3-axis CNC Machining Center




电压 频率	装机 总功率	夹具 数量	X轴 行程	Y轴 行程	Z轴 行程	X轴运 行速度	Y轴运 行速度	Z轴运 行速度	主轴转 速功率	刀具库	外形尺寸	重量
380V 50Hz	15kW	8	7000mm	400mm	400mm	0-60 m/min	0-30 m/min	0-30 m/min	0-10000rpm 7.5kW	BT30 14刀位	11300 × 2350 × 2800mm	4500kg

GCGZ-CNC-7000 高速双工作台数控加工中心 High-speed Double Worktable CNC Machining Center



电压 频率	装机 总功率	夹具 数量	刀具安 装长度	锯片刀 直径	加工尺寸	外形尺寸	重量	X轴 行程	Y轴 行程	Z轴 行程	X轴运 行速度	Y轴运 行速度	Z轴运 行速度	主轴转 速功率	刀具库
380V 50Hz	12kW	8	135mm MAX	150mm MAX	500 × 250 × 7000mm	11300 × 2350 × 2550mm	4500kg	7000mm	800mm	320mm	0-60 m/min	0-20 m/min	0-10 m/min	0-18000rpm 7.5kW	ISO30 12刀位


LJBX-CNC-6000 铝型材智能数控锯铣中心
Intelligent CNC Sawing and Milling Center for Aluminum Profiles



技术参数 Technical Parameter

电 源	380V 50Hz 18Kw	锯切精度	±0.15mm
锯切长度范围	30~150mm	耗气量	150L/min
锯切规格	φ550 × φ30	工作气压	0.6~0.6MPa
锯切范围	290~6500mm	外形尺寸	18000 × 5000 × 2500mm


LJBX-CNC-6000 铝型材数控锯铣加工中心
CNC Cutting and Milling Machining Center



锯切2.2kW 钻铣3.0kW	380V50Hz	2830	D=500 d=30	120 × 120	45° -135°	24500 × 2600 × 2000mm	6000kg

LJVC-CNC-3 × 6000 铝门窗型材数控三刀锯切中心
CNC Windows Profile Cutting Center

27.8万



3 × 2.2kW	380V50Hz	2830	D=500 d=30	100 × 100	45° /90°	14000 × 5500 × 2000mm	6000kg




ZX-CNC-4200 铝型材数控钻铣中心(自动换刀)

Aluminum Profile CNC Drilling and Milling Center(Automatic Tool Change)

技术参数 Technical Parameter

电功率	380V 50Hz 12Kw	加工范围	200 × 240mm
主轴转速	24000r/min	重量	1200kg
刀柄类型	ER25 × ϕ 8	工作气压	0.6~0.6MPa
行程(X/Y/Z)	3200/400/300mm	外形尺寸	4000 × 2000 × 2600mm




ZX-CNC-4200 铝型材数控钻铣中心(自动换刀)

Aluminum Profile CNC Drilling and Milling Center(Automatic Tool Change)

技术参数 Technical Parameter

电功率	380V 50Hz 12Kw	加工范围	200 × 240mm
主轴转速	24000r/min	重量	1200kg
刀柄类型	ER25 × ϕ 8	工作气压	0.6~0.6MPa
行程(X/Y/Z)	3200/400/300mm	外形尺寸	4000 × 2000 × 2600mm




LZX-CNC-2500/3200 铝门窗幕墙数控钻铣床


CNC Drilling and Milling Machine

技术参数 Technical Parameter

电功率	380V 50Hz 9.5Kw	加工范围	200 × 240mm
主轴转速	18000r/min	重量	1200kg
刀柄类型	ER25 × ϕ 8	工作气压	0.5~0.6MPa
行程(X/Y/Z)	2500/300/280mm 3500/300/280mm	外形尺寸	1600 × 1500 × 2950mm 1600 × 1500 × 3950mm



LZX-CNC-1200 铝门窗幕墙数控钻铣床
CNC Drilling and Milling Machine




单头2.68万
双头2.98万

技术参数 Technical Parameter

电功率	主轴转速	加工范围	行程(X/Y/Z)
380V 50Hz 3.5Kw	18000r/min	100 × 140mm	1200/300/280mm
工作气压	刀柄类型	重量	外形尺寸
0.5~0.6MPa	ER25 × ϕ 8	800kg	1600 × 1500 × 1950mm

LZX-CNC-800 铝门窗幕墙数控钻铣床
CNC Drilling and Milling Machine




1.98万

技术参数 Technical Parameter

电功率	主轴转速	加工范围	行程(X/Y/Z)
380V 50Hz 3.5Kw	18000r/min	100 × 140mm	1200/300/280mm
工作气压	刀柄类型	重量	外形尺寸
0.5~0.6MPa	ER25 × ϕ 8	610kg	1600 × 1500 × 1950mm


LJB₂B-CNC-500 × 6000 (5000) 铝门窗任意角数控双头精密切割锯
CNC Double-head Cutting Saw(Arbitrary angle)



2 × 2.2KW	380 50HZ	2830	D=500 d=30	120×230 90°	45° ~ 157.5°	7800 × 1500 × 2040mm	2500kg




LJB₂D-5CNC-550 × 6000/LJB₂D-CNC-550 × 6000 铝型材任意角五轴(单轴)数控两维锯
5-Axis CNC Double Mitre Saw for Aluminum Profile



2 × 4.0kW	380V 50Hz	2800	D=550 d=30	280 × 150 90°	45° ~ 90°	200 ~ 6000 mm	1700 × 2000mm	3000kg

LJZ₂-CNC-500 × 4200A 铝型材重型数控双头精密切割锯
CNC Heavy Duty Double-head Precision Cutting Saw



3.98万




2 × 2KW	380 50HZ	2830	D=500 d=30	120×230 90°	45° ~ 157.5°	7800× 1500× 2040mm		2500kg

LJZQ-CNC-550 × 4200 铝型材数控45° 内外专切双头精密切割锯
Aluminum Profile CNC 45° Special Cutting Double-head Precision Cutting Saw


技术参数 Technical Parameter

电功率	380V 50Hz 2 × 3Kw	锯片规格	φ 550
主轴转速	3800r/min	锯切范围	400-6000mm
锯切高度	130mm	工作气压	0.6~0.6MPa
锯切角度	45°	外形尺寸	5800 × 1600 × 1800mm



4.98万

LJZ₂X-500×4200A 铝型材重型(数显)双头精密切割锯
Double-head Precision Cutting Saw CNC for Aluminum




2.98万



2× 2.2KW	380 50HZ	2830	D=500 d=30	120×230 90°	45° ~ 157.5°	7800× 1500× 2040mm	2500kg

LJG-500×4200 重型双头精密切割锯(数显/数控)
Heavy-duty Doublehead Cutting Saw



2× 2.2KW	380 50HZ	2800	D=500 d=30	100×280-90° 80×280-45°	45° ~ 90°	5750× 1100× 1400mm	2200kg

WLX-90A 蓝牙传输90° 玻璃压条切割锯
Bluetooth Transmission 90° Glass Bead Cutting Saw

技术参数 Technical Parameter

电功率	380V 50Hz 1.5Kw	锯片规格	φ 405 × φ 30
主轴转速	2800r/min	重量	500kg
锯切宽度 × 高度	200 × 90mm	外形尺寸	8500 × 1200 × 1500mm

1.98万





天辰佳明股份

TIANCHEN JIAMING SHARES

门窗幕墙设备全套供应平台

Complete Supply Platform for Doors, Windows, and Curtain Wall Equipment

CKJ-CNC-500 工业铝型材超宽数控送料切割锯


Aluminum Profile Ultra Wide CNC Feeding Saw



4kW	D=500 d=30	180°	5~1500	1800 × 1700 × 5000mm	500kg

LJD-CNC-500 铝型材数控任意角单头切割锯


Aluminium Profile CNC Arbitrary Angle Single-head Cutting Saw



2.2kW	380V50Hz	2830	D=500 d=30	135° 3850 × 1700 × 1800	2000

LJJJ-CNC-600 自动送料单头切割锯


Automatic Feeding Single Head Cutting Saw



7.5kW	D=600 d=30	200°	5~1500	5100 × 1800 × 1900	2500

LJJC-CNC-550 铝型材数控自动切割锯


CNC Automatic Cutting Saw



4.0kW	D=550 d=30	360°	5~1200	5900 × 1800 × 1740	940

LJK-500 铝幕墙接口切割锯


Interface Cutting Saw



2 × 2.2kW	380 50Hz	2800	D=500 d=30	150 MAX	3140 × 1380 × 1800


LJJA-CNC-500 数控重型角码自动切割锯

CNC Heavy Duty Corner Connector Automatic Cutting Saw



3kW	380 50Hz	2840	D=500 d=30	120° MAX	5670 × 1770 × 1840

LJJA-500 重型角码自动切割锯
Heavy Duty Corner Connector Automatic Cutting Saw



							
3KW	380V	2840	90° MAX	90°	5~580	5670×1770×1840	740


LJJB-450×100 角码自动切割锯
Corner Connector Automatic Cutting Saw



0.88万


								
2.2KW	380 50HZ	2840	D=500 d=30	120°X120 MAX	90°	5~580	1500X1300X 1300	600

LJC-600 铝型材单头切割锯
Single-head Cutting Saw



4.0KW	D=500 d=30	500×150	90°	2250×710×1810	800	


LJZ-600 平台锯
Platform Saw



1.98万

2.2KW	D=500 d=30	1200×130	+60° ~ -60°	2000×1280×1600	800	

LJX-600 多角度单头锯
Multiple Angles Single-head Saw



							
3KW	380 50HZ	2830	D=600 d=30	120°X120° MAX	+60° ~ -60°	2600X1250X1600	1250

LJBL-1800 铝型材玻璃压条锯
Aluminum Profile Glazing Bead Saw



1.5KW	380V 50HZ	2800	D=280 d=30	35° MAX	1800×1000×1800	350

LJZ-600 任意角数显单头锯
Any Angle Digital Display Single-Head



4.0KW	D=600 d=30	150×300	D=160°	1100×12500×1500	800	

LJGA-500 重型单头高效切割锯
Single-head High-efficiency Cutting Saw



2.2KW	380V 50HZ	2840	D=500×φ300	1500×1310×1700	450	

LJB-450 单头切割锯
Single-head Saw



1.5KW	380V 50HZ	2800	D=450×φ300	1700×1200×1600	300	




LM₄X-100 × 2000 × 3000 铝门窗数控四头组角生产线
CNC Four-Head Corners Crimping Production Line



380V 50Hz	120L	15MPa	70KN	600 × 400MIN 3000 × 2000MAX	11500 × 3000 × 1300	3000

LM4-CNC-100 × 1800 × 3000 立式四头数控组角机
CNC Four Corner Automatic Crimping Machine



7.5KW	380 50HZ	60L	15MPa	48KN	0-60	h=93 MAX	550×550MIN 3000×1800MAX	4700× 2200× 2500

ZJ-140 铝门窗重型单头组角机(旋转刀库式)
Heavy-duty Single Head Angle Corner Combining Machine



3KW	h=140	900×1200×1300	790

LMZC-180 液压重型组角机
Hydraulic Heavy-duty Corner Combining Machine




2.2KW	20MPa	80KN	0-90	h=140~200 MAX	2000×1900×1300	750

LMB-120A 重型同步组角机
Heavy-duty Synchronous Corner Combining Machine



2.2KW	380 50HZ	20L	20MPa	80KN	0-90	h=80 MAX	2000×1900×1300	750

LMB-120 单头组角机
Single-head Corner Combining Machine



1.5KW	380 50HZ	20L	15MPa	48KN	0-85	h=80 MAX	1800×1680×1210	300



LDX7-CNC-300 铝型材七轴端面铣加工中心 Aluminum Profile Seven Axis End Milling Machining Center



技术参数 Technical Parameter

电功率	380V 50Hz 2 × 3kw+1 × 4kw
工作气压	0.6~0.8MPa
锯切深度	105mm
锯切高度	200mm
电机转速	2800r/min
耗气量	30L/min
锯切范围	380~4200mm
锯切宽度	Max. 550mm
锯片规格	300mm
外形尺寸	4050 × 1400 × 2100 mm

LDX5-300 铝型材五轴端面铣加工中心 Aluminum Profile Five Axis End Milling Machining Center



3.98万

技术参数 Technical Parameter

电功率	380V 50Hz 3 × 3kw
工作气压	0.6~0.8MPa
锯切深度	105mm
锯切高度	200mm
电机转速	2800r/min
耗气量	30L/min
锯切范围	380~4200mm
锯切宽度	Max. 550mm, at 90°
锯片规格	300mm
外形尺寸	3000 × 1500 × 1900 mm

LDX3+2A-CNC-300 铝型材3+1轴数控端面铣床(双刀) 3-1 Axle CNC End Milling Machining Center (Double Milling Cutter)



1.98万

技术参数 Technical Parameter

电功率	380V 50Hz 3 × 3kw
工作气压	0.6~0.8MPa
锯切深度	105mm
锯切高度	200mm
电机转速	2800r/min
耗气量	30L/min
锯切范围	380~4200mm
锯切宽度	max 550mm at 90°
锯片规格	330mm
外形尺寸	3000 × 1500 × 1900 mm

LZZ6-13 铝幕墙多头组合钻床
Multi Mitre Combination Drilling Machine


3.98万



									
8X 0.78KW	380 50HZ	013 MAX	125	A=80	1400	300- 5000	250X280	800X 1100X 1500	1300

LXDZ-250×5 型型材端面铣床(五刀)
Aluminum Profile End Milling Machine (Five Blade)


2.68万



技术参数 Technical Parameter


电功率	工作气压	锯片规格	刀具调整行程
380V 50Hz 8.8kw	0.6~0.8MPa	φ 250 × φ 32	85mm
电机转速	重量	刀具行程	外形尺寸
2800r/min	1200kg	1600mm	3000 × 1100 × 1600mm

LXDX-250A 新型重型自动排料调刀端面铣床
New Type Heavy Duty Automatic Feeding End Milling Machine




							
4X 2.2KW	380 50HZ	2800	250	32	A=100 B=40	2680X1820X1000	7000

LXSJ₆A-250 自动走刀式铣榫机
Automatic Feeding Tenoning Machine



							
6x 2 2KW	380 50HZ	2800	250	32	A=80 B=95	4800x1340x1600	2000

LXDB-250A 重型自动排料调刀端面铣床
Heavy-duty Automatic End Milling Machine



							
8.8 KW	380 50HZ	2800	230	32	A=100 B=40	2400×970×1670	650




天辰佳明股份

TIANCHEN JIAMING SHARES

门窗幕墙设备全套供应平台

Complete Supply Platform for Doors, Windows, and Curtain Wall Equipment


DTJ-650 铝型材任意角自动单头切割锯 Automatic Single Head Cutting Saw With any Angle



技术参数 Technical Parameter

电功率	380V 50Hz 3.3Kw
电机转速	2800r/min
工作气压	0.5~0.8MPa
锯切高度	240mm
锯切宽度	200mm 230mm
锯片规格	φ650×30
外形尺寸	1400×1200×1950mm

LXDC-200双轴端面铣床 Double Axis End Milling Machine



0.78万

4.4 KW	380 50HZ	2800	250	23	A=160 B=40	650X700X1450	600
--------	----------	------	-----	----	------------	--------------	-----

LXF-370×125 单头高速仿形铣床 Single Axis High Speed Copy Milling Machine



1.2 KW	380 50HZ	12000	φ5 φ8	130	A=370 B=125	2180X1000X1700	230
--------	----------	-------	-------	-----	-------------	----------------	-----

LXDA-200 自动排料端面铣床 Automatic Discharging End Milling Machine



1.5 KW	380 50HZ	2800	110~200	32	A=45 B=70	850X740X1350	240
--------	----------	------	---------	----	-----------	--------------	-----

LXD-200 自动走刀端面铣床 Automatic Feeding End Milling Machine



1.5 KW	380 50HZ	2800	110~200	32	0°~55°	A=45 B=70	850X740X1280	200
--------	----------	------	---------	----	--------	-----------	--------------	-----

LXF-235×100A 新型单头仿形铣床 Single Axis Copy Milling Machine




1.1 KW	380 50HZ	12000	φ5 φ8	50	A=235 B=100	850X800X1250	180
--------	----------	-------	-------	----	-------------	--------------	-----

LXF₂-300×100 双轴仿形铣床 Double Axis Copy Milling Machine



0.75 KW	380 50HZ	12000	φ5 φ8	50	A=280 B=80	900X870X1500	225
---------	----------	-------	-------	----	------------	--------------	-----


LZJ01 锁孔槽仿形铣床 Lock-hole Groove Machine



1.5 KW	380 50HZ	12000	φ5 φ8	50	A=280 B=80	810 d=12	1100X1130X1500	280
--------	----------	-------	-------	----	------------	----------	----------------	-----

ZJ2-560*3300 数控双头中挺连接机
CNC Double-head Middle Mullion Connecting Machine

5.68万



技术参数 Technical Parameter


电功率	380V/50Hz 3.0kW
加工范围	最大尺寸 560mm(0.56 米)
	最大尺寸 3300mm (3.3 米)
国标螺丝规格	直径 4mm, 5mm 最长 60mm
加工型材最大高度	高度 100mm
加工型材最大宽度	宽度 120mm

QZDDJJ 自动上料、翻转全自动门窗打胶机
Automatic Automatic Door and Window Gluing Machine (Loading and Unloading, Flipping)

3.88万

技术参数 Technical Parameter


电功率	220V/50Hz 7.0kW
设备占地面积	6000 × 4200 × 5300mm
加工最大窗扇(长 × 宽)	3600 × 1200mm



MD2-1200*1800(3600)伺服 9 轴码垛式双工位全自动门窗打胶机
Automatic Door and Window Gluing Machine Servo 9-axis Stacking Dual Station Fully

技术参数 Technical Parameter

电压功率	220V/50Hz 4.0kW
气压	0.6MPa
打胶速度	15~20 米 / 分钟
加工最大窗扇	3600 × 1200mm
最小加工尺寸	窗扇内宽 210mm* 窗扇内长 300mm
设备外形尺寸	4450 × 2600 × 4500mm



MD2-1500*2000(4000)-T 平移双工位全自动门窗打胶机
Automatic Door and Window Gluing Machine Translation Dual Station

4.88万

技术参数 Technical Parameter


电压功率	220V/50Hz 2.0kW
气压	0.6MPa
打胶速度	15~20 米 / 分钟
加工最大窗扇	2600 × 1400mm
最小加工尺寸	300 × 300mm
窗扇厚度	<150mm
设备外形尺寸	3800 × 2100 × 1800mm





LZDB-4200 × 1800 铝幕墙复合板刨槽机


Composite Panel Grooving Cutting Machine



2.2KW	380 50HZ	2800	60°	1200×1400	800×2120×2300	800

LZJ₂-2000 双头铰链钻孔机


Double-head Combination Drilling Machine



2X 2.2KW	280	Φ1-7	3100×1200×620	750		

WY360-CNC 金属异型材数控滚弯机

CNC Bending Machine



电源	最小弯曲半径	工作压力	滚轴模具最大直径	电机功率	油压压力	滚轴转速
380V 50Hz	R80mm	0.6-0.8Mpa	Φ250mm	5kw	20T(200Mpa)	1-14r/min
固定轮中心距	上轮定位精度	上轮最大行程	滚轴直径	机器重量	外形尺寸 (L*W*H)	
350-650mm	0.05mm	280mm	60mm	900kg	1200 × 1100 × 1100mm	

LYA-90 液压四柱压力机

Four Column Hydraulic Punching Machine



4.0KW	380 50HZ	80KN	215	30	1300×850×1400	200

LYA₆-50 液压六座压力机


Hydraulic 6 Stations Punching Machine



2.2KW	380 50HZ	20L	18MPa	50KN	315	30
					900×950×1420	450

LYA-16 五金件冲床

Hardware Punching Machine




20L	16MPa	18KN	215	30	800×480×1320	200


LY-8T 车棚、雨棚液压冲床
Hydraulic Punching Machine (Carport Canopy)



LY-12T 重型阳光房、葡萄架液压冲床
Hydraulic Punching Machine (Sunshine Room and Grape Trellis)



LY-8T 铝门窗液压冲床
Aluminum Door and Window Hydraulic Punching Machine



LFH01 复合(滚压)机
Composite Rolling Machine

2.68万



LKC01 开齿穿条一体机
Cogging and Threading Machine


1.28万



LJC01 检测机
Testing Machine




SHJ-01 立式锁盒一体机
Lockbox Machine



LFH02 数控复合(滚压)机
CNC Composite Rolling Machine

3.68万



LKC02 数控开齿穿条一体机
CNC Cogging and Threading Machine



YHYXJ 铝门窗圆弧压线机
Arc Crimping Machine for Aluminum Profile





天辰佳明股份

TIANCHEN JIAMING SHARES


门窗幕墙设备全套供应平台

Complete Supply Platform for Doors, Windows, and Curtain Wall Equipment

LSTAB-2200 系统门窗组装流水线

Windows and Doors System Assembly Production Line

系统门窗高效组装的革命



适用于系统门窗流水线形式的高效组装。从涂抹组角胶、穿入角码及钢片开始。到组角加工、中挺拼装、安装胶条、安装五金、压条配做、直至包装完成，全部的生产作业均可在此流水线上完成。节省了人工搬运作业，可根据各个工序的实际用时，进行节拍优化，并可根据窗型及组装人员熟练程度进行变频调速，有效提高生产效率达40%以上。

It applies to system windows and doors efficient assembly. From rubber coating, inserting corner key corner crimping mullion connecting install adhesive tape and hardware, until complete packing. All production operations can be done on this line. Save manpower and time, it also can be adjusted speed according to practical application and worker proficiency. Effectively improve the production efficiency more than 40%.


MCZPT 门窗装配台

Assembly Platform




WJZPT 门窗五金件装配台

Hardware Assembly Platform




ZNX 门窗智能生产线


Intelligent Production Line for Doors and Windows




DZT-2000 组装工作台
Assembling Worktable




MDCS-5000 × 3000CNC 门窗调试架
Debugging Rack for Window and Door



DCJ-CNC 3000 数控定尺架
CNC Fixed Length Frame




DCJ-3000 数显定尺架
Digital Display Fixed Length Frame




BLXZC-1200H 玻璃周转车(横)
Transportation Cart for Glass



BLXZC-1200S 玻璃周转车(竖)
Transportation Cart for Glass



ZZC-1200S 已切割型材周转车(竖)
Transportation Cart for Profile



- 自动化生产设备与智能化门窗设计优化软件无缝地接完成智能化门窗制造系统。
- 自动智能优化订单的制作工艺，自动安排整个流水线上的工序设备的工作内容和实现生产订单排单智能化。
- 自动化智能生产，无需人工干预，节省人工，提高效率，增加收益。
- 自动化智能生产，无需人工干预，节省人工，提高效率，增加收益。
- 自动分配物料的最佳流转路径，自动分拣物料，自动物料成组，减少了人工搬运次数，实现物料流转智能化。
- 实时加工数据的监控和分析实现零不良率。




SJMC02 塑料型材锯切加工中心
Cutting Machining Center for PVC Profiles



技术参数

电 压	380V 50Hz 7.5kW
工 作 压 力	0.5~0.8MPa
耗 气 量	500L/min
锯 切 速 度	3000r/min
锯 切 尺 寸	Φ500 × 4.3 × Φ30mm
锯 切 厚 度	≤150mm
重 量	3000kg
中 心 距	5400mm

SHQZ01 塑料门窗焊接清理自动线
Automatic Welding and Cleaning Production Line



技术参数

电功率	3N 50Hz 380V/220V 15kW
工作气压	0.6~0.8MPa
耗气量	250L/min
焊接型材高度范围	30~130mm
焊接型材宽度范围	30~120mm
重 量	5000kg
外形尺寸	12500 × 6000 × 2200(mm)


SHZ5-120 × 4500 五位焊接机
Five Head Welding Machine



技术参数

工作气压	0.5~0.8MPa
耗气量	100L/min
焊接型材高度范围	85mm
焊接型材宽度范围	50mm~105mm
外形尺寸	4000 × 1000 × 1200 (mm)


SHP4-CNC-3000G 彩色塑料门窗数控四角焊接机/SHP4-3000 塑料门窗四角焊接机
Four Point Welding Machine CNC for High-grade Colour Window and Door



技术参数

电功率	380V/220V 50Hz 9kW
工作气压	0.5~0.8MPa
耗气量	200L/min
焊接型材高度范围	25~160mm
焊接型材宽度范围	130mm
重量	3000kg
外形尺寸	5000 × 2000 × 2850mm


WFH-4-5ME 焊清(无缝)塑窗焊接机(四位/三位/二位)
Welding and Cleaning(seamless) Machine for Plastic Window & Door



技术参数

电功率	380/220V 50Hz 4kW
工作气压	0.5~0.8MPa
耗气量	80L/min
焊接型材高度范围	20mm~120mm
焊接型材宽度范围	120mm
重量	2000kg
外形尺寸	5600 × 1850 × 1800mm

SHJ4-120 × 4500 塑料门窗四位焊接机
Four Head Welding Machine




技术参数

电功率	220V 50Hz 4.5kW
工作气压	0.4~0.6MPa
耗气量	200L/min
焊接型材高度	20mm~120mm
焊接型材宽度	120mm
重量	3000kg
外形尺寸	5400 × 1100 × 1700mm



LJZ2-450 × 3700 铝塑型材双头锯床
Double Miter Cutting Saw for Alu-PVC Profiles




1.98万

技术参数

电功率	380V 50Hz 3.0kW
工作气压	0.5~0.8MPa
锯切长度	290~3600mm
锯切宽度	120mm
锯切高度	120mm
锯片速度	2800r/min
重量	1000kg
外形尺寸	4200 × 1300 × 1500mm

SJ05-3600 铝塑型材双角锯床
Double Mitre Saw for Aluminum and PVC Win-door




技术参数

电功率	220V 50Hz 3.5 kW
工作气压	0.5~0.8MPa
锯切宽度	120mm
锯切长度	400~3500mm
锯切高度	100~200mm
主轴旋转速度	3850r/min
外形尺寸	4300 × 900 × 1650mm

SJV-45 塑料型材中挺锯
Mullion Cutting Saw

技术参数

电功率	380V 50Hz 2.2 kW
工作气压	0.5~0.8MPa
耗气量	15L/min
主轴旋转速度	2800r/min
重量	300kg
外形尺寸	7500 × 1720 × 1390mm



SVJ-65 铝塑型材V型切割锯
V-Cutting Saw



技术参数

电功率	380V 50Hz 2.2 kW
工作气压	0.4~0.6MPa
耗气量	20L/min
主轴旋转速度	2800r/min
重量	200kg
外形尺寸	1350 × 500 × 1350mm

SYJW-1800 塑料型材玻璃压条锯
Glazing Bead Saw



技术参数

电功率	380V 50Hz 2.2 kW
工作气压	0.4~0.6MPa
耗气量	20L/min
主轴旋转速度	2800r/min
重量	250kg
外形尺寸	1350 × 500 × 1350mm


SQJA-CNC-120 塑料门窗数控角缝清理机
Corner Cleaning Machine CNC



技术参数

电功率	380v 50Hz 1.4kW
耗气量	60L/min
主铣刀转速	2800r/min
加工型材高度	30~120mm
加工型材宽度	20~120mm
重量	700kg
外形尺寸	2000 × 1820 × 1500mm

SCX01-1/2/3/4 自动水槽铣(单、双、三、四轴)
Automatic Water Slot Milling Machine




技术参数

电功率	220V 50Hz 1.52kW
耗气量	30L/min
工作气压	0.5~0.8MPa
主轴转速	25000r/min
铣刀直径	φ5~φ4mm
外形尺寸	1925 × 750 × 1600mm

SZS-100 塑料门窗圆孔槽自动加工机
Automatic Keyhole Slot Processing Machine

技术参数

电功率	380V 50Hz 1.1kW	重量	400kg
耗气量	20L/min	外形尺寸	3150 × 1020 × 1600mm
工作气压	0.5~0.8MPa		



LXCZ₂ 塑料型材双头水槽铣
Automatic Double Head Water Slot Milling Machine

技术参数

电功率	220V 50Hz 2.28kW	主轴转速	25000r/min
耗气量	30L/min	铣刀直径	φ4~φ5mm
工作气压	0.5~0.8MPa	外形尺寸	4300 × 860 × 1600mm



LXCA-60 塑料型材自动水槽铣
Automatic Water Slot Milling Machine

技术参数


电功率	220V 50Hz 1.14kW
耗气量	30L/min
工作气压	0.5~0.8MPa
主轴转速	25000r/min
铣刀直径	φ5~φ8mm
外形尺寸	1200 × 1200 × 1800mm



ASD-100 塑钢型材钻攻机
Plastic Profile Drilling & Tapping Machine

技术参数

电功率	360W
工作压力	0.6~0.8MPa
耗气量	500L/min
加工型材高度	35~95mm
螺钉头直径	6~9mm
螺钉直径	3.0~4.5mm
进钉速度	30~80个/分
螺钉长度	13~45mm



ZGJ4-100 四头螺钉紧固机
Plastic Profile Drilling & Tapping Machine

技术参数





电功率	AC220~240V 50Hz 600w
工作气压	0.5~0.8Mpa
螺钉型号	φ3~φ5 × (11~19)
攻钉高度	25~120mm
型材宽度	≤120mm
螺丝间距	200~350mm
外形尺寸	2000 × 500 × 1750mm
重量	500Kg







LBZ 2500PA 立式全自动中空玻璃板压生产线(板外)


Vertical Automatic Insulating Glass Production Line



LBZ2000PA立式全自动中空玻璃平压生产线(板外)


Vertical Automatic Insulating Glass Production Line





技术参数

电功率	380V 50Hz 38kW	玻璃传送速度	45m/min
加工玻璃最大尺寸	2450 × 3150mm	毛刷	3 pairs
加工玻璃最小尺寸	450 × 200mm	压缩空气	流量0.8m³/min 气压:1Mpa
清洗玻璃厚度	3-15mm	水	≤50us/cm
中空玻璃最大厚度	≤50mm	外形尺寸	24300 × 2800 × 3450mm
玻璃清洗速度	2-8m/min	重量	8500kg



技术参数

电功率	380V 50Hz 28.62kW	玻璃传送速度	45m/min
加工玻璃最大尺寸	2000 × 3000mm	毛刷	3 pairs
加工玻璃最小尺寸	420 × 280mm	压缩空气	流量0.8m³/min 气压:0.6-0.8Mpa
清洗玻璃厚度	3-12mm	水	≤50us/cm
中空玻璃最大厚度	≤50mm	外形尺寸	19500 × 2600 × 3650mm
玻璃清洗速度	1.2-7m/min	重量	7000kg



ZKZT-2025 中空玻璃全自动涂胶机 Hollow Glass Automatic Gluing Machine




16.8万

技术参数

玻璃最大尺寸(mm)	最大2500(H) × 4000(L)
玻璃最小尺寸(mm)	最小300(H) × 500(L)
玻璃厚度范围(mm)	2-4
玻璃底边距地面(mm)	50-100
打胶速度	1-4 m/min
打胶深度	18mm
供胶压力	350kPa
角度	0-9°
电源功率	3kw
气源	0.5-0.7MPa
最大玻璃重量	360kg
设备尺寸(m)	10.5(长) × 4.5(宽) × 3.25(高)


BCM-13 Low-E玻璃除膜机 Glass Film Remover Machine



技术参数

电功率	3P 380V/1P+N 220V 50HZ 10KW
气压	0.6-0.8MPa
加工玻璃最大尺寸	2450 × 3150mm
加工玻璃最小尺寸	200 × 450mm
玻璃厚度	5-15mm
除膜宽度	0-150m/min
除膜速度	直线: 0-30m/min
磨轮宽度	10-30mm
加工精度	±0.3mm
设备尺寸	8360 × 1800 × 3500mm


WBX2500/3000 玻璃清洗机 Glass Washing & Drying Machine



技术参数

电功率	380V 50Hz 21.8kW
清洗最大速度	2-7.5m/min
最小(大)玻璃尺寸	200 × 600mm
外形尺寸	5800 × 3200 × 1200mm 6800 × 3500 × 1200mm


BQS-13 玻璃切割机 Glass Cutting Machine



技术参数


电功率	380V 21.8 kW
加工最大尺寸	2500/3000mm
加工最小尺寸	100 × 100mm
外形尺寸	5800 × 3200 × 1200mm 6800 × 3500 × 1200mm
工作速度	2-7.5m/min

JT13G 丁基胶涂胶机
Butyl Extruder Machine




JT02 丁基胶涂布机
Butyl Extruder Machine

1.98万




LWJ01 铝条全自动折弯机
Automatic Aluminium Bar Bending Machine

8.8万



LZJ01 铝条半自动折弯机
Semi-automatic Aluminium Bar Bending Machine




FZJ01 分子筛自动灌装机
Automatic Molecular Sieve Filling Machine




ST01T 双组份涂胶机
Double Group Sealant Extruder

1.98万



XZT02 旋转涂胶台
Rotated Sealant-spreading Table





24小时服务热线

400 6177 006

济南天辰佳明智能装备股份有限公司

Jinan Tian Chen Jia Ming Intelligent Equipment Co., Ltd.

公司地址: 山东省齐河县企巢工业园1号
济南市北园大街548号嘉汇广场5层

手 机: 13793183555

免费热线: 400-6177-006

销售热线: +86-531-68812666/89089777

[Http://www.tianchenjiaming.com](http://www.tianchenjiaming.com)

E-mail: 296907118@qq.com

本公司保留更改产品设计、元器件品牌、规格及参数变更的权利，恕不另行通知。印刷可能使样本内部产品与实物有所差别，请以产品实物为准，如有任何印刷错漏，本公司不承担因此产生的后果。公司保留对样本内有关内容的最终解释权。