



王洪良 经理
Manager
手机: 18833431888

河北星启塑胶制品有限公司

HEBEI SUJIAO RUBBER PRODUCTS CO., LTD.

地址: 河北省威县常庄镇牛家寨工业园创业街11号

电话: 0319-6363188

邮箱: 348553011@qq.com



河北星启塑胶制品有限公司

HEBEI XINGQI PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.



建筑防火材料系统整体解决方案提供商





公司简介 COMPANY INTRODUCTION

河北星启塑胶制品有限公司是一家从事高性能防火材料、防火系统研发和生产的专业企业，是功能型防火阻燃材料的专业化生产厂家，公司以强大的研发实力为依托，运用独特的生产工艺，推出一系列高性能功能性防火材料。

公司的核心团队成员具有国际、国内防火材料领域从事营销、研发设计和生产等多方面的丰富经验。通过对产品配方的精心筛选，对工艺过程的精密控制，保证了产品的先进性的可靠性。同时，不断选择性引进欧美防火材料和系统制作方面的先进工艺，努力践行精准防火的理念。

公司研发生产的多种系列产品均经过国内外权威检测机构的检测，获得相应的检测报告，其中部分核心产品取得中国消防产品CCC强制认证证书和北京国家检测中心检测报告。

公司的产品主要用于防火门、防（耐）火门窗、电梯、保险柜等，涉及建筑、造船、高速列车。产品辐射全国，在国内市场上享有良好的信誉。

公司坚持创新为先，质量第一，客户至上，长期合作，共同发展的原则，为国内外新老客户量身定做的防火材料和解决方案。

公司本着“诚实守信，创新共赢”的发展原则，竭诚为国内外广大客户提供优质、高效的服务。

Hebei Xingqi Plastic Products Co., Ltd. is a professional enterprise engaged in the research and development and production of high-performance fire-proof materials and fire-proof systems. It is a professional manufacturer of functional fire-proof and fire-retardant materials. Based on its strong R&D strength, the company uses unique production technology to launch a series of high-performance functional fire-proof materials. The core team members of the company have rich experience in marketing, R&D, design and production in the field of international and domestic fireproof materials. Through careful screening of product formulation and precise control of process, the reliability of advanced product is ensured. At the same time, the advanced technology of fire prevention materials and systems in Europe and the United States has been introduced selectively, and the concept of precise fire prevention has been put into practice.

A variety of products developed and produced by the company have been tested by authoritative testing institutions at home and abroad, and corresponding testing reports have been obtained. Some of the core products have obtained CCC compulsory certification certificate of fire protection products in China and the testing report of Beijing National Testing Center.

The company's products are mainly used for fire doors, fire-resistant doors and windows, elevators, safe, etc., involving construction, shipbuilding, high-speed trains. The products radiate all over the country and enjoy good reputation in the domestic market.




The company adheres to the principle of innovation first, quality first, customer first, long-term cooperation and common development, providing customized fire protection materials and solutions for new and old customers at home and abroad.

In line with the principle of honesty, trustworthiness, innovation and win-win development, the company wholeheartedly provides high-quality and efficient services to customers at home and abroad.

T 检测报告 Test Report



国标形式检验报告



消防认证证书



石墨基防火膨胀密封条

Graphite-based fireproof expansion sealing strip


我司基于可膨胀石墨制备的高端膨胀型防火膨胀条卷材，遇火时，产品体积可膨胀到原来的30倍，形成良好的隔热层。此产品可以三维膨胀，把防火门四周缝隙填充充满，从而形成极为有效的防火防烟屏障。

产品特性	
防火膨胀密封条	Fire expansion sealing strip
密度	1.50g/cm ³
初始膨胀温度	160℃
膨胀倍率	30mL/g
产品尺寸	10X2
认证	产品已通过消防认证与9001认证



产品优势

- 1.产品遇火膨胀，形态由片状变为蠕虫状，从而结构相对松散又具有一定韧性，多孔而弯曲，表面积扩大、表面能提高、吸附鳞片石墨立增强，增加了它回弹性和可塑性。
- 2.膨胀形成的碳泡沫具有一定的粘性。
- 3.产品规格众多，可按照客户需求进行定制。



产品应用

本产品主要应用于耐火窗上使用，通过产品的膨胀从而达到阻隔火势蔓延，阻碍烟气弥漫的效果。在耐火窗上主要贴在框扇之间的间隙，以及框与墙体的贴合部，根据不同客户的需求方案设计具有相对的灵活性。

石墨基防火膨胀圆柱体

Graphite-based fireproof expansion cylinder


石墨基防火膨胀圆柱体，遇火，遇热时可迅速膨胀至原来体积的15-30倍且不会灰飞，应用于铝合金型材、塑钢型材等空腔的填充。辅助耐火窗实现耐火系统完整性。

产品特性	
防火膨胀圆柱体	Fire expansion sealing strip
密度	1.50g/cm ³
膨胀起始温度	160℃
单位重量	30mL/g
产品尺寸	Φ8
认证	产品已通过消防认证与9001认证



产品优势

1. 产品遇火膨胀，形态由片状变为蠕虫状，从而结构相对松散又具有一定韧性，多孔而弯曲，表面积扩大、表面能提高、吸附鳞片石墨立增强，增加了它回弹性和可塑性。
2. 膨胀形成的碳泡沫具有一定的粘性。
3. 产品规格众多，可按照客户需求进行定制。



产品应用

本产品主要应用于耐火窗上使用，通过产品的膨胀从而达到阻隔火势蔓延，阻碍烟气弥漫的效果。在耐火窗上主要贴在框扇之间的间隙，以及框与墙体的贴合部，根据不同客户的需求方案设计具有相对的灵活性。



防火棉条

FIREPROOF COTTON SWABS


我司防火棉条是用于各种防火玻璃镶装的高温密封带材，具有优异的隔热性能。产品具有柔软可压缩的特点，可保护防火玻璃边角，不受机械挤压而碎裂，具有自粘性，便于安装。

产品特性	
颜色	白色
产品形式	柔性防火棉条，20m/根含自粘胶带
遇火反应	不燃
产品尺寸	3X10 3X20 5X10 5X15 5X20



产品优势

- 1.产品具有优良的耐高温，绝热性能好等优点。
- 2.产品绒重较高，安装过程中不易脱落。
- 3.产品属柔性，贴在玻璃边缘，有效的保护防火玻璃。
- 4.产品规格可按照客户需求进行定制。



产品应用


本产品主要粘贴在压线，正反量测玻璃四周或框玻外胶条位置，从而起到有效的阻隔火势蔓延及热量传递的效果，来保持耐火窗的完整性。

防火垫片

FIREPROOF GASKET

防火垫片是一种耐压强度高、硬度适中的防火片材，遇火时低导热，耐高温。不变形等特点。在高温条件下，不会变软或粉化，不会造成对玻璃棱边的损伤，辅助耐火窗在高温中的稳定性。

产品特性	
颜色	白、灰色
产品形式	5mm或8mm硬质块状产品
性能	不燃A级防火、低收缩、高强度
密度	200-240kg/m ³




产品应用

本产品主要应用于玻璃下方与窗框搭接位置，保护玻璃四周，同时在遭遇火灾时保持窗户系统的稳定性。

耐高温防火钢角

High temperature fire resistant steel angle




耐高温防火钢角是应用于耐火窗型材链接及加强玻璃固定用，可有效加强耐火窗的整体性和完整性；防腐抗锈，可实现耐高温度1500度。




河北星启塑胶制品有限公司
HEBEI XINGQI PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.

阻燃防火膨胀密封胶条 (可来样定做、各种型号、规格、异型等产品。)


FIRE RETARDANT FIRE EXPANSION SEALANT



XQ-A001




XQ-A002




XQ-A003



XQ-A004




XQ-A005



XQ-A006




XQ-A007



XQ-A008




XQ-A009




XQ-A010



XQ-A011




XQ-A012




XQ-A013




XQ-A014




XQ-A015



XQ-A016




XQ-A017



XQ-A018

产品安装示意图

PRODUCT INSTALLATION DIAGRAM



專注品質 | 質量第一 | 共贏未來
FOCUS ON QUALITY FIRST QUALITY AND WIN-WIN FUTURE

河北星启塑胶制品有限公司

HEBEI XINGQI PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.

地址：河北省威县常庄镇牛家寨工业园创业街11号

Address: No. 11 Pioneer Street, Niujiashai Industrial Park,
Changzhuang Town, Weixian County, Hebei Province

电话/Tel: 0319-6363188

传真/Fax: 0319-6363189

E-mail: 348553011qq.com

www.xingqisujiao.com