



洛瑞卡®耐腐瓦板

覆膜加工 / 冷弯无折白 / 耐腐蚀 / 寿命长



苏州洛瑞卡新材料科技有限公司在掌握最前沿的ASA制膜技术的基础上, 开发出洛瑞卡®耐腐瓦板。

L O R I K A

洛瑞卡®

耐腐瓦板 (ASP塑钢复合瓦板)

苏州洛瑞卡新材料科技有限公司在掌握最前沿的ASA制膜技术的基础上，开发出洛瑞卡®耐腐瓦板。

洛瑞卡®耐腐瓦板是将金属板与ASA膜，PVC膜经高温、熔融、压合工艺覆合在一起，这种复合型建筑板材同时兼具树脂板和金属板的优异性能，其核心技术是面层ASA膜。ASA膜具有耐候，耐腐蚀等功能，且必须达到金属板覆合中的冷弯无折白，厚度公差小等应用条件。

产品结构

面层:0.1mm ASA膜层

中间层:0.5mm 钢板层


底层:0.08mm PVC膜层

洛瑞卡®耐腐瓦板(ASP塑钢复合瓦板)的双面树脂膜层可以非常有效地阻止酸碱盐和化学品的腐蚀,达到耐腐的功能。


耐腐瓦板颜色 |




HAB-WH0210F
象牙白



HAB-GY9724F
电信灰4 (RAL7047)



HAB-GY9723F
电信灰2 (RAL7046)




HAB-GY9710F
大墙灰



HAB-BL9810F
海蓝




HAB-BL9800F
宝石蓝




HAB-YW9900F
浅黄 (RAL1000)



HABMF-1400
氟碳深灰




HAB-GY2800F
水晶灰



HAB-GY9720F
浅灰 (RAL7045)



HAB-YW9010F
米黄 (RAL9010)



HAB-GN9020F 墨绿
(RAL 6002)



产品应用

洛瑞卡®耐腐瓦板(ASP 塑钢复合瓦板)适用于各种轻钢结构的屋面和墙体,板型选择、保温处理及设计施工验收请遵照建筑标准设计图集 01J925-1、06J925-2、08J925-3《压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造》及 GB20205-200《钢结构工程施工质量验收规范》- 压型金属板工程。

产品性能

(1) 持久的耐腐蚀性能:

耐腐蚀性能可以跟树脂板媲美。可避免因腐蚀问题维修、更换屋面和墙体板而增加的成本以及因此停产所造成的损失。

(2) A 级燃烧性能: 通过

指定灭火系统和耐火构件质量监督检验检测中心检测达到 A 级防火性能,能有效控制火灾带来的危害和造成损失。



(3) 超强抗老化性能: ASA 树脂是 GE 公司发

明后一直应用在汽车、船舶、建材包括树脂瓦上的户外领域,耐候性已经经过实践证明可以超过 25 年的一种非结晶材料,在户外应用不会产生龟裂和粉化。




(4) 优异隔热性能: 瓦板表层的 ASA 高耐候树脂,采用了美国薛特先进的红外线反射技术,能有效阻隔与反射红外线产生的热辐射。

(5) 持久的保色性能: ASA 高耐候树脂具有很高的着色性能。洛瑞卡 ASA 技术传承原 GE 公司 GeloyASA 技术,保色性比普通 ASA 更有保障。



洛瑞卡®耐腐瓦板（ASP 塑钢复合瓦板）
还具有以下性能：抗冲击、抗荷载、防结
露、耐高低温、隔音降噪、绝缘防静电、自
清洁和绿色节能环保。



腐蚀环境：动物粪尿含硫化氢、粪臭素、
醛类、硫醇、胺类和氨气，浓度大，不易稀
释。在潮湿的环境下对厂房建筑的腐蚀性
非常大。



腐蚀环境：焚烧烟气中的酸性气体来源
于相应垃圾组分的燃烧。含硫化合物焚烧
氧化。含氮化合物分解转换。焚烧烟气中
氯化氢气体的浓度相对较高，是垃圾焚烧
烟气中主要的腐蚀物质。




耐腐瓦板颜色 |




HAB-WH01
象牙白



HAB-GY9724F
电信灰4 (RAL7047)



HAB-GY9723F
电信灰2 (RAL7046)




HAB-GY9710F
大墙灰




HAB-BL9810F
海蓝




HAB-BL9800F
宝石蓝




HAB-YW9900F
浅黄 (RAL1000)



HABMF-1400
氟碳深灰




HAB-GY2800F
水晶灰



HAB-GY9720F
浅灰 (RAL7045)




HAB-YW9010F
米黄 (RAL9010)




HAB-GN9020F 墨绿
(RAL 6002)

洛瑞卡®耐腐瓦板

苏州洛瑞卡新材料科技有限公司在掌握
最前沿的ASA制膜技术的基础上，
开发出洛瑞卡®耐腐瓦板。



洛瑞卡(伦敦)有限公司 www.lorikafilm.com
中国生产基地—苏州洛瑞卡新材料科技有限公司
地址：江苏太仓市双凤镇瓠江路6号瓠江产业园



LORIKA®
洛瑞卡

☎ 15810961179

☎ 0512-53660712