



栋梁铝业

DONGLIANG ALUMINIUM

中国铝型材企业二十强
上市公司 股票代码:002082



幕墙产品系列

SERIES FOR CURTAIN WALL



栋梁铝业有限公司
DONGLIANG ALUMINIUM CO.,LTD

(内部使用)

2020 版



企业简介

Enterprise Introduction

栋梁铝业有限公司是万邦德新材股份有限公司旗下全资子公司，是专业生产各种建筑用铝合金型材、铝单板、铝家居、印刷用铝基板及65系列铝合金模板等产品的大型铝业公司。

公司地处太湖之滨湖州市，始建于1984年，其前身是湖州第一铝合金型材厂，2001年更名为“浙江栋梁新材股份有限公司”，2006年，在深圳证券交易所成功上市，股票代码：002082，成为专业生产铝型材行业在国内首家上市的公司。2017年8月，由万邦德集团收购，并更名为“万邦德新材股份有限公司”。

公司拥有50多条从日本、意大利、德国、美国、瑞典等国引进的具有国际先进水平的挤压、电泳、粉末喷涂、多色氧化、氟碳喷漆、木纹转印等生产流水线，年生产能力铝型材20万吨、铝单板50万平方米、印刷用铝基板6万吨、65系列铝合金模板200万平方米。

公司于2002年被中国有色金属加工工业协会认定为“中国铝型材企业十强”；于2012、2013年连续被中国有色金属加工工业协会认定为“中国建筑铝型材二十强企业”，并且通过了ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证。

我们只代表过去，未来仍需努力，我们将始终秉持“诚实守信、追求卓越”的企业精神，为用户提供优质产品，让用户享受到优质的服务，并继续与社会各界朋友携手共创辉煌灿烂的



发展历程

Business History



企业荣誉 Honors



目录 Contents

幕墙系列结构图

系统幕墙结构图	007
通用幕墙结构图	007
节能幕墙结构图	020
单元式幕墙结构图	024

普通幕墙型材断面图

系统幕墙型材断面图	029
明框立柱型材断面图	032
隐框立柱型材断面图	041
明框横梁型材断面图	050
隐框横梁型材断面图	057
明框装饰盖板型材断面图	066
玻璃垫肩型材断面图	077
玻璃收口型材断面图	078
玻璃附框型材断面图	079
附框压块型材断面图	085
玻璃托块及封边型材断面图	086
隐框转角附框型材断面图	088
节能立柱型材断面图	090
节能横梁型材断面图	098

单元式幕墙型材断面图

单元式幕墙型材断面图	103
钢骨架包柱型材断面图	107
钢骨架底座型材断面图	112



幕墙附料型材断面图

隐框转角型材断面图	115
明框转角型材断面图	117
转角外框装饰型材断面图	120
开扇端型材断面图	123
幕墙连接角铝型材断面图	128
幕墙中横梁型材断面图	129
幕墙立柱型材断面图	132
压条型材断面图	134
通用扁管型材断面图	135
通用角铝型材断面图	138
角码型材断面图	139

特别提示

- 一、本图集中所列出的铝型材每米重量为基材的理论重量，可在 GB/T5237.1-2017 标准规定的允许偏差范围内变动。根据变动率的正态分布及经验得知：其变动范围通常在 $\pm 5\%$ 内。
- 二、若采用下列表面时须按相应的比率进行预算：
 - A：氧化材的重量 = 基材 $\times 1.05$
 - B：电泳材的重量 = 基材 $\times 1.05$
 - C：氟碳材的重量 = 基材 $\times 1.08$
 - D：喷涂材的重量 = 基材 $\times 1.10$
 - E：木纹材的重量 = 基材 $\times 1.10$
- 三、本图集集中的幕墙结构图，仅供参考。用户可根据实际需要，从不同系列的图库中选用型材断面，组成不同样式的幕墙立面分格。

注意：本书结构图中说明内容仅供参考

栋梁系统幕墙系列简介

栋梁系统幕墙型材说明:

1、此系列幕墙栋梁经过专业技术队伍，经幕墙计，安装公意见，及市场反馈建议。研发的独立系统的栋梁系列产品。

2、幕墙立柱、横梁宽度现有70mm

3、立柱高度100-200mm，横梁长度55-120mm,型材厚2.5-3.0mm之间多系列产品，客户可根据具体设计要求选择。

4、明框幕墙立柱、横梁与外装饰盖之间采用专用隔热条连接，可根据设计玻璃厚度调整隔热条长度，提高幕墙整体隔热系数。

5、横梁采用闭口结构设计，采用专用五金及型材专用角码连接，在达到设计强度要求条件下降低成本，安装更加牢固方便。





6、立柱、横梁设计可以通过专用玻璃附框，明框和隐框结构型材可以通用。



明框幕墙结构图

说明:本节点只提供客户型材配合参考




1. 本系列明框幕墙立柱和横梁立面宽度为70mm;
2. 立柱和横梁均有多种规格型号客户按需求在型材图册中选择.
3. 有配套齐全的辅助型材, 开窗、转角等.
4. 专用辅材可以满足客户多种玻璃厚度设计配置.



隐框幕墙结构图

说明:本节点只提供客户型材配合参考





- 1.本系列明框幕墙立柱和横梁立面宽度为70mm;
- 2.立柱和横梁均有多种规格型号客户按需求在型材图册中选择.
- 3.有配套齐全的辅助型材, 开窗、转角等.
- 4.专用辅材可以满足客户多种玻璃厚度设计配置.




半隐框幕墙结构图

说明:本节点只提供客户型材配合参考

- 1.本系列明框幕墙立柱和横梁立面宽度为70mm;
- 2.立柱和横梁均有多种规格型号客户按需求在型材图册中选择.
- 3.有配套齐全的辅助型材, 开窗、转角等.
- 4.专用辅材可以满足客户多种玻璃厚度设计配置.




明框幕墙转角结构图





隐框幕墙转角结构图



通用系统幕墙系列简介



通用系统幕墙型材说明:

- 1、此系统幕墙系列型材，是现幕墙市场通用产品，栋梁经20余年技术积累，已形成多系列成套产品。
- 2、幕墙型材现有明框、隐框、半隐框多系列成套成品，能满足客户设计和功能的需求。
- 3、幕墙立柱、横梁及配套型材产品齐全，型材壁厚2.5-4.0mm之间多系列成品模具。在满足要求前提下降低成本及供货时间。
- 4、现有多系列产品可满足客户设计多项玻璃厚度配置要求。
- 5、此产品目前市场配件齐全，现场安装方便。


60mm明框幕墙结构图

说明:本节点只提供客户型材配合参考

- 1.本系列明框幕墙立柱和横梁立面宽度为60mm;
- 2.立柱和横梁均有多种规格型号客户按需求在型材图册中选择.
- 3.有配套齐全的辅助型材, 开窗、转角等.
- 4.专用辅材可以满足客户多种玻璃厚度设计配置.



2-2






1-1

65mm明框幕墙结构图

说明:本节点只提供客户型材配合参考

- 1.本系列明框幕墙立柱和横梁立面宽度为65mm;
- 2.立柱和横梁均有多种规格型号客户按需求在型材图册中选择.
- 3.有配套齐全的辅助型材, 开窗、转角等.
- 4.专用辅材可以满足客户多种玻璃厚度设计配置.








70mm明框幕墙结构图

说明:本节点只提供客户型材配合参考




- 1.本系列明框幕墙立柱和横梁立面宽度为70mm;
- 2.立柱和横梁均有多种规格型号客户按需求在型材图册中选择.
- 3.有配套齐全的辅助型材, 开窗、转角等.
- 4.专用辅材可以满足客户多种玻璃厚度设计配置.



80mm明框幕墙结构图

说明:本节点只提供客户型材配合参考


- 1.本系列明框幕墙立柱和横梁立面宽度为80mm;
- 2.立柱和横梁均有多种规格型号客户按需求在型材图册中选择.
- 3.有配套齐全的辅助型材, 开窗、转角等.
- 4.专用辅材可以满足客户多种玻璃厚度设计配置.





60mm隐框幕墙结构图

说明:本节点只提供客户型材配合参考

- 1.本系列明框幕墙立柱和横梁立面宽度为60mm;
- 2.立柱和横梁均有多种规格型号客户按需求在型材图册中选择.
- 3.有配套齐全的辅助型材, 开窗、转角等.
- 4.专用辅材可以满足客户多种玻璃厚度设计配置.





注:最大开启角度为15度




65mm隐框幕墙结构图

说明:本节点只提供客户型材配合参考

- 1.本系列明框幕墙立柱和横梁立面宽度为65mm;
- 2.立柱和横梁均有多种规格型号客户按需求在型材图册中选择.
- 3.有配套齐全的辅助型材, 开窗、转角等.
- 4.专用辅材可以满足客户多种玻璃厚度设计配置.



2-2





1-1




70mm隐框幕墙结构图

说明:本节点只提供客户型材配合参考

- 1.本系列明框幕墙立柱和横梁立面宽度为70mm;
- 2.立柱和横梁均有多种规格型号客户按需求在型材图册中选择.
- 3.有配套齐全的辅助型材, 开窗、转角等.
- 4.专用辅材可以满足客户多种玻璃厚度设计配置.



2-2






1-1

80mm隐框幕墙结构图

说明:本节点只提供客户型材配合参考




- 1.本系列明框幕墙立柱和横梁立面宽度为80mm;
- 2.立柱和横梁均有多种规格型号客户按需求在型材图册中选择.
- 3.有配套齐全的辅助型材, 开窗、转角等.
- 4.专用辅材可以满足客户多种玻璃厚度设计配置.



65mm半隐框幕墙结构图

说明:本节点只提供客户型材配合参考




- 1.本系列明框幕墙立柱和横梁立面宽度为65mm;
- 2.立柱和横梁均有多种规格型号客户按需求在型材图册中选择.
- 3.有配套齐全的辅助型材, 开窗、转角等.
- 4.专用辅材可以满足客户多种玻璃厚度设计配置.



70mm半隐框幕墙结构图

说明:本节点只提供客户型材配合参考




- 1.本系列明框幕墙立柱和横梁立面宽度为70mm;
- 2.立柱和横梁均有多种规格型号客户按需求在型材图册中选择.
- 3.有配套齐全的辅助型材, 开窗、转角等.
- 4.专用辅材可以满足客户多种玻璃厚度设计配置.



65mm半隐框幕墙结构图

说明:本节点只提供客户型材配合参考



- 1.本系列明框幕墙立柱和横梁立面宽度为65mm;
- 2.立柱和横梁均有多种规格型号客户按需求在型材图册中选择.
- 3.有配套齐全的辅助型材, 开窗、转角等.
- 4.专用辅材可以满足客户多种玻璃厚度设计配置.




70mm半隐框幕墙结构图

说明:本节点只提供客户型材配合参考

- 1.本系列明框幕墙立柱和横梁立面宽度为70mm;
- 2.立柱和横梁均有多种规格型号客户按需求在型材图册中选择.
- 3.有配套齐全的辅助型材, 开窗、转角等.
- 4.专用辅材可以满足客户多种玻璃厚度设计配置.



2-2



1-1



节能系统幕墙系列简介

节能隔热系统幕墙型材说明:

1、此系统幕墙系列型材,通过隔热冷桥、注胶系统连接型材,通过提高幕墙型材隔热系数,配置高性能玻璃,提高幕墙整体隔热性能,使整体建筑达到较高的保温隔热性能达到节能减排的效果。适应炎热地区。

2、幕墙型材现有明框、隐框、半隐框多系列成套成品,能满足客户设计和功能的需求。

3、幕墙立柱、横梁及配套型材产品齐全,型材壁厚2.5-4.0mm之间多系列成品模具。在满足要求前提下降低成本及供货时间。




4、现有多系列产品可满足客户多种设计玻璃厚度配置要求。

5、各系列产品市场配件齐全,施工现场安装方便。

隔热节能幕墙结构图

说明:本节点只提供客户型材配合参考

- 1.本系列明框幕墙立柱和横梁立面宽度为70mm;
- 2.立柱和横梁均有多种规格型号客户按需求在型材图册中选择.
- 3.有配套齐全的辅助型材, 开窗、转角等.
- 4.专用辅材可以满足客户多种玻璃厚度设计配置.



隔热节能幕墙结构图




说明:本节点只提供客户型材配合参考

1.本系列明框幕墙立柱和横梁立面宽度为70mm;

2.立柱和横梁均有多种规格型号客户按需求在型材图册中选择.

3.有配套齐全的辅助型材, 开窗、转角等.




4.玻璃材料可以满足客户多种玻璃厚度设计配置.



隔热节能幕墙结构图

说明:本节点只提供客户型材配合参考

- 1.本系列明框幕墙立柱和横梁立面宽度为70mm;
- 2.立柱和横梁均有多种规格型号客户按需求在型材图册中选择.
- 3.有配套齐全的辅助型材, 开窗、转角等.
- 4.专用辅材可以满足客户多种玻璃厚度设计配置.





单元系统幕墙系列简介

1、此系统幕墙专业设计单位根据建筑外形及使用功能，专业设计的独立系统产品。


2、幕墙型材现有明框、隐框、半隐框多系列成套成品，可系统化、工业化生产，更高的提高整体幕墙的产品质量及缩短安装时间。

3、幕墙以单元体形式在专业工厂生产组合。整体运输到施工现场安装。

4、降低施工现场安装强度，提高安装效率，更安全快捷的保证整体建筑工程的竣工时间。




5、由于幕墙成本较高，目前多数在大型高层建筑使用。

130单元式幕墙结构图






155单元式幕墙结构图




160单元式幕墙结构图一

























160单元式幕墙结构图二



幕墙立柱型材断面

幕墙立柱•TXMQ001 $\delta=2.5$ 2.553 $\frac{kg}{m}$ 幕墙芯套•TXMQ002 $\delta=2.5$ 1.997 $\frac{kg}{m}$ 	幕墙立柱•Y100-34 $\delta=2.5$ 2.256 $\frac{kg}{m}$ 幕墙芯套•Y100-04 $\delta=3.0$ 1.990 $\frac{kg}{m}$ 	幕墙立柱•Y120-130 $\delta=2.5$ 2.352 $\frac{kg}{m}$ 幕墙芯套•Y120-131 $\delta=2.5$ 1.844 $\frac{kg}{m}$ 
幕墙立柱•Y120-128 $\delta=2.5$ 2.852 $\frac{kg}{m}$ 幕墙芯套•Y120-129 $\delta=2.5$ 2.206 $\frac{kg}{m}$ 	幕墙立柱•Y140-115 $\delta=2.5$ 3.170 $\frac{kg}{m}$ 幕墙芯套•Y110-35 $\delta=2.5$ 2.184 $\frac{kg}{m}$ 	幕墙立柱•Y140-200 $\delta=2.0$ 2.46 $\frac{kg}{m}$ 幕墙芯套•Y140-201 $\delta=2.5$ 2.285 $\frac{kg}{m}$ 
幕墙立柱•TXMQ005 $\delta=2.5$ 2.958 $\frac{kg}{m}$ 幕墙芯套•TXMQ006 $\delta=2.5$ 2.402 $\frac{kg}{m}$ 	幕墙立柱•Y130-60 $\delta=2.5$ 2.996 $\frac{kg}{m}$ 幕墙芯套•S14004 $\delta=3.0$ 2.764 $\frac{kg}{m}$ 	幕墙立柱•Y140-118 $\delta=2.5$ 2.850 $\frac{kg}{m}$ 幕墙芯套•Y140-119 $\delta=2.5$ 2.21 $\frac{kg}{m}$ 
幕墙立柱•Y140-90 $\delta=2.5$ 3.390 $\frac{kg}{m}$ 幕墙芯套•Y15036 $\delta=3.0$ 2.967 $\frac{kg}{m}$ 	幕墙立柱•Y140-182 $\delta=3.0$ 3.685 $\frac{kg}{m}$ 幕墙芯套•Y140-183 $\delta=3.0$ 2.991 $\frac{kg}{m}$ 	幕墙立柱•Y140-184 $\delta=3.0$ 3.257 $\frac{kg}{m}$ 幕墙芯套•Y140-185 $\delta=3.0$ 2.667 $\frac{kg}{m}$ 
幕墙立柱•Y15098 $\delta=3.0$ 3.770 $\frac{kg}{m}$ 幕墙芯套•DL13015 $\delta=3.0$ 3.070 $\frac{kg}{m}$ 	幕墙立柱•Y150228 $\delta=2.5$ 3.313 $\frac{kg}{m}$ 幕墙芯套•Y150229 $\delta=2.5$ 2.665 $\frac{kg}{m}$ 	幕墙立柱•Y15517 $\delta=2.5$ 3.236 $\frac{kg}{m}$ 幕墙芯套•Y15518 $\delta=2.0$ 2.203 $\frac{kg}{m}$ 
幕墙立柱•Y16515 $\delta=2.5$ 3.70 $\frac{kg}{m}$ 幕墙芯套•Y160-05 $\delta=3.0$ 3.45 $\frac{kg}{m}$ 	幕墙立柱•Y170-03 $\delta=3.0$ 4.295 $\frac{kg}{m}$ 幕墙芯套•Y160-05 $\delta=3.0$ 3.450 $\frac{kg}{m}$ 	幕墙立柱•Y170-02 $\delta=2.5$ 3.81 $\frac{kg}{m}$ 幕墙芯套•Y15036 $\delta=3.0$ 2.96 $\frac{kg}{m}$ 
幕墙立柱•M180220 $\delta=2.5$ 3.699 $\frac{kg}{m}$ 幕墙芯套•M18069 $\delta=3.5$ 4.286 $\frac{kg}{m}$ 	幕墙立柱•Y200-23 $\delta=2.5$ 3.858 $\frac{kg}{m}$ 	

※ 理论重量仅供参考 实际过磅为准




幕墙横梁型材断面

幕墙横梁•Y140-120 $\delta=2.5$ 2.130 kg/m 	幕墙横梁•Y140-91 $\delta=2.5$ 2.268 kg/m 	幕墙横梁•TXMQ012 $\delta=2.5$ 2.311 kg/m
幕墙横梁•Y140-112 $\delta=2.5$ 2.361 kg/m 	幕墙横梁•Y140-147 $\delta=2.5$ 2.395 kg/m 	幕墙横梁•TXMQ007 $\delta=2.5$ 2.580 kg/m
幕墙横梁•Y140-135 $\delta=2.5$ 2.935 kg/m 	幕墙横梁•TXMQ011 $\delta=2.5$ 2.715 kg/m 	幕墙横梁•Y140-216 $\delta=2.5$ 2.80 kg/m
幕墙横梁•TXMQ013 $\delta=2.5$ 3.121 kg/m 	幕墙横梁•M180221 $\delta=2.5$ 3.682 kg/m 	





















※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准

幕墙辅材断面



※ 理论重量仅供参考 实际过磅为准

60mm宽幕墙立柱型材

幕墙立柱•M120-06 $\delta=3.0$ 2.920 kg/m 幕墙芯套•S130-02 $\delta=4.0$ 2.460 kg/m 	幕墙立柱•M120-37 $\delta=3.0$ 2.930 kg/m 幕墙芯套•M15014 $\delta=3.0$ 2.090 kg/m 	幕墙立柱•M130193 $\delta=2.5$ 2.521 kg/m 幕墙芯套•M180-02 $\delta=5.0$ 4.150 kg/m 
幕墙立柱•M120-76 $\delta=3.0$ 3.148 kg/m 幕墙芯套•M120-37 $\delta=3.0$ 2.061 kg/m 	幕墙立柱•MQFL099 $\delta=1.8$ 1.845 kg/m 	幕墙立柱•M100-236 $\delta=2.4$ 2.585 kg/m 幕墙芯套•M100-237 $\delta=2.5$ 1.729 kg/m 
幕墙立柱•M120-76 $\delta=3.0$ 3.075 kg/m 幕墙芯套•M120-37 $\delta=3.0$ 2.061 kg/m 	幕墙立柱•M160-09-1 $\delta=2.5$ 2.840 kg/m 	幕墙立柱•M14038 $\delta=3.0$ 3.210 kg/m 
幕墙立柱•M150141 $\delta=2.5$ 2.731 kg/m 	幕墙立柱•M160-09 $\delta=3.0$ 3.280 kg/m 幕墙芯套•M160-11 $\delta=3.0$ 2.320 kg/m 	幕墙立柱•Y16507 $\delta=3.0$ 3.430 kg/m 幕墙芯套•M14021 $\delta=4.0$ 3.22 kg/m 
幕墙立柱•NBMQ16001 $\delta=3.0$ 3.595 kg/m 幕墙芯套•M120-56 $\delta=3.5$ 2.890 kg/m 	幕墙立柱•M120-01 $\delta=2.7$ 2.810 kg/m 幕墙芯套•M120-02 $\delta=2.7$ 2.280 kg/m 	幕墙立柱•M120-33 $\delta=2.5$ 3.130 kg/m 幕墙芯套•M160-11 $\delta=3.0$ 2.320 kg/m 
幕墙立柱•M120-31 $\delta=3.0$ 3.470 kg/m 幕墙芯套•M160-11 $\delta=3.0$ 2.320 kg/m 	幕墙立柱•M160109 $\delta=2.75$ 3.420 kg/m 幕墙芯套•M16002 $\delta=4.0$ 3.630 kg/m 	幕墙立柱•M150142 $\delta=2.5$ 3.136 kg/m 
幕墙立柱•M140246 $\delta=2.4$ 2.898 kg/m 幕墙芯套•M140247 $\delta=2.0$ 1.773 kg/m 	幕墙立柱•M140244 $\delta=2.4$ 3.093 kg/m 幕墙芯套•M140245 $\delta=2.0$ 1.935 kg/m 	幕墙立柱•M180265 $\delta=3.0$ 4.263 kg/m 幕墙芯套•YZMQ18054 $\delta=3.5$ 4.000 kg/m 

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准






















65mm宽幕墙立柱型材

幕墙立柱•M130-57 $\delta=2.0$ 2.030 kg/m 幕墙芯套•2006-122 $\delta=3.0$ 2.110 kg/m	幕墙立柱•M13001 $\delta=2.5$ 2.800 kg/m 幕墙芯套•M13002 $\delta=3.5$ 3.210 kg/m	幕墙立柱•M13003 $\delta=2.5$ 2.140 kg/m 幕墙芯套•M13004 $\delta=4.0$ 2.260 kg/m
幕墙立柱•M120-93 $\delta=2.8$ 2.951 kg/m 幕墙芯套•M120-94 $\delta=3.0$ 2.530 kg/m	幕墙立柱•M13098 $\delta=3.0$ 3.242 kg/m 幕墙芯套•Y120-02 $\delta=3.0$ 2.680 kg/m	幕墙立柱•M120-42 $\delta=2.5$ 2.530 kg/m 幕墙芯套•S110-21 $\delta=3.0$ 2.270 kg/m
幕墙立柱•M13067 $\delta=3.0$ 3.150 kg/m 幕墙芯套•M15006 $\delta=3.5$ 2.510 kg/m	幕墙立柱•M120-40 $\delta=2.5$ 3.230 kg/m 幕墙芯套•M120-41 $\delta=3.5$ 3.045 kg/m	幕墙立柱•M15069 $\delta=2.5$ 3.152 kg/m 幕墙芯套•S110-21 $\delta=3.0$ 2.270 kg/m
幕墙立柱•M110-41 $\delta=2.9$ 3.130 kg/m 幕墙芯套•M110-42 $\delta=3.0$ 2.530 kg/m	幕墙立柱•M15030 $\delta=2.5$ 3.410 kg/m 幕墙芯套•M13002 $\delta=3.5$ 3.210 kg/m	幕墙立柱•M130103 $\delta=2.5$ 3.058 kg/m 幕墙芯套•M130104 $\delta=5.7$ 5.125 kg/m
幕墙立柱•M13048 $\delta=3.0$ 3.570 kg/m 幕墙芯套•Y140-09 $\delta=3.0$ 2.990 kg/m	幕墙立柱•DL13034 $\delta=3.0$ 3.820 kg/m 幕墙芯套•GXMQ-49 $\delta=4.0$ 3.640 kg/m	幕墙立柱•M130103 $\delta=2.8$ 3.356 kg/m
幕墙立柱•M130204 $\delta=2.5$ 3.239 kg/m 幕墙芯套•M130205 $\delta=3.0$ 2.777 kg/m	幕墙立柱•M130206 $\delta=2.5$ 3.083 kg/m 幕墙芯套•GXMQ-49 $\delta=4.0$ 3.64 kg/m	幕墙立柱•M140100 $\delta=2.5$ 3.232 kg/m
幕墙立柱•M140-83 $\delta=3.0$ 3.740 kg/m 幕墙芯套•M140-84 $\delta=3.0$ 2.892 kg/m	幕墙立柱•M14099 $\delta=2.5$ 3.394 kg/m	幕墙立柱•NJMQ001 $\delta=2.5$ 3.231 kg/m 幕墙芯套•NJMQ002 $\delta=3.0$ 2.795 kg/m

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准















65mm宽幕墙立柱型材

幕墙立柱•M150108 $\delta=3.0$ 3.745 kg/m 幕墙芯套•Y140-09 $\delta=3.0$ 2.990 kg/m 	幕墙立柱•M160-134 $\delta=2.8$ 3.669 kg/m 幕墙芯套•Y140-09 $\delta=3.0$ 2.990 kg/m 	幕墙立柱•M160-192 $\delta=2.5$ 3.845 kg/m 幕墙芯套•Y15002 $\delta=3.5$ 3.540 kg/m 
幕墙立柱•M150107 $\delta=3.0$ 3.983 kg/m 幕墙芯套•Y140-09 $\delta=3.0$ 2.822 kg/m 	幕墙立柱•TXMQ15018 $\delta=3.0$ 4.211 kg/m 幕墙芯套•M14014 $\delta=3.0$ 2.970 kg/m 	幕墙立柱•M15064 $\delta=2.5$ 3.675 kg/m 幕墙芯套•Y15002 $\delta=3.5$ 3.540 kg/m 
幕墙立柱•M120-110 $\delta=2.5$ 3.549 kg/m 幕墙芯套•Y140-09 $\delta=3.0$ 2.822 kg/m 	幕墙立柱•M14081 $\delta=3.0$ 3.124 kg/m 	幕墙立柱•M22004 $\delta=3.5$ 3.750 kg/m 
幕墙立柱•M150258 $\delta=3.0$ 3.931 kg/m 幕墙芯套•M150260 $\delta=3.0$ 3.044 kg/m 	幕墙立柱•M140224 $\delta=2.9$ 3.817 kg/m 幕墙芯套•M140-84 $\delta=3.0$ 2.892 kg/m 	幕墙立柱•M120-110 $\delta=2.8$ 2.884 kg/m 
幕墙立柱•JXMQ14501 $\delta=3.5$ 4.872 kg/m 幕墙芯套•M18005 $\delta=4.0$ 3.450 kg/m 	幕墙立柱•M14082 $\delta=3.0$ 3.870 kg/m 幕墙芯套•M14014 $\delta=3.0$ 2.970 kg/m 	幕墙立柱•M130197 $\delta=2.5$ 3.386 kg/m 
幕墙立柱•M15022 $\delta=2.6$ 3.904 kg/m 幕墙芯套•Y15002 $\delta=3.5$ 3.540 kg/m 	幕墙立柱•M15022A $\delta=3.0$ 4.460 kg/m 幕墙芯套•Y15002 $\delta=3.5$ 3.540 kg/m 	幕墙立柱•M150135 $\delta=2.5$ 3.060 kg/m 幕墙芯套•M150136 $\delta=2.5$ 2.073 kg/m 
幕墙立柱•M150137 $\delta=3.0$ 3.840 kg/m 幕墙芯套•M150138 $\delta=2.5$ 2.391 kg/m 	幕墙立柱•M13049 $\delta=3.0$ 3.890 kg/m 幕墙芯套•Y160-02 $\delta=3.0$ 3.330 kg/m 	幕墙立柱•M18039 $\delta=2.5$ 3.650 kg/m 幕墙芯套•Y180-42 $\delta=4.0$ 4.700 kg/m 

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准

65mm宽幕墙立柱型材


幕墙立柱•M20042 $\delta=3.0$ 4.390 kg/m 幕墙芯套•Y160-02 $\delta=3.0$ 3.330 kg/m 	幕墙立柱•DQM15005 $\delta=2.8$ 4.633 kg/m 幕墙芯套•DQM15016 $\delta=2.5$ 2.407 kg/m 
幕墙立柱•DQM15011 $\delta=2.8$ 4.633 kg/m 幕墙芯套•DQM15016 $\delta=2.5$ 2.407 kg/m 	幕墙立柱•DQM15008 $\delta=2.8$ 4.633 kg/m 幕墙芯套•DQM15016 $\delta=2.5$ 2.407 kg/m 
幕墙立柱•M180190 $\delta=3.0$ 4.844 kg/m 幕墙芯套•Y160-02 $\delta=3.0$ 3.330 kg/m 	幕墙立柱•M19001 $\delta=3.0$ 5.017 kg/m 幕墙芯套•Y15002 $\delta=3.5$ 3.540 kg/m 
幕墙立柱•DQM15002 $\delta=2.8$ 4.633 kg/m 幕墙芯套•DQM15016 $\delta=2.5$ 2.407 kg/m 	幕墙立柱•M20050 $\delta=3.0$ 4.496 kg/m 幕墙芯套•M20051 $\delta=4.0$ 5.220 kg/m 
幕墙立柱•M180-40 $\delta=3.0$ 5.180 kg/m 幕墙芯套•Y180-42 $\delta=4.0$ 4.700 kg/m 	幕墙立柱•M22001 $\delta=3.5$ 6.420 kg/m 
幕墙立柱•NJMQ049 $\delta=2.5$ 3.636 kg/m 	幕墙立柱•M18067 $\delta=3.0$ 4.234 kg/m 幕墙芯套•Y160-02 $\delta=3.0$ 3.330 kg/m 

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准




70mm宽幕墙立柱型材


幕墙立柱•M120-88 $\delta=3.0$ 3.656 kg/m
幕墙芯套•S14002 $\delta=3.0$ 2.790 kg/m



幕墙立柱•M14530 $\delta=3.4$ 5.492 kg/m
幕墙芯套•M14533 $\delta=3.5$ 3.391 kg/m




幕墙立柱•HFMQ13001 $\delta=3.5$ 5.224 kg/m
幕墙芯套•HFMQ13002 $\delta=3.0$ 2.989 kg/m




幕墙立柱•M120-52 $\delta=2.5$ 3.378 kg/m
幕墙芯套•Y100-35 $\delta=2.5$ 2.18 kg/m




幕墙立柱•M120-103 $\delta=2.5$ 3.138 kg/m




幕墙立柱•M120-104 $\delta=2.5$ 2.848 kg/m




幕墙立柱•M130113 $\delta=3.0$ 4.603 kg/m
幕墙芯套•M130113 $\delta=3.0$ 3.803 kg/m




幕墙立柱•M130216 $\delta=3.0$ 3.939 kg/m




幕墙立柱•M130217 $\delta=3.0$ 3.501 kg/m
幕墙芯套•M130218 $\delta=3.0$ 2.383 kg/m




幕墙立柱•M14074 $\delta=3.0$ 4.002 kg/m
幕墙芯套•DL13006 $\delta=4.0$ 3.760 kg/m




幕墙立柱•DL130117 $\delta=3.0$ 3.652 kg/m
幕墙芯套•S14002 $\delta=3.0$ 2.790 kg/m




幕墙立柱•M140174 $\delta=2.5$ 3.228 kg/m
幕墙芯套•M140175 $\delta=2.5$ 2.551 kg/m




幕墙立柱•M140165 $\delta=2.5$ 3.542 kg/m
幕墙芯套•DL13006 $\delta=4.0$ 3.760 kg/m




幕墙立柱•NJMQ15001 $\delta=2.5$ 3.611 kg/m
幕墙芯套•DL13015 $\delta=3.0$ 3.070 kg/m




幕墙立柱•NJMQ15004 $\delta=2.5$ 2.699 kg/m
幕墙芯套•Y100-04 $\delta=3.0$ 1.990 kg/m




幕墙立柱•M160-210 $\delta=3.0$ 3.916 kg/m
幕墙芯套•M160-211 $\delta=2.5$ 2.659 kg/m




幕墙立柱•M140-96 $\delta=3.0$ 4.043 kg/m
幕墙芯套•S14004 $\delta=3.0$ 2.760 kg/m




幕墙立柱•M140-115 $\delta=3.0$ 4.142 kg/m
幕墙芯套•Y140-183 $\delta=3.0$ 2.991 kg/m




幕墙立柱•M14531 $\delta=2.3$ 3.285 kg/m



幕墙立柱•DL13070 $\delta=3.0$ 4.110 kg/m
幕墙芯套•DL13006 $\delta=4.0$ 3.760 kg/m


















幕墙立柱•M160-159 $\delta=2.5$ 3.420 kg/m
幕墙芯套•Y140-29 $\delta=2.5$ 2.220 kg/m



※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准

70mm宽幕墙立柱型材


幕墙立柱•DL13005 $\delta=2.5$ 4.100 kg/m 幕墙芯套•DL13006 $\delta=4.0$ 3.760 kg/m 	幕墙立柱•M160-208 $\delta=2.5$ 3.496 kg/m 幕墙芯套•M160-209 $\delta=2.5$ 2.819 kg/m 	幕墙立柱•M14532 $\delta=2.6$ 4.586 kg/m 幕墙芯套•M14533 $\delta=3.5$ 3.391 kg/m 
幕墙立柱•M15041 $\delta=2.8$ 5.103 kg/m 幕墙芯套•Y15002A $\delta=3.0$ 3.270 kg/m 	幕墙立柱•DL130120 $\delta=3.0$ 4.175 kg/m 幕墙芯套•DL13015 $\delta=3.0$ 3.070 kg/m 	
幕墙立柱•M15042 $\delta=2.5$ 4.110 kg/m 幕墙芯套•Y15002A $\delta=3.0$ 3.270 kg/m 	幕墙立柱•HZMQ14001 $\delta=2.5$ 3.794 kg/m 	
幕墙立柱•M17028 $\delta=3.0$ 4.478 kg/m 幕墙芯套•Y170-20 $\delta=3.0$ 3.748 kg/m 	幕墙立柱•SHMQ16001 $\delta=2.5$ 4.440 kg/m 幕墙芯套•SHMQ16002 $\delta=2.5$ 2.777 kg/m 	
幕墙立柱•M150139 $\delta=3.0$ 4.488 kg/m 幕墙芯套•DL13015 $\delta=3.0$ 3.070 kg/m 	幕墙立柱•M17030 $\delta=3.0$ 4.470 kg/m 幕墙芯套•Y160-58 $\delta=3.0$ 3.369 kg/m 	
幕墙立柱•M180150 $\delta=3.0$ 4.535 kg/m 幕墙芯套•M180151 $\delta=3.0$ 4.074 kg/m 	幕墙立柱•DL13071 $\delta=3.0$ 4.910 kg/m 幕墙芯套•DL130170 $\delta=3.0$ 3.785 kg/m 	
幕墙立柱•M20084 $\delta=3.0$ 5.170 kg/m 幕墙芯套•M20085 $\delta=2.5$ 3.806 kg/m 	幕墙立柱•DL130132 $\delta=3.0$ 4.170 kg/m 幕墙芯套•DL130133 $\delta=2.5$ 2.642 kg/m 	

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准




75mm宽幕墙立柱型材


幕墙立柱•WHMQ14802	$\delta=2.5$	3.698	kg/m
幕墙芯套•WHMQ14805	$\delta=3.0$	2.894	kg/m




幕墙立柱•M180203	$\delta=2.5$	3.222	kg/m
幕墙芯套•M180204	$\delta=2.5$	2.962	kg/m




幕墙立柱•M160-205	$\delta=2.5$	3.973	kg/m
幕墙芯套•M160-206	$\delta=3.0$	3.507	kg/m




幕墙立柱•M150156	$\delta=2.5$	3.786	kg/m
幕墙芯套•M150157	$\delta=3.0$	3.345	kg/m




幕墙立柱•M150287	$\delta=2.5$	3.487	kg/m
--------------	--------------	-------	------




幕墙立柱•M130171	$\delta=2.5$	3.594	kg/m
幕墙芯套•M130172	$\delta=3.5$	3.517	kg/m




幕墙立柱•M15033	$\delta=3.0$	4.474	kg/m
幕墙芯套•Y15002A	$\delta=3.0$	3.270	kg/m


















幕墙立柱•M160-205	$\delta=2.5$	3.973	kg/m
幕墙芯套•M160-206	$\delta=3.0$	3.507	kg/m



幕墙立柱•NBMQ15001	$\delta=2.5$	3.709	kg/m
幕墙芯套•NBMQ15002	$\delta=3.0$	3.094	kg/m














80mm宽幕墙立柱型材

幕墙立柱•M160-178 幕墙芯套•M160-179	$\delta=3.0$ 4.550 $\delta=3.5$ 3.927	
幕墙立柱•M15061 幕墙芯套•M180-23	$\delta=3.0$ 4.534 $\delta=3.0$ 3.230	
幕墙立柱•M20026 幕墙芯套•Y125-01	$\delta=2.0$ 3.060 $\delta=3.0$ 3.280	
幕墙立柱•M14079 幕墙芯套•M14080	$\delta=3.0$ 4.328 $\delta=3.0$ 3.224	
幕墙立柱•HUMQ16022	$\delta=2.7$ 4.366	
幕墙立柱•M180-20 幕墙芯套•M180-21	$\delta=4.0$ 5.860 $\delta=3.0$ 3.380	
幕墙立柱•HUMQ-10	$\delta=3.0$ 3.863	
幕墙立柱•M180-20 幕墙芯套•M180-21	$\delta=3.0$ 4.530 $\delta=3.0$ 3.380	
幕墙立柱•M140198 幕墙芯套•M14080	$\delta=2.8$ 4.100 $\delta=3.0$ 3.224	
幕墙立柱•M180201 幕墙芯套•M180202	$\delta=4.0$ 6.165 $\delta=4.0$ 4.925	
幕墙立柱•M160-241 幕墙芯套•M160-242	$\delta=3.0$ 5.471 $\delta=4.0$ 4.706	
幕墙立柱•HUMQ16023 幕墙芯套•HUMQ16024	$\delta=3.0$ 5.500 $\delta=2.5$ 2.856	
幕墙立柱•HUMQ15512	$\delta=3.0$ 4.781	
幕墙立柱•M20032 幕墙芯套•M180-21	$\delta=3.0$ 5.050 $\delta=3.0$ 3.380	
幕墙立柱•HUMQ16001 幕墙芯套•HUMQ16007	$\delta=3.0$ 5.968 $\delta=2.5$ 3.261	

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准




















100+mm宽幕墙立柱型材

幕墙立柱•M20019 幕墙芯套•M15002 <table><tr><td>$\delta=3.0$</td><td>3.760</td><td>k_{E}/s</td></tr><tr><td>$\delta=3.5$</td><td>2.200</td><td>k_{E}/s</td></tr></table> 	$\delta=3.0$	3.760	k_{E}/s	$\delta=3.5$	2.200	k_{E}/s	幕墙立柱•HFMQ12023 幕墙芯套•HFMQ12024 <table><tr><td>$\delta=3.0$</td><td>4.466</td><td>k_{E}/s</td></tr><tr><td>$\delta=3.0$</td><td>3.218</td><td>k_{E}/s</td></tr></table> 	$\delta=3.0$	4.466	k_{E}/s	$\delta=3.0$	3.218	k_{E}/s	幕墙立柱•M160-231 幕墙芯套•M155-11 <table><tr><td>$\delta=2.5$</td><td>3.621</td><td>k_{E}/s</td></tr><tr><td>$\delta=3.0$</td><td>3.232</td><td>k_{E}/s</td></tr></table> 	$\delta=2.5$	3.621	k_{E}/s	$\delta=3.0$	3.232	k_{E}/s
$\delta=3.0$	3.760	k_{E}/s																		
$\delta=3.5$	2.200	k_{E}/s																		
$\delta=3.0$	4.466	k_{E}/s																		
$\delta=3.0$	3.218	k_{E}/s																		
$\delta=2.5$	3.621	k_{E}/s																		
$\delta=3.0$	3.232	k_{E}/s																		
幕墙立柱•M160-53 幕墙芯套•M160-54 <table><tr><td>$\delta=3.0$</td><td>4.510</td><td>k_{E}/s</td></tr><tr><td>$\delta=3.0$</td><td>3.420</td><td>k_{E}/s</td></tr></table> 	$\delta=3.0$	4.510	k_{E}/s	$\delta=3.0$	3.420	k_{E}/s	幕墙立柱•M150163 幕墙芯套•M150164 <table><tr><td>$\delta=2.5$</td><td>3.768</td><td>k_{E}/s</td></tr><tr><td>$\delta=2.5$</td><td>3.087</td><td>k_{E}/s</td></tr></table> 	$\delta=2.5$	3.768	k_{E}/s	$\delta=2.5$	3.087	k_{E}/s	幕墙立柱•M140153 幕墙芯套•M160-54 <table><tr><td>$\delta=2.8$</td><td>3.941</td><td>k_{E}/s</td></tr><tr><td>$\delta=3.0$</td><td>3.420</td><td>k_{E}/s</td></tr></table> 	$\delta=2.8$	3.941	k_{E}/s	$\delta=3.0$	3.420	k_{E}/s
$\delta=3.0$	4.510	k_{E}/s																		
$\delta=3.0$	3.420	k_{E}/s																		
$\delta=2.5$	3.768	k_{E}/s																		
$\delta=2.5$	3.087	k_{E}/s																		
$\delta=2.8$	3.941	k_{E}/s																		
$\delta=3.0$	3.420	k_{E}/s																		
幕墙立柱•M160-53 幕墙芯套•M160-54 <table><tr><td>$\delta=3.0$</td><td>4.910</td><td>k_{E}/s</td></tr><tr><td>$\delta=3.0$</td><td>3.420</td><td>k_{E}/s</td></tr></table> 	$\delta=3.0$	4.910	k_{E}/s	$\delta=3.0$	3.420	k_{E}/s	幕墙立柱•JTL15016 <table><tr><td>$\delta=3.5$</td><td>7.230</td><td>k_{E}/s</td></tr></table> 		$\delta=3.5$	7.230	k_{E}/s									
$\delta=3.0$	4.910	k_{E}/s																		
$\delta=3.0$	3.420	k_{E}/s																		
$\delta=3.5$	7.230	k_{E}/s																		
幕墙立柱•NTMQ20001 幕墙芯套•NTMQ20025 <table><tr><td>$\delta=4.5$</td><td>7.940</td><td>k_{E}/s</td></tr><tr><td>$\delta=4.5$</td><td>6.197</td><td>k_{E}/s</td></tr></table> 	$\delta=4.5$	7.940	k_{E}/s	$\delta=4.5$	6.197	k_{E}/s	幕墙立柱•HUMQ-15 <table><tr><td>$\delta=3.0$</td><td>6.519</td><td>k_{E}/s</td></tr></table> 		$\delta=3.0$	6.519	k_{E}/s									
$\delta=4.5$	7.940	k_{E}/s																		
$\delta=4.5$	6.197	k_{E}/s																		
$\delta=3.0$	6.519	k_{E}/s																		
幕墙立柱•SHMQ16005 幕墙芯套•SHMQ16006 <table><tr><td>$\delta=3.0$</td><td>6.169</td><td>k_{E}/s</td></tr><tr><td>$\delta=2.5$</td><td>3.543</td><td>k_{E}/s</td></tr></table> 	$\delta=3.0$	6.169	k_{E}/s	$\delta=2.5$	3.543	k_{E}/s														
$\delta=3.0$	6.169	k_{E}/s																		
$\delta=2.5$	3.543	k_{E}/s																		

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准

60mm宽幕墙立柱型材
























隐框立柱•Y110-14 $\delta=2.0$ 1.850 kg/m 立柱芯套•Y110-15 $\delta=3.0$ 2.450 kg/m	隐框立柱•Y100-75 $\delta=3.0$ 3.011 kg/m	隐框立柱•Y100-121 $\delta=2.0$ 1.688 kg/m 立柱芯套•Y100-122 $\delta=3.5$ 2.264 kg/m
		
隐框立柱•Y120-160 $\delta=2.5$ 2.687 kg/m	隐框立柱•Y125-01 $\delta=3.0$ 3.280 kg/m 立柱芯套•M160-11 $\delta=3.0$ 2.320 kg/m	隐框立柱•Y120-163 $\delta=3.0$ 2.760 kg/m 立柱芯套•Y100-04 $\delta=3.0$ 1.990 kg/m
		
隐框立柱•Y18081 $\delta=2.5$ 3.268 kg/m 立柱芯套•Y18082 $\delta=2.5$ 2.206 kg/m	隐框立柱•M120-55 $\delta=3.5$ 3.460 kg/m 立柱芯套•M120-56 $\delta=3.5$ 2.890 kg/m	隐框立柱•M120-57 $\delta=3.5$ 3.881 kg/m 立柱芯套•M120-58 $\delta=3.5$ 3.150 kg/m
		
隐框立柱•Y100-143 $\delta=2.5$ 2.323 kg/m	隐框立柱•Y120-172 $\delta=3.0$ 3.907 kg/m 立柱芯套•H150167 $\delta=3.0$ 2.425 kg/m	隐框立柱•Y140-70 $\delta=3.0$ 3.530 kg/m 立柱芯套•M180-02 $\delta=5.0$ 4.150 kg/m
		
隐框立柱•Y15090 $\delta=2.5$ 3.439 kg/m 立柱芯套•Y15089 $\delta=2.5$ 2.592 kg/m	隐框立柱•Y120-164 $\delta=5.6$ 6.095 kg/m 立柱芯套•H150167 $\delta=3.0$ 2.425 kg/m	
		
隐框立柱•Y18083 $\delta=2.5$ 3.943 kg/m	隐框立柱•M18007 $\delta=2.5$ 3.440 kg/m 立柱芯套•M18008 $\delta=2.5$ 3.260 kg/m	
		
隐框立柱•Y120-231 $\delta=2.4$ 2.839 kg/m 立柱芯套•Y120-232 $\delta=2.0$ 1.813 kg/m		
		

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准






















隐框立柱型材断面图

65mm宽幕墙立柱型材

隐框立柱•Y110-49 $\delta=2.5$ 1.963 立柱芯套•Y110-48 $\delta=3.5$ 2.125 	隐框立柱•DL10001 $\delta=3.0$ 2.940 立柱芯套•M15006 $\delta=3.5$ 2.510 	隐框立柱•Y100-21 $\delta=3.0$ 2.760 	隐框立柱•Y130-64 $\delta=2.5$ 2.517 立柱扣盖•Y130-37 $\delta=1.0$ 0.140 
隐框立柱•Y100-141 $\delta=2.5$ 2.358 	隐框立柱•Y100-01 $\delta=3.0$ 2.710 立柱芯套•Y100-23 $\delta=3.5$ 2.666 	隐框立柱•Y100-20 $\delta=2.45$ 2.251 立柱芯套•Y100-23 $\delta=3.5$ 2.666 	隐框立柱•S110-01A $\delta=4.0$ 3.050 立柱芯套•S110-02A $\delta=3.0$ 2.440 
隐框立柱•Y160-17 $\delta=3.0$ 2.170 立柱芯套•Y160-16 $\delta=4.0$ 2.770 	隐框立柱•Y130-51 $\delta=3.0$ 3.340 立柱芯套•Y120-02 $\delta=3.0$ 2.680 	隐框立柱•Y130-38 $\delta=2.5$ 3.150 立柱芯套•Y130-39 $\delta=3.5$ 2.920 	
隐框立柱•GXMG-47 $\delta=2.5$ 3.080 立柱芯套•GXMG-49 $\delta=4.0$ 3.640 	隐框立柱•Y110-01 $\delta=2.5$ 2.620 立柱芯套•Y110-02 $\delta=3.0$ 2.430 	隐框立柱•Y110-01 $\delta=3.0$ 3.192 立柱芯套•Y110-02 $\delta=3.0$ 2.430 	
隐框立柱•NJMQ13004 $\delta=3.15$ 3.419 立柱芯套•NJMQ13005 $\delta=3.0$ 2.807 	隐框立柱•Y120-49 $\delta=2.5$ 2.670 立柱芯套•Y120-50 $\delta=3.0$ 2.485 	隐框立柱•DL13003 $\delta=2.5$ 2.550 立柱芯套•DL13004 $\delta=3.0$ 2.260 	
隐框立柱•Y140-224 $\delta=3.0$ 3.532 立柱芯套•Y120-02 $\delta=3.0$ 2.680 	隐框立柱•DL13001 $\delta=2.5$ 3.120 立柱芯套•DL13002 $\delta=3.0$ 2.660 	隐框立柱•Y140-81 $\delta=3.0$ 3.682 立柱芯套•Y120-02 $\delta=3.0$ 2.680 	
隐框立柱•Y120-17 $\delta=2.5$ 2.700 立柱芯套•Y120-02 $\delta=3.0$ 2.680 	隐框立柱•Y130-51 $\delta=3.0$ 3.340 立柱芯套•Y120-02 $\delta=3.0$ 2.680 	隐框立柱•Y15001 $\delta=3.0$ 3.860 立柱芯套•Y15002 $\delta=3.5$ 3.540 	

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准

65mm宽幕墙立柱型材

隐框立柱•TXMQ15017 $\delta=3.0$ 3.396 $\frac{kg}{m}$ 立柱芯套•Y120-02 $\delta=3.0$ 2.680 $\frac{kg}{m}$ 	隐框立柱•Y140-114 $\delta=2.75$ 3.110 $\frac{kg}{m}$ 立柱芯套•Y140-09 $\delta=3.0$ 2.990 $\frac{kg}{m}$ 	隐框立柱•DL130122 $\delta=2.5$ 3.670 $\frac{kg}{m}$ 立柱芯套•M14014 $\delta=3.0$ 2.970 $\frac{kg}{m}$ 
隐框立柱•DQM15007 $\delta=3.0$ 3.726 $\frac{kg}{m}$ 	隐框立柱•Y15001B $\delta=2.8$ 3.560 $\frac{kg}{m}$ 立柱芯套•Y15002B $\delta=3.5$ 3.550 $\frac{kg}{m}$ 	隐框立柱•Y120-01 $\delta=3.0$ 3.040 $\frac{kg}{m}$ 立柱芯套•Y120-02 $\delta=3.0$ 2.680 $\frac{kg}{m}$ 
隐框立柱•Y120117 $\delta=3.0$ 3.278 $\frac{kg}{m}$ 立柱芯套•Y120-119 $\delta=3.0$ 2.482 $\frac{kg}{m}$ 	隐框立柱•DQM15001 $\delta=3.0$ 4.005 $\frac{kg}{m}$ 立柱芯套•DQM15015 $\delta=3.0$ 3.313 $\frac{kg}{m}$ 	隐框立柱•M150259 $\delta=3.0$ 3.648 $\frac{kg}{m}$ 立柱芯套•M150260 $\delta=3.0$ 3.044 $\frac{kg}{m}$ 
隐框立柱•Y170-01 $\delta=3.0$ 3.970 $\frac{kg}{m}$ 立柱芯套•Y160-02 $\delta=3.0$ 3.330 $\frac{kg}{m}$ 	隐框立柱•DQM15010 $\delta=3.0$ 3.874 $\frac{kg}{m}$ 	隐框立柱•Y140-08 $\delta=3.0$ 3.390 $\frac{kg}{m}$ 立柱芯套•Y140-09 $\delta=3.0$ 2.990 $\frac{kg}{m}$ 
隐框立柱•Y180-41 $\delta=4.0$ 4.930 $\frac{kg}{m}$ 立柱芯套•Y180-42 $\delta=4.0$ 4.700 $\frac{kg}{m}$ 	隐框立柱•Y160-01 $\delta=3.0$ 3.650 $\frac{kg}{m}$ 立柱芯套•Y160-02 $\delta=3.0$ 3.330 $\frac{kg}{m}$ 	隐框立柱•Y160-06 $\delta=3.0$ 4.030 $\frac{kg}{m}$ 立柱芯套•Y160-02 $\delta=3.0$ 3.330 $\frac{kg}{m}$ 
隐框立柱•Y180111 $\delta=3.0$ 4.542 $\frac{kg}{m}$ 立柱芯套•Y120-02 $\delta=3.0$ 2.680 $\frac{kg}{m}$ 	隐框立柱•Y180-70 $\delta=3.0$ 4.234 $\frac{kg}{m}$ 立柱芯套•Y180-42 $\delta=4.0$ 4.700 $\frac{kg}{m}$ 	
隐框立柱•Y18071 $\delta=3.0$ 4.250 $\frac{kg}{m}$ 立柱芯套•Y180-73 $\delta=3.0$ 3.451 $\frac{kg}{m}$ 	隐框立柱•Y180-41 $\delta=2.5$ 3.649 $\frac{kg}{m}$ 立柱芯套•Y180-42 $\delta=4.0$ 4.700 $\frac{kg}{m}$ 	

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准
























70mm宽幕墙立柱型材

隐框立柱•JXM016037 $\delta=2.5$ 2.388 kg/m	隐框立柱•JXM012024 $\delta=2.5$ 2.560 kg/m	隐框立柱•H150438 $\delta=3.0$ 2.756 kg/m	隐框立柱•H13028 $\delta=2.5$ 2.306 kg/m 立柱芯套•H13029 $\delta=2.8$ 2.337 kg/m
隐框立柱•Y110-175 $\delta=3.0$ 4.077 kg/m 立柱芯套•Y110-116 $\delta=2.5$ 2.172 kg/m	隐框立柱•Y110-34 $\delta=3.0$ 2.930 kg/m 立柱芯套•Y110-35 $\delta=2.5$ 2.180 kg/m	隐框立柱•Y120-229 $\delta=3.5$ 3.932 kg/m 立柱芯套•JXM012008 $\delta=3.5$ 3.084 kg/m	
隐框立柱•Y140-150 $\delta=2.5$ 3.476 kg/m 立柱芯套•Y130-89 $\delta=2.5$ 2.950 kg/m	隐框立柱•DL13094 $\delta=4.0$ 4.210 kg/m 立柱芯套•Y110-02 $\delta=3.0$ 2.430 kg/m	隐框立柱•Y150216 $\delta=2.5$ 2.409 kg/m 立柱芯套•Y150217 $\delta=3.0$ 2.100 kg/m	
隐框立柱•Y125-19 $\delta=3.0$ 3.440 kg/m 立柱芯套•Y125-23 $\delta=2.5$ 2.250 kg/m	隐框立柱•Y150200 $\delta=2.5$ 3.661 kg/m 立柱芯套•Y15036 $\delta=3.0$ 2.960 kg/m	隐框立柱•Y150214 $\delta=2.4$ 2.675 kg/m 立柱芯套•Y150215 $\delta=3.0$ 2.586 kg/m	
隐框立柱•Y120-120 $\delta=2.5$ 2.838 kg/m 立柱芯套•Y125-23 $\delta=2.5$ 2.250 kg/m	隐框立柱•Y120-146 $\delta=2.5$ 3.100 kg/m	隐框立柱•Y130-127 $\delta=2.5$ 2.906 kg/m 立柱芯套•Y130-28 $\delta=2.5$ 2.390 kg/m	
隐框立柱•Y170-12 $\delta=3.0$ 3.365 kg/m 立柱芯套•Y125-23 $\delta=2.5$ 2.25 kg/m	隐框立柱•Y130-92 $\delta=3.5$ 3.900 kg/m 立柱芯套•GXM0-49 $\delta=4.0$ 3.640 kg/m	隐框立柱•Y130-29 $\delta=3.0$ 3.030 kg/m 立柱芯套•GXM0-50 $\delta=4.0$ 3.200 kg/m	
隐框立柱•Y130-27 $\delta=3.0$ 3.430 kg/m 立柱芯套•Y130-28 $\delta=2.5$ 2.390 kg/m	隐框立柱•Y140-87 $\delta=2.5$ 3.140 kg/m 立柱芯套•Y15036 $\delta=3.0$ 2.960 kg/m	隐框立柱•Y130-94 $\delta=3.0$ 3.566 kg/m 立柱芯套•Y130-95 $\delta=3.0$ 2.836 kg/m	

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准

70mm宽幕墙立柱型材


隐框立柱•Y100-02 $\delta=3.0$ 2.820 kg/m 立柱芯套•2005-89 $\delta=2.8$ 2.180 kg/m 	隐框立柱•Y100-37 $\delta=2.7$ 2.194 kg/m 	隐框立柱•Y100-03 $\delta=3.0$ 2.440 kg/m 立柱芯套•Y100-04 $\delta=3.0$ 1.990 kg/m 
隐框立柱•TXMQ17013 $\delta=2.5$ 2.539 kg/m 	隐框立柱•JXMQ12007 $\delta=3.5$ 3.748 kg/m 立柱芯套•JXMQ12008 $\delta=3.5$ 3.094 kg/m 	隐框立柱•Y140-123 $\delta=3.0$ 3.79 kg/m 立柱芯套•Y140-09-1 $\delta=3.0$ 3.08 kg/m 
隐框立柱•Y140-08-1 $\delta=3.0$ 3.420 kg/m 立柱芯套•Y140-09-1 $\delta=3.0$ 3.080 kg/m 	隐框立柱•Y140-08-1A $\delta=2.5$ 3.020 kg/m 立柱芯套•Y140-09-1 $\delta=3.0$ 3.080 kg/m 	隐框立柱•Y15001A $\delta=2.8$ 3.520 kg/m 立柱芯套•Y15002A $\delta=3.0$ 3.270 kg/m 
隐框立柱•Y150235 $\delta=2.8$ 3.609 kg/m 立柱芯套•M160-211 $\delta=2.5$ 2.669 kg/m 	隐框立柱•Y15035 $\delta=2.5$ 3.630 kg/m 立柱芯套•Y15036 $\delta=3.0$ 2.960 kg/m 	隐框立柱•M140215 $\delta=3.0$ 3.130 kg/m 
隐框立柱•M100-174 $\delta=2.5$ 3.017 kg/m 	隐框立柱•HZMQ14002 $\delta=2.5$ 3.015 kg/m 立柱芯套•HZMQ14028 $\delta=2.5$ 2.795 kg/m 	隐框立柱•H150254 $\delta=2.9$ 3.546 kg/m 立柱芯套•S14002 $\delta=3.0$ 2.790 kg/m 
隐框立柱•Y160-04 $\delta=3.0$ 3.670 kg/m 立柱芯套•Y160-05 $\delta=3.0$ 3.450 kg/m 	隐框立柱•HFMQ13019 $\delta=3.5$ 4.410 kg/m 立柱芯套•HFMQ13020 $\delta=3.5$ 3.701 kg/m 	隐框立柱•Y150222 $\delta=2.5$ 3.151 kg/m 立柱芯套•Y15518 $\delta=2.0$ 2.203 kg/m 
隐框立柱•Y160-49 $\delta=2.5$ 3.361 kg/m 立柱芯套•Y160-05 $\delta=3.0$ 3.450 kg/m 	隐框立柱•HFMQ13004 $\delta=4.0$ 5.313 kg/m 立柱芯套•HFMQ13005 $\delta=3.0$ 2.843 kg/m 	隐框立柱•YZMQ18014 $\delta=3.0$ 4.284 kg/m 立柱芯套•YZMQ18052 $\delta=3.5$ 3.834 kg/m 

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准




70mm宽幕墙立柱型材


隐框立柱•HFMQ12001	$\delta=2.8$	3.439 kg/m
立柱芯套•HFMQ12021	$\delta=3.0$	2.767 kg/m




隐框立柱•Y140-151	$\delta=2.5$	3.691 kg/m
立柱芯套•Y15036	$\delta=3.0$	2.960 kg/m




隐框立柱•Y160-48	$\delta=2.5$	3.575 kg/m
立柱芯套•Y15002A	$\delta=3.0$	3.271 kg/m




隐框立柱•Y170-14	$\delta=3.0$	4.265 kg/m
立柱芯套•Y170-20	$\delta=3.0$	3.748 kg/m




隐框立柱•H150432	$\delta=3.0$	4.243 kg/m
立柱芯套•H150431	$\delta=3.0$	3.413 kg/m




隐框立柱•JXMQ16063	$\delta=3.0$	4.145 kg/m
----------------	--------------	---------------------




隐框立柱•Y170-21	$\delta=3.0$	4.845 kg/m
--------------	--------------	---------------------




隐框立柱•NBMQ16011	$\delta=4.0$	5.386 kg/m
立柱芯套•Y160-52	$\delta=4.5$	4.771 kg/m




隐框立柱•M18068	$\delta=2.5$	3.960 kg/m
立柱芯套•M18069	$\delta=3.5$	4.290 kg/m




隐框立柱•Y170-13	$\delta=3.0$	3.965 kg/m
立柱芯套•Y160-58	$\delta=3.0$	3.369 kg/m




隐框立柱•Y170-23	$\delta=2.5$	3.652 kg/m
立柱芯套•Y170-20	$\delta=3.0$	3.748 kg/m




隐框立柱•DL130129	$\delta=3.0$	4.431 kg/m
立柱芯套•Y160-05	$\delta=3.0$	3.450 kg/m




隐框立柱•M20087	$\delta=3.0$	4.176 kg/m
立柱芯套•M20085	$\delta=2.5$	3.806 kg/m




隐框立柱•M20086	$\delta=5.0$	7.007 kg/m
立柱芯套•M15083	$\delta=3.5$	4.366 kg/m




隐框立柱•H20043	$\delta=3.0$	4.528 kg/m
立柱芯套•Y160-05	$\delta=3.0$	3.450 kg/m



隐框立柱•Y200-01	$\delta=3.0$	5.150 kg/m
立柱芯套•Y180-42	$\delta=4.0$	4.700 kg/m



隐框立柱•Y200-05	$\delta=4.5$	6.771 kg/m
--------------	--------------	---------------------



※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准



















75mm宽幕墙立柱型材

隐框立柱•Y120-45 $\delta=3.0$ 3.690 kg/m 立柱芯套•M160-47 $\delta=2.5$ 2.160 kg/m	隐框立柱•Y120-05 $\delta=3.0$ 3.200 kg/m 立柱芯套•Y120-04 $\delta=3.0$ 2.58 kg/m	隐框立柱•HUMQ15002 $\delta=3.0$ 3.651 kg/m 立柱芯套•HUMQ15003 $\delta=4.0$ 3.264 kg/m	隐框立柱•Y120-80 $\delta=2.8$ 3.648 kg/m 立柱芯套•Y120-04 $\delta=3.0$ 2.58 kg/m
隐框立柱•Y140-03 $\delta=3.0$ 3.350 kg/m 立柱芯套•Y140-07 $\delta=3.0$ 2.760 kg/m	隐框立柱•Y140-86 $\delta=3.0$ 3.996 kg/m 立柱芯套•S14002 $\delta=3.0$ 2.790 kg/m	隐框立柱•Y130-98 $\delta=2.95$ 3.844 kg/m 立柱芯套•Y130-99 $\delta=3.5$ 3.502 kg/m	隐框立柱•JSMQ20032 $\delta=3.0$ 3.769 kg/m
隐框立柱•Y15067 $\delta=3.5$ 4.417 kg/m 立柱芯套•Y15036 $\delta=3.0$ 2.960 kg/m	隐框立柱•Y160-60 $\delta=3.0$ 4.121 kg/m	隐框立柱•Y160-25 $\delta=3.0$ 4.034 kg/m 立柱芯套•Y15002A $\delta=3.0$ 3.270 kg/m	
隐框立柱•Y15501 $\delta=3.0$ 4.460 kg/m 立柱芯套•Y15036 $\delta=3.0$ 2.960 kg/m	隐框立柱•Y15077 $\delta=2.5$ 3.500 kg/m 立柱芯套•GXMQ-33 $\delta=3.2$ 3.440 kg/m	隐框立柱•Y15519 $\delta=2.8$ 3.811 kg/m 立柱芯套•Y140-02 $\delta=3.0$ 3.090 kg/m	
隐框立柱•Y160-54 $\delta=3.5$ 5.127 kg/m 立柱芯套•Y140-02 $\delta=3.0$ 3.090 kg/m	隐框立柱•HUMQ15001 $\delta=3.0$ 4.137 kg/m	隐框立柱•Y160-50 $\delta=2.95$ 4.305 kg/m	
隐框立柱•Y160-61 $\delta=3.0$ 4.283 kg/m	隐框立柱•Y200-12 $\delta=3.0$ 4.828 kg/m 立柱芯套•Y200-13 $\delta=3.0$ 4.091 kg/m		

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准




80mm宽幕墙立柱型材

隐框立柱•JXMQ16028 $\delta=2.5$ 2.919 kg/m 立柱芯套•JXMQ16068 $\delta=2.5$ 2.441 kg/m 	隐框立柱•Y120-25 $\delta=2.7$ 3.340 kg/m 立柱芯套•Y120-24 $\delta=3.0$ 2.930 kg/m 	隐框立柱•Y130-25 $\delta=2.5$ 3.610 kg/m 立柱芯套•Y130-26 $\delta=3.0$ 2.79 kg/m 	隐框立柱•HUMQ15511 $\delta=3.0$ 3.960 kg/m 
隐框立柱•Y140-25 $\delta=3.0$ 4.177 kg/m 立柱芯套•Y140-24 $\delta=3.0$ 3.284 kg/m 	隐框立柱•Y120-174 $\delta=3.0$ 4.208 kg/m 	隐框立柱•Y120-165 $\delta=5.7$ 7.341 kg/m 	
隐框立柱•Y150243 $\delta=2.0$ 2.696 kg/m 	隐框立柱•JXMQ16001 $\delta=3.0$ 4.450 kg/m 立柱芯套•JXMQ16002 $\delta=2.5$ 2.889 kg/m 	隐框立柱•Y170-05 $\delta=3.5$ 5.575 kg/m 立柱芯套•M180-21 $\delta=3.0$ 3.380 kg/m 	
隐框立柱•Y16501 $\delta=3.8$ 6.200 kg/m 立柱芯套•GXMQ-23 $\delta=3.2$ 3.360 kg/m 	隐框立柱•Y150192 $\delta=2.5$ 4.369 kg/m 立柱芯套•M14080 $\delta=3.0$ 3.224 kg/m 	隐框立柱•Y170-06 $\delta=3.5$ 4.593 kg/m 立柱芯套•Y170-07 $\delta=3.0$ 3.142 kg/m 	
隐框立柱•TMQ05 $\delta=3.5$ 4.269 kg/m 	隐框立柱•TMQ06 $\delta=3.5$ 4.836 kg/m 立柱芯套•TMQ09 $\delta=4.0$ 5.076 kg/m 	隐框立柱•Y19501 $\delta=3.0$ 5.010 kg/m 	
隐框立柱•JSMQ20001 $\delta=3.0$ 4.911 kg/m 立柱芯套•JSMQ20003 $\delta=3.0$ 3.538 kg/m 	隐框立柱•Y200-14 $\delta=2.8$ 4.912 kg/m 立柱芯套•Y200-15 $\delta=2.8$ 3.862 kg/m 		


※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准

100mm+宽幕墙立柱型材


隐框立柱•Y180-01	δ= 3.5	5.880	kg/m
立柱芯套•Y180-02	δ= 3.5	5.320	kg/m




隐框立柱•TXMQ15009	δ= 3.0	4.095	kg/m
立柱芯套•M160-54	δ= 3.0	3.424	kg/m




隐框立柱•HZMQ14030	δ= 2.5	3.737	kg/m
----------------	--------	-------	------




隐框立柱•NTMQ20010	δ= 2.5	3.713	kg/m
立柱芯套•NTMQ20011	δ= 2.5	2.700	kg/m



隐框立柱•H20088	δ= 3.5	7.212	kg/m
立柱芯套•H20087	δ= 2.5	3.456	kg/m

























隐框立柱•M100-93	δ= 3.0	4.838	kg/m
立柱芯套•M155-11	δ= 3.0	3.232	kg/m































※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准

60mm宽幕墙横梁型材

幕墙横梁•M120-30 $\delta=2.0$ 1.590 kg/m 	幕墙横梁•M120-34 $\delta=2.0$ 1.950 kg/m 横梁扣盖•M15011 $\delta=1.2$ 0.190 kg/m 	幕墙横梁•M120-36 $\delta=2.0$ 1.800 kg/m 横梁扣盖•M15011 $\delta=1.2$ 0.190 kg/m 	幕墙横梁•M120-38 $\delta=2.5$ 2.210 kg/m 横梁扣盖•S110-30 $\delta=1.2$ 0.220 kg/m 
幕墙横梁•M130194 $\delta=2.5$ 1.856 kg/m 	幕墙横梁•M13090 $\delta=2.5$ 2.656 kg/m 横梁扣盖•Y130-44 $\delta=1.5$ 0.266 kg/m 	幕墙横梁•M160-14 $\delta=2.5$ 2.490 kg/m 横梁扣盖•M160-15 $\delta=1.5$ 0.260 kg/m 	幕墙横梁•M120-32 $\delta=2.5$ 2.300 kg/m 横梁扣盖•Y15040 $\delta=1.4$ 0.240 kg/m 
幕墙横梁•M160-13 $\delta=2.0$ 1.850 kg/m 	幕墙横梁•M130233 $\delta=2.0$ 2.508 kg/m 	幕墙横梁•M120-03 $\delta=2.3$ 1.840 kg/m 	幕墙横梁•M180269 $\delta=3.0$ 2.428 kg/m 横梁扣盖•Y150204 $\delta=1.3$ 0.24 kg/m 
幕墙横梁•M14039 $\delta=3.0$ 2.500 kg/m 	幕墙横梁•NBMQ16004 $\delta=2.0$ 1.977 kg/m 横梁附件•NBMQ16006 $\delta=2.5$ 1.784 kg/m 	幕墙横梁•MQFL352 $\delta=1.6$ 1.410 kg/m 横梁扣盖•M15045 $\delta=1.2$ 0.215 kg/m 	幕墙横梁•M140248 $\delta=2.0$ 1.899 kg/m 
幕墙横梁•MQFL040 $\delta=1.5$ 1.899 kg/m 	幕墙横梁•MQFL041 $\delta=1.5$ 1.837 kg/m 	幕墙横梁•TXMQ17006 $\delta=1.5$ 1.921 kg/m 	
幕墙横梁•Y16519 $\delta=2.0$ 2.289 kg/m 横梁扣盖•2003-09 $\delta=1.5$ 0.220 kg/m 	幕墙横梁•M140249 $\delta=2.5$ 2.500 kg/m 	幕墙横梁•M140191 $\delta=2.5$ 2.616 kg/m 横梁扣盖•SHMQ16004 $\delta=1.2$ 0.247 kg/m 	

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准


















65mm宽幕墙横梁型材

幕墙横梁•M13050 横梁扣盖•M13008 	$\delta=3.0$ 2.643 $\delta=1.3$ 0.170	幕墙横梁•M13050 横梁扣盖•M13008 	$\delta=2.5$ 2.39 $\delta=1.3$ 0.170	幕墙横梁•M13050A 横梁扣盖•M13008 	$\delta=3.0$ 2.550 $\delta=1.3$ 0.170	幕墙横梁•M150149 横梁扣盖•H20048 	$\delta=3.0$ 2.853 $\delta=1.2$ 0.218
幕墙横梁•M110-43 	$\delta=2.5$ 1.966	幕墙横梁•M130-58 横梁扣盖•M13008 	$\delta=2.5$ 1.850 $\delta=1.3$ 0.170	幕墙横梁•M120-115 横梁扣盖•Y130-44 	$\delta=2.0$ 1.644 $\delta=1.5$ 0.266	幕墙横梁•M13051 横梁扣盖•S110-30 	$\delta=2.0$ 1.900 $\delta=1.2$ 0.220
幕墙横梁•M13005 横梁扣盖•M13008 	$\delta=2.5$ 2.14 $\delta=1.3$ 0.170	幕墙横梁•M13085 横梁扣盖•M13008 	$\delta=2.5$ 2.235 $\delta=1.3$ 0.170	幕墙横梁•M13086 横梁扣盖•Y110-08 	$\delta=2.5$ 2.296 $\delta=1.5$ 0.270	幕墙横梁•M130105 横梁扣盖•M130106 	$\delta=2.0$ 1.810 $\delta=1.1$ 0.138
幕墙横梁•M15023 横梁扣盖•Y110-08 	$\delta=2.0$ 2.220 $\delta=1.5$ 0.270	幕墙横梁•M120-87A 横梁扣盖•Y130-44 	$\delta=2.0$ 1.853 $\delta=1.5$ 0.266	幕墙横梁•M120-87B 横梁扣盖•Y130-44 	$\delta=2.5$ 2.332 $\delta=1.5$ 0.266	幕墙横梁•M120-87 横梁扣盖•Y130-44 	$\delta=2.0$ 2.361 $\delta=1.5$ 0.266
幕墙横梁•M120-91 横梁扣盖•Y130-44 	$\delta=2.0$ 2.343 $\delta=1.5$ 0.266	幕墙横梁•M150120 横梁扣盖•M120-62 	$\delta=2.0$ 1.804 $\delta=1.1$ 0.210	幕墙横梁•M140-36 横梁扣盖•M140-37-1 	$\delta=2.0$ 1.930 $\delta=1.2$ 0.250	幕墙横梁•M140169 横梁辅材•M140170 	$\delta=2.5$ 1.953 $\delta=3.0$ 1.969
幕墙横梁•M18088 	$\delta=2.5$ 2.147	幕墙横梁•DL130106 	$\delta=2.0$ 2.320	幕墙横梁•M13055 	$\delta=2.0$ 1.706	幕墙横梁•M150230 横梁辅材•M150231 	$\delta=1.8$ 1.736 $\delta=2.5$ 1.745
幕墙横梁•M15084 横梁扣盖•Y15040 	$\delta=2.5$ 2.167 $\delta=1.4$ 0.240	幕墙横梁•JXMQ14502 横梁辅材•JXMQ14503 	$\delta=2.0$ 2.116 $\delta=2.0$ 1.663	幕墙横梁•M15066 横梁辅材•M15067 	$\delta=2.5$ 2.418 $\delta=3.0$ 2.085	幕墙横梁•M13055 	$\delta=2.5$ 2.030

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准
























65mm宽幕墙横梁型材

幕墙横梁•M150261 横梁扣盖•FS-574 	$\delta=2.5$ 2.226 $\delta=1.1$ 0.181	幕墙横梁•M140197 	$\delta=2.0$ 2.560	幕墙横梁•M130202 横梁扣盖•M130203 	$\delta=2.5$ 2.678 $\delta=1.1$ 0.182	幕墙横梁•M130201 横梁扣盖•S110-30 	$\delta=2.0$ 1.928 $\delta=1.2$ 0.221
幕墙横梁•M20043 横梁扣盖•M20005 	$\delta=3.0$ 2.740 $\delta=1.2$ 0.230	幕墙横梁•M180-41 横梁扣盖•Y15040 	$\delta=3.0$ 3.620 $\delta=1.4$ 0.240	幕墙横梁•DL13007A 横梁扣盖•M160-15 	$\delta=2.5$ 2.820 $\delta=1.5$ 0.260	幕墙横梁•S110-23 	$\delta=2.0$ 2.220
幕墙横梁•M120-111 	$\delta=3.0$ 2.965	幕墙横梁•M160-196 	$\delta=3.0$ 3.285	幕墙横梁•M13045 	$\delta=2.5$ 2.530	幕墙横梁•M130215 	$\delta=2.5$ 2.647
幕墙横梁•M120-111 横梁扣盖•Y110-46 	$\delta=2.5$ 2.712 $\delta=1.2$ 0.265	幕墙横梁•DL13007 横梁扣盖•M160-15 	$\delta=2.0$ 2.520 $\delta=1.5$ 0.260	幕墙横梁•DL13028 横梁扣盖•M160-15 	$\delta=2.5$ 2.730 $\delta=1.5$ 0.260		
幕墙横梁•M14023 横梁扣盖•M14025 	$\delta=3.0$ 3.030 $\delta=1.2$ 0.390	幕墙横梁•M14022 横梁扣盖•M14024 	$\delta=2.0$ 2.130 $\delta=1.2$ 0.280				

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准

70mm宽幕墙横梁型材


幕墙横梁•DL130135 $\delta=2.5$ 2.388 kg/m 幕墙芯套•DL130136 $\delta=3.0$ 2.014 kg/m 	幕墙横梁•M140176 $\delta=2.5$ 2.206 kg/m 	幕墙横梁•Y130-146 $\delta=2.1$ 1.880 kg/m 	幕墙横梁•DL130145 $\delta=2.4$ 2.500 kg/m 横梁扣盖•Y130-44 $\delta=1.5$ 0.266 kg/m 
幕墙横梁•M140216 $\delta=2.5$ 2.625 kg/m 横梁扣盖•HZMQ14023 $\delta=1.0$ 0.168 kg/m 	幕墙横梁•DL13026 $\delta=2.5$ 2.240 kg/m 	幕墙横梁•M160-238 $\delta=2.8$ 2.696 kg/m 	幕墙横梁•M1504 $\delta=2.5$ 2.826 kg/m 横梁扣盖•M1504 $\delta=1.2$ 0.215 kg/m 
幕墙横梁•M180-25 $\delta=3.0$ 3.260 kg/m 横梁扣盖•Y140-11 $\delta=1.5$ 0.310 kg/m 	幕墙横梁•M13089 $\delta=2.5$ 2.838 kg/m 横梁扣盖•Y130-44 $\delta=1.5$ 0.266 kg/m 	幕墙横梁•Y100-123 $\delta=2.5$ 2.610 kg/m 横梁扣盖•Y100-124 $\delta=1.4$ 0.310 kg/m 	幕墙横梁•GXMQ-29 $\delta=2.0$ 2.290 kg/m 横梁扣盖•GXMQ-30 $\delta=1.2$ 0.210 kg/m 
幕墙横梁•DL130118 $\delta=3.0$ 3.193 kg/m 横梁扣盖•Y16511 $\delta=1.8$ 0.400 kg/m 	幕墙横梁•M17029 $\delta=2.5$ 2.900 kg/m 横梁辅材•Y110-08 $\delta=1.5$ 0.270 kg/m 	幕墙横梁•M150246 $\delta=1.8$ 2.374 kg/m 横梁辅材•M150247 $\delta=2.5$ 2.013 kg/m 	
幕墙横梁•Y150233 $\delta=2.5$ 3.580 kg/m 	幕墙横梁•DL13072 $\delta=2.5$ 2.930 kg/m 横梁扣盖•GXMQ-45 $\delta=1.2$ 0.310 kg/m 	幕墙横梁•MQFL061 $\delta=2.5$ 3.471 kg/m 	
幕墙横梁•YZMQ18015 $\delta=3.0$ 3.155 kg/m 横梁扣盖•YZMQ18016 $\delta=1.1$ 0.199 kg/m 	幕墙横梁•M140238 $\delta=2.0$ 2.363 kg/m 横梁扣盖•S110-30 $\delta=1.2$ 0.222 kg/m 	幕墙横梁•HFMQ13009 $\delta=3.0$ 3.122 kg/m 横梁辅材•HFMQ13011 $\delta=3.0$ 2.079 kg/m 	

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准




70mm宽幕墙横梁型材


幕墙横梁•DL130172	$\delta=2.0$	2.274 $\frac{kg}{m}$
横梁扣盖•Y16511	$\delta=1.8$	0.400 $\frac{kg}{m}$




幕墙横梁•M14534	$\delta=2.0$	2.537 $\frac{kg}{m}$
横梁辅材•M14535	$\delta=3.0$	2.571 $\frac{kg}{m}$




幕墙横梁•HZMQ14003	$\delta=2.5$	2.921 $\frac{kg}{m}$
横梁扣盖•HZMQ14005	$\delta=1.0$	0.208 $\frac{kg}{m}$




幕墙横梁•SHMQ16013	$\delta=2.5$	3.703 $\frac{kg}{m}$
横梁扣盖•Y110-31	$\delta=1.3$	0.360 $\frac{kg}{m}$




幕墙横梁•JXMQ16055	$\delta=2.0$	2.525 $\frac{kg}{m}$
横梁扣盖•JXMQ16055	$\delta=1.2$	0.320 $\frac{kg}{m}$


















幕墙横梁•M100-176	$\delta=3.0$	4.486 $\frac{kg}{m}$
横梁扣盖•Y110-31	$\delta=1.3$	0.360 $\frac{kg}{m}$



幕墙横梁•JXMQ12005	$\delta=2.5$	3.052 $\frac{kg}{m}$
横梁辅材•JXMQ12006	$\delta=3.0$	2.815 $\frac{kg}{m}$














75-80mm宽幕墙横梁型材

幕墙横梁•M20027 横梁扣盖•Y120-07	$\delta=2.5$ 2.540 kg/m $\delta=1.5$ 0.330 kg/m	
幕墙横梁•M130173 横梁扣盖•Y130-44	$\delta=2.5$ 2.666 kg/m $\delta=1.5$ 0.266 kg/m	
幕墙横梁•M160-207 横梁扣盖•Y130-44	$\delta=2.3$ 2.525 kg/m $\delta=1.5$ 0.266 kg/m	
幕墙横梁•M150158 横梁扣盖•M150159	$\delta=2.5$ 2.960 kg/m $\delta=1.4$ 0.309 kg/m	
幕墙横梁•WHMQ14808 横梁扣盖•WHMQ14810	$\delta=2.5$ 2.867 kg/m $\delta=1.2$ 0.296 kg/m	
幕墙横梁•HZ13004	$\delta=2.5$ 2.915 kg/m	
幕墙横梁•HUMQ-11	$\delta=2.5$ 3.186 kg/m	
幕墙横梁•M180146 横梁扣盖•Y140-11	$\delta=3.0$ 3.428 kg/m $\delta=1.5$ 0.310 kg/m	
幕墙横梁•M18082 横梁扣盖•Y140-11	$\delta=4.0$ 4.495 kg/m $\delta=1.5$ 0.310 kg/m	
幕墙横梁•HUMQ16008 横梁辅材•HUMQ16009	$\delta=2.5$ 3.019 kg/m $\delta=2.5$ 2.222 kg/m	
幕墙横梁•Y150246	$\delta=2.5$ 2.882 kg/m	
幕墙横梁•Y150245	$\delta=2.5$ 3.467 kg/m	
幕墙横梁•M20033 横梁扣盖•M14025	$\delta=3.0$ 3.900 kg/m $\delta=1.2$ 0.390 kg/m	
幕墙横梁•M180205 横梁扣盖•M14025	$\delta=3.5$ 4.366 kg/m $\delta=1.2$ 0.390 kg/m	
幕墙横梁•Y160-79 横梁扣盖•Y160-80	$\delta=2.5$ 4.169 kg/m $\delta=1.8$ 0.826 kg/m	

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准






























100+mm宽幕墙横梁型材

幕墙横梁•M150165 $\delta=2.5$ 2.606 kg/m 	幕墙横梁•M160-83 $\delta=2.5$ 2.90 kg/m 横梁扣盖•M160-15 $\delta=1.5$ 0.260 kg/m 	幕墙横梁•HFMQ12025 $\delta=2.5$ 2.949 kg/m 横梁芯套•HFMQ12026 $\delta=3.0$ 2.722 kg/m 
幕墙横梁•M160-145 $\delta=2.5$ 3.303 kg/m 横梁扣盖•M160-15 $\delta=1.2$ 0.218 kg/m 	幕墙横梁•NTMQ20002 $\delta=4.5$ 4.815 kg/m 横梁扣盖•NTMQ20003 $\delta=1.2$ 0.256 kg/m 	幕墙横梁•JXMQ16029 $\delta=2.5$ 3.793 kg/m 横梁扣盖•JXMQ16030 $\delta=2.0$ 0.649 kg/m 
幕墙横梁•JXMQ16007 $\delta=3.0$ 5.035 kg/m 横梁扣盖•JXMQ16008 $\delta=2.0$ 0.865 kg/m 	幕墙横梁•Y200-16 $\delta=3.3$ 6.537 kg/m 	
幕墙横梁•M140192 $\delta=2.5$ 3.784 kg/m 横梁扣盖•Y150204 $\delta=1.3$ 0.240 kg/m 	幕墙横梁•M140227 $\delta=2.5$ 5.298 kg/m 横梁扣盖•Y140-286 $\delta=1.2$ 0.322 kg/m 	
幕墙横梁•M125-11 $\delta=3.0$ 4.440 kg/m 横梁扣盖•Y110-08 $\delta=1.5$ 0.270 kg/m 		

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准





























60-65mm宽幕墙横梁型材

隐框横梁•M120-61 $\delta=2.5$ 1.790 $\frac{kg}{m}$ 横梁扣盖•M120-62 $\delta=1.1$ 0.210 $\frac{kg}{m}$ 	隐框横梁•Y18052 $\delta=2.0$ 1.700 $\frac{kg}{m}$ 横梁扣盖•2003-09 $\delta=1.5$ 0.220 $\frac{kg}{m}$ 	隐框横梁•Y120-11 $\delta=2.0$ 1.400 $\frac{kg}{m}$ 横梁扣盖•Y15022 $\delta=1.6$ 0.240 $\frac{kg}{m}$ 	隐框横梁•Y120-166 $\delta=4.6$ 3.604 $\frac{kg}{m}$ 横梁扣盖•H150107 $\delta=1.2$ 0.227 $\frac{kg}{m}$ 
隐框横梁•TXMQ13003 $\delta=2.5$ 2.134 $\frac{kg}{m}$ 横梁扣盖•M180125 $\delta=1.2$ 0.223 $\frac{kg}{m}$ 	隐框横梁•M120-122 $\delta=3.0$ 2.515 $\frac{kg}{m}$ 	隐框横梁•Y125-03 $\delta=2.5$ 1.860 $\frac{kg}{m}$ 横梁扣盖•S110-30 $\delta=1.2$ 0.220 $\frac{kg}{m}$ 	隐框横梁•Y120-133 $\delta=2.5$ 2.452 $\frac{kg}{m}$ 横梁扣盖•H150107 $\delta=1.2$ 0.227 $\frac{kg}{m}$ 
隐框横梁•M150262 $\delta=2.5$ 1.718 $\frac{kg}{m}$ 横梁扣盖•M150263 $\delta=1.1$ 0.255 $\frac{kg}{m}$ 	隐框横梁•M180268 $\delta=2.0$ 1.802 $\frac{kg}{m}$ 横梁扣盖•M120-62 $\delta=1.1$ 0.21 $\frac{kg}{m}$ 	隐框横梁•Y120-233 $\delta=2.2$ 1.632 $\frac{kg}{m}$ 	隐框横梁•Y140-285 $\delta=2.8$ 2.574 $\frac{kg}{m}$ 横梁扣盖•Y140-286 $\delta=1.2$ 0.322 $\frac{kg}{m}$ 
隐框横梁•Y140-66 $\delta=2.5$ 1.880 $\frac{kg}{m}$ 横梁扣盖•S110-30 $\delta=1.2$ 0.220 $\frac{kg}{m}$ 	隐框横梁•Y140-31 $\delta=2.5$ 2.120 $\frac{kg}{m}$ 横梁扣盖•S110-30 $\delta=1.2$ 0.222 $\frac{kg}{m}$ 	隐框横梁•DL13037 $\delta=2.5$ 2.290 $\frac{kg}{m}$ 横梁扣盖•Y140-11 $\delta=1.5$ 0.310 $\frac{kg}{m}$ 	隐框横梁•DL130123 $\delta=2.0$ 1.960 $\frac{kg}{m}$ 横梁扣盖•H150107 $\delta=1.2$ 0.227 $\frac{kg}{m}$ 
隐框横梁•Y16526 $\delta=2.5$ 1.922 $\frac{kg}{m}$ 	隐框横梁•M140199 $\delta=2.3$ 1.651 $\frac{kg}{m}$ 横梁扣盖•S110-30 $\delta=1.2$ 0.220 $\frac{kg}{m}$ 	隐框横梁•NJMQ003 $\delta=2.5$ 2.012 $\frac{kg}{m}$ 横梁扣盖•S110-30 $\delta=1.2$ 0.220 $\frac{kg}{m}$ 	隐框横梁•Y110-26 $\delta=3.0$ 2.440 $\frac{kg}{m}$ 横梁扣盖•M14024 $\delta=1.2$ 0.280 $\frac{kg}{m}$ 
隐框横梁•Y100-41 $\delta=2.5$ 1.924 $\frac{kg}{m}$ 横梁扣盖•Y100-43 $\delta=1.2$ 0.300 $\frac{kg}{m}$ 	隐框横梁•Y100-42 $\delta=2.5$ 1.798 $\frac{kg}{m}$ 横梁扣盖•Y100-43 $\delta=1.2$ 0.300 $\frac{kg}{m}$ 	隐框横梁•Y18074 $\delta=2.5$ 2.136 $\frac{kg}{m}$ 横梁扣盖•Y15040 $\delta=1.4$ 0.240 $\frac{kg}{m}$ 	隐框横梁•Y18075 $\delta=2.5$ 2.007 $\frac{kg}{m}$ 横梁扣盖•Y15040 $\delta=1.4$ 0.240 $\frac{kg}{m}$ 
隐框横梁•NJMQ130A04 $\delta=2.5$ 2.134 $\frac{kg}{m}$ 横梁扣盖•NJMQ130A05 $\delta=1.1$ 0.194 $\frac{kg}{m}$ 	隐框横梁•DL13036 $\delta=2.5$ 2.350 $\frac{kg}{m}$ 横梁扣盖•Y140-11 $\delta=1.5$ 0.310 $\frac{kg}{m}$ 	隐框横梁•Y180112 $\delta=2.5$ 2.465 $\frac{kg}{m}$ 横梁扣盖•M14024 $\delta=1.2$ 0.280 $\frac{kg}{m}$ 	隐框横梁•GXMQ-51 $\delta=2.0$ 1.370 $\frac{kg}{m}$ 

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准



















65mm宽幕墙横梁型材

隐框横梁•Y110-03 $\delta=2.0$ 1.490 kg/m 	隐框横梁•Y140-04 $\delta=3.0$ 2.110 kg/m 横梁扣盖•Y140-05 $\delta=1.4$ 0.200 kg/m 	隐框横梁•Y160-21 $\delta=2.0$ 1.410 kg/m 横梁扣盖•M13008 $\delta=1.3$ 0.170 kg/m 	隐框横梁•Y15522 $\delta=2.4$ 1.710 kg/m 横梁扣盖•Y15523 $\delta=3.0$ 2.0 kg/m 
隐框横梁•Y110-03A $\delta=2.0$ 1.470 kg/m 	隐框横梁•M13007 $\delta=2.5$ 1.750 kg/m 横梁扣盖•M13008 $\delta=1.3$ 0.170 kg/m 	隐框横梁•Y160-21 $\delta=2.5$ 1.688 kg/m 横梁扣盖•M13008 $\delta=1.3$ 0.170 kg/m 	隐框横梁•Y160-22 $\delta=2.0$ 1.110 kg/m 横梁扣盖•M13008 $\delta=1.3$ 0.170 kg/m 
隐框横梁•Y110-04 $\delta=2.0$ 1.570 kg/m 横梁扣盖•Y110-08 $\delta=1.5$ 0.270 kg/m 	隐框横梁•Y110-04A $\delta=2.5$ 1.850 kg/m 横梁扣盖•Y110-08 $\delta=1.5$ 0.270 kg/m 	隐框横梁•Y180-44 $\delta=3.0$ 2.02 kg/m 横梁扣盖•Y110-08 $\delta=1.5$ 0.270 kg/m 	隐框横梁•Y180-45 $\delta=3.0$ 1.640 kg/m 横梁扣盖•Y110-08 $\delta=1.5$ 0.270 kg/m 
隐框横梁•Y110-21 $\delta=3.0$ 2.210 kg/m 横梁扣盖•S110-30 $\delta=1.2$ 0.220 kg/m 	隐框横梁•Y110-21 $\delta=2.5$ 1.920 kg/m 横梁扣盖•S110-30 $\delta=1.2$ 0.220 kg/m 	隐框横梁•Y110-21 $\delta=2.0$ 1.620 kg/m 横梁扣盖•S110-30 $\delta=1.2$ 0.220 kg/m 	隐框横梁•Y110-33 $\delta=2.0$ 1.800 kg/m 
隐框横梁•Y110-39 $\delta=2.25$ 1.682 kg/m 横梁扣盖•Y15040 $\delta=1.4$ 0.240 kg/m 	隐框横梁•Y110-39 $\delta=2.0$ 1.540 kg/m 横梁扣盖•Y15040 $\delta=1.4$ 0.240 kg/m 	隐框横梁•Y110-43 $\delta=2.5$ 2.047 kg/m 横梁扣盖•M120-62 $\delta=1.1$ 0.210 kg/m 	隐框横梁•Y120-51 $\delta=2.0$ 1.448 kg/m 横梁扣盖•S110-30 $\delta=1.2$ 0.220 kg/m 
隐框横梁•Y120-53 $\delta=2.5$ 1.976 kg/m 横梁扣盖•Y120-54 $\delta=1.4$ 0.205 kg/m 	隐框横梁•Y120-155 $\delta=2.5$ 1.976 kg/m 横梁扣盖•S110-30 $\delta=1.2$ 0.220 kg/m 	隐框横梁•Y110-72 $\delta=2.5$ 1.892 kg/m 横梁扣盖•S110-30 $\delta=1.2$ 0.220 kg/m 	隐框横梁•Y130-42 $\delta=2.5$ 2.068 kg/m 横梁扣盖•Y130-44 $\delta=1.5$ 0.266 kg/m 
隐框横梁•Y125-34A $\delta=2.5$ 1.973 kg/m 横梁扣盖•S110-30 $\delta=1.2$ 0.220 kg/m 	隐框横梁•Y125-34 $\delta=2.0$ 1.760 kg/m 横梁扣盖•S110-30 $\delta=1.2$ 0.220 kg/m 	隐框横梁•Y130-76 $\delta=2.5$ 1.857 kg/m 横梁扣盖•S110-30 $\delta=1.2$ 0.220 kg/m 	隐框横梁•Y130-103 $\delta=2.0$ 1.627 kg/m 横梁扣盖•H150107 $\delta=1.2$ 0.227 kg/m 

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准




























65mm宽幕墙横梁型材

隐框横梁•DL130101 $\delta=2.5$ 2.180 $\frac{kg}{m}$ 横梁扣盖•Y140-11 $\delta=1.5$ 0.310 $\frac{kg}{m}$ 	隐框横梁•Y140-30 $\delta=2.5$ 2.320 $\frac{kg}{m}$ 横梁扣盖•S110-30 $\delta=1.2$ 0.220 $\frac{kg}{m}$ 	隐框横梁•NJMQ13007 $\delta=2.5$ 2.646 $\frac{kg}{m}$ 	隐框横梁•Y15059 $\delta=2.0$ 1.420 $\frac{kg}{m}$ 横梁扣盖•M13008 $\delta=1.3$ 0.170 $\frac{kg}{m}$ 
隐框横梁•M160-195 $\delta=3.0$ 2.534 $\frac{kg}{m}$ 	隐框横梁•M100-235 $\delta=2.0$ 1.574 $\frac{kg}{m}$ 	隐框横梁•Y140-15 $\delta=2.5$ 1.890 $\frac{kg}{m}$ 横梁扣盖•Y110-08 $\delta=1.5$ 0.270 $\frac{kg}{m}$ 	隐框横梁•Y15072 $\delta=2.5$ 2.069 $\frac{kg}{m}$ 横梁扣盖•Y13008 $\delta=1.5$ 0.266 $\frac{kg}{m}$ 
隐框横梁•M150234 $\delta=1.8$ 1.368 $\frac{kg}{m}$ 横梁附件•M150235 $\delta=2.5$ 1.597 $\frac{kg}{m}$ 	隐框横梁•M160-180 $\delta=2.5$ 2.062 $\frac{kg}{m}$ 横梁附件•M160-181 $\delta=3.0$ 2.268 $\frac{kg}{m}$ 	隐框横梁•H17003 $\delta=2.5$ 2.267 $\frac{kg}{m}$ 横梁附件•H17004 $\delta=3.0$ 2.204 $\frac{kg}{m}$ 	隐框横梁•Y120-18 $\delta=2.0$ 1.700 $\frac{kg}{m}$ 横梁扣盖•Y110-08 $\delta=1.5$ 0.270 $\frac{kg}{m}$ 
隐框横梁•Y18053 $\delta=3.0$ 2.940 $\frac{kg}{m}$ 横梁扣盖•Y140-11 $\delta=1.5$ 0.310 $\frac{kg}{m}$ 	隐框横梁•Y110-30 $\delta=2.5$ 2.390 $\frac{kg}{m}$ 横梁扣盖•Y110-31 $\delta=1.3$ 0.360 $\frac{kg}{m}$ 	隐框横梁•M140156 $\delta=2.0$ 2.341 $\frac{kg}{m}$ 横梁扣盖•M130119 $\delta=1.4$ 0.377 $\frac{kg}{m}$ 	
隐框横梁•H150470 $\delta=2.5$ 2.509 $\frac{kg}{m}$ 横梁扣盖•M160-168 $\delta=1.3$ 0.419 $\frac{kg}{m}$ 			

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准






























70mm宽幕墙横梁型材

隐框横梁•Y150224 $\delta=2.5$ 1.927 $\frac{kg}{m}$ 横梁附件•Y150225 $\delta=2.5$ 1.822 $\frac{kg}{m}$ 	隐框横梁•Y15520 $\delta=2.0$ 1.510 $\frac{kg}{m}$ 横梁附件•Y15521 $\delta=2.5$ 1.742 $\frac{kg}{m}$ 	隐框横梁•Y140-192 $\delta=2.5$ 1.972 $\frac{kg}{m}$ 横梁附件•Y140-193 $\delta=2.5$ 1.447 $\frac{kg}{m}$ 	隐框横梁•DL130134 $\delta=2.5$ 1.930 $\frac{kg}{m}$ 横梁附件•DL130136 $\delta=3.0$ 2.014 $\frac{kg}{m}$ 
隐框横梁•Y170-24 $\delta=2.0$ 1.586 $\frac{kg}{m}$ 横梁附件•Y170-25 $\delta=3.0$ 2.014 $\frac{kg}{m}$ 	隐框横梁•M180154 $\delta=2.5$ 1.963 $\frac{kg}{m}$ 横梁附件•M180155 $\delta=3.0$ 2.336 $\frac{kg}{m}$ 	隐框横梁•HFMQ12003 $\delta=2.0$ 2.098 $\frac{kg}{m}$ 横梁附件•HFMQ12004 $\delta=3.0$ 2.330 $\frac{kg}{m}$ 	隐框横梁•HFMQ13010 $\delta=3.0$ 2.706 $\frac{kg}{m}$ 横梁附件•HFMQ13011 $\delta=3.0$ 2.079 $\frac{kg}{m}$ 
隐框横梁•Y170-17 $\delta=2.5$ 1.867 $\frac{kg}{m}$ 横梁扣盖•Y110-08 $\delta=1.5$ 0.270 $\frac{kg}{m}$ 	隐框横梁•NBMQ16008 $\delta=2.5$ 2.125 $\frac{kg}{m}$ 横梁扣盖•S110-30 $\delta=1.5$ 0.222 $\frac{kg}{m}$ 	隐框横梁•YZMQ18050 $\delta=3.0$ 2.769 $\frac{kg}{m}$ 横梁附件•YZMQ18051 $\delta=2.5$ 2.138 $\frac{kg}{m}$ 	隐框横梁•JXMQ17007 $\delta=2.5$ 2.663 $\frac{kg}{m}$ 
隐框横梁•Y15502 $\delta=2.0$ 1.739 $\frac{kg}{m}$ 横梁扣盖•Y140-11 $\delta=1.5$ 0.308 $\frac{kg}{m}$ 	隐框横梁•H150309 $\delta=2.5$ 1.765 $\frac{kg}{m}$ 	隐框横梁•TXMQ145015 $\delta=2.5$ 1.920 $\frac{kg}{m}$ 	隐框横梁•Y120-161 $\delta=2.5$ 2.110 $\frac{kg}{m}$ 
隐框横梁•H12048 $\delta=2.5$ 2.307 $\frac{kg}{m}$ 	隐框横梁•H12022 $\delta=2.5$ 2.218 $\frac{kg}{m}$ 	隐框横梁•M160-149 $\delta=2.5$ 2.413 $\frac{kg}{m}$ 横梁扣盖•M160-151 $\delta=1.2$ 0.219 $\frac{kg}{m}$ 	隐框横梁•H18040 $\delta=2.5$ 2.080 $\frac{kg}{m}$ 
隐框横梁•Y125-22 $\delta=2.0$ 1.891 $\frac{kg}{m}$ 	隐框横梁•Y125-22 $\delta=2.5$ 2.041 $\frac{kg}{m}$ 	隐框横梁•Y125-24 $\delta=3.0$ 2.370 $\frac{kg}{m}$ 	隐框横梁•Y130-96 $\delta=3.0$ 2.052 $\frac{kg}{m}$ 横梁扣盖•Y130-97 $\delta=1.1$ 0.185 $\frac{kg}{m}$ 
隐框横梁•Y120-121 $\delta=2.0$ 1.954 $\frac{kg}{m}$ 	隐框横梁•Y120-125 $\delta=3.0$ 2.796 $\frac{kg}{m}$ 	隐框横梁•Y100-116 $\delta=2.5$ 2.377 $\frac{kg}{m}$ 	隐框横梁•Y160-53 $\delta=2.5$ 2.309 $\frac{kg}{m}$ 

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准













70mm宽幕墙横梁型材

隐框横梁•M130219 δ=2.5 2.152 	隐框横梁•S14017 δ=2.5 2.477 	隐框横梁•M18072 δ=2.5 2.130 	隐框横梁•Y140-153 δ=2.5 2.309 
隐框横梁•TMQ020 δ=2.8 2.423 	隐框横梁•TMQ12 δ=3.0 2.884 	隐框横梁•Y150234 δ=2.5 2.438 	隐框横梁•Y140-153 δ=2.5 2.399 横梁扣盖•M120-08 δ=1.1 0.21 
隐框横梁•DL13085 δ=2.5 2.420 横梁扣盖•Y140-11 δ=1.5 0.308 	隐框横梁•NJMQ15023 δ=2.0 2.291 横梁扣盖•M20005 δ=1.2 0.230 	隐框横梁•Y140-218 δ=2.0 1.808 横梁扣盖•Y15040 δ=1.4 0.24 	隐框横梁•Y150203 δ=2.5 2.781 横梁扣盖•Y150204 δ=1.3 0.241 
隐框横梁•Y140-45 δ=3.0 1.610 横梁扣盖•M120-08 δ=1.2 0.240 	隐框横梁•Y120-147 δ=2.5 2.040 横梁扣盖•Y120-54 δ=1.4 0.205 	隐框横梁•Y120-162 δ=3.0 2.245 横梁扣盖•M120-78 δ=1.1 0.163 	隐框横梁•Y15062 δ=2.5 2.080 横梁扣盖•S110-30 δ=1.2 0.220 
隐框横梁•Y15039 δ=3.3 2.230 横梁扣盖•Y15040 δ=1.4 0.24 	隐框横梁•HZMQ14022 δ=2.0 1.580 横梁扣盖•HZMQ14023 δ=1.0 0.168 	隐框横梁•HZMQ14004 δ=2.5 2.031 横梁扣盖•HZMQ14005 δ=1.0 0.208 	隐框横梁•HZMQ14024 δ=2.0 1.834 横梁扣盖•HZMQ14005 δ=1.0 0.208 
隐框横梁•Y125-28 δ=2.5 2.380 横梁扣盖•Y15040 δ=1.4 0.24 	隐框横梁•Y140-214 δ=2.5 2.271 横梁扣盖•S110-30 δ=1.2 0.222 	隐框横梁•TXMQ15049 δ=2.5 2.112 横梁扣盖•TXMQ15013 δ=1.2 0.316 	隐框横梁•SHMQ16003 δ=2.5 2.638 横梁扣盖•SHMQ16004 δ=1.2 0.247 
隐框横梁•NJMQ15002 δ=2.0 2.622 横梁扣盖•Y16511 δ=1.8 0.400 	隐框横梁•M130118 δ=2.5 2.641 横梁扣盖•M130119 δ=1.4 0.377 	隐框横梁•Y130-93 δ=3.0 3.141 	

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准


















70mm宽幕墙横梁型材

隐框横梁•DL130105 $\delta=2.5$ 2.590 kg/m 横梁扣盖•GXMQ-45 $\delta=1.2$ 0.308 kg/m 	隐框横梁•M100-177 $\delta=2.5$ 2.763 kg/m 横梁扣盖•Y110-31 $\delta=1.3$ 0.360 kg/m 	
隐框横梁•Y200-07 $\delta=3.0$ 3.279 kg/m 横梁扣盖•M1402 $\delta=1.2$ 0.39 kg/m 	隐框横梁•H150433 $\delta=3.5$ 3.892 kg/m 横梁扣盖•HUMQ15010 $\delta=1.3$ 0.325 kg/m 	隐框横梁•SHMQ16009 $\delta=2.5$ 3.727 kg/m 
隐框横梁•Y130-125 $\delta=2.5$ 3.301 kg/m 	隐框横梁•SHMQ16007 $\delta=3.0$ 2.873 kg/m 横梁扣盖•SHMQ16008 $\delta=1.2$ 0.230 kg/m 	隐框横梁•M100-175 $\delta=2.5$ 3.216 kg/m 横梁扣盖•Y110-31 $\delta=1.3$ 0.360 kg/m 
隐框横梁•M140239 $\delta=2.3$ 2.012 kg/m 横梁扣盖•S110-30 $\delta=1.2$ 0.222 kg/m 	隐框横梁•Y150248 $\delta=2.5$ 2.309 kg/m 	隐框横梁•M150288 $\delta=2.5$ 2.490 kg/m 
隐框横梁•H13051 $\delta=2.5$ 2.813 kg/m 		

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准




















75mm宽幕墙横梁型材

隐框横梁•HZ13007 $\delta=2.5$ 2.317 	隐框横梁•Y130-100 $\delta=3.0$ 2.434 横梁附件•Y130-101 $\delta=2.5$ 1.817 	隐框横梁•NBMQ15006 $\delta=2.0$ 1.921 横梁附件•NBMQ15007 $\delta=3.0$ 2.771 	隐框横梁•NBMQ15045 $\delta=2.5$ 2.251 横梁附件•NBMQ15007 $\delta=3.0$ 2.771 
隐框横梁•Y130-79 $\delta=2.5$ 2.311 横梁扣盖•Y130-44 $\delta=1.5$ 0.266 	隐框横梁•Y15068 $\delta=3.0$ 2.49 横梁扣盖•Y140-11 $\delta=1.5$ 0.31 	隐框横梁•Y130-57 $\delta=2.5$ 2.400 横梁扣盖•Y130-59 $\delta=1.5$ 0.45 	隐框横梁•JSMQ14811 $\delta=2.5$ 2.514 
隐框横梁•Y130-131 $\delta=2.5$ 2.108 横梁扣盖•Y130-132 $\delta=1.4$ 0.361 	隐框横梁•Y160-56 $\delta=2.5$ 2.118 横梁扣盖•Y130-44 $\delta=1.5$ 0.266 	隐框横梁•Y120-06 $\delta=3.0$ 1.800 横梁扣盖•Y120-07 $\delta=1.5$ 0.33 	隐框横梁•WHMQ14809 $\delta=2.5$ 2.265 横梁扣盖•WHMQ14812 $\delta=1.1$ 0.287 
隐框横梁•Y120-88 $\delta=2.5$ 2.694 横梁扣盖•Y140-11 $\delta=1.5$ 0.31 	隐框横梁•HZ13005 $\delta=2.5$ 3.389 	隐框横梁•H16023 $\delta=2.0$ 1.868 横梁附件•H16024 $\delta=2.5$ 2.189 	

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准



80mm宽幕墙横梁型材

隐框横梁•Y150193 横梁扣盖•Y160-46	$\delta=2.5$ $\delta=1.4$	2.341 0.299	隐框横梁•JYMQ16006 横梁扣盖•JYMQ16007	$\delta=2.5$ $\delta=1.5$	2.466 0.340	隐框横梁•HUMQ-12	$\delta=2.5$	2.734	隐框横梁•Y140-258	$\delta=2.5$	2.937			
														
隐框横梁•NJMQ16005 横梁扣盖•M130	$\delta=2.5$ $\delta=1.2$	2.472 0.181	隐框横梁•Y130-30 横梁扣盖•Y110-08	$\delta=2.5$ $\delta=1.5$	2.170 0.270	隐框横梁•Y16510 横梁扣盖•Y16511	$\delta=2.5$ $\delta=1.8$	2.220 0.40	隐框横梁•Y110-44 横梁扣盖•Y110-46	$\delta=2.5$ $\delta=1.2$	2.114 0.265			
														
隐框横梁•M125-16 横梁扣盖•S110-30	$\delta=3.0$ $\delta=1.2$	2.740 0.222	隐框横梁•M180175 横梁扣盖•GXMQ-45	$\delta=2.5$ $\delta=1.2$	2.454 0.312	隐框横梁•Y16502 横梁扣盖•M14024	$\delta=3.0$ $\delta=1.2$	2.970 0.289	隐框横梁•Y16518	$\delta=3.0$	3.165			
														
隐框横梁•Y120-79 横梁扣盖•Y140-11	$\delta=2.5$ $\delta=1.5$	2.678 0.309	隐框横梁•M150291	$\delta=2.5$	2.761	隐框横梁•M180207 横梁扣盖•M14025	$\delta=3.5$ $\delta=1.2$	4.219 0.390	隐框横梁•JXMQ16067 横梁扣盖•JXMQ16030	$\delta=2.5$ $\delta=2.0$	2.902 0.649			
														
隐框横梁•M160-246 横梁扣盖•FS-560						$\delta=3.0$ $\delta=1.2$	3.932 0.323	隐框横梁•JXMQ16066 横梁扣盖•JXMQ16008				$\delta=3.0$ $\delta=2.0$	4.088 0.865	
														
隐框横梁•JYMQ16003 横梁扣盖•JYMQ16004						$\delta=2.5$ $\delta=2.0$	3.580 0.842	隐框横梁•Y15535					$\delta=2.5$	4.093
														
























※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准

100mm宽幕墙横梁型材

隐框横梁•M160-232 $\delta=2.5$ 2.457 kg/m 横梁扣盖•M160-233 $\delta=1.2$ 0.331 kg/m	隐框横梁•TXMQ15014 $\delta=2.5$ 2.517 kg/m 横梁扣盖•TXMQ15013 $\delta=1.2$ 0.316 kg/m	隐框横梁•H20092 $\delta=3.0$ 3.526 kg/m
隐框横梁•Y200-09 $\delta=3.0$ 3.337 kg/m • $\delta=$ kg/m	隐框横梁•M20049 $\delta=2.5$ 3.299 kg/m 横梁扣盖•M14024 $\delta=1.2$ 0.290 kg/m	隐框横梁•M180173 $\delta=4.0$ 5.190 kg/m 横梁扣盖•M180174 $\delta=1.4$ 0.420 kg/m
隐框横梁•NBMQ15030 $\delta=2.5$ 4.021 kg/m 横梁扣盖•H150337 $\delta=1.4$ 0.449 kg/m	隐框横梁•Y140-291 $\delta=4.0$ 5.304 kg/m	
隐框横梁•Y200-22 $\delta=3.3$ 5.750 kg/m	隐框横梁•HFMQ12006 $\delta=2.3$ 2.806 kg/m 横梁芯套•HFMQ12007 $\delta=3.0$ 3.140 kg/m	




























※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准

60mm宽幕墙外装饰型材

装饰扣盖•M120-67 $\delta=1.0$ 0.251 kg/m 玻璃压板•M120-66 $\delta=3.5$ 0.518 kg/m 	装饰扣盖•M120-89 $\delta=1.2$ 0.321 kg/m 玻璃压板•M120-66 $\delta=3.5$ 0.518 kg/m 	装饰扣盖•M14051 $\delta=1.2$ 0.350 kg/m 玻璃压板•M14050 $\delta=3.0$ 0.500 kg/m 	装饰扣盖•M14053 $\delta=1.2$ 0.350 kg/m 玻璃压板•M14050 $\delta=3.0$ 0.500 kg/m 
装饰扣盖•M120-35 $\delta=1.2$ 0.720 kg/m 玻璃压板•M16006 $\delta=3.0$ 0.530 kg/m 	装饰扣盖•M120-05 $\delta=1.2$ 0.470 kg/m 玻璃压板•S110-31 $\delta=3.0$ 0.490 kg/m 	装饰扣盖•S110-37 $\delta=1.25$ 0.660 kg/m 玻璃压板•S110-31 $\delta=3.0$ 0.490 kg/m 	装饰扣盖•Y18086 $\delta=1.2$ 0.673 kg/m 玻璃压板•Y18091 $\delta=2.5$ 0.669 kg/m 
装饰扣盖•M160-45 $\delta=1.2$ 0.770 kg/m 玻璃压板•M160-45 $\delta=3.0$ 0.510 kg/m 	装饰扣盖•S110-33 $\delta=1.2$ 0.870 kg/m 玻璃压板•S110-31 $\delta=3.0$ 0.490 kg/m 	装饰扣盖•M160-229 $\delta=1.4$ 0.855 kg/m 玻璃压板•M160-52 $\delta=3.0$ 0.510 kg/m 	装饰扣盖•M160-230 $\delta=1.4$ 0.855 kg/m 玻璃压板•M160-52 $\delta=3.0$ 0.510 kg/m 
装饰扣盖•M160106 $\delta=2.0$ 1.66 kg/m 玻璃压板•M160-52 $\delta=3.0$ 0.510 kg/m 	装饰扣盖•Y18089 $\delta=1.2$ 0.746 kg/m 玻璃压板•Y18091 $\delta=2.5$ 0.669 kg/m 	装饰扣盖•M160-99 $\delta=2.0$ 2.482 kg/m 玻璃压板•M160-57 $\delta=3.0$ 0.900 kg/m 	装饰扣盖•M160105 $\delta=2.5$ 2.970 kg/m 玻璃压板•M160-52 $\delta=3.0$ 0.510 kg/m 
装饰扣盖•M160-111 $\delta=2.8$ 5.865 kg/m 玻璃压板•M160-57 $\delta=3.0$ 0.900 kg/m 	装饰扣盖•MQFL094 $\delta=1.6$ 1.506 kg/m 装饰扣盖•MQFL095 $\delta=1.6$ 1.797 kg/m 玻璃压板•MQFL096 $\delta=3.0$ 0.836 kg/m 	装饰扣盖•M160-58 $\delta=2.3$ 4.180 kg/m 玻璃压板•M160-57 $\delta=3.0$ 0.900 kg/m 	装饰扣盖•H150274 $\delta=3.0$ 4.907 kg/m 玻璃压板•H150276 $\delta=3.0$ 1.692 kg/m 
			

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准
































65mm宽幕墙外装饰型材

装饰扣盖•M120-48 $\delta=1.2$ 0.387 玻璃压板•M120-46 $\delta=3.0$ 0.793 	装饰扣盖•H150271 $\delta=1.5$ 0.491 玻璃压板•M120-46 $\delta=3.0$ 0.793 	装饰扣盖•H16017 $\delta=1.2$ 0.424 玻璃压板•M120-46 $\delta=3.0$ 0.793 	装饰扣盖•H150455 $\delta=1.3$ 0.367 玻璃压板•H15021 $\delta=3.0$ 0.550 
装饰扣盖•H15019 $\delta=1.2$ 0.317 玻璃压板•H15021 $\delta=3.0$ 0.550 	装饰扣盖•M15094 $\delta=1.2$ 0.346 玻璃压板•M15090 $\delta=3.0$ 0.556 	装饰扣盖•M100-85 $\delta=1.2$ 0.403 玻璃压板•M15090 $\delta=3.0$ 0.556 	装饰扣盖•H15022 $\delta=1.2$ 0.519 玻璃压板•H15022 $\delta=3.0$ 0.638 
装饰扣盖•DL130152 $\delta=1.5$ 0.540 玻璃压板•DL13011 $\delta=2.0$ 0.670 	装饰扣盖•H150414 $\delta=1.3$ 0.727 玻璃压板•H15021 $\delta=3.0$ 0.550 	装饰扣盖•M140-33 $\delta=1.1$ 0.450 玻璃压板•M14027 $\delta=3.0$ 0.520 	装饰扣盖•M15023 $\delta=1.1$ 0.407 玻璃压板•M15023 $\delta=2.5$ 0.598 
装饰扣盖•M14078 $\delta=1.3$ 0.653 玻璃压板•M14027 $\delta=3.0$ 0.520 	装饰扣盖•H150144 $\delta=1.1$ 0.460 玻璃压板•M14027 $\delta=3.0$ 0.520 	装饰扣盖•H15065 $\delta=1.3$ 0.760 玻璃压板•H15021 $\delta=3.0$ 0.520 	装饰扣盖•H13017 $\delta=1.3$ 0.667 玻璃压板•H15021 $\delta=3.0$ 0.520 
装饰扣盖•M120-47 $\delta=1.5$ 1.269 玻璃压板•M120-46 $\delta=3.0$ 0.793 	装饰扣盖•M120-112 $\delta=1.4$ 1.204 玻璃压板•M120-113 $\delta=3.0$ 0.574 	装饰扣盖•H15090 $\delta=1.5$ 1.430 玻璃压板•H15088 $\delta=3.0$ 0.676 	装饰扣盖•H15028 $\delta=1.4$ 1.070 玻璃压板•H15021 $\delta=3.0$ 0.550 
装饰扣盖•M14098 $\delta=1.6$ 1.826 玻璃压板•H15022 $\delta=3.0$ 0.580 	装饰扣盖•H15043 $\delta=2.5$ 2.850 玻璃压板•H15022 $\delta=3.0$ 0.580 	装饰扣盖•H15027 $\delta=1.6$ 1.67 玻璃压板•H15021 $\delta=3.0$ 0.550 	装饰扣盖•M13079 $\delta=2.0$ 2.600 玻璃压板•Y160-09 $\delta=3.0$ 1.200 
			

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准


























65mm宽幕墙外装饰型材

装饰扣盖•M15094 $\delta=1.2$ 0.346 $\frac{kg}{m}$ 玻璃压板•M15090 $\delta=3.0$ 0.556 $\frac{kg}{m}$ 	装饰扣盖•NTMQ15006 $\delta=1.2$ 0.383 $\frac{kg}{m}$ 玻璃压板•NTMQ15007 $\delta=3.0$ 0.743 $\frac{kg}{m}$ 	装饰扣盖•M14026A $\delta=1.4$ 0.390 $\frac{kg}{m}$ 玻璃压板•M14027 $\delta=3.0$ 0.520 $\frac{kg}{m}$ 	装饰扣盖•M14070 $\delta=1.2$ 0.330 $\frac{kg}{m}$ 玻璃压板•H15022 $\delta=3.0$ 0.580 $\frac{kg}{m}$ 
装饰扣盖•M14509 $\delta=1.2$ 0.395 $\frac{kg}{m}$ 玻璃压板•M14508 $\delta=2.5$ 0.715 $\frac{kg}{m}$ 	装饰扣盖•M14072 $\delta=1.3$ 0.430 $\frac{kg}{m}$ 玻璃压板•M14027 $\delta=3.0$ 0.520 $\frac{kg}{m}$ 	装饰扣盖•M14073 $\delta=1.4$ 0.530 $\frac{kg}{m}$ 玻璃压板•M14027 $\delta=3.0$ 0.520 $\frac{kg}{m}$ 	装饰扣盖•TXMQ15020 $\delta=1.6$ 0.554 $\frac{kg}{m}$ 玻璃压板•TXMQ15019 $\delta=3.0$ 0.769 $\frac{kg}{m}$ 
装饰扣盖•M14514 $\delta=1.2$ 0.460 $\frac{kg}{m}$ 玻璃压板•M14508 $\delta=2.5$ 0.715 $\frac{kg}{m}$ 	装饰扣盖•H150461 $\delta=1.5$ 0.875 $\frac{kg}{m}$ 玻璃压板•M120-46 $\delta=3.0$ 0.793 $\frac{kg}{m}$ 	装饰扣盖•M120-84 $\delta=1.2$ 0.689 $\frac{kg}{m}$ 玻璃压板•M120-83 $\delta=4.0$ 0.745 $\frac{kg}{m}$ 	装饰扣盖•M140161 $\delta=1.1$ 0.626 $\frac{kg}{m}$ 玻璃压板•M14027 $\delta=3.0$ 0.520 $\frac{kg}{m}$ 
装饰扣盖•H13015 $\delta=1.30$ 0.886 $\frac{kg}{m}$ 玻璃压板•H15021 $\delta=3.0$ 0.550 $\frac{kg}{m}$ 	装饰扣盖•M140140 $\delta=1.1$ 0.791 $\frac{kg}{m}$ 玻璃压板•M14027 $\delta=3.0$ 0.520 $\frac{kg}{m}$ 	装饰扣盖•M14077 $\delta=1.2$ 0.554 $\frac{kg}{m}$ 玻璃压板•M14027 $\delta=3.0$ 0.520 $\frac{kg}{m}$ 	装饰扣盖•DL13029 $\delta=1.5$ 0.690 $\frac{kg}{m}$ 玻璃压板•DL13011 $\delta=2.0$ 0.670 $\frac{kg}{m}$ 
装饰扣盖•M140-92 $\delta=1.8$ 1.678 $\frac{kg}{m}$ 玻璃压板•H15022 $\delta=3.0$ 0.580 $\frac{kg}{m}$ 	装饰扣盖•M14046 $\delta=1.6$ 1.840 $\frac{kg}{m}$ 玻璃压板•M14027 $\delta=3.0$ 0.520 $\frac{kg}{m}$ 	装饰扣盖•M14043 $\delta=1.3$ 1.160 $\frac{kg}{m}$ 玻璃压板•M14027 $\delta=3.0$ 0.520 $\frac{kg}{m}$ 	装饰扣盖•H150359 $\delta=2.5$ 2.248 $\frac{kg}{m}$ 玻璃压板•H15022 $\delta=3.0$ 0.580 $\frac{kg}{m}$ 
			
装饰扣盖•M13078 $\delta=2.2$ 2.76 $\frac{kg}{m}$ 玻璃压板•Y160-09 $\delta=3.0$ 1.200 $\frac{kg}{m}$ 	装饰扣盖•Y160-59 $\delta=2.3$ 3.176 $\frac{kg}{m}$ 玻璃压板•Y160-09 $\delta=3.0$ 1.200 $\frac{kg}{m}$ 	装饰扣盖•M14510 $\delta=1.8$ 2.266 $\frac{kg}{m}$ 玻璃压板•M14508 $\delta=2.5$ 0.715 $\frac{kg}{m}$ 	装饰扣盖•H15031 $\delta=1.4$ 1.330 $\frac{kg}{m}$ 玻璃压板•H15021 $\delta=3.0$ 0.550 $\frac{kg}{m}$ 
			

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准





















70mm宽幕墙外装饰型材

装饰扣盖•JXMQ17018 $\delta=1.2$ 0.385 kg/m 玻璃压板•TXMQ17019 $\delta=2.0$ 0.549 kg/m	装饰扣盖•JXMQ17017 $\delta=1.2$ 0.392 kg/m 玻璃压板•TXMQ17019 $\delta=2.0$ 0.549 kg/m	装饰扣盖•TXMQ17025 $\delta=1.2$ 0.475 kg/m 玻璃压板•TXMQ17019 $\delta=2.0$ 0.549 kg/m	装饰扣盖•TXMQ17026 $\delta=1.2$ 0.490 kg/m 玻璃压板•TXMQ17019 $\delta=2.0$ 0.549 kg/m
			
装饰扣盖•DL13030 $\delta=1.2$ 0.380 kg/m 玻璃压板•DL13008 $\delta=3.5$ 0.838 kg/m	装饰扣盖•DL13031 $\delta=1.2$ 0.390 kg/m 玻璃压板•DL13011B $\delta=3.5$ 0.790 kg/m	装饰扣盖•H18035 $\delta=1.2$ 0.448 kg/m 玻璃压板•H18034 $\delta=2.5$ 0.778 kg/m	装饰扣盖•H18036 $\delta=1.2$ 0.461 kg/m 玻璃压板•H18034 $\delta=2.5$ 0.778 kg/m
			
装饰扣盖•M130127 $\delta=1.6$ 0.613 kg/m 玻璃压板•M130128 $\delta=3.0$ 0.675 kg/m	装饰扣盖•M100-107 $\delta=3.0$ 1.020 kg/m 玻璃压板•M130128 $\delta=3.0$ 0.675 kg/m	装饰扣盖•HZMQ14006 $\delta=1.2$ 0.600 kg/m 玻璃压板•HZMQ14008 $\delta=2.5$ 0.651 kg/m	装饰扣盖•TXMQ145020 $\delta=1.2$ 0.475 kg/m 玻璃压板•TXMQ145018 $\delta=2.5$ 0.820 kg/m
			
装饰扣盖•MQFL287 $\delta=1.4$ 0.963 kg/m 玻璃压板•MQFL284 $\delta=2.5$ 0.772 kg/m	装饰扣盖•MQFL286 $\delta=1.4$ 0.746 kg/m 玻璃压板•MQFL284 $\delta=2.5$ 0.772 kg/m	装饰扣盖•MQFL285 $\delta=1.4$ 0.790 kg/m 玻璃压板•MQFL284 $\delta=2.5$ 0.772 kg/m	装饰扣盖•M20088 $\delta=1.4$ 0.884 kg/m 玻璃压板•JXMQ16057 $\delta=5.0$ 0.866 kg/m
			
装饰扣盖•M180270 $\delta=1.7$ 1.805 kg/m 玻璃压板•M180256 $\delta=2.5$ 1.062 kg/m	装饰扣盖•DL13009 $\delta=2.0$ 2.300 kg/m 玻璃压板•DL13008 $\delta=3.5$ 0.830 kg/m	装饰扣盖•HFMQ12015 $\delta=2.3$ 2.784 kg/m 玻璃压板•HFMQ12016 $\delta=2.7$ 1.214 kg/m	装饰扣盖•NCMQ13012 $\delta=1.8$ 2.286 kg/m 玻璃压板•NCMQ13011 $\delta=3.0$ 0.907 kg/m
			
装饰扣盖•H13031 $\delta=2.5$ 3.762 kg/m 玻璃压板•H13032 $\delta=3.0$ 1.164 kg/m	装饰扣盖•DL130100 $\delta=2.0$ 2.300 kg/m 玻璃压板•DL13008 $\delta=3.5$ 0.830 kg/m	装饰扣盖•DL13092 $\delta=2.5$ 3.510 kg/m 玻璃压板•DL13091 $\delta=2.0$ 1.270 kg/m	装饰扣盖•DL130125 $\delta=2.5$ 3.610 kg/m 玻璃压板•DL13091 $\delta=2.0$ 1.270 kg/m
			

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准



70mm宽幕墙外装饰型材

装饰扣盖•NJMQ15006 $\delta=2.5$ 0.547 $\frac{kg}{m}$ 装饰压板•NJMQ15007 $\delta=1.0$ 0.110 $\frac{kg}{m}$ 	装饰扣盖•NJMQ15011 $\delta=2.0$ 0.611 $\frac{kg}{m}$ 装饰压板•NJMQ15009 $\delta=1.0$ 0.074 $\frac{kg}{m}$ 	装饰扣盖•YZMQ18062 $\delta=3.0$ 1.232 $\frac{kg}{m}$ 装饰压板•YZMQ18018 $\delta=0.8$ 0.059 $\frac{kg}{m}$ 	装饰扣盖•YZMQ18017 $\delta=3.0$ 1.054 $\frac{kg}{m}$ 装饰压板•YZMQ18018 $\delta=0.8$ 0.059 $\frac{kg}{m}$ 
装饰扣盖•HNMQ15010 $\delta=1.2$ 0.797 $\frac{kg}{m}$ 玻璃压板•HNMQ15009 $\delta=2.5$ 0.721 $\frac{kg}{m}$ 	装饰扣盖•HNMQ15009 $\delta=1.4$ 1.079 $\frac{kg}{m}$ 玻璃压板•HNMQ15008 $\delta=2.5$ 0.721 $\frac{kg}{m}$ 	装饰扣盖•M15046 $\delta=1.2$ 0.534 $\frac{kg}{m}$ 玻璃压板•DL13008 $\delta=3.5$ 0.830 $\frac{kg}{m}$ 	装饰扣盖•M110-65 $\delta=1.5$ 1.180 $\frac{kg}{m}$ 玻璃压板•Y140-111 $\delta=2.5$ 0.891 $\frac{kg}{m}$ 
装饰扣盖•DL130124 $\delta=1.5$ 1.130 $\frac{kg}{m}$ 玻璃压板•DL13008 $\delta=3.5$ 0.830 $\frac{kg}{m}$ 	装饰扣盖•DL130151 $\delta=1.5$ 0.894 $\frac{kg}{m}$ 玻璃压板•DL13008 $\delta=3.5$ 0.830 $\frac{kg}{m}$ 	装饰扣盖•DL130182 $\delta=2.0$ 1.227 $\frac{kg}{m}$ 玻璃压板•DL13008 $\delta=3.5$ 0.830 $\frac{kg}{m}$ 	装饰扣盖•DL130155 $\delta=1.5$ 0.803 $\frac{kg}{m}$ 玻璃压板•DL13008 $\delta=3.5$ 0.830 $\frac{kg}{m}$ 
装饰扣盖•DL13063 $\delta=1.5$ 1.400 $\frac{kg}{m}$ 玻璃压板•DL13062 $\delta=4.0$ 0.860 $\frac{kg}{m}$ 	装饰扣盖•M160-143 $\delta=1.5$ 1.231 $\frac{kg}{m}$ 玻璃压板•M160-144 $\delta=3.0$ 0.735 $\frac{kg}{m}$ 	装饰扣盖•H12063 $\delta=2.5$ 2.589 $\frac{kg}{m}$ 玻璃压板•H12033 $\delta=3.0$ 1.245 $\frac{kg}{m}$ 	装饰扣盖•M150225 $\delta=1.5$ 1.447 $\frac{kg}{m}$ 玻璃压板•M15076 $\delta=2.5$ 1.152 $\frac{kg}{m}$ 
装饰扣盖•MQFL019 $\delta=3.0$ 4.200 $\frac{kg}{m}$ 玻璃压板•Y125-86 $\delta=3.5$ 0.959 $\frac{kg}{m}$ 	装饰扣盖•M180262 $\delta=2.5$ 3.397 $\frac{kg}{m}$ 玻璃压板•DL13008 $\delta=3.5$ 0.830 $\frac{kg}{m}$ 	装饰扣盖•M150114 $\delta=2.5$ 3.408 $\frac{kg}{m}$ 玻璃压板•M15076 $\delta=2.5$ 1.152 $\frac{kg}{m}$ 	装饰扣盖•H12060 $\delta=1.8$ 2.510 $\frac{kg}{m}$ 玻璃压板•H12061 $\delta=3.0$ 1.311 $\frac{kg}{m}$ 

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准



























70mm宽幕墙外装饰型材

装饰扣盖•TXMQ17024 $\delta=1.2$ 0.330 玻璃压板•TXMQ17019 $\delta=2.0$ 0.549	装饰扣盖•CFL243 $\delta=1.2$ 0.357 玻璃压板•CFL244 $\delta=2.5$ 0.509	装饰扣盖•M180156 $\delta=1.6$ 0.454 玻璃压板•M180130 $\delta=3.0$ 0.675	装饰扣盖•NJMQ11037 $\delta=1.2$ 0.423 玻璃压板•Y140-12 $\delta=3.0$ 0.620
装饰扣盖•DL130183 $\delta=2.0$ 0.528 玻璃压板•DL13008 $\delta=3.5$ 0.830	装饰扣盖•M100-184 $\delta=1.2$ 0.425 玻璃压板•DL13008 $\delta=3.5$ 0.830	装饰扣盖•DL13077 $\delta=1.2$ 0.430 玻璃压板•DL13008 $\delta=3.5$ 0.830	装饰扣盖•DL13077 $\delta=1.2$ 0.430 玻璃压板•DL13008 $\delta=3.5$ 0.830
装饰扣盖•TXMQ145022 $\delta=1.4$ 0.691 玻璃压板•TXMQ145018 $\delta=2.5$ 0.820	装饰扣盖•Y140-13A $\delta=1.2$ 0.510 玻璃压板•Y140-12 $\delta=3.0$ 0.620	装饰扣盖•Y140-58 $\delta=1.2$ 0.680 玻璃压板•Y140-12 $\delta=3.0$ 0.620	装饰扣盖•Y140-167 $\delta=1.2$ 0.818 玻璃压板•Y140-170 $\delta=3.5$ 0.813
装饰扣盖•Y140-54 $\delta=1.5$ 1.190 玻璃压板•Y140-12 $\delta=3.0$ 0.620	装饰扣盖•M180-26 $\delta=1.5$ 1.130 玻璃压板•Y140-12 $\delta=3.0$ 0.620	装饰扣盖•NJMQ11015 $\delta=1.8$ 1.381 玻璃压板•Y140-12 $\delta=3.0$ 0.620	装饰扣盖•Y140-57 $\delta=1.2$ 0.840 玻璃压板•Y140-12 $\delta=3.0$ 0.620
装饰扣盖•M140222 $\delta=3.0$ 4.910 玻璃压板•M140217 $\delta=2.5$ 1.137	装饰扣盖•Y140-171 $\delta=3.0$ 6.735 玻璃压板•Y140-173 $\delta=3.0$ 1.188	装饰扣盖•M150113 $\delta=3.0$ 5.704 玻璃压板•M15076 $\delta=2.5$ 1.152	装饰扣盖•HFMQ13014 $\delta=3.0$ 6.164 玻璃压板•HFMQ13015 $\delta=4.0$ 1.287

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准

























75mm宽幕墙外装饰型材

装饰扣盖•M15037 玻璃压板•DL13008 	$\delta=1.2$ 0.446 kg/m $\delta=3.5$ 0.830 kg/m	装饰扣盖•H150126 玻璃压板•Y140-12 	$\delta=1.4$ 0.530 kg/m $\delta=3.0$ 0.620 kg/m	装饰扣盖•M150160 玻璃压板•M130181 	$\delta=1.2$ 0.415 kg/m $\delta=3.0$ 0.874 kg/m	装饰扣盖•M130182 玻璃压板•M130181 	$\delta=1.2$ 0.416 kg/m $\delta=3.0$ 0.874 kg/m
装饰扣盖•JSMQ20014 玻璃压板•JSMQ20013 	$\delta=1.2$ 0.357 kg/m $\delta=3.0$ 0.585 kg/m	装饰扣盖•Y160-68 玻璃压板•Y160-69 	$\delta=1.2$ 0.415 kg/m $\delta=3.1$ 0.911 kg/m	装饰扣盖•HZ13011 玻璃压板•HZ13010 	$\delta=1.1$ 0.102 kg/m $\delta=3.0$ 0.876 kg/m	装饰扣盖•M15092 玻璃压板•M15091 	$\delta=1.2$ 0.443 kg/m $\delta=3.0$ 0.637 kg/m
装饰扣盖•NBMQ15004 玻璃压板•NBMQ15003 	$\delta=1.2$ 0.546 kg/m $\delta=3.0$ 0.583 kg/m	装饰扣盖•NBMQ15005 玻璃压板•NBMQ15003 	$\delta=1.4$ 0.945 kg/m $\delta=3.2$ 0.583 kg/m	装饰扣盖•M150213 玻璃压板•M150212 	$\delta=3.0$ 3.826 kg/m $\delta=3.0$ 1.057 kg/m	装饰扣盖•WHMQ14855 玻璃压板•WHMQ14820 	$\delta=2.5$ 3.695 kg/m $\delta=3.0$ 1.290 kg/m
装饰扣盖•M160-202 玻璃压板•M160-199 	$\delta=1.4$ 1.300 kg/m $\delta=2.25$ 0.794 kg/m	装饰扣盖•JXMQ17021 玻璃压板•M130181 	$\delta=1.2$ 0.905 kg/m $\delta=3.0$ 0.874 kg/m	装饰扣盖•M150215 玻璃压板•M150212 	$\delta=3.0$ 3.826 kg/m $\delta=3.0$ 1.057 kg/m	装饰扣盖•WHMQ14823 玻璃压板•WHMQ14820 	$\delta=2.5$ 3.695 kg/m $\delta=3.0$ 1.290 kg/m
装饰扣盖•Y160-84 玻璃压板•Y160-69 	$\delta=1.4$ 1.270 kg/m $\delta=3.1$ 0.911 kg/m	装饰扣盖•HUMQ-05 玻璃压板•HUMQ-07 	$\delta=2.5$ 2.586 kg/m $\delta=3.0$ 1.118 kg/m	装饰扣盖•HZMQ14042 玻璃压板•HZMQ14040 	$\delta=2.8$ 5.443 kg/m $\delta=3.0$ 1.042 kg/m	装饰扣盖•WHMQ14822 玻璃压板•WHMQ14820 	$\delta=2.5$ 2.698 kg/m $\delta=3.0$ 1.290 kg/m
装饰扣盖•H150125 玻璃压板•Y140-12 	$\delta=2.0$ 2.386 kg/m $\delta=3.0$ 0.620 kg/m	装饰扣盖•M160-200 玻璃压板•M160-199 	$\delta=2.0$ 2.857 kg/m $\delta=2.25$ 0.794 kg/m	装饰扣盖•HZMQ14043 玻璃压板•HZMQ14044 	$\delta=2.8$ 5.443 kg/m $\delta=3.0$ 1.042 kg/m	装饰扣盖•WHMQ14821 玻璃压板•WHMQ14820 	$\delta=2.5$ 2.698 kg/m $\delta=3.0$ 1.290 kg/m
装饰扣盖•M160-201 玻璃压板•Y140-250 	$\delta=2.0$ 2.386 kg/m $\delta=3.0$ 0.620 kg/m	装饰扣盖•M160-200 玻璃压板•M160-199 	$\delta=2.0$ 2.857 kg/m $\delta=2.25$ 0.794 kg/m	装饰扣盖•HZMQ14043 玻璃压板•HZMQ14044 	$\delta=2.8$ 5.443 kg/m $\delta=3.0$ 1.042 kg/m	装饰扣盖•WHMQ14821 玻璃压板•WHMQ14820 	$\delta=2.5$ 2.698 kg/m $\delta=3.0$ 1.290 kg/m

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准




















80mm宽幕墙外装饰型材

装饰扣盖•M160-26 $\delta=1.2$ 0.390 $\frac{1}{2}$ 玻璃压板•M160-25 $\delta=3.0$ 0.700 $\frac{1}{2}$ 	装饰扣盖•M160-30 $\delta=1.2$ 0.490 $\frac{1}{2}$ 玻璃压板•M160-25 $\delta=3.0$ 0.700 $\frac{1}{2}$ 	装饰扣盖•YZMQ18047 $\delta=1.5$ 0.506 $\frac{1}{2}$ 玻璃压板•YZMQ18048 $\delta=2.5$ 0.632 $\frac{1}{2}$ 	装饰扣盖•M160-87 $\delta=1.2$ 0.480 $\frac{1}{2}$ 玻璃压板•M16004 $\delta=3.0$ 0.690 $\frac{1}{2}$ 
装饰扣盖•HUMQ16005 $\delta=1.2$ 0.463 $\frac{1}{2}$ 玻璃压板•HUMQ16004 $\delta=3.0$ 0.660 $\frac{1}{2}$ 	装饰扣盖•NJMQ150A11 $\delta=1.5$ 0.557 $\frac{1}{2}$ 玻璃压板•NJMQ150A10 $\delta=3.0$ 1.017 $\frac{1}{2}$ 	装饰扣盖•HUMQ17508 $\delta=1.5$ 0.513 $\frac{1}{2}$ 玻璃压板•HUMQ17507 $\delta=3.0$ 1.022 $\frac{1}{2}$ 	装饰扣盖•MQFL16005 $\delta=1.5$ 0.555 $\frac{1}{2}$ 玻璃压板•MQFL16004 $\delta=4.0$ 1.002 $\frac{1}{2}$ 
装饰扣盖•M160-81 $\delta=1.2$ 0.580 $\frac{1}{2}$ 玻璃压板•M160-25 $\delta=3.0$ 0.700 $\frac{1}{2}$ 	装饰扣盖•M160-92 $\delta=1.25$ 0.691 $\frac{1}{2}$ 玻璃压板•M16004 $\delta=3.0$ 0.690 $\frac{1}{2}$ 	装饰扣盖•H15058 $\delta=1.6$ 0.694 $\frac{1}{2}$ 玻璃压板•M16004 $\delta=3.0$ 0.690 $\frac{1}{2}$ 	装饰压板•M140201 $\delta=3.0$ 0.949 $\frac{1}{2}$ 装饰扣盖•M140202 $\delta=1.3$ 0.125 $\frac{1}{2}$ 
装饰扣盖•H13022 $\delta=1.8$ 1.247 $\frac{1}{2}$ 玻璃压板•NJMQ150A10 $\delta=3.0$ 1.017 $\frac{1}{2}$ 	装饰扣盖•MQFL278 $\delta=1.5$ 0.871 $\frac{1}{2}$ 玻璃压板•YZMQ18048 $\delta=2.5$ 0.632 $\frac{1}{2}$ 	装饰扣盖•H150345 $\delta=1.5$ 1.247 $\frac{1}{2}$ 玻璃压板•H150344 $\delta=3.0$ 0.909 $\frac{1}{2}$ 	装饰扣盖•M18089 $\delta=1.5$ 0.798 $\frac{1}{2}$ 玻璃压板•M180234 $\delta=2.5$ 0.722 $\frac{1}{2}$ 
装饰扣盖•NJMQ150A03 $\delta=2.0$ 2.582 $\frac{1}{2}$ 玻璃压板•NJMQ150A04 $\delta=3.5$ 1.465 $\frac{1}{2}$ 	装饰扣盖•M160-204 $\delta=1.4$ 1.672 $\frac{1}{2}$ 玻璃压板•M160-25 $\delta=3.0$ 0.700 $\frac{1}{2}$ 	装饰扣盖•M160-82 $\delta=1.2$ 1.150 $\frac{1}{2}$ 玻璃压板•M160-25 $\delta=3.0$ 0.700 $\frac{1}{2}$ 	装饰扣盖•M120-141 $\delta=2.6$ 4.709 $\frac{1}{2}$ 装饰扣盖•M120-140 $\delta=2.6$ 4.339 $\frac{1}{2}$ 玻璃压板•M160-186 $\delta=4.0$ 1.453 $\frac{1}{2}$ 
装饰扣盖•M150293 $\delta=2.0$ 2.735 $\frac{1}{2}$ 玻璃压板•M15062 $\delta=3.5$ 1.744 $\frac{1}{2}$ 	装饰扣盖•M15063 $\delta=2.3$ 3.153 $\frac{1}{2}$ 玻璃压板•M15062 $\delta=3.5$ 1.744 $\frac{1}{2}$ 	装饰扣盖•H12016 $\delta=3.0$ 5.825 $\frac{1}{2}$ 玻璃压板•H12015 $\delta=2.5$ 1.170 $\frac{1}{2}$ 	

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准



















100mm宽幕墙外装饰型材

装饰扣盖•H12043 玻璃压板•M155-03 $\delta=1.5$ 0.640 $\delta=3.5$ 1.070 	装饰扣盖•M155-12 玻璃压板•M155-03 $\delta=2.0$ 0.826 $\delta=3.5$ 1.070 	装饰扣盖•TXMQ15008 玻璃压板•TXMQ15007 $\delta=1.6$ 0.618 $\delta=3.0$ 1.076 	装饰扣盖•NTMQ20005 玻璃压板•NTMQ20004 $\delta=1.5$ 0.609 $\delta=2.5$ 0.775 
装饰扣盖•NJMQ017 玻璃压板•NJMQ013 $\delta=1.3$ 0.742 $\delta=3.0$ 0.928 	装饰扣盖•NJMQ018 玻璃压板•NJMQ013 $\delta=1.3$ 0.753 $\delta=3.0$ 0.928 	装饰扣盖•M150244 玻璃压板•M180133 $\delta=1.3$ 0.690 $\delta=3.0$ 0.918 	装饰扣盖•M20079 玻璃压板•M20021 $\delta=1.3$ 0.961 $\delta=2.5$ 0.864 
装饰扣盖•M20029 玻璃压板•M20021 $\delta=1.3$ 0.940 $\delta=2.5$ 0.860 	装饰扣盖•M20020 玻璃压板•M20021 $\delta=2.0$ 2.090 $\delta=2.5$ 0.860 	装饰扣盖•M160-56 玻璃压板•M160-55 $\delta=1.6$ 1.530 $\delta=3.0$ 0.860 	装饰扣盖•M155-15 玻璃压板•M155-03 $\delta=1.8$ 2.209 $\delta=3.5$ 1.070 
装饰扣盖•H150263 玻璃压板•H20032 $\delta=2.0$ 1.848 $\delta=3.0$ 0.820 	装饰扣盖•M155-04 玻璃压板•M155-24 $\delta=2.0$ 2.100 $\delta=3.0$ 1.000 	装饰扣盖•M180188 玻璃压板•M180162 $\delta=2.5$ 2.771 $\delta=3.0$ 0.918 	装饰扣盖•TXMQ014 玻璃压板•TXMQ015 $\delta=1.5$ 1.447 $\delta=2.5$ 0.793 
装饰扣盖•M13063 玻璃压板•M13062 $\delta=3.0$ 5.500 $\delta=3.0$ 1.210 	装饰扣盖•M160-115 玻璃压板•M160-114 $\delta=3.0$ 5.891 $\delta=4.0$ 1.440 	装饰扣盖•M100-88 玻璃压板•M100-89 $\delta=2.8$ 5.850 $\delta=4.0$ 1.589 	装饰扣盖•M150242 玻璃压板•M150241 $\delta=2.6$ 4.902 $\delta=2.3$ 1.067 

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准

100mm宽幕墙外装饰型材


装饰扣盖•M180189 $\delta=1.5$ 0.704 $\frac{1}{2}$ 玻璃压板•M180133 $\delta=3.0$ 0.918 $\frac{1}{2}$ 	装饰扣盖•MQFL173 $\delta=1.5$ 0.973 $\frac{1}{2}$ 玻璃压板•M20021 $\delta=2.5$ 0.860 $\frac{1}{2}$ 	装饰扣盖•NJMQ130A22 $\delta=1.2$ 0.706 $\frac{1}{2}$ 玻璃压板•NJMQ130A23 $\delta=3.0$ 1.020 $\frac{1}{2}$ 	装饰扣盖•HFMQ12032 $\delta=1.30$ 0.874 $\frac{1}{2}$ 玻璃压板•M20021 $\delta=2.5$ 0.860 $\frac{1}{2}$ 
装饰扣盖•M160-84 $\delta=2.0$ 2.25 $\frac{1}{2}$ 玻璃压板•M160-55 $\delta=3.0$ 0.860 $\frac{1}{2}$ 	装饰扣盖•M20081 $\delta=1.5$ 1.996 $\frac{1}{2}$ 玻璃压板•M20021 $\delta=2.5$ 0.86 $\frac{1}{2}$ 	装饰扣盖•M20082 $\delta=1.5$ 2.077 $\frac{1}{2}$ 玻璃压板•M20021 $\delta=2.5$ 0.860 $\frac{1}{2}$ 	装饰扣盖•M100-2 $\delta=2.0$ 2.638 $\frac{1}{2}$ 玻璃压板•Y16404 $\delta=3.0$ 0.740 $\frac{1}{2}$ 
压座 •M100-208 $\delta=3.0$ 1.382 $\frac{1}{2}$ 装饰线条•M100-209 $\delta=2.8$ 4.690 $\frac{1}{2}$ 	装饰扣盖•M160-237 $\delta=3.0$ 5.354 $\frac{1}{2}$ 玻璃压板•M160-114 $\delta=4.0$ 1.44 $\frac{1}{2}$ 	装饰扣盖•NJMQ130A17 $\delta=2.5$ 4.155 $\frac{1}{2}$ 玻璃压板•NJMQ130A15 $\delta=3.0$ 1.664 $\frac{1}{2}$ 	装饰扣盖•MQFL132 $\delta=2.2$ 3.296 $\frac{1}{2}$ 玻璃压板•MQFL133 $\delta=2.5$ 1.229 $\frac{1}{2}$ 
装饰扣盖•H150390 $\delta=3.3$ 8.053 $\frac{1}{2}$ 玻璃压板•H150392 $\delta=3.0$ 1.384 $\frac{1}{2}$ 	装饰扣盖•H150391 $\delta=3.3$ 7.935 $\frac{1}{2}$ 玻璃压板•H150392 $\delta=3.0$ 1.384 $\frac{1}{2}$ 	装饰扣盖•TMQ023 $\delta=3.0$ 7.082 $\frac{1}{2}$ 玻璃压板•TMQ024 $\delta=3.25$ 0.999 $\frac{1}{2}$ 	装饰扣盖•TMQ026 $\delta=3.0$ 7.403 $\frac{1}{2}$ 玻璃压板•TMQ030 $\delta=3.2$ 1.388 $\frac{1}{2}$ 

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准




100+mm宽幕墙外装饰型材


装饰扣盖•M140196	$\delta=1.8$	1.438	kg/m
玻璃压板•M140195	$\delta=3.0$	1.002	kg/m




装饰扣盖•H18047	$\delta=2.5$	2.931	kg/m
玻璃压板•M150127	$\delta=3.0$	1.770	kg/m




装饰扣盖•HUMQ-02	$\delta=2.5$	4.551	kg/m
玻璃压板•HUMQ-03	$\delta=3.0$	2.276	kg/m




装饰扣盖•M125-30	$\delta=2$	3.583	kg/m
玻璃压板•M125-06	$\delta=3$	1.360	kg/m




装饰扣盖•H150463	$\delta=2.5$	3.937	kg/m
玻璃压板•M150127	$\delta=3.0$	1.770	kg/m




装饰扣盖•HNMQ15011	$\delta=3.0$	7.461	kg/m
玻璃压板•HNMQ15013	$\delta=3.5$	2.495	kg/m




装饰扣盖•DL13033	$\delta=2.3$	4.270	kg/m
玻璃压板•DL13008	$\delta=3.5$	0.830	kg/m




装饰扣盖•M100-97	$\delta=2.5$	4.805	kg/m
玻璃压板•M100-44	$\delta=3.0$	1.655	kg/m




装饰扣盖•M110-62	$\delta=3.5$	6.961	kg/m
玻璃压板•M110-63	$\delta=3.5$	2.230	kg/m




装饰扣盖•M160-158	$\delta=2.5$	4.108	kg/m
装饰扣盖•M160-157	$\delta=2.5$	5.105	kg/m
玻璃压板•M160-156	$\delta=3.0$	2.022	kg/m



装饰扣盖•M150128	$\delta=2.5$	4.295	kg/m
装饰扣盖•M150129	$\delta=2.5$	4.448	kg/m
玻璃压板•M150127	$\delta=3.0$	1.770	kg/m






























装饰扣盖•NJMQ11036	$\delta=2.8$	5.759	kg/m
装饰扣盖•NJMQ11035	$\delta=2.8$	5.300	kg/m
玻璃压板•M110-25	$\delta=3.0$	2.129	kg/m





























※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准

幕墙玻璃垫肩型材

玻璃垫肩•M100-55 $\delta=1.2$ 0.067 kg/m 	玻璃垫肩•M140205 $\delta=1.5$ 0.080 kg/m 	玻璃垫肩•M13022C $\delta=1.0$ 0.110 kg/m 	玻璃垫肩•MQFL229 $\delta=1.5$ 0.144 kg/m 
玻璃垫肩•M100-158 $\delta=1.0$ 0.154 kg/m 	玻璃垫肩•M13022 $\delta=1.0$ 0.180 kg/m 	玻璃垫肩•M150267 $\delta=1.2$ 0.170 kg/m 	玻璃垫肩•M140205 $\delta=1.0$ 0.199 kg/m 
玻璃垫肩•M13022B $\delta=1.0$ 0.250 kg/m 	玻璃垫肩•M130100 $\delta=1.2$ 0.280 kg/m 	玻璃垫肩•M13022A $\delta=1.2$ 0.320 kg/m 	玻璃垫肩•M13099 $\delta=1.2$ 0.400 kg/m 
玻璃垫肩•TXMQ018 $\delta=1.5$ 0.258 kg/m 	玻璃垫肩•TXMQ145025 $\delta=1.2$ 0.117 kg/m 	玻璃垫肩•M140-86 $\delta=1.5$ 0.180 kg/m 	玻璃垫肩•M22014 $\delta=1.5$ 0.206 kg/m 
玻璃垫肩•M160-214 $\delta=1.1$ 0.125 kg/m 	玻璃垫肩•TXMQ145044 $\delta=1.2$ 0.256 kg/m 	玻璃垫肩•Y140-129 $\delta=1.5$ 0.311 kg/m 	玻璃垫肩•Y140-109 $\delta=1.5$ 0.335 kg/m 
玻璃垫肩•H150199 $\delta=1.4$ 0.238 kg/m 	玻璃垫肩•M160-213 $\delta=1.1$ 0.211 kg/m 	玻璃垫肩•Y120-191 $\delta=1.2$ 0.342 kg/m 	玻璃垫肩•Y120-190 $\delta=1.2$ 0.391 kg/m 
玻璃垫肩•M180176 $\delta=2.5$ 0.632 kg/m 	玻璃垫肩•M180126 $\delta=1.5$ 0.223 kg/m 	玻璃垫肩•M160-150 $\delta=2.5$ 0.570 kg/m 	

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准

幕墙玻璃封边型材

玻璃封边•TXMQ145023 $\delta=1.2$ 0.198 kg/m 	玻璃封边•TXMQ17018 $\delta=1.2$ 0.201 kg/m 	玻璃封边•M160-224 $\delta=1.2$ 0.219 kg/m 	玻璃封边•M160-223 $\delta=1.2$ 0.238 kg/m 
玻璃封边•MQFL067 $\delta=1.2$ 0.195 kg/m 	玻璃封边•TXMQ145024 $\delta=1.2$ 0.221 kg/m 	玻璃封边•Y120-198 $\delta=1.2$ 0.300 kg/m 	玻璃封边•H12036 $\delta=1.2$ 0.283 kg/m 
玻璃封边•TXMQ019 $\delta=1.2$ 0.331 kg/m 	玻璃封边•NCMQ13026 $\delta=1.2$ 0.337 kg/m 	玻璃封边•JXMQ130A15 $\delta=1.2$ 0.360 kg/m 	玻璃封边•HUMQ15025 $\delta=1.3$ 0.369 kg/m 
玻璃封边•M160-182 $\delta=1.5$ 0.254 kg/m 	玻璃封边•MQFL066 $\delta=1.5$ 0.239 kg/m 	玻璃封边•M120-49 $\delta=1.5$ 0.263 kg/m 	玻璃封边•M120-50 $\delta=1.5$ 0.279 kg/m 
玻璃封边•M140-90 $\delta=1.5$ 0.296 kg/m 	玻璃封边•HUMQ17522 $\delta=3.0$ 0.689 kg/m 	玻璃封边•H20055 $\delta=2.0$ 0.467 kg/m 	玻璃封边•M180144 $\delta=1.5$ 0.620 kg/m 
玻璃封边•M140173 $\delta=1.2$ 0.289 kg/m 	玻璃封边•HZ13008 $\delta=2.0$ 0.394 kg/m 	玻璃封边•MQFL066 $\delta=1.5$ 0.239 kg/m 	玻璃封边•H20055 $\delta=2.0$ 0.467 kg/m 
玻璃封边•MQFL316 $\delta=1.2$ 0.210 kg/m 	玻璃封边•H150290 $\delta=1.0$ 0.165 kg/m 		

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准

































60-65mm宽幕墙附框型材

玻璃附框•M120-124 $\delta=2.5$ 0.308 kg/m 	玻璃附框•Y100-74 $\delta=2.0$ 0.275 kg/m 	玻璃附框•Y15087 $\delta=1.5$ 0.371 kg/m 	玻璃附框•JXMQ16039 $\delta=1.5$ 0.368 kg/m
玻璃附框•Y110-10-2 $\delta=1.8$ 0.310 kg/m 	玻璃附框•TXMQ15012 $\delta=2.0$ 0.304 kg/m 	玻璃附框•M14063 $\delta=3.0$ 0.460 kg/m 	玻璃附框•HUMQ15012 $\delta=2.0$ 0.558 kg/m
玻璃附框•Y140-36 $\delta=2.0$ 0.490 kg/m 	玻璃附框•SHMQ16016 $\delta=2.5$ 0.497 kg/m 	玻璃附框•Y120-15 $\delta=2.0$ 0.400 kg/m 	玻璃附框•Y120-14 $\delta=2.0$ 0.450 kg/m
玻璃附框•Y125-14 $\delta=2.0$ 0.380 kg/m 	玻璃附框•Y125-15 $\delta=2.0$ 0.420 kg/m 	玻璃附框•Y110-66 $\delta=2.0$ 0.309 kg/m 	玻璃附框•JSMQ20015 $\delta=2.5$ 0.346 kg/m
玻璃附框•Y100-30 $\delta=2.2$ 0.264 kg/m 	玻璃附框•Y100-132 $\delta=2.5$ 0.432 kg/m 	玻璃附框•Y125-04 $\delta=2.0$ 0.360 kg/m 	玻璃附框•TXMQ17032 $\delta=2.0$ 0.315 kg/m
玻璃附框•Y125-39 $\delta=1.5$ 0.423 kg/m 	玻璃附框•Y130-67 $\delta=2.0$ 0.475 kg/m 	玻璃附框•Y110-22 $\delta=2.5$ 0.670 kg/m 	玻璃附框•Y110-50 $\delta=2.5$ 0.850 kg/m
玻璃附框•H150440 $\delta=2.5$ 0.461 kg/m 	玻璃附框•Y110-10 $\delta=2.5$ 0.520 kg/m 	玻璃附框•Y110-25 $\delta=2.5$ 0.860 kg/m 	玻璃附框•M150224 $\delta=2.5$ 0.953 kg/m
玻璃附框•Y160-34 $\delta=2.0$ 0.366 kg/m 	玻璃附框•Y160-40 $\delta=2.0$ 0.451 kg/m 	玻璃附框•M140230 $\delta=1.5$ 0.523 kg/m 	玻璃附框•Y130-53 $\delta=2.0$ 0.330 kg/m

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准



60-65mm宽幕墙附框型材

玻璃附框•Y125-88 $\delta=2.0$ 0.443 $_{12}$ 	玻璃附框•Y140-219 $\delta=2.0$ 0.377 $_{12}$ 	玻璃附框•Y140-220 $\delta=2.0$ 0.615 $_{12}$ 	玻璃附框•HNMQ15020 $\delta=2.0$ 0.316 $_{12}$ 
玻璃附框•Y120-55 $\delta=2.0$ 0.310 $_{12}$ 	玻璃附框•M160-183 $\delta=2.0$ 0.343 $_{12}$ 	玻璃附框•Y100-16 $\delta=3.0$ 0.640 $_{12}$ 	玻璃附框•Y110-20 $\delta=2.0$ 0.430 $_{12}$ 
玻璃附框•Y130-46 $\delta=2.5$ 0.300 $_{12}$ 	玻璃附框•H150401 $\delta=2.5$ 0.387 $_{12}$ 	玻璃附框•Y130-73 $\delta=2.5$ 0.408 $_{12}$ 	玻璃附框•Y130-90 $\delta=2.0$ 0.391 $_{12}$ 
玻璃附框•Y110-40 $\delta=2.0$ 0.610 $_{12}$ 	玻璃附框•Y130-139 $\delta=2.0$ 0.306 $_{12}$ 	玻璃附框•Y140-82 $\delta=2.0$ 0.366 $_{12}$ 	玻璃附框•Y140-269 $\delta=2.0$ 0.448 $_{12}$ 
玻璃附框•HUMQ130171 $\delta=2.0$ 0.385 $_{12}$ 	玻璃附框•HUMQ130161 $\delta=2.0$ 0.480 $_{12}$ 	玻璃附框•Y120-90 $\delta=2.0$ 0.326 $_{12}$ 	玻璃附框•Y110-47 $\delta=2.0$ 0.370 $_{12}$ 
玻璃附框•Y140-06 $\delta=3.0$ 0.440 $_{12}$ 	玻璃附框•Y140-14 $\delta=3.0$ 0.490 $_{12}$ 	玻璃附框•M130207 $\delta=2.0$ 0.481 $_{12}$ 	玻璃附框•NJMQ130A12 $\delta=2.0$ 0.482 $_{12}$ 
玻璃附框•M150265 $\delta=2.0$ 0.309 $_{12}$ 	玻璃附框•M150264 $\delta=2.0$ 0.347 $_{12}$ 	玻璃附框•M150266 $\delta=2.0$ 0.445 $_{12}$ 	玻璃附框•NJMQ009 $\delta=2.5$ 0.410 $_{12}$ 
玻璃附框•DQM15035 $\delta=2.0$ 0.313 $_{12}$ 	玻璃附框•M130208 $\delta=2.0$ 0.450 $_{12}$ 	玻璃附框•H20056 $\delta=2.5$ 0.341 $_{12}$ 	玻璃附框•Y120-184 $\delta=2.0$ 0.347 $_{12}$ 

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准





















70mm宽幕墙附框型材

玻璃附框•Y110-164 $\delta=2.5$ 0.511 kg/m 	玻璃附框•M160-175 $\delta=2.0$ 0.390 kg/m 	玻璃附框•M150174 $\delta=2.2$ 0.464 kg/m 	玻璃附框•M150173 $\delta=2.2$ 0.677 kg/m
玻璃附框•YZMQ18031 $\delta=2.5$ 0.452 kg/m 	玻璃附框•YZMQ18022 $\delta=2.5$ 0.529 kg/m 	玻璃附框•HUMQ15021 $\delta=2.0$ 0.607 kg/m 	玻璃附框•HUMQ15020 $\delta=2.0$ 0.651 kg/m
玻璃附框•Y120-180 $\delta=2.0$ 0.437 kg/m 	玻璃附框•Y15093 $\delta=2.5$ 0.448 kg/m 	玻璃附框•Y100-98 $\delta=2.5$ 0.728 kg/m 	玻璃附框•Y15096 $\delta=2.0$ 0.690 kg/m
玻璃附框•M130142 $\delta=3.0$ 0.633 kg/m 	玻璃附框•M130141 $\delta=2.0$ 0.955 kg/m 	玻璃附框•JXMQ16011 $\delta=2.5$ 0.470 kg/m 	玻璃附框•H150256 $\delta=2.5$ 0.421 kg/m
玻璃附框•Y120-181 $\delta=2.0$ 0.378 kg/m 	玻璃附框•Y120-185 $\delta=2.0$ 0.388 kg/m 	玻璃附框•Y120-180 $\delta=2.0$ 0.437 kg/m 	玻璃附框•Y120-183 $\delta=2.0$ 0.717 kg/m
玻璃附框•Y120-182 $\delta=2.0$ 0.799 kg/m 	玻璃附框•H14508 $\delta=2.0$ 0.29 kg/m 	玻璃附框•M100-157 $\delta=2.5$ 0.629 kg/m 	玻璃附框•TXMQ145045 $\delta=2.0$ 0.550 kg/m
玻璃附框•M130140 $\delta=3.0$ 0.572 kg/m 	玻璃附框•Y100-31 $\delta=2.2$ 0.350 kg/m 	玻璃附框•H150358 $\delta=2.5$ 0.482 kg/m 	玻璃附框•Y140-52 $\delta=2.0$ 0.55 kg/m
玻璃附框•M180120 $\delta=2.5$ 0.490 kg/m 	玻璃附框•Y140-35 $\delta=2.0$ 0.301 kg/m 	玻璃附框•HFMQ12019 $\delta=3.0$ 0.649 kg/m 	玻璃附框•HZMQ14025 $\delta=1.5$ 0.310 kg/m

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准



70mm宽幕墙附框型材

玻璃附框•HZMQ14011 $\delta=2.5$ 0.422 kg/m 	玻璃附框•HZMQ14010 $\delta=2.5$ 0.449 kg/m 	玻璃附框•Y140-196 $\delta=2.5$ 0.568 kg/m 	玻璃附框•Y120-171 $\delta=2.5$ 0.496 kg/m 
玻璃附框•Y140-75 $\delta=2.5$ 0.500 kg/m 	玻璃附框•Y140-77 $\delta=2.5$ 0.640 kg/m 	玻璃附框•Y140-76 $\delta=2.5$ 0.458 kg/m 	玻璃附框•H18043 $\delta=2.5$ 0.685 kg/m 
玻璃附框•Y130-133 $\delta=2.0$ 0.471 kg/m 	玻璃附框•M150275 $\delta=2.0$ 0.297 kg/m 	玻璃附框•Y15076 $\delta=1.8$ 0.56 kg/m 	玻璃附框•Y120-184 $\delta=2.0$ 0.347 kg/m 
玻璃附框•Y140-276 $\delta=1.8$ 0.353 kg/m 	玻璃附框•Y140-275 $\delta=1.8$ 0.391 kg/m 	玻璃附框•Y140-274 $\delta=1.8$ 0.418 kg/m 	玻璃附框•TXMQ17033 $\delta=2.0$ 0.388 kg/m 
玻璃附框•H13039 $\delta=3.0$ 0.451 kg/m 	玻璃附框•WHMQ14824 $\delta=2.5$ 0.384 kg/m 	玻璃附框•Y140-35A $\delta=2.0$ 0.350 kg/m 	玻璃附框•NJMQ11006 $\delta=2.0$ 0.492 kg/m 

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准

75mm宽幕墙附框型材

玻璃附框•Y15069 $\delta=2.5$ 0.466 kg/m 	玻璃附框•Y15005A $\delta=2.3$ 0.450 kg/m 	玻璃附框•Y160-71 $\delta=2.0$ 0.511 kg/m 	玻璃附框•Y160-73 $\delta=2.0$ 0.682 kg/m
玻璃附框•NJMQ11019 $\delta=2.0$ 0.567 kg/m 	玻璃附框•NJMQ11032 $\delta=2.0$ 0.665 kg/m 	玻璃附框•Y15524 $\delta=2.0$ 0.350 kg/m 	玻璃附框•JXMQ11011 $\delta=2.5$ 0.600 kg/m
玻璃附框•SHMQ16015 $\delta=2.5$ 0.346 kg/m 	玻璃附框•Y15014 $\delta=1.8$ 0.330 kg/m 	玻璃附框•Y15015 $\delta=2.0$ 0.370 kg/m 	玻璃附框•Y15075 $\delta=1.8$ 0.635 kg/m
玻璃附框•MQFL305 $\delta=2.0$ 0.338 kg/m 	玻璃附框•MQFL304 $\delta=2.0$ 0.379 kg/m 		
玻璃附框•Y120-36 $\delta=2.2$ 0.500 kg/m 	玻璃附框•Y130-106 $\delta=2.5$ 0.498 kg/m 	玻璃附框•Y110-60 $\delta=2.5$ 0.590 kg/m 	玻璃附框•NJMQ130A29 $\delta=2.0$ 0.536 kg/m
玻璃附框•NBMQ15008 $\delta=2.5$ 0.442 kg/m 	玻璃附框•NBMQ15046 $\delta=2.5$ 0.543 kg/m 	玻璃附框•NBMQ15031 $\delta=2.5$ 0.563 kg/m 	玻璃附框•Y130-09 $\delta=2.5$ 0.590 kg/m

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准































80mm宽幕墙附框型材

玻璃附框•JYMQ16015 $\delta=2.0$ 0.517 kg/m 	玻璃附框•JYMQ16005 $\delta=2.0$ 0.582 kg/m 	玻璃附框•HNMQ15033 $\delta=2.5$ 0.573 kg/m 	玻璃附框•Y130-31 $\delta=2.5$ 0.530 kg/m
玻璃附框•Y125-56 $\delta=2.5$ 0.606 kg/m 	玻璃附框•Y125-57 $\delta=2.5$ 0.667 kg/m 	玻璃附框•Y110-71 $\delta=2.0$ 0.433 kg/m 	玻璃附框•Y140-17 $\delta=3.0$ 0.580 kg/m
玻璃附框•JYMQ16016 $\delta=2.0$ 0.617 kg/m 	玻璃附框•JYMQ16009 $\delta=2.0$ 0.682 kg/m 	玻璃附框•H200109 $\delta=2.5$ 0.585 kg/m 	玻璃附框•H200112 $\delta=2.5$ 0.765 kg/m
玻璃附框•JXMQ12018 $\delta=4.0$ 0.448 kg/m 	玻璃附框•JXMQ12017 $\delta=3.0$ 0.710 kg/m 	玻璃附框•JXMQ12019A $\delta=3.0$ 1.231 kg/m 	玻璃附框•JXMQ12019 $\delta=3.0$ 1.312 kg/m
玻璃附框•Y15048A $\delta=2.0$ 0.420 kg/m 	玻璃附框•Y125-29 $\delta=2.0$ 0.380 kg/m 	玻璃附框•Y15050A $\delta=2.0$ 0.340 kg/m 	



























※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准

幕墙附框压块型材

附框压板•Y110-11 $\delta=6.0$ 0.690 $\frac{kg}{m}$ 附框单压•Y110-09 $\delta=6.0$ 0.340 $\frac{kg}{m}$	附框压板•HNMQ15022 $\delta=4.0$ 0.391 $\frac{kg}{m}$ 附框压板•Y15065 $\delta=5.0$ 0.480 $\frac{kg}{m}$	附框压板•NJMQ010 $\delta=4.0$ 0.559 $\frac{kg}{m}$ 附框单压•DQM15034 $\delta=5.5$ 0.386 $\frac{kg}{m}$	附框压板•Y125-83 $\delta=5.0$ 0.606 $\frac{kg}{m}$ 附框单压•Y125-84 $\delta=5.0$ 0.498 $\frac{kg}{m}$
			
附框压板•M100-223 $\delta=5.0$ 0.725 $\frac{kg}{m}$ 附框单压•M100-220 $\delta=5.0$ 0.460 $\frac{kg}{m}$	附框压板•JXM16009 $\delta=4.0$ 0.621 $\frac{kg}{m}$ 附框单压•JXM16010 $\delta=4.0$ 0.454 $\frac{kg}{m}$	附框压板•Y140-197 $\delta=4.5$ 0.705 $\frac{kg}{m}$ 附框单压•Y140-198 $\delta=4.5$ 0.502 $\frac{kg}{m}$	附框压板•Y140-199 $\delta=4.0$ 0.560 $\frac{kg}{m}$ 附框单压•Y140-198 $\delta=4.0$ 0.410 $\frac{kg}{m}$
			
附框压板•Y15011 $\delta=4.0$ 0.550 $\frac{kg}{m}$ 附框单压•Y15012 $\delta=4.0$ 0.390 $\frac{kg}{m}$	附框压板•TXMQ15010 $\delta=4.0$ 0.492 $\frac{kg}{m}$ 附框单压•TXMQ15011 $\delta=4.0$ 0.333 $\frac{kg}{m}$	附框压板•GXMQ-26 $\delta=3.2$ 0.360 $\frac{kg}{m}$ 附框单压•GXMQ-27 $\delta=3.2$ 0.250 $\frac{kg}{m}$	附框压板•DQM15033 $\delta=5.5$ 0.475 $\frac{kg}{m}$ 附框单压•DQM15034 $\delta=5.5$ 0.386 $\frac{kg}{m}$
			
附框压板•NBMQ15010 $\delta=4.5$ 0.619 $\frac{kg}{m}$ 附框单压•NBMQ15011 $\delta=4.5$ 0.464 $\frac{kg}{m}$	附框压板•M20009 $\delta=4.0$ 0.700 $\frac{kg}{m}$ 附框单压•M20010 $\delta=4.0$ 0.510 $\frac{kg}{m}$	附框压板•H20059 $\delta=6.0$ 0.469 $\frac{kg}{m}$ 附框单压•H20060 $\delta=6.0$ 0.316 $\frac{kg}{m}$	附框压板•HNMQ15035 $\delta=5.0$ 0.696 $\frac{kg}{m}$ 附框单压•HNMQ15034 $\delta=5.0$ 0.479 $\frac{kg}{m}$
			
附框压板•Y180-07 $\delta=3.0$ 0.560 $\frac{kg}{m}$ 附框单压•Y180-08 $\delta=3.0$ 0.390 $\frac{kg}{m}$	附框压板•Y130-49 $\delta=5.0$ 0.750 $\frac{kg}{m}$ 附框单压•Y130-48 $\delta=5.0$ 0.543 $\frac{kg}{m}$	附框压板•Y130-07 $\delta=4.0$ 0.710 $\frac{kg}{m}$ 附框单压•Y130-06 $\delta=4.0$ 0.500 $\frac{kg}{m}$	附框压板•Y180-33 $\delta=4.0$ 0.651 $\frac{kg}{m}$ 附框单压•Y180-34 $\delta=4.0$ 0.480 $\frac{kg}{m}$
			
附框压板•Y15503 $\delta=3.0$ 0.65 $\frac{kg}{m}$ 附框单压•Y15504 $\delta=3.0$ 0.46 $\frac{kg}{m}$	附框压板•Y110-90 $\delta=7.0$ 1.024 $\frac{kg}{m}$ 附框压板•M14062 $\delta=5.0$ 0.680 $\frac{kg}{m}$	附框压板•Y120-199 $\delta=6.0$ 0.761 $\frac{kg}{m}$ 附框单压•Y120-200 $\delta=6.0$ 0.493 $\frac{kg}{m}$	附框压板•Y160-36 $\delta=3.0$ 0.515 $\frac{kg}{m}$ 附框单压•Y160-37 $\delta=3.0$ 0.420 $\frac{kg}{m}$
			
附框压板•M150110 $\delta=3.5$ 0.570 $\frac{kg}{m}$ 附框单压•M150111 $\delta=3.5$ 0.362 $\frac{kg}{m}$	附框压板•HUMQ17525 $\delta=4.0$ 0.548 $\frac{kg}{m}$ 附框单压•Y130-135 $\delta=6.0$ 0.469 $\frac{kg}{m}$	附框压板•DL13060 $\delta=4.0$ 0.640 $\frac{kg}{m}$ 附框单压•DL13059 $\delta=4.0$ 0.470 $\frac{kg}{m}$	附框压板•Y120-64 $\delta=4.5$ 0.540 $\frac{kg}{m}$ 附框单压•M150271 $\delta=3.5$ 0.354 $\frac{kg}{m}$
			


























※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准

隐框幕墙玻璃托块型材

玻璃托块•M130-59 $\delta=1.8$ 0.410 kg/m 	玻璃托块•M160-198 $\delta=2.0$ 0.477 kg/m 	玻璃托块•HUMQ17528 $\delta=2.0$ 0.896 kg/m 	玻璃托块•HUMQ17527 $\delta=2.0$ 1.032 kg/m 
玻璃托块•M150112 $\delta=1.8$ 0.336 kg/m 	玻璃托块•Y100-33 $\delta=2.0$ 0.671 kg/m 	玻璃托块•M100-148 $\delta=3.0$ 0.328 kg/m 	玻璃托块•H150420 $\delta=4.7$ 0.809 kg/m 
玻璃托块•Y140-262 $\delta=3.0$ 0.448 kg/m 	玻璃托块•Y140-282 $\delta=3.5$ 0.490 kg/m 	玻璃托块•NJMQ006 $\delta=4.5$ 0.596 kg/m 	玻璃托块•NJMQ15017 $\delta=3.0$ 0.435 kg/m 
玻璃托块•Y150227 $\delta=2.0$ 0.311 kg/m 	玻璃托块•Y150226 $\delta=2.0$ 0.472 kg/m 	玻璃托块•H20095 $\delta=5.0$ 0.864 kg/m 	玻璃托块•H20093 $\delta=5.0$ 0.829 kg/m 
玻璃托块•SHMQ16018 $\delta=5.0$ 0.709 kg/m 	玻璃托块•SHMQ16017 $\delta=5.0$ 0.993 kg/m 	玻璃托块•NJMQ13047 $\delta=3.0$ 0.464 kg/m 	玻璃托块•TXMQ145047 $\delta=4.0$ 0.774 kg/m 
玻璃托块•M150178 $\delta=3.0$ 0.375 kg/m 	玻璃托块•Y160-24 $\delta=2.0$ 0.354 kg/m 	玻璃托块•M100-224 $\delta=3.0$ 0.560 kg/m 	玻璃托块•JL52*17*3 $\delta=3.0$ 0.535 kg/m 
玻璃托块•M150276 $\delta=3.0$ 0.471 kg/m 	玻璃托块•Y100-97 $\delta=4.0$ 0.763 kg/m 		





















※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准

隐框幕墙玻璃封边型材

玻璃封边•Y120-48 $\delta=2.5$ 0.753 kg/m 	玻璃封边•Y120-202 $\delta=2.0$ 0.711 kg/m 	玻璃封边•Y140-175 $\delta=2.0$ 0.734 kg/m 	玻璃封边•Y15094 $\delta=1.5$ 0.502 kg/m 
玻璃封边•Y180-11 $\delta=2.0$ 0.744 kg/m 	玻璃封边•NJMQ11017 $\delta=2.0$ 0.856 kg/m 	玻璃封边•Y120-201 $\delta=2.0$ 0.792 kg/m 	玻璃封边•Y16-15 $\delta=2.0$ 0.932 kg/m 
玻璃封边•HUMQ15026 $\delta=2.0$ 0.826 kg/m 	玻璃封边•M180164 $\delta=3.0$ 1.260 kg/m 	玻璃封边•M150175 $\delta=2.0$ 0.781 kg/m 	玻璃封边•M160-165 $\delta=2.0$ 0.818 kg/m 
玻璃封边•Y140-251 $\delta=2.0$ 0.792 kg/m 	玻璃封边•MQFL065 $\delta=1.5$ 0.457 kg/m 	玻璃封边•Y120-66 $\delta=2.0$ 0.566 kg/m 	玻璃封边•M160-164 $\delta=2.0$ 1.333 kg/m 
批水型材•HUMQ17518 $\delta=2.0$ 0.489 kg/m 	批水型材•Y130-24 $\delta=2.0$ 0.410 kg/m 	批水型材•M13066 $\delta=2.0$ 0.440 kg/m 	批水型材•Y130-108 $\delta=3.0$ 0.681 kg/m 
型材封边•MQFL201 $\delta=1.5$ 0.543 kg/m 	型材封边•Y150156 $\delta=2.0$ 0.934 kg/m 	型材封边•Y120-202 $\delta=2.0$ 0.711 kg/m 	型材封边•MQFL388 $\delta=1.5$ 0.476 kg/m 
型材封边•NJMQ13044 $\delta=2.5$ 0.882 kg/m 			

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准

隐框转角幕墙（阳）附框型材

转角附框•Y130-54 $\delta=2.0$ 0.340 kg/m 	转角附框•Y140-18 $\delta=3.0$ 0.580 kg/m 	转角附框•Y140-83 $\delta=2.0$ 0.330 kg/m 	转角附框•Y140-277 $\delta=1.8$ 0.431 kg/m 
转角附框•Y140-69 $\delta=2.0$ 0.370 kg/m 	转角附框•NJMQ13048 $\delta=2.5$ 0.390 kg/m 	转角附框•Y140-263 $\delta=2.5$ 0.415 kg/m 	转角附框•HUMQ15022 $\delta=2.0$ 0.705 kg/m 
转角附框•Y140-233 $\delta=2.0$ 0.320 kg/m 	转角附框•Y15095 $\delta=2.5$ 0.434 kg/m 	转角附框•Y150231 $\delta=2.0$ 0.352 kg/m 	转角附框•Y150232 $\delta=2.0$ 0.483 kg/m 
转角附框•M130143 $\delta=3.0$ 0.797 kg/m 	转角附框•M120-126 $\delta=2.0$ 0.602 kg/m 	转角附框•Y160-72 $\delta=2.0$ 0.475 kg/m 	转角附框•Y160-74 $\delta=2.0$ 0.813 kg/m 
转角附框•M100-134 $\delta=2.0$ 0.220 kg/m 转角附框•M100-133 $\delta=3.0$ 0.341 kg/m 	转角附框•SHMQ040 $\delta=3.0$ 0.552 kg/m 转角附框•SHMQ041 $\delta=3.0$ 0.289 kg/m 	转角附框•HUMQ17544 $\delta=3.0$ 0.322 kg/m 转角附框•HUMQ17545 $\delta=3.0$ 0.292 kg/m 	转角附框•GRMQ17013 $\delta=2.0$ 0.453 kg/m 转角附框•GRMQ17014 $\delta=3.0$ 0.245 kg/m 





















※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准

隐框转角幕墙（阴）附框型材

转角附框•M140183 δ= 2.5 0.306 	转角附框•M150268 δ= 2.0 0.307 	转角附框•M140-89 δ= 2.5 0.598 	转角附框•Y140-279 δ= 2.5 0.709
转角附框•MQFL148 δ= 2.5 0.515 	转角附框•H20079 δ= 2.0 0.322 	转角附框•SHMQ16034 δ= 2.0 0.327 	转角附框•NJ13031 δ= 2.0 0.328
转角附框•NMQ13028 δ= 2.0 0.333 	转角附框•NMQ13030 δ= 2.0 0.311 	转角附框•Y150230 δ= 2.0 0.342 	转角附框•Y140-271 δ= 2.0 0.420
转角附框•NMQ13029 δ= 2.0 0.334 	转角附框•Y100-134 δ= 2.5 0.250 转角附框•Y100-135 δ= 2.5 0.198 		


















※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准

65mm宽幕墙立柱型材

幕墙立柱•H16014 $\delta=3.0$ 3.346 kg/m 	幕墙立柱•NTMQ15001 $\delta=3.0$ 3.756 kg/m 幕墙芯套•NTMQ15011 $\delta=4.0$ 2.706 kg/m 	幕墙立柱•H12001 $\delta=2.5$ 2.940 kg/m 幕墙芯套•2006-122 $\delta=3.0$ 2.100 kg/m 	幕墙立柱•H12001A $\delta=2.5$ 3.030 kg/m 幕墙芯套•2006-122 $\delta=3.0$ 2.100 kg/m 
幕墙立柱•H13001 $\delta=3.0$ 3.346 kg/m 幕墙芯套•S130-07 $\delta=3.0$ 2.706 kg/m 	幕墙立柱•H13001A $\delta=3.0$ 3.480 kg/m 幕墙芯套•S130-07 $\delta=3.0$ 2.260 kg/m 	幕墙立柱•H15037 $\delta=2.5$ 3.150 kg/m 幕墙芯套•2006-122 $\delta=3.0$ 2.100 kg/m 	幕墙立柱•H15037A $\delta=2.5$ 3.230 kg/m 幕墙芯套•2006-122 $\delta=3.0$ 2.100 kg/m 
幕墙立柱•H15001 $\delta=3.0$ 3.640 kg/m 幕墙芯套•Y120-02 $\delta=3.0$ 2.680 kg/m 	幕墙立柱•H15001A $\delta=3.0$ 3.720 kg/m 幕墙芯套•Y120-02 $\delta=3.0$ 2.680 kg/m 	幕墙立柱•H15001B $\delta=3.5$ 4.280 kg/m 幕墙芯套•M18005 $\delta=4.0$ 3.450 kg/m 	
幕墙立柱•H15001C $\delta=3.5$ 4.360 kg/m 幕墙芯套•M18005 $\delta=4.0$ 3.450 kg/m 	幕墙立柱•H15001F $\delta=2.5$ 3.251 kg/m 幕墙芯套•Y120-02 $\delta=3.0$ 2.680 kg/m 	幕墙立柱•H150196 $\delta=2.5$ 2.862 kg/m 	
幕墙立柱•NTMQ15002 $\delta=3.0$ 4.081 kg/m 幕墙芯套•NTMQ15012 $\delta=4.0$ 3.139 kg/m 	幕墙立柱•H150158 $\delta=3.0$ 3.819 kg/m 幕墙芯套•H150338 $\delta=3.0$ 2.665 kg/m 	幕墙立柱•H11012 $\delta=1.45$ 2.021 kg/m 	
幕墙立柱•H11013 $\delta=2.7$ 3.121 kg/m 	幕墙立柱•H150140 $\delta=3.0$ 3.512 kg/m 幕墙芯套•M15006 $\delta=3.5$ 2.510 kg/m 	幕墙立柱•H150195 $\delta=3.0$ 3.641 kg/m 	

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准

















65mm宽幕墙立柱型材

幕墙立柱•H16013 $\delta=2.5$ 3.527 $\frac{kg}{m}$ 	幕墙立柱•H150324 $\delta=3.0$ 4.285 $\frac{kg}{m}$ 	幕墙立柱•H150325 $\delta=3.0$ 3.475 $\frac{kg}{m}$ 
幕墙立柱•NJMQ13001 $\delta=2.5$ 4.398 $\frac{kg}{m}$ 幕墙芯套•NJMQ13002 $\delta=3.0$ 2.505 $\frac{kg}{m}$ 	幕墙立柱•H150111 $\delta=2.5$ 3.461 $\frac{kg}{m}$ 幕墙芯套•GXMQ-49 $\delta=4.0$ 3.640 $\frac{kg}{m}$ 	幕墙立柱•H150266 $\delta=2.5$ 3.544 $\frac{kg}{m}$ 
幕墙立柱•H15085 $\delta=2.5$ 3.580 $\frac{kg}{m}$ 幕墙芯套•M14065 $\delta=3.2$ 3.160 $\frac{kg}{m}$ 	幕墙立柱•H15085A $\delta=2.5$ 3.703 $\frac{kg}{m}$ 幕墙芯套•M14065 $\delta=3.2$ 3.160 $\frac{kg}{m}$ 	幕墙立柱•H15038A $\delta=3.0$ 4.180 $\frac{kg}{m}$ 幕墙芯套•M14065 $\delta=3.2$ 3.160 $\frac{kg}{m}$ 
幕墙立柱•H15038 $\delta=3.5$ 4.625 $\frac{kg}{m}$ 幕墙芯套•M14065 $\delta=3.2$ 3.160 $\frac{kg}{m}$ 	幕墙立柱•H15038 $\delta=3.0$ 4.100 $\frac{kg}{m}$ 幕墙芯套•M14065 $\delta=3.2$ 3.160 $\frac{kg}{m}$ 	幕墙立柱•H150141 $\delta=3.0$ 4.015 $\frac{kg}{m}$ 幕墙芯套•Y120-02 $\delta=3.0$ 2.680 $\frac{kg}{m}$ 
幕墙立柱•H15077 $\delta=2.5$ 3.53 $\frac{kg}{m}$ 幕墙芯套•M160-47 $\delta=2.5$ 2.160 $\frac{kg}{m}$ 	幕墙立柱•H15078 $\delta=2.5$ 4.06 $\frac{kg}{m}$ 幕墙芯套•Y15002B $\delta=3.5$ 3.550 $\frac{kg}{m}$ 	幕墙立柱•H150214 $\delta=3.5$ 4.525 $\frac{kg}{m}$ 幕墙芯套•M18005 $\delta=4.0$ 3.450 $\frac{kg}{m}$ 
幕墙立柱•H150201 $\delta=3.0$ 4.160 $\frac{kg}{m}$ 幕墙芯套•Y15002 $\delta=3.5$ 3.540 $\frac{kg}{m}$ 	幕墙立柱•H150201A $\delta=3.0$ 4.25 $\frac{kg}{m}$ 幕墙芯套•Y15002 $\delta=3.5$ 3.540 $\frac{kg}{m}$ 	幕墙立柱•H150119A $\delta=3.8$ 5.014 $\frac{kg}{m}$ 

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准


























65mm宽幕墙立柱型材

幕墙立柱•H150220 幕墙芯套•Y15002B	$\delta=2.5$ 3.817 $\delta=3.5$ 3.550	
幕墙立柱•NTMQ15003 幕墙芯套•NTMQ15013	$\delta=3.0$ 4.731 $\delta=4.0$ 4.002	
幕墙立柱•H17001 幕墙芯套•H150338	$\delta=3.0$ 4.069 $\delta=3.0$ 2.665	
幕墙立柱•H150119	$\delta=3.0$ 4.035	
幕墙立柱•H150119B 幕墙芯套•Y160-18	$\delta=2.8$ 4.035 $\delta=3.0$ 2.770	
幕墙立柱•NJMQ130A36 幕墙芯套•DL13002	$\delta=2.5$ 3.470 $\delta=3.0$ 2.660	
幕墙立柱•H150109 幕墙芯套•M120-41	$\delta=2.5$ 3.480 $\delta=3.5$ 3.045	
幕墙立柱•H150109A 幕墙芯套•M120-41	$\delta=2.5$ 3.570 $\delta=3.5$ 3.045	
幕墙立柱•H150192A 幕墙芯套•GXMQ-49	$\delta=2.5$ 3.424 $\delta=4.0$ 3.640	
幕墙立柱•H15042 幕墙芯套•Y160-02	$\delta=3.0$ 4.430 $\delta=3.0$ 3.33	
幕墙立柱•H15042B 幕墙芯套•Y160-02	$\delta=2.5$ 3.847 $\delta=3.0$ 3.330	
幕墙立柱•H15042A 幕墙芯套•Y160-02	$\delta=3.0$ 4.510 $\delta=3.0$ 3.330	
幕墙立柱•H15035A 幕墙芯套•Y180-42	$\delta=3.0$ 4.740 $\delta=4.0$ 4.700	
幕墙立柱•YZMQ18049 幕墙芯套•YZMQ18054	$\delta=3.0$ 4.704 $\delta=3.5$ 4.000	
幕墙立柱•H15035 幕墙芯套•Y180-42	$\delta=3.0$ 4.460 $\delta=4.0$ 4.700	
幕墙立柱•NJMQ130A35 幕墙芯套•Y150134	$\delta=2.5$ 3.866 $\delta=2.5$ 2.645	

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准


















70mm宽幕墙立柱型材

幕墙立柱•HUMQ15503 $\delta=2.5$ 3.239 $\frac{kg}{m}$ 幕墙芯套•HUMQ15504 $\delta=3.0$ 2.336 $\frac{kg}{m}$ 	幕墙立柱•H13024 $\delta=2.5$ 3.646 $\frac{kg}{m}$ 幕墙芯套•H13026 $\delta=3.0$ 2.464 $\frac{kg}{m}$ 	幕墙立柱•H12064 $\delta=3.0$ 3.791 $\frac{kg}{m}$ 幕墙芯套•2002-324 $\delta=3.0$ 2.400 $\frac{kg}{m}$ 	幕墙立柱•H12064A $\delta=3.0$ 3.914 $\frac{kg}{m}$ 幕墙芯套•2002-324 $\delta=3.0$ 2.400 $\frac{kg}{m}$ 
幕墙立柱•H12066 $\delta=3.5$ 4.590 $\frac{kg}{m}$ 幕墙芯套•JXMQ12008 $\delta=3.5$ 0.084 $\frac{kg}{m}$ 	幕墙立柱•H12045 $\delta=2.5$ 3.364 $\frac{kg}{m}$ 幕墙芯套•H12046 $\delta=2.5$ 2.339 $\frac{kg}{m}$ 	幕墙立柱•H150215 $\delta=2.2$ 3.365 $\frac{kg}{m}$ 幕墙芯套•DL13006 $\delta=4.0$ 3.761 $\frac{kg}{m}$ 	幕墙立柱•H150115 $\delta=2.5$ 2.818 $\frac{kg}{m}$ 幕墙芯套•H150115 $\delta=3.0$ 2.002 $\frac{kg}{m}$ 
立柱•H12045A $\delta=3.0$ 3.864 $\frac{kg}{m}$ 芯套•S14002 $\delta=3.0$ 2.794 $\frac{kg}{m}$ 	幕墙立柱•H150424 $\delta=3.0$ 4.009 $\frac{kg}{m}$ 幕墙芯套•Y125-23 $\delta=2.5$ 2.249 $\frac{kg}{m}$ 	幕墙立柱•TXMQ145007 $\delta=2.5$ 3.325 $\frac{kg}{m}$ 幕墙芯套•TXMQ145008 $\delta=2.5$ 2.251 $\frac{kg}{m}$ 	幕墙立柱•TXMQ145009 $\delta=2.5$ 2.884 $\frac{kg}{m}$ 幕墙芯套•TXMQ145010 $\delta=2.5$ 1.912 $\frac{kg}{m}$ 
幕墙立柱•H12019 $\delta=2.5$ 3.421 $\frac{kg}{m}$ 幕墙芯套•H12020 $\delta=2.5$ 2.440 $\frac{kg}{m}$ 	幕墙立柱•H12019A $\delta=2.5$ 3.529 $\frac{kg}{m}$ 幕墙芯套•H12046 $\delta=2.5$ 2.339 $\frac{kg}{m}$ 	幕墙立柱•TXMQ145003 $\delta=2.5$ 3.577 $\frac{kg}{m}$ 幕墙芯套•TXMQ145004 $\delta=2.5$ 2.330 $\frac{kg}{m}$ 	幕墙立柱•TXMQ145005 $\delta=2.5$ 3.119 $\frac{kg}{m}$ 幕墙芯套•TXMQ145006 $\delta=2.5$ 1.979 $\frac{kg}{m}$ 
幕墙立柱•H150305 $\delta=2.5$ 3.993 $\frac{kg}{m}$ 幕墙芯套•Y130-28 $\delta=2.5$ 2.390 $\frac{kg}{m}$ 	幕墙立柱•H20042 $\delta=3.0$ 3.856 $\frac{kg}{m}$ 幕墙芯套•Y110-35 $\delta=2.5$ 2.180 $\frac{kg}{m}$ 	幕墙立柱•H15033 $\delta=4.0$ 5.140 $\frac{kg}{m}$ 幕墙芯套•GXMQ-49 $\delta=4.0$ 3.640 $\frac{kg}{m}$ 	幕墙立柱•H150307 $\delta=3.0$ 3.686 $\frac{kg}{m}$ 
幕墙立柱•HUMQ15507 $\delta=2.5$ 3.779 $\frac{kg}{m}$ 幕墙芯套•HUMQ15508 $\delta=3.0$ 2.984 $\frac{kg}{m}$ 	幕墙立柱•H15033B $\delta=4.0$ 4.894 $\frac{kg}{m}$ 幕墙芯套•GXMQ-49 $\delta=4.0$ 3.640 $\frac{kg}{m}$ 	幕墙立柱•GRMQ16503 $\delta=2.5$ 3.477 $\frac{kg}{m}$ 幕墙芯套•HUMQ15508 $\delta=3.0$ 2.984 $\frac{kg}{m}$ 	

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准














70mm宽幕墙立柱型材

幕墙立柱•H18017 $\delta=3.0$ 4.328 kg/m 	幕墙立柱•H18018 $\delta=3.0$ 4.364 kg/m 幕墙芯套•H18019 $\delta=3.0$ 3.301 kg/m 	幕墙立柱•H150236 $\delta=3.0$ 4.139 kg/m 幕墙芯套•Y140-09-1 $\delta=3.0$ 3.080 kg/m 
幕墙立柱•H13023 $\delta=3.0$ 4.473 kg/m 幕墙芯套•H13025 $\delta=3.0$ 3.919 kg/m 	幕墙立柱•H12018 $\delta=2.5$ 3.729 kg/m 幕墙芯套•H12020 $\delta=2.5$ 2.440 kg/m 	幕墙立柱•HNMQ15001 $\delta=3.0$ 4.903 kg/m 幕墙芯套•HNMQ15004 $\delta=3.5$ 3.593 kg/m 
幕墙立柱•H150423 $\delta=3.5$ 5.436 kg/m 幕墙芯套•Y130-39 $\delta=3.5$ 2.920 kg/m 	幕墙立柱•TXMQ145001 $\delta=2.5$ 3.847 kg/m 幕墙芯套•TXMQ145002 $\delta=2.5$ 2.598 kg/m 	幕墙立柱•TXMQ145051 $\delta=2.5$ 3.411 kg/m 幕墙芯套•TXMQ145052 $\delta=2.5$ 2.258 kg/m 
幕墙立柱•JXMQ17002 $\delta=2.5$ 4.008 kg/m 幕墙芯套•JXMQ17004 $\delta=2.5$ 2.677 kg/m 	幕墙立柱•GRMQ16501 $\delta=2.5$ 3.977 kg/m 幕墙芯套•Y160-05 $\delta=3.0$ 3.450 kg/m 	幕墙立柱•H13019A $\delta=2.75$ 4.034 kg/m 幕墙芯套•Y130-95 $\delta=3.0$ 2.836 kg/m 
幕墙立柱•JXMQ17001 $\delta=3.0$ 5.075 kg/m 幕墙芯套•JXMQ17003 $\delta=3.0$ 3.465 kg/m 	幕墙立柱•YZMQ18005 $\delta=3.0$ 4.849 kg/m 幕墙芯套•YZMQ18006 $\delta=3.5$ 4.204 kg/m 	幕墙立柱•H18015 $\delta=3.0$ 4.733 kg/m 幕墙芯套•H18016 $\delta=3.0$ 3.787 kg/m 
幕墙立柱•H200119 $\delta=3.0$ 5.590 kg/m 幕墙芯套•JXMQ17003 $\delta=3.0$ 3.465 kg/m 	幕墙立柱•H20040 $\delta=3.0$ 5.695 kg/m 幕墙芯套•H20045 $\delta=3.0$ 3.957 kg/m 	

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准

75mm宽幕墙立柱型材

幕墙立柱•H150198 幕墙芯套•S14002	$\delta=3.0$ 3.945 $\delta=3.0$ 2.790	
幕墙立柱•H150418 幕墙芯套•Y140-02	$\delta=2.7$ 4.177 $\delta=3.0$ 3.092	
幕墙立柱•H150122 幕墙芯套•Y140-02	$\delta=2.7$ 4.420 $\delta=3.0$ 3.092	
幕墙立柱•H150362 幕墙芯套•Y15002A	$\delta=2.5$ 3.921 $\delta=3.0$ 3.270	
幕墙立柱•H150251 幕墙芯套•Y15036	$\delta=3.5$ 6.178 $\delta=3.0$ 2.960	
幕墙立柱•TXMQ13002	$\delta=2.5$ 3.900	
幕墙立柱•TXMQ13001	$\delta=2.5$ 3.570	
幕墙立柱•H150378 幕墙芯套•H150379	$\delta=3.3$ 4.642 $\delta=2.5$ 2.333	
幕墙立柱•H150363A 幕墙芯套•H150364	$\delta=2.5$ 3.851 $\delta=3.0$ 3.267	
幕墙立柱•H15068A 幕墙芯套•Y15002A	$\delta=3.0$ 5.364 $\delta=3.0$ 3.270	
幕墙立柱•H150365	$\delta=2.5$ 5.431	
幕墙立柱•JSMQ20002 幕墙芯套•JSMQ20004	$\delta=3.0$ 5.187 $\delta=3.0$ 3.269	
幕墙立柱•YZMQ18001 幕墙芯套•YZMQ18002	$\delta=3.0$ 4.676 $\delta=3.5$ 3.735	

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准
















80mm宽幕墙立柱型材

幕墙立柱•H12009 $\delta=2.5$ 3.634 $\frac{kg}{m}$ 幕墙芯套•H12010 $\delta=3.0$ 2.784 $\frac{kg}{m}$	幕墙立柱•H15024A $\delta=2.5$ 4.350 $\frac{kg}{m}$ 幕墙芯套•H15025 $\delta=3.0$ 3.110 $\frac{kg}{m}$	幕墙立柱•H14023 $\delta=2.5$ 4.700 $\frac{kg}{m}$ 幕墙芯套•Y130-26 $\delta=3.0$ 2.790 $\frac{kg}{m}$
幕墙立柱•H150297A $\delta=3.0$ 3.31 $\frac{kg}{m}$ 幕墙芯套•M14080 $\delta=3.0$ 2.23 $\frac{kg}{m}$	幕墙立柱•H150298A $\delta=3.0$ 4.864 $\frac{kg}{m}$ 幕墙芯套•M14080 $\delta=3.0$ 3.223 $\frac{kg}{m}$	幕墙立柱•H15024 $\delta=2.5$ 4.270 $\frac{kg}{m}$ 幕墙芯套•H15025 $\delta=3.0$ 3.113 $\frac{kg}{m}$
幕墙立柱•H150149 $\delta=3.0$ 4.651 $\frac{kg}{m}$ 幕墙芯套•H150150 $\delta=3.0$ 3.572 $\frac{kg}{m}$	幕墙立柱•H150280 $\delta=2.5$ 4.767 $\frac{kg}{m}$ 幕墙芯套•H150281 $\delta=2.5$ 3.113 $\frac{kg}{m}$	幕墙立柱•H150316 $\delta=3.0$ 4.759 $\frac{kg}{m}$ 幕墙芯套•H150150 $\delta=3.0$ 3.572 $\frac{kg}{m}$
幕墙立柱•H150102 $\delta=4.0$ 6.600 $\frac{kg}{m}$ 幕墙芯套•M18021 $\delta=3.0$ 3.380 $\frac{kg}{m}$	幕墙立柱•H150102A $\delta=4.0$ 6.688 $\frac{kg}{m}$ 幕墙芯套•M18021 $\delta=3.0$ 3.380 $\frac{kg}{m}$	
幕墙立柱•H150114 $\delta=3.5$ 5.720 $\frac{kg}{m}$ 幕墙芯套•M18021 $\delta=3.0$ 3.380 $\frac{kg}{m}$	幕墙立柱•TMQ04 $\delta=3.5$ 5.545 $\frac{kg}{m}$ 幕墙芯套•TMQ09 $\delta=4.0$ 5.076 $\frac{kg}{m}$	

























※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准

100+mm宽幕墙立柱型材

幕墙立柱•H12042 $\delta=4.0$ 5.783 kg/m 	幕墙立柱•H12004 $\delta=2.5$ 4.003 kg/m 幕墙芯套•M155-11 $\delta=3.0$ 3.232 kg/m 	幕墙立柱•H150386A $\delta=2.5$ 3.707 kg/m 幕墙芯套•H150387 $\delta=3.0$ 3.011 kg/m 
幕墙立柱•H150230 $\delta=2.5$ 4.511 kg/m 幕墙芯套•H150232 $\delta=3.0$ 3.130 kg/m 	幕墙立柱•H150178 $\delta=3.0$ 5.713 kg/m 	幕墙立柱•H12049 $\delta=3.0$ 5.511 kg/m 幕墙芯套•M155-11 $\delta=3.0$ 3.232 kg/m 
幕墙立柱•H150123 $\delta=2.8$ 4.760 kg/m 幕墙芯套•M160-54 $\delta=3.0$ 3.420 kg/m 	幕墙立柱•H150123A $\delta=2.8$ 4.845 kg/m 幕墙芯套•M160-54 $\delta=3.0$ 3.420 kg/m 	幕墙立柱•NJMQ130A01 $\delta=3.0$ 4.802 kg/m 幕墙芯套•NJMQ130A02 $\delta=3.0$ 3.342 kg/m 
幕墙立柱•H150222 $\delta=3.0$ 5.859 kg/m 幕墙芯套•H150223 $\delta=2.5$ 3.223 kg/m 	幕墙立柱•H20086 $\delta=3.5$ 8.491 kg/m 幕墙芯套•H20087 $\delta=2.5$ 3.456 kg/m 	
幕墙立柱•YZMQ18019 $\delta=3.0$ 5.370 kg/m 幕墙芯套•YZMQ18053 $\delta=3.5$ 4.773 kg/m 	幕墙立柱•H15044 $\delta=5.0$ 8.680 kg/m 	





















※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准

60-65mm宽幕墙横梁型材

幕墙横梁•H150208 $\delta=2.5$ 2.459 kg/m 横梁扣盖•Y15040 $\delta=1.4$ 0.240 kg/m 	幕墙横梁•H11014 $\delta=1.45$ 1.666 kg/m 	幕墙横梁•H150310 $\delta=3.0$ 2.275 kg/m 横梁扣盖•M120-78 $\delta=1.1$ 0.162 kg/m 	幕墙横梁•H15039 $\delta=2.0$ 2.50 kg/m 横梁扣盖•Y15040 $\delta=1.4$ 0.240 kg/m 
幕墙横梁•H15002 $\delta=2.0$ 2.480 kg/m 横梁扣盖•Y110-08 $\delta=1.5$ 0.270 kg/m 	幕墙横梁•H15002 $\delta=2.0$ 2.480 kg/m 横梁扣盖•Y110-08 $\delta=1.5$ 0.270 kg/m 	幕墙横梁•H15002 $\delta=2.5$ 2.881 kg/m 横梁扣盖•Y110-08 $\delta=1.5$ 0.270 kg/m 	幕墙横梁•H15020 $\delta=3.0$ 3.360 kg/m 横梁扣盖•M160-15 $\delta=1.5$ 0.260 kg/m 
幕墙横梁•H15002C $\delta=3.0$ 3.410 kg/m 横梁扣盖•Y110-08 $\delta=1.5$ 0.270 kg/m 	幕墙横梁•H15002C $\delta=2.0$ 2.575 kg/m 横梁扣盖•Y110-08 $\delta=1.5$ 0.270 kg/m 	幕墙横梁•H15002C $\delta=2.5$ 3.004 kg/m 横梁扣盖•Y110-08 $\delta=1.5$ 0.270 kg/m 	幕墙横梁•H16015 $\delta=2.5$ 2.909 kg/m 横梁扣盖•HZMQ14005 $\delta=1.0$ 0.208 kg/m 
幕墙横梁•H15029 $\delta=3.0$ 2.970 kg/m 横梁扣盖•Y110-08 $\delta=1.5$ 0.270 kg/m 	幕墙横梁•H15029A $\delta=3.0$ 3.050 kg/m 横梁扣盖•Y110-08 $\delta=1.5$ 0.270 kg/m 	幕墙横梁•H150127 $\delta=2.5$ 2.475 kg/m 横梁扣盖•Y15040 $\delta=1.4$ 0.240 kg/m 	幕墙横梁•H15039 $\delta=2.5$ 2.665 kg/m 横梁扣盖•Y15040 $\delta=1.4$ 0.240 kg/m 
幕墙横梁•H15032 $\delta=2.5$ 3.190 kg/m 横梁扣盖•Y15040 $\delta=1.4$ 0.240 kg/m 	幕墙横梁•NJMQ13006 $\delta=2.5$ 3.900 kg/m 	幕墙横梁•H15039 $\delta=2.0$ 2.500 kg/m 横梁扣盖•Y15040 $\delta=1.4$ 0.240 kg/m 	幕墙横梁•H15039A $\delta=2.5$ 2.788 kg/m 横梁扣盖•Y15040 $\delta=1.4$ 0.240 kg/m 
幕墙横梁•H15036 $\delta=3.0$ 3.700 kg/m 横梁扣盖•Y15040 $\delta=1.4$ 0.240 kg/m 	幕墙横梁•H15036A $\delta=3.0$ 3.780 kg/m 横梁扣盖•Y15040 $\delta=1.4$ 0.240 kg/m 	幕墙横梁•H15039A $\delta=2.0$ 2.580 kg/m 横梁扣盖•Y15040 $\delta=1.4$ 0.240 kg/m 	幕墙横梁•H150112 $\delta=2.0$ 2.490 kg/m 横梁扣盖•H150107 $\delta=1.2$ 0.227 kg/m 

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准





























65mm宽幕墙横梁型材

幕墙横梁•H150194 $\delta=2.5$ 2.680 kg/m 横梁扣盖•Y130-44 $\delta=1.5$ 0.266 kg/m 	幕墙横梁•H150117 $\delta=2.0$ 2.390 kg/m 横梁扣盖•H150107 $\delta=1.2$ 0.227 kg/m 	幕墙横梁•H150139 $\delta=2.0$ 2.908 kg/m 	幕墙横梁•H150133 $\delta=2.0$ 2.533 kg/m 
幕墙横梁•H150326 $\delta=2.5$ 2.903 kg/m 横梁扣盖•H20048 $\delta=1.2$ 0.219 kg/m 	幕墙横梁•H150166 $\delta=2.0$ 2.739 kg/m 横梁扣盖•Y15040 $\delta=1.4$ 0.240 kg/m 	幕墙横梁•H150294 $\delta=2.5$ 3.316 kg/m 横梁扣盖•S110-30 $\delta=1.2$ 0.220 kg/m 	幕墙横梁•H150294 $\delta=2.5$ 3.316 kg/m 横梁扣盖•M13011 $\delta=4$ 0.377 kg/m 
幕墙横梁•H15086A $\delta=2.5$ 3.144 kg/m 横梁扣盖•Y140-11 $\delta=1.5$ 0.310 kg/m 	幕墙横梁•H15080 $\delta=2.5$ 3.070 kg/m 横梁扣盖•Y140-11 $\delta=1.5$ 0.310 kg/m 	幕墙横梁•CFL262 $\delta=1.6$ 2.064 kg/m 横梁芯套•CFL260 $\delta=3.5$ 1.738 kg/m 	幕墙横梁•H15087A $\delta=2.5$ 3.263 kg/m 横梁扣盖•M14024 $\delta=1.2$ 0.290 kg/m 
幕墙横梁•H150106 $\delta=2.5$ 2.794 kg/m 横梁扣盖•H150107 $\delta=1.2$ 0.227 kg/m 	幕墙横梁•H150112 $\delta=2.5$ 2.819 kg/m 横梁扣盖•H150107 $\delta=1.2$ 0.227 kg/m 	幕墙横梁•H15079 $\delta=2.5$ 2.870 kg/m 横梁扣盖•Y15040 $\delta=1.4$ 0.240 kg/m 	幕墙横梁•CFL263 $\delta=1.6$ 2.018 kg/m 
幕墙横梁•H150356 $\delta=2.8$ 3.633 kg/m 横梁扣盖•M14025 $\delta=1.2$ 0.390 kg/m 	幕墙横梁•H150202A $\delta=3.0$ 3.730 kg/m 横梁扣盖•M130119 $\delta=1.4$ 0.377 kg/m 	幕墙横梁•H150142 $\delta=2.5$ 3.590 kg/m 横梁扣盖•H150143 $\delta=1.6$ 0.556 kg/m 	
幕墙横梁•H16016 $\delta=2.5$ 3.925 kg/m 横梁扣盖•HZMQ14005 $\delta=1.0$ 0.208 kg/m 			

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准


















70mm宽幕墙横梁型材

幕墙横梁•H12021 $\delta=2.5$ 2.678 $\eta=$ 	幕墙横梁•H18022 $\delta=2.5$ 2.917 $\eta=$ 	幕墙横梁•H18023 $\delta=2.5$ 2.795 $\eta=$ 	幕墙横梁•H18026 $\delta=2.5$ 2.917 $\eta=$ 
幕墙横梁•H12047 $\delta=2.5$ 2.614 $\eta=$ 	幕墙横梁•HUMQ15505 $\delta=2.5$ 2.606 $\eta=$ 	幕墙横梁•H18027 $\delta=2.5$ 2.793 $\eta=$ 	幕墙横梁•H150308 $\delta=2.5$ 2.507 $\eta=$ 
幕墙横梁•H12023 $\delta=2.5$ 3.512 $\eta=$ 	幕墙横梁•JXMQ17006 $\delta=2.5$ 2.888 $\eta=$ 	幕墙横梁•TXMQ145013 $\delta=2.5$ 2.976 $\eta=$ 	幕墙横梁•TXMQ145014 $\delta=2.5$ 2.620 $\eta=$ 
幕墙横梁•H150217 $\delta=2.2$ 2.597 $\eta=$ 横梁扣盖•Y15040 $\delta=1.4$ 0.240 $\eta=$ 	幕墙横梁•H13027 $\delta=2.5$ 3.239 $\eta=$ 横梁附件•H13029 $\delta=2.8$ 2.337 $\eta=$ 	幕墙横梁•H150277 $\delta=2.8$ 3.626 $\eta=$ 横梁附件•H150278 $\delta=2.5$ 1.993 $\eta=$ 	幕墙横梁•H150328 $\delta=2.5$ 3.239 $\eta=$ 
幕墙横梁•GRMQ16504 $\delta=2.3$ 2.731 $\eta=$ 横梁扣盖•SHMQ16004 $\delta=1.2$ 0.247 $\eta=$ 	幕墙横梁•H20046 $\delta=3.0$ 3.085 $\eta=$ 横梁扣盖•H20048 $\delta=1.2$ 0.218 $\eta=$ 	幕墙横梁•HNMQ15005 $\delta=2.5$ 3.023 $\eta=$ 横梁扣盖•HNMQ15045 $\delta=1.2$ 0.209 $\eta=$ 	幕墙横梁•H150242 $\delta=2.5$ 2.624 $\eta=$ 横梁扣盖•M20005 $\delta=1.2$ 0.230 $\eta=$ 
幕墙横梁•H150101 $\delta=3.0$ 3.210 $\eta=$ 横梁扣盖•Y140-11 $\delta=1.5$ 0.310 $\eta=$ 	幕墙横梁•H150101A $\delta=3.0$ 3.296 $\eta=$ 横梁扣盖•Y140-11 $\delta=1.5$ 0.310 $\eta=$ 	幕墙横梁•H150421 $\delta=2.5$ 2.952 $\eta=$ 横梁扣盖•S110-30 $\delta=1.2$ 0.220 $\eta=$ 	幕墙横梁•H150446 $\delta=2.0$ 3.068 $\eta=$ 横梁扣盖•Y140-11 $\delta=1.5$ 0.310 $\eta=$ 
幕墙横梁•H15034B $\delta=3.0$ 3.847 $\eta=$ 横梁扣盖•Y140-11 $\delta=1.5$ 0.310 $\eta=$ 	幕墙横梁•H15034 $\delta=3.0$ 4.100 $\eta=$ 横梁扣盖•Y140-11 $\delta=1.5$ 0.310 $\eta=$ 	幕墙横梁•JXMQ16064 $\delta=2.0$ 2.969 $\eta=$ 横梁扣盖•JXMQ16055 $\delta=1.2$ 0.320 $\eta=$ 	幕墙横梁•HUMQ15506 $\delta=2.5$ 3.079 $\eta=$ 

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准
















75mm宽幕墙横梁型材

幕墙横梁•H150197 $\delta=2.5$ 2.910 $\frac{kg}{m}$ 	幕墙横梁•H150124 $\delta=2.3$ 2.979 $\frac{kg}{m}$ 横梁扣盖•Y15040 $\delta=1.4$ 0.240 $\frac{kg}{m}$ 	幕墙横梁•H150239 $\delta=3.0$ 3.848 $\frac{kg}{m}$ 横梁扣盖•Y140-11 $\delta=1.5$ 0.310 $\frac{kg}{m}$ 	幕墙横梁•H150367 $\delta=2.5$ 2.911 $\frac{kg}{m}$ 横梁扣盖•H150368 $\delta=1.1$ 0.194 $\frac{kg}{m}$ 
幕墙横梁•H15067 $\delta=3.0$ 3.725 $\frac{kg}{m}$ 横梁扣盖•Y140-11 $\delta=1.5$ 0.310 $\frac{kg}{m}$ 	幕墙横梁•H15067A $\delta=3.0$ 3.848 $\frac{kg}{m}$ 横梁扣盖•Y140-11 $\delta=1.5$ 0.310 $\frac{kg}{m}$ 	幕墙横梁•H15067A $\delta=2.5$ 3.384 $\frac{kg}{m}$ 横梁扣盖•Y140-11 $\delta=1.5$ 0.310 $\frac{kg}{m}$ 	幕墙横梁•H150384 $\delta=3.0$ 3.460 $\frac{kg}{m}$ 横梁扣盖•H150385 $\delta=1.2$ 0.225 $\frac{kg}{m}$ 
幕墙横梁•JSMQ20005 $\delta=2.5$ 3.940 $\frac{kg}{m}$ 横梁扣盖•JSMQ20006 $\delta=1.5$ 0.382 $\frac{kg}{m}$ 	幕墙横梁•H150334 $\delta=2.5$ 3.381 $\frac{kg}{m}$ 横梁扣盖•H150336 $\delta=1.2$ 0.259 $\frac{kg}{m}$ 	幕墙横梁•H150327A $\delta=2.2$ 3.133 $\frac{kg}{m}$ 横梁扣盖•Y140-11 $\delta=1.5$ 0.310 $\frac{kg}{m}$ 	幕墙横梁•HUMQ15513 $\delta=3.0$ 3.112 $\frac{kg}{m}$ 横梁扣盖•HUMQ15514 $\delta=1.2$ 0.208 $\frac{kg}{m}$ 
幕墙横梁•H150335 $\delta=2.5$ 3.948 $\frac{kg}{m}$ 横梁扣盖•H150337 $\delta=1.4$ 0.449 $\frac{kg}{m}$ 	幕墙横梁•HUMQ15004 $\delta=2.5$ 4.628 $\frac{kg}{m}$ 横梁扣盖•HUMQ15010 $\delta=1.3$ 0.324 $\frac{kg}{m}$ 	幕墙横梁•JXMQ16065 $\delta=2.5$ 4.922 $\frac{kg}{m}$ 横梁扣盖•JXMQ16055 $\delta=1.2$ 0.320 $\frac{kg}{m}$ 	

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准




80+mm宽幕墙横梁型材

幕墙横梁•H150283 $\delta=2.5$ 3.760 $\frac{kg}{m}$ 	幕墙横梁•NJMQ150A08 $\delta=3.0$ 3.750 $\frac{kg}{m}$ 横梁扣盖•M130203 $\delta=1.1$ 0.182 $\frac{kg}{m}$ 	幕墙横梁•H150299A $\delta=2.5$ 3.812 $\frac{kg}{m}$ 横梁扣盖•Y110-08 $\delta=1.5$ 0.270 $\frac{kg}{m}$ 	幕墙横梁•H150151 $\delta=3.0$ 3.852 $\frac{kg}{m}$ 横梁扣盖•GXMQ-45 $\delta=1.2$ 0.310 $\frac{kg}{m}$ 
幕墙横梁•H12005 $\delta=2.0$ 3.528 $\frac{kg}{m}$ 横梁扣盖•H150107 $\delta=1.2$ 0.227 $\frac{kg}{m}$ 	幕墙横梁•H150231 $\delta=2.5$ 4.035 $\frac{kg}{m}$ 横梁扣盖•H150107 $\delta=1.2$ 0.227 $\frac{kg}{m}$ 	幕墙横梁•H20091 $\delta=3.0$ 4.823 $\frac{kg}{m}$ 	幕墙横梁•H150171 $\delta=3.0$ 4.658 $\frac{kg}{m}$ 横梁扣盖•M14024 $\delta=1.2$ 0.290 $\frac{kg}{m}$ 
幕墙横梁•H150179 $\delta=2.5$ 4.279 $\frac{kg}{m}$ 横梁扣盖•H150107 $\delta=1.2$ 0.227 $\frac{kg}{m}$ 	幕墙横梁•H150317 $\delta=2.5$ 3.589 $\frac{kg}{m}$ 横梁扣盖•Y140-11 $\delta=1.5$ 0.310 $\frac{kg}{m}$ 	幕墙横梁•H150113 $\delta=2.0$ 2.720 $\frac{kg}{m}$ 横梁扣盖•H150107 $\delta=1.2$ 0.227 $\frac{kg}{m}$ 	幕墙横梁•H150118 $\delta=2.0$ 2.510 $\frac{kg}{m}$ 横梁扣盖•H150107 $\delta=1.2$ 0.227 $\frac{kg}{m}$ 
幕墙横梁•H150388A $\delta=2.5$ 3.841 $\frac{kg}{m}$ 横梁扣盖•H150389 $\delta=1.4$ 0.425 $\frac{kg}{m}$ 	幕墙横梁•H18045 $\delta=4.0$ 6.789 $\frac{kg}{m}$ 横梁扣盖•M180174 $\delta=1.4$ 0.424 $\frac{kg}{m}$ 		
幕墙横梁•H20089 $\delta=3.0$ 6.374 $\frac{kg}{m}$ 			

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准










单元系列幕墙型材



※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准




单元系列幕墙型材

立柱 芯套	•HFMQ15508 •HFMQ15507	$\delta=2.5$ $\delta=3.0$	1.906 2.169	kg/m kg/m	开启框 开启扇	•HFMQ15509 •HFMQ15511	$\delta=2.0$ $\delta=2.0$	1.023 1.086	kg/m kg/m	连接件	•HFMQ15503	$\delta=3.0$	2.305	kg/m
														
上横梁 下横梁	•HFMQ15504 •HFMQ15505	$\delta=2.5$ $\delta=2.5$	3.029 4.656	kg/m kg/m						装饰线条 装饰线条	•HFMQ15539 •HFMQ15540	$\delta=1.5$ $\delta=2.0$	1.008 0.215	kg/m kg/m
														
母立柱 公立柱	•HFMQ15501 •HFMQ15502	$\delta=3.0$ $\delta=3.0$	2.304 2.759	kg/m kg/m						装饰线条 装饰线条	•HFMQ15533 •HFMQ15534	$\delta=1.5$ $\delta=2.0$	1.314 0.305	kg/m kg/m
														
开启扇	•HFMQ15510	$\delta=2.0$	1.302	kg/m	挡边	•HFMQ15520	$\delta=2.0$	0.363	kg/m					
														

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准

单元系列幕墙型材




※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准




单元系列幕墙型材


单元A柱 •U16007 $\delta=3.0$ 4.800 kg/m
单元B柱 •U16008 $\delta=3.0$ 4.990 kg/m




横梁A柱 •U16010 $\delta=3.0$ 4.900 kg/m
横梁B柱 •U16065 $\delta=3.0$ 6.370 kg/m




横梁 •U16012 $\delta=2.5$ 4.880 kg/m




单元开窗 •U16022 $\delta=2.0$ 1.220 kg/m
单元开窗 •U16026 $\delta=2.0$ 1.847 kg/m




单元开窗 •U16021 $\delta=2.0$ 1.220 kg/m
单元开窗 •U16023 $\delta=2.0$ 1.198 kg/m




单元A柱 •U160A02 $\delta=3.0$ 2.802 kg/m
单元B柱 •U160A01 $\delta=3.0$ 3.422 kg/m




横梁A柱 •U160A09 $\delta=3.0$ 3.431 kg/m
横梁B柱 •U160A08 $\delta=3.0$ 5.541 kg/m



横梁 •U160A11 $\delta=2.5$ 2.958 kg/m





















幕墙装饰 •U160A06 $\delta=2.5$ 4.590 kg/m
连接型材 •U160A07 $\delta=5.0$ 3.145 kg/m



※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准
















钢骨架幕墙包柱型材

包钢底座•M100-25 $\delta=3.0$ 1.396 $\frac{kg}{m}$ 包钢A柱•M100-29 $\delta=1.8$ 1.107 $\frac{kg}{m}$ 	包钢底座•JYMQ16013 $\delta=3.0$ 0.901 $\frac{kg}{m}$ 包钢A柱•JYMQ16010 $\delta=2.0$ 1.188 $\frac{kg}{m}$ 	包钢底座•HUMQ15501 $\delta=2.0$ 2.692 $\frac{kg}{m}$ 包钢A柱•HUMQ15502 $\delta=1.5$ 1.394 $\frac{kg}{m}$ 
包钢底座•Y120-144 $\delta=3.0$ 0.754 $\frac{kg}{m}$ 包钢A柱•Y120-142 $\delta=1.6$ 0.508 $\frac{kg}{m}$ 包钢B柱•Y120-143 $\delta=1.6$ 0.566 $\frac{kg}{m}$ 	包钢底座•Y120-144 $\delta=3.0$ 0.754 $\frac{kg}{m}$ 包钢A柱•Y120-140 $\delta=1.6$ 0.825 $\frac{kg}{m}$ 包钢B柱•Y120-139 $\delta=1.6$ 0.769 $\frac{kg}{m}$ 	包钢底座•NJMQ13033 $\delta=3.0$ 0.992 $\frac{kg}{m}$ 包钢A柱•NJMQ13032 $\delta=2.5$ 3.314 $\frac{kg}{m}$ 
包钢底座•JXMQ12011 $\delta=2.0$ 0.457 $\frac{kg}{m}$ 包钢A柱•JXMQ12010 $\delta=2.0$ 2.023 $\frac{kg}{m}$ 	包钢底座•JXMQ12002 $\delta=3.5$ 1.193 $\frac{kg}{m}$ 包钢A柱•JXMQ12001 $\delta=2.0$ 0.956 $\frac{kg}{m}$ 	包钢底座•Y100-118 $\delta=2.0$ 0.420 $\frac{kg}{m}$ 包钢A柱•Y100-117 $\delta=2.0$ 0.976 $\frac{kg}{m}$ 
包钢底座•M100-193 $\delta=1.5$ 2.082 $\frac{kg}{m}$ 包钢A柱•M100-194 $\delta=1.5$ 0.388 $\frac{kg}{m}$ 	包钢底座•M180210 $\delta=4.0$ 1.844 $\frac{kg}{m}$ 包钢A柱•M180209 $\delta=2.5$ 1.023 $\frac{kg}{m}$ 	包钢底座•MQFL026 $\delta=1.4$ 0.742 $\frac{kg}{m}$ 包钢A柱•MQFL025 $\delta=1.4$ 1.647 $\frac{kg}{m}$ 
包钢底座•M160-255 $\delta=2.5$ 1.001 $\frac{kg}{m}$ 包钢A柱•M160-254 $\delta=1.5$ 0.751 $\frac{kg}{m}$ 	包钢底座•M150210 $\delta=3.0$ 0.892 $\frac{kg}{m}$ 包钢A柱•M150209 $\delta=2.5$ 3.188 $\frac{kg}{m}$ 	包钢底座•M150208 $\delta=2.5$ 1.264 $\frac{kg}{m}$ 包钢A柱•M150207 $\delta=2.5$ 3.473 $\frac{kg}{m}$ 
包钢底座•SHMQ042 $\delta=4.0$ 1.836 $\frac{kg}{m}$ 包钢A柱•SHMQ043 $\delta=2.0$ 0.866 $\frac{kg}{m}$ 	包钢底座•NJMQ150A01 $\delta=2.0$ 1.177 $\frac{kg}{m}$ 包钢A柱•NJMQ150A02 $\delta=2.0$ 2.059 $\frac{kg}{m}$ 	包钢底座•MQFL021 $\delta=3.0$ 0.805 $\frac{kg}{m}$ 包钢A柱•MQFL020 $\delta=2.0$ 1.228 $\frac{kg}{m}$ 

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准




钢骨架幕墙包柱型材

包钢底座•SHMQ16030 $\delta=3.0$ 0.770 $\frac{kg}{m}$ 包钢A柱•SHMQ16029 $\delta=2.0$ 2.525 $\frac{kg}{m}$ 	包钢底座•NJMQ150A01 $\delta=2.0$ 1.177 $\frac{kg}{m}$ 包钢A柱•NJMQ150A02 $\delta=2.0$ 2.055 $\frac{kg}{m}$ 	包钢底座•M180210 $\delta=4.0$ 1.844 $\frac{kg}{m}$ 包钢A柱•M180208 $\delta=2.5$ 1.565 $\frac{kg}{m}$ 
包钢底座•M100-65 $\delta=3.0$ 2.274 $\frac{kg}{m}$ 包钢A柱•M100-65 $\delta=1.5$ 1.610 $\frac{kg}{m}$ 	包钢底座•Y130-69 $\delta=2.0$ 0.728 $\frac{kg}{m}$ 包钢A柱•Y130-130 $\delta=2.0$ 1.231 $\frac{kg}{m}$ 包钢B柱•Y130-129 $\delta=2.0$ 1.237 $\frac{kg}{m}$ 	包钢底座•YZMQ18063 $\delta=2.6$ 0.923 $\frac{kg}{m}$ 包钢A柱•YZMQ18061 $\delta=2.0$ 1.125 $\frac{kg}{m}$ 
包钢底座•M18092 $\delta=2.5$ 1.085 $\frac{kg}{m}$ 包钢A柱•M18095 $\delta=2.0$ 0.967 $\frac{kg}{m}$ 包钢B柱•MQFL222 $\delta=2.0$ 0.991 $\frac{kg}{m}$ 	包钢底座•H13005 $\delta=2.5$ 1.886 $\frac{kg}{m}$ 包钢A柱•H13004 $\delta=1.4$ 0.388 $\frac{kg}{m}$ 包钢B柱•H13003 $\delta=1.5$ 1.271 $\frac{kg}{m}$ 	包钢底座•H13007 $\delta=2.5$ 0.734 $\frac{kg}{m}$ 包钢A柱•H13021 $\delta=1.6$ 0.993 $\frac{kg}{m}$ 包钢B柱•H13020 $\delta=1.6$ 0.935 $\frac{kg}{m}$ 
包钢底座•M180230 $\delta=3.0$ 1.751 $\frac{kg}{m}$ 包钢A柱•M180233 $\delta=1.5$ 1.197 $\frac{kg}{m}$ 	包钢底座•M180230 $\delta=3.0$ 1.751 $\frac{kg}{m}$ 包钢A柱•M180229 $\delta=1.5$ 0.825 $\frac{kg}{m}$ 包钢B柱•M180228 $\delta=1.5$ 0.864 $\frac{kg}{m}$ 	包钢底座•M180230 $\delta=3.0$ 1.751 $\frac{kg}{m}$ 包钢A柱•M180183 $\delta=2.5$ 3.117 $\frac{kg}{m}$ 
包钢底座•M100-114 $\delta=2.5$ 0.909 $\frac{kg}{m}$ 包钢A柱•M100-112 $\delta=2.5$ 0.863 $\frac{kg}{m}$ 包钢B柱•M100-111 $\delta=2.5$ 1.160 $\frac{kg}{m}$ 	包钢底座•M100-113 $\delta=2.5$ 1.612 $\frac{kg}{m}$ 包钢A柱•M100-110 $\delta=2.5$ 1.232 $\frac{kg}{m}$ 包钢B柱•M100-109 $\delta=2.5$ 1.529 $\frac{kg}{m}$ 	包钢底座•M18092 $\delta=2.5$ 1.085 $\frac{kg}{m}$ 包钢A柱•M18097 $\delta=2.4$ 1.669 $\frac{kg}{m}$ 包钢B柱•M18098 $\delta=2.4$ 1.605 $\frac{kg}{m}$ 

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准

钢骨架幕墙包柱型材




※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准




钢骨架幕墙包柱型材


包钢底座•SHMQ16026	$\delta=3.0$	1.745	kg/m
包钢A柱•SHMQ16027	$\delta=2.8$	4.525	kg/m




包钢底座•NBMQ15019	$\delta=2.5$	1.244	kg/m
包钢A柱•NBMQ15018	$\delta=2.0$	0.991	kg/m
包钢B柱•NBMQ15017	$\delta=2.3$	3.453	kg/m




包钢底座•NJMQ130A25	$\delta=2.5$	2.296	kg/m
包钢A柱•NJMQ130A27	$\delta=2.0$	1.238	kg/m
包钢B柱•NJMQ130A26	$\delta=2.0$	1.180	kg/m




包钢底座•JXMQ16034	$\delta=3.0$	2.180	kg/m
包钢柱•JXMQ16033	$\delta=2.7$	3.120	kg/m




包钢底座•YZMQ18032	$\delta=3.0$	1.684	kg/m
包钢A柱•YZMQ18056	$\delta=2.0$	1.206	kg/m




包钢底座•HFMQ13008	$\delta=3.0$	2.145	kg/m
包钢A柱•HFMQ13007	$\delta=2.2$	1.242	kg/m
包钢B柱•HFMQ13006	$\delta=2.2$	1.254	kg/m




包钢底座•M160-253A	$\delta=1.8$	1.411	kg/m
包钢A柱•M160-256	$\delta=2.0$	1.500	kg/m
包钢B柱•M160-257	$\delta=2.0$	1.526	kg/m



包钢底座•NJMQ053	$\delta=2.5$	2.273	kg/m
包钢A柱•NJMQ130A27	$\delta=2.0$	1.238	kg/m
包钢B柱•NJMQ130A26	$\delta=2.0$	1.180	kg/m




包钢底座•NJMQ130A21	$\delta=2.5$	1.105	kg/m
包钢A柱•NJMQ130A52	$\delta=2.5$	1.984	kg/m
包钢B柱•NJMQ130A53	$\delta=2.5$	2.021	kg/m































※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准

钢骨架幕墙包柱型材



※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准

钢骨架幕墙底座型材

幕墙底座•M13054 $\delta=3.0$ 0.800 kg/m 	幕墙底座•Y18090 $\delta=2.5$ 0.622 kg/m 	幕墙底座•Y140-50 $\delta=2.5$ 0.741 kg/m 	幕墙底座•HNMQ15048 $\delta=3.0$ 1.292 kg/m 
幕墙底座•M100-35 $\delta=2.0$ 0.407 kg/m 	幕墙底座•M13082 $\delta=2.0$ 1.472 kg/m 	幕墙底座•M13082A $\delta=2.5$ 1.712 kg/m 	幕墙底座•Y140-56 $\delta=2.0$ 1.320 kg/m 
幕墙底座•JXMQ12003 $\delta=3.2$ 1.244 kg/m 	幕墙底座•TXMQ17034 $\delta=2.5$ 1.183 kg/m 	幕墙底座•HUMQ13078 $\delta=3.0$ 1.284 kg/m 	幕墙底座•MQFL306 $\delta=2.5$ 1.905 kg/m 
幕墙底座•M180157 $\delta=3.0$ 1.360 kg/m 	幕墙底座•JXMQ14534 $\delta=3.0$ 1.598 kg/m 	幕墙底座•JXMQ17019 $\delta=3.0$ 1.427 kg/m 	幕墙底座•JXMQ17020 $\delta=3.0$ 1.568 kg/m 
幕墙底座•M160-98 $\delta=3.5$ 1.971 kg/m 	幕墙底座•M180230 $\delta=3.0$ 1.751 kg/m 	幕墙底座•WHMQ14806 $\delta=2.5$ 1.251 kg/m 	幕墙底座•M100-153 $\delta=3.0$ 2.275 kg/m 
幕墙底座•M100-204 $\delta=2.5$ 1.375 kg/m 	幕墙底座•M15089 $\delta=2.5$ 1.029 kg/m 	幕墙底座•WHMQ14807 $\delta=2.5$ 1.979 kg/m 	幕墙底座•HUMQ15017 $\delta=2.0$ 1.729 kg/m 
幕墙底座•M140204 $\delta=4.0$ 1.518 kg/m 	幕墙底座•M100-86 $\delta=3.0$ 1.292 kg/m 	幕墙底座•Y100-71 $\delta=3.5$ 1.972 kg/m 	幕墙底座•MQFL242 $\delta=2.0$ 1.534 kg/m 

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准

钢骨架幕墙底座型材

幕墙底座•YZMQ18044 $\delta=2.5$ 1.425 kg/m 	幕墙底座•NJMQ13081 $\delta=3.0$ 2.193 kg/m 	幕墙底座•M100-87 $\delta=3.0$ 1.389 kg/m 	幕墙底座•Y200-21 $\delta=2.5$ 1.824 kg/m
幕墙底座•NTMQ20008 $\delta=4.5$ 1.968 kg/m 	幕墙底座•HUMQ130130 $\delta=3.0$ 1.936 kg/m 	幕墙底座•HUMQ130142 $\delta=3.0$ 2.318 kg/m 	幕墙底座•Y100-26 $\delta=2.5$ 1.661 kg/m
幕墙底座•MQFL245 $\delta=2.5$ 1.922 kg/m 	幕墙底座•M180163 $\delta=3.0$ 1.603 kg/m 	幕墙底座•M160-100 $\delta=3.0$ 2.170 kg/m 	幕墙底座•Y100-26 $\delta=2.5$ 1.971 kg/m



























钢骨架幕墙屋顶型材

幕墙底座•Y100-72 $\delta=3.5$ 1.033 kg/m 	幕墙底座•YZMQ18046 $\delta=3.0$ 1.551 kg/m 	幕墙底座•H150393 $\delta=3.5$ 1.346 kg/m 	幕墙底座•M13056 $\delta=3.0$ 1.560 kg/m
幕墙底座•M100-94 $\delta=2.0$ 2.482 kg/m 	幕墙底座•M100-178 $\delta=3.0$ 3.546 kg/m 	幕墙底座•JXMQ130A18 $\delta=3.0$ 2.358 kg/m 	幕墙底座•M100-179 $\delta=2.5$ 3.306 kg/m
幕墙底座•Y125-41 $\delta=2.0$ 3.046 kg/m 	幕墙底座•H150138 $\delta=3.5$ 3.487 kg/m 	幕墙底座•NJMQ15005 $\delta=2.5$ 1.464 kg/m 	幕墙底座•Y100-24 $\delta=2.5$ 1.701 kg/m

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准






















钢骨架隔热幕墙底座型材

幕墙底座•H150247 $\delta=3.0$ 1.362 	幕墙底座•H150395 $\delta=2.5$ 1.550 	幕墙底座•H15023 $\delta=2.5$ 1.600 	幕墙底座•H150270 $\delta=2.5$ 1.954 
幕墙底座•H15029 $\delta=$ 1.906 	幕墙底座•H150339 $\delta=2.5$ 2.184 	幕墙底座•NJMQ11025A $\delta=2.5$ 1.832 	幕墙底座•H150210 $\delta=3.0$ 2.274 
幕墙底座•H150161 $\delta=3.0$ 1.742 	幕墙底座•H150426 $\delta=2.5$ 1.822 	幕墙底座•HJTL004 $\delta=4.0$ 2.700 	幕墙底座•H150357 $\delta=3.0$ 1.582 
幕墙底座•H150189 $\delta=3.0$ 1.288 	幕墙底座•H150162 $\delta=2.5$ 1.834 	幕墙底座•H15016 $\delta=3.0$ 2.271 	幕墙底座•H15016A $\delta=3.0$ 2.360 
幕墙底座•H150226 $\delta=2.5$ 1.602 	幕墙底座•NJMQ150A07 $\delta=3.0$ 1.967 	幕墙底座•NJMQ13083 $\delta=3.5$ 2.876 	幕墙底座•MQFL228 $\delta=4.0$ 2.927 
幕墙底座•H150343 $\delta=3.0$ 2.570 	幕墙底座•H150394 $\delta=3.0$ 2.066 	幕墙底座•H150177 $\delta=3.0$ 1.771 	幕墙底座•H150191A $\delta=2.3$ 1.531 
幕墙底座•MQFL159 $\delta=8.0$ 4.906 	幕墙底座•CFL264 $\delta=2.0$ 1.746 		

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准















隐框幕墙转角型材

转角压板•Y120-27 $\delta=4.0$ 0.850 $\frac{kg}{m}$ 转角底座•Y100-65 $\delta=3.0$ 0.846 $\frac{kg}{m}$ 	转角压板•Y15032 $\delta=3.0$ 0.480 $\frac{kg}{m}$ 转角底座•Y15031 $\delta=3.0$ 0.900 $\frac{kg}{m}$ 	转角压板•Y15034 $\delta=3.0$ 0.450 $\frac{kg}{m}$ 转角底座•Y15033 $\delta=3.0$ 0.930 $\frac{kg}{m}$ 	转角压板•Y15034 $\delta=3.0$ 0.450 $\frac{kg}{m}$ 转角底座•Y15057A $\delta=3.0$ 0.670 $\frac{kg}{m}$ 
转角压板•Y120-27 $\delta=4.0$ 0.850 $\frac{kg}{m}$ 转角底座•Y15029 $\delta=3.0$ 1.200 $\frac{kg}{m}$ 	转角压板•Y120-27 $\delta=4.0$ 0.850 $\frac{kg}{m}$ 转角底座•Y15066 $\delta=3.0$ 1.400 $\frac{kg}{m}$ 	转角压板•Y15082 $\delta=4.0$ 0.996 $\frac{kg}{m}$ 转角底座•Y15081 $\delta=4.0$ 2.058 $\frac{kg}{m}$ 	转角压板•Y180-09 $\delta=3.0$ 0.200 $\frac{kg}{m}$ 转角底座•Y180-10 $\delta=3.0$ 0.680 $\frac{kg}{m}$ 
转角立柱•Y15088 $\delta=2.5$ 3.196 $\frac{kg}{m}$ 转角芯套•Y15089 $\delta=2.5$ 2.600 $\frac{kg}{m}$ 	转角立柱•M120-125 $\delta=2.5$ 2.949 $\frac{kg}{m}$ 转角芯套•M120-121 $\delta=3.0$ 2.697 $\frac{kg}{m}$ 	转角立柱•Y120-230 $\delta=3.5$ 4.479 $\frac{kg}{m}$ 转角芯套•JXMQ12008 $\delta=3.5$ 3.084 $\frac{kg}{m}$ 	
转角立柱•S14003 $\delta=3.0$ 4.580 $\frac{kg}{m}$ 转角芯套•S14004 $\delta=3.0$ 2.760 $\frac{kg}{m}$ 	转角立柱•HFMQ13003 $\delta=3.5$ 4.735 $\frac{kg}{m}$ 转角芯套•HFMQ13002 $\delta=3.0$ 2.987 $\frac{kg}{m}$ 	转角立柱•HNMQ15003 $\delta=2.65$ 3.964 $\frac{kg}{m}$ 转角芯套•HNMQ15004 $\delta=3.5$ 3.593 $\frac{kg}{m}$ 	
转角立柱•Y140-189 $\delta=3.0$ 4.520 $\frac{kg}{m}$ 转角芯套•Y140-205 $\delta=3.0$ 4.275 $\frac{kg}{m}$ 	转角立柱•Y170-15 $\delta=3.0$ 4.829 $\frac{kg}{m}$ 转角芯套•Y170-16 $\delta=3.0$ 3.787 $\frac{kg}{m}$ 		
转角立柱•Y140-148 $\delta=2.5$ 4.408 $\frac{kg}{m}$ 转角芯套•Y140-112 $\delta=2.5$ 3.369 $\frac{kg}{m}$ 	转角立柱•Y120-10 $\delta=4.0$ 5.520 $\frac{kg}{m}$ 转角芯套•S110-21 $\delta=3.0$ 2.270 $\frac{kg}{m}$ 	转角立柱•Y140-152 $\delta=2.5$ 3.614 $\frac{kg}{m}$ 转角芯套•Y140-213 $\delta=2.5$ 2.643 $\frac{kg}{m}$ 	

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准


























隐框幕墙转角型材

转角压板•Y100-70 $\delta=3.0$ 0.751 kg/m 转角底座•Y100-64 $\delta=3.0$ 1.176 kg/m 	转角压板•HFMQ13021 $\delta=4.0$ 1.347 kg/m 转角底座•HFMQ13022 $\delta=3.0$ 0.537 kg/m 	转角压板•Y15084 $\delta=4.0$ 1.309 kg/m 转角底座•Y15083 $\delta=4.0$ 1.771 kg/m 	转角压板•Y100-69 $\delta=3.0$ 0.479 kg/m 转角底座•Y100-63 $\delta=3.0$ 0.669 kg/m 
转角立柱 180 $\delta=2.5$ 2.650 kg/m 转角芯套 180 $\delta=2.5$ 1.836 kg/m 	转角立柱•GXMQ-146 $\delta=4.0$ 3.432 kg/m 	转角立柱 M100-147 $\delta=2.80$ 5.549 kg/m 	
转角立柱•Y140-121 $\delta=2.5$ 2.890 kg/m 	转角立柱•Y140-89 $\delta=2.5$ 2.400 kg/m 	转角立柱•Y130-32 $\delta=3.0$ 4.080 kg/m 转角芯套•2005-89 $\delta=2.8$ 2.180 kg/m 	
转角立柱•JXMQ16003 $\delta=3.0$ 5.413 kg/m 转角芯套•JXMQ16004 $\delta=3.0$ 4.390 kg/m 	转角立柱•HUMQ16012 $\delta=4.0$ 8.203 kg/m 		
转角立柱•Y170-22 $\delta=3.5$ 7.298 kg/m 	转角立柱•H13060 $\delta=3.3$ 7.110 kg/m 		

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准

明框幕墙转角型材

转角辅材•M160-215 $\delta=1.5$ 0.167 kg/m 	转角辅材•M180-49 $\delta=2.0$ 0.180 kg/m 	转角辅材•Y16523 $\delta=1.5$ 0.209 kg/m 	转角辅材•M110-50 $\delta=1.2$ 0.312 kg/m 
转角辅材•M180223 $\delta=1.5$ 0.163 kg/m 	转角辅材•M180232 $\delta=1.2$ 0.136 kg/m 	转角辅材•H150282 $\delta=2.5$ 0.287 kg/m 	转角辅材•M1801 $\delta=1.2$ 0.238 kg/m 
转角辅材•NCMQ13019 $\delta=1.5$ 0.175 kg/m 	转角辅材•NCMQ13023 $\delta=1.5$ 0.176 kg/m 	转角底座•Y150109 $\delta=3.0$ 1.441 kg/m 	转角底座•M20035 $\delta=3.0$ 1.640 kg/m 
转角底座•M120-145 $\delta=3.0$ 1.489 kg/m 	转角底座•M120-143 $\delta=3.0$ 1.754 kg/m 	转角底座•H150155A $\delta=4.0$ 2.230 kg/m 	转角底座•H150346 $\delta=3.0$ 2.718 kg/m 
转角立柱•H13018 $\delta=2.5$ 3.178 kg/m 转角芯套•2006-122 $\delta=3.0$ 2.110 kg/m 	转角立柱•M22003 $\delta=3.5$ 4.880 kg/m 	转角立柱•H150120 $\delta=2.5$ 3.510 kg/m 转角芯套•Y120-68 $\delta=3.0$ 3.000 kg/m 	
转角立柱•JXMQ17005 $\delta=2.5$ 4.359 kg/m 转角芯套•Y15036 $\delta=3.0$ 2.967 kg/m 	转角立柱•M19002 $\delta=3.0$ 5.186 kg/m 转角芯套•Y15002 $\delta=3.5$ 3.544 kg/m 		
转角立柱•GRMQ17006 $\delta=2.5$ 4.476 kg/m 转角芯套•Y160-02 $\delta=3.0$ 3.330 kg/m 	转角立柱•DL130131 $\delta=3.0$ 4.894 kg/m 转角芯套•Y160-05 $\delta=3.0$ 3.450 kg/m 		

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准




明框幕墙转角型材

转角辅材•M160-216 $\delta=1.5$ 0.148 kg/m 	转角辅材•M160-64 $\delta=2.5$ 0.340 kg/m 	转角辅材•M180224 $\delta=3.0$ 0.472 kg/m 	转角辅材•M160-217 $\delta=1.5$ 0.330 kg/m
转角辅材•M150-57 $\delta=1.5$ 0.518 kg/m 	转角辅材•HFMQ13022 $\delta=3.0$ 0.537 kg/m 	转角辅材•Y16524 $\delta=3.0$ 0.516 kg/m 	转角辅材•M100-57 $\delta=3.5$ 0.647 kg/m
转角底座•H150153 $\delta=4.0$ 2.322 kg/m 	转角底座•Y150110 $\delta=3.5$ 1.585 kg/m 	转角底座•Y150116 $\delta=3.5$ 1.640 kg/m 	转角底座•HUMQ130134 $\delta=4.0$ 2.864 kg/m
转角底座•Y150113 $\delta=3.0$ 1.373 kg/m 	转角底座•H150352 $\delta=3.0$ 2.820 kg/m 	转角底座•M120-155 $\delta=3.0$ 2.357 kg/m 	
转角立柱•M18015 $\delta=3.0$ 3.618 kg/m 转角芯套•S110-02A $\delta=3.0$ 2.447 kg/m 	转角立柱•WHMQ14803 $\delta=2.5$ 3.402 kg/m 转角芯套•WHMQ14805 $\delta=3.0$ 2.894 kg/m 	转角立柱•WHMQ14804 $\delta=2.5$ 3.764 kg/m 转角芯套•WHMQ14805 $\delta=3.0$ 2.894 kg/m 	
转角立柱•M130174 $\delta=2.5$ 4.386 kg/m 转角芯套•M130172 $\delta=3.5$ 3.517 kg/m 	转角立柱•Y140-234 $\delta=2.5$ 3.994 kg/m 转角芯套•Y15036 $\delta=3.0$ 2.970 kg/m 	转角立柱•HZ13006 $\delta=3.0$ 4.736 kg/m 	
转角立柱•M120-14 $\delta=3.0$ 3.420 kg/m 转角芯套•M120-15 $\delta=3.0$ 2.230 kg/m 	转角立柱•M140151 $\delta=2.5$ 4.562 kg/m 转角芯套•M140152 $\delta=2.5$ 2.615 kg/m 	转角立柱•GRMQ17007 $\delta=2.5$ 4.168 kg/m 转角芯套•Y160-02 $\delta=3.0$ 3.330 kg/m 	



























※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准

明框幕墙转角型材























※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准

转角幕墙外装饰型材

转角扣盖•H20073 $\delta=1.4$ 0.807 $\frac{kg}{m}$ 转角压板•H20074 $\delta=3.0$ 0.733 $\frac{kg}{m}$ 	转角扣盖•Y140-34 $\delta=1.1$ 0.760 $\frac{kg}{m}$ 转角压板•Y140-223 $\delta=4.0$ 0.878 $\frac{kg}{m}$ 	转角扣盖•H15089 $\delta=1.2$ 0.427 $\frac{kg}{m}$ 转角压板•H15096 $\delta=3.0$ 1.207 $\frac{kg}{m}$ 	转角扣盖•M110-57 $\delta=1.4$ 0.720 $\frac{kg}{m}$ 转角压板•M110-56 $\delta=3.0$ 0.980 $\frac{kg}{m}$ 
转角扣盖•H20073 $\delta=1.4$ 0.807 $\frac{kg}{m}$ 转角压板•H20074 $\delta=3.0$ 0.733 $\frac{kg}{m}$ 	转角扣盖•Y150115 $\delta=1.8$ 0.958 $\frac{kg}{m}$ 转角压板•Y150114 $\delta=3.5$ 1.097 $\frac{kg}{m}$ 	转角扣盖•NJMQ13023 $\delta=1.5$ 0.790 $\frac{kg}{m}$ 转角压板•NJMQ13022 $\delta=3.0$ 1.054 $\frac{kg}{m}$ 	转角扣盖•Y16521 $\delta=2.0$ 0.879 $\frac{kg}{m}$ 转角压板•Y16522 $\delta=3.0$ 1.215 $\frac{kg}{m}$ 
转角扣盖•HUMQ16014 $\delta=1.5$ 0.305 $\frac{kg}{m}$ 转角压板•HUMQ16013 $\delta=2.5$ 0.548 $\frac{kg}{m}$ 	转角扣盖•GRMQ17017 $\delta=1.2$ 0.358 $\frac{kg}{m}$ 转角压板•GRMQ17016 $\delta=4.5$ 0.703 $\frac{kg}{m}$ 	转角扣盖•H150351 $\delta=1.2$ 0.467 $\frac{kg}{m}$ 转角压板•H150350 $\delta=3.0$ 0.939 $\frac{kg}{m}$ 	转角扣盖•H15089 $\delta=1.2$ 0.427 $\frac{kg}{m}$ 转角压板•H15094 $\delta=3.4$ 0.894 $\frac{kg}{m}$ 
转角扣盖•Y150111 $\delta=1.2$ 0.410 $\frac{kg}{m}$ 转角压板•Y150112 $\delta=3.0$ 0.509 $\frac{kg}{m}$ 	转角扣盖•NJMQ13015 $\delta=1.2$ 0.396 $\frac{kg}{m}$ 转角压板•NJMQ13014 $\delta=3.0$ 0.623 $\frac{kg}{m}$ 	转角扣盖•M130180 $\delta=1.2$ 0.550 $\frac{kg}{m}$ 转角压板•M160-226 $\delta=2.0$ 0.793 $\frac{kg}{m}$ 	转角扣盖•NJMQ13017 $\delta=1.2$ 0.381 $\frac{kg}{m}$ 转角压板•NJMQ13016 $\delta=3.0$ 0.765 $\frac{kg}{m}$ 
转角扣盖•M14514 $\delta=1.2$ 0.460 $\frac{kg}{m}$ 转角压板•M14513 $\delta=2.5$ 0.783 $\frac{kg}{m}$ 	转角扣盖•Y150118 $\delta=1.5$ 0.606 $\frac{kg}{m}$ 转角压板•Y150117 $\delta=3.0$ 0.973 $\frac{kg}{m}$ 	转角扣盖•NBMQ15035 $\delta=3.5$ 1.211 $\frac{kg}{m}$ 	转角扣盖•M120-26 $\delta=1.1$ 0.530 $\frac{kg}{m}$ 转角压板•M120-27 $\delta=3.0$ 0.610 $\frac{kg}{m}$ 
转角扣盖•H150348 $\delta=1.8$ 2.175 $\frac{kg}{m}$ 转角压板•H150347 $\delta=3.0$ 1.159 $\frac{kg}{m}$ 	转角扣盖•WHMQ14819 $\delta=1.4$ 1.511 $\frac{kg}{m}$ 转角压板•WHMQ14818 $\delta=3.0$ 1.204 $\frac{kg}{m}$ 	转角扣盖•M180139 $\delta=2.5$ 1.833 $\frac{kg}{m}$ 转角压板•M180140 $\delta=5.0$ 1.983 $\frac{kg}{m}$ 	
转角扣盖•Y120-168 $\delta=1.4$ 1.372 $\frac{kg}{m}$ 转角压板•Y120-169 $\delta=4.0$ 0.713 $\frac{kg}{m}$ 	转角扣盖•M160-86 $\delta=1.5$ 1.340 $\frac{kg}{m}$ 转角压板•M160-39 $\delta=3.0$ 1.120 $\frac{kg}{m}$ 	转角扣盖•M22007 $\delta=2.5$ 1.950 $\frac{kg}{m}$ 转角压板•M22005 $\delta=3.5$ 1.630 $\frac{kg}{m}$ 	

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准

转角幕墙外装饰型材


转角扣盖•M14540 $\delta=1.8$ 1.235 kg/m 转角压板•M14539 $\delta=4.0$ 1.610 kg/m 	转角扣盖•HZ13015 $\delta=1.1$ 0.356 kg/m 转角压板•HZ13014 $\delta=3.0$ 1.767 kg/m 	转角扣盖•Y150197 $\delta=1.8$ 1.156 kg/m 转角压板•Y150198 $\delta=4.0$ 1.149 kg/m 	转角扣盖•M18018 $\delta=1.2$ 0.640 kg/m 转角压板•M18017 $\delta=3.0$ 0.980 kg/m 
转角扣盖•Y120-145 $\delta=1.5$ 1.256 kg/m 转角压板•Y120-61 $\delta=2.5$ 1.030 kg/m 	转角扣盖•M120-76 $\delta=1.6$ 1.085 kg/m 转角压板•M120-75 $\delta=3.5$ 1.414 kg/m 	转角扣盖•M160-40 $\delta=1.5$ 1.33 kg/m 转角压板•M160-39 $\delta=3.0$ 1.120 kg/m 	转角扣盖•Y120-145 $\delta=1.5$ 1.459 kg/m 转角压板•Y120-61 $\delta=2.5$ 1.406 kg/m 
转角扣盖•GRMQ17019 $\delta=1.8$ 1.621 kg/m 转角压板•GRMQ17018 $\delta=3.0$ 1.062 kg/m 	转角扣盖•H15056 $\delta=2.0$ 2.100 kg/m 转角压板•M160-39 $\delta=3.0$ 1.120 kg/m 	转角扣盖•M22008 $\delta=1.4$ 1.486 kg/m 转角压板•M22009 $\delta=3.5$ 1.432 kg/m 	转角扣盖•Y150108 $\delta=1.8$ 1.771 kg/m 转角压板•Y150107 $\delta=3.5$ 1.556 kg/m 
转角扣盖•M22006 $\delta=2.5$ 2.300 kg/m 转角压板•M22005 $\delta=3.5$ 1.630 kg/m 	转角扣盖•H18039 $\delta=2.0$ 1.916 kg/m 转角压板•H18038 $\delta=2.5$ 1.226 kg/m 	转角扣盖•M18058 $\delta=1.5$ 2.080 kg/m 转角压板•M18017 $\delta=3.0$ 0.978 kg/m 	转角扣盖•TXMQ14503 $\delta=1.5$ 1.731 kg/m 转角压板•TXMQ14503 $\delta=2.5$ 1.342 kg/m 
转角扣盖•M160-135 $\delta=2.4$ 3.295 kg/m 转角压板•M160-39 $\delta=3.0$ 1.120 kg/m 	转角扣盖•M160-145 $\delta=2.5$ 3.360 kg/m 转角压板•M160-39 $\delta=3.0$ 1.120 kg/m 	转角扣盖•NBMQ15037 $\delta=2.3$ 3.065 kg/m 转角压板•NBMQ15036 $\delta=3.0$ 1.735 kg/m 	转角扣盖•WHMQ14817 $\delta=2.5$ 2.972 kg/m 转角压板•WHMQ14816 $\delta=3.0$ 1.355 kg/m 

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准




转角幕墙外装饰型材


转角压板•TMQ022 $\delta=3.0$ 2.269 kg/m
转角扣盖•TMQ021 $\delta=1.5$ 1.360 kg/m




转角扣盖•M150213 $\delta=3.0$ 3.826 kg/m
转角压板•M150211 $\delta=3.0$ 1.123 kg/m




转角扣盖•HFMQ12014 $\delta=3.0$ 3.009 kg/m
转角压板•HFMQ12014 $\delta=2.3$ 2.784 kg/m




转角扣盖•H150285 $\delta=2.35$ 3.548 kg/m
转角压板•H150288 $\delta=3.0$ 3.037 kg/m




转角扣盖•HZMQ14042 $\delta=2.8$ 5.443 kg/m
转角压板•HZMQ14041 $\delta=3.0$ 1.512 kg/m




转角扣盖•TMQ026 $\delta=3.0$ 7.403 kg/m
转角压板•TMQ027 $\delta=2.0$ 3.265 kg/m




转角扣盖•H16025 $\delta=1.4$ 2.909 kg/m
转角压板•H16027 $\delta=3.0$ 1.317 kg/m




转角扣盖•M150248 $\delta=2.5$ 4.628 kg/m
转角压板•M22005 $\delta=3.5$ 1.630 kg/m




转角扣盖•Y180100 $\delta=2.5$ 2.876 kg/m
转角压板•Y18099 $\delta=2.5$ 1.580 kg/m




转角扣盖•Y140-105 $\delta=2.5$ 3.292 kg/m
转角压板•Y140-106 $\delta=3.5$ 2.647 kg/m



转角扣盖•M18093 $\delta=2.5$ 4.087 kg/m
转角压板•M18094 $\delta=4.0$ 2.041 kg/m



























转角扣盖•JXMQ17023 $\delta=2.2$ 3.531 kg/m
转角压板•JXMQ17024 $\delta=2.5$ 1.283 kg/m



※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准

























幕墙配套开启窗型材

开启窗框•M120-12 $\delta=1.5$ 0.560 kg/m 开启窗扇•H150258 $\delta=1.8$ 0.811 kg/m  开启扇角码: Y15020-8.4mm	开启窗框•M120-11 $\delta=1.5$ 0.600 kg/m 开启窗扇•H150258 $\delta=1.8$ 0.811 kg/m  开启扇角码: Y15020-8.4mm	开启窗框•M15047 $\delta=2.0$ 1.430 kg/m 开启窗扇•M15049 $\delta=2.0$ 1.100 kg/m  开启框、扇角码: JM33-11.2mm	开启窗框•M150218 $\delta=2.0$ 1.741 kg/m 开启窗扇•M150219 $\delta=2.0$ 1.502 kg/m  65mm, 72.6mm, 76.4mm, 8.5mm, 16.5mm, 76.4mm
开启窗框•JXMQ12013 $\delta=2.0$ 1.269 kg/m 开启窗扇•JXMQ12015 $\delta=2.0$ 1.345 kg/m  开启扇角码: JM25-8.2mm	开启窗框•JXMQ12012 $\delta=2.0$ 1.288 kg/m 开启窗扇•JXMQ12014 $\delta=2.0$ 1.611 kg/m  70mm, 41.1mm, 107.1mm, 27.5mm	开启窗框•M180166 $\delta=2.5$ 1.259 kg/m 开启窗扇•M180168 $\delta=2.0$ 1.345 kg/m  开启扇角码: JM25-8.2mm	开启窗框•M180166 $\delta=2.5$ 1.259 kg/m 开启窗扇•M180170 $\delta=2.0$ 1.345 kg/m  开启扇角码: JM25-8.2mm
开启窗框•Y140-19 $\delta=2.0$ 0.570 kg/m 开启窗扇•Y140-20A $\delta=2.0$ 0.690 kg/m  开启扇角码: E5006-7.8mm	开启窗框•Y140-19 $\delta=2.0$ 0.570 kg/m 开启窗扇•Y140-20B $\delta=2.0$ 0.737 kg/m  开启扇角码: E5006-7.8mm	开启窗框•M160-48 $\delta=1.5$ 0.610 kg/m 开启窗扇•M160-49 $\delta=1.5$ 0.680 kg/m  此窗只做平推窗 开启框角码: Y15012A-6.2mm 开启扇角码: Y150-13-9.7mm	开启窗框•M160-48 $\delta=1.5$ 0.607 kg/m 开启窗扇•M160-50 $\delta=1.5$ 0.820 kg/m  70mm, 此窗只做平推窗 开启框角码: Y15012A-6.2mm 开启扇角码: Y150-13-9.7mm
开启窗框•Y125-65 $\delta=2.0$ 1.313 kg/m 开启窗扇•Y125-63 $\delta=2.0$ 1.455 kg/m  开启扇角码: JM25-8.2mm	开启窗框•Y125-64 $\delta=2.0$ 1.457 kg/m 开启窗扇•Y125-63 $\delta=2.0$ 1.455 kg/m  开启扇角码: JM25-8.2mm	开启窗框•HZ13018 $\delta=2.0$ 1.125 kg/m 开启窗扇•Y120-133 $\delta=2.0$ 1.226 kg/m  80mm, 开启扇角码: JM25-8.2mm	开启窗框•Y120-132 $\delta=2.0$ 1.114 kg/m 开启窗扇•Y120-133 $\delta=2.0$ 1.226 kg/m  70mm, 开启扇角码: JM25-8.2mm
开启窗框•H150372 $\delta=2.0$ 1.148 kg/m 开启窗扇•H150373 $\delta=2.0$ 1.277 kg/m  开启框角码: JM23-8.7mm 开启扇角码: JM23-8.7mm	开启窗框•DL130175 $\delta=2.0$ 1.471 kg/m 开启窗扇•DL130176 $\delta=2.0$ 1.114 kg/m  开启框角码: RMJ001-7.7mm 开启扇角码: JM33-11.2mm	开启窗框•H12051 $\delta=2.0$ 1.156 kg/m 开启窗扇•H12053 $\delta=2.0$ 1.169 kg/m  75mm, 此窗只做平推窗 开启框角码: E5006-7.8mm 开启扇角码: JM25-8.2mm	开启窗框•JSMQ20048 $\delta=2.0$ 1.476 kg/m 开启窗扇•JSMQ20050 $\delta=2.0$ 1.377 kg/m  72mm, 此窗只做平推窗 开启框角码: 5006-3-12.7mm 开启扇角码: 5006-3-12.7mm
开启窗框•HFMQ12008 $\delta=2.5$ 1.428 kg/m 开启窗扇•HFMQ12009 $\delta=2.0$ 1.459 kg/m  开启框角码: Y15013-9.7mm 开启扇角码: JM28-15.7mm	开启窗框•HFMQ12010 $\delta=2.5$ 1.444 kg/m 开启窗扇•HFMQ12011 $\delta=2.0$ 1.700 kg/m  70mm, 开启框角码: Y15013-9.7mm 开启扇角码: JM28-15.7mm	开启窗框•M150222 $\delta=2.0$ 1.344 kg/m 开启窗扇•M150223 $\delta=2.0$ 1.343 kg/m  开启扇角码: JM25-8.2mm	开启窗框•JXMQ16026 $\delta=2.0$ 1.913 kg/m 开启窗扇•JXMQ16027 $\delta=2.0$ 1.734 kg/m  72mm, 开启框角码: JM34-12.3mm 开启扇角码: JM34-12.3mm

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准


























幕墙配套开启窗型材

开启窗框•Y120-72 $\delta=1.5$ 1.004 kg/m 开启窗扇•Y120-227 $\delta=1.8$ 0.901 kg/m 	开启窗框•Y120-74 $\delta=1.5$ 1.050 kg/m 开启窗扇•Y120-228 $\delta=1.8$ 1.032 kg/m 	开启窗框•H12052 $\delta=2.0$ 1.309 kg/m 开启窗扇•H12059 $\delta=2.0$ 0.992 kg/m 	开启窗框•JSMQ20049 $\delta=2.0$ 0.965 kg/m 开启窗扇•JSMQ20051 $\delta=2.0$ 1.237 kg/m 
开启窗框•Y100-100 $\delta=1.2$ 1.267 kg/m 开启窗扇•Y100-100 $\delta=1.2$ 1.162 kg/m 	开启窗框•Y100-110 $\delta=2.0$ 1.215 kg/m 开启窗扇•Y100-107 $\delta=2.0$ 1.354 kg/m 	开启窗框•Y100-101 $\delta=2.0$ 1.282 kg/m 开启窗扇•Y100-102 $\delta=2.0$ 1.305 kg/m 	开启窗框•Y110-57 $\delta=1.5$ 1.318 kg/m 开启窗扇•Y110-54 $\delta=2.0$ 0.969 kg/m 
开启窗框•M150176 $\delta=2.0$ 1.325 kg/m 开启窗扇•Y110-54 $\delta=2.0$ 0.969 kg/m 	开启窗框•Y120-222 $\delta=2.0$ 1.295 kg/m 开启窗扇•Y110-54 $\delta=2.0$ 0.969 kg/m 	开启窗框•H18032 $\delta=2.0$ 1.078 kg/m 开启窗扇•H18030 $\delta=2.0$ 0.969 kg/m 	开启窗框•H18032 $\delta=2.0$ 1.078 kg/m 开启窗扇•H18031 $\delta=2.0$ 1.175 kg/m 
开启窗框•M150177 $\delta=2.0$ 1.228 kg/m 开启窗扇•Y110-145 $\delta=2.0$ 1.108 kg/m 	开启窗框•Y120-224 $\delta=2.0$ 1.219 kg/m 开启窗扇•Y110-145 $\delta=2.0$ 1.108 kg/m 	开启窗框•Y110-144 $\delta=2.0$ 1.199 kg/m 开启窗扇•Y110-145 $\delta=2.0$ 1.108 kg/m 	开启窗框•M150206 $\delta=2.0$ 1.219 kg/m 开启窗扇•Y110-54 $\delta=2.0$ 0.969 kg/m 
开启窗框•TXMQ145037 $\delta=2.0$ 1.332 kg/m 开启窗扇•TXMQ145026 $\delta=2.0$ 1.216 kg/m 	开启窗框•TXMQ145039 $\delta=2.0$ 1.274 kg/m 开启窗扇•TXMQ145028 $\delta=2.0$ 1.178 kg/m 	开启窗框•TXMQ145037 $\delta=2.0$ 1.332 kg/m 开启窗扇•TXMQ145038 $\delta=2.0$ 0.972 kg/m 	开启窗框•TXMQ145039 $\delta=2.0$ 1.274 kg/m 开启窗扇•TXMQ145038 $\delta=2.0$ 0.972 kg/m 
开启窗框•Y110-53 $\delta=1.5$ 1.272 kg/m 开启窗扇•Y110-54 $\delta=2.0$ 0.969 kg/m 	开启窗框•TXMQ145041 $\delta=2.0$ 1.313 kg/m 开启窗扇•TXMQ145040 $\delta=2.0$ 1.348 kg/m 	开启窗框•M180104 $\delta=2.0$ 1.288 kg/m 开启窗扇•Y110-54 $\delta=2.0$ 0.969 kg/m 	开启窗框•M180105 $\delta=2.0$ 1.383 kg/m 开启窗扇•Y110-54 $\delta=2.0$ 0.969 kg/m 

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准






















幕墙配套开启窗型材

开启窗框•Y100-06 $\delta=2.0$ 1.290 kg/m 开启窗扇•Y100-07 $\delta=2.0$ 1.070 kg/m  开启框\扇角码: 3805-8.8mm	开启窗框•Y100-22 $\delta=2.0$ 1.200 kg/m 开启窗扇•Y100-07 $\delta=2.0$ 1.070 kg/m  开启框\扇角码: 3805-8.8mm	开启窗框•Y100-05 $\delta=2.0$ 1.325 kg/m 开启窗扇•Y100-07 $\delta=2.0$ 1.070 kg/m  70mm总框横梁 开启框\扇角码: 3805-8.8mm	开启窗框•M150102 $\delta=2.0$ 0.828 kg/m 开启窗扇•Y100-07 $\delta=2.0$ 1.070 kg/m  开启框\扇角码: 3805-8.8mm
开启窗框•Y140-93 $\delta=2.0$ 1.231 kg/m 开启窗扇•Y100-07 $\delta=2.0$ 1.070 kg/m  开启框\扇角码: 3805-8.8mm	开启窗框•Y140-94 $\delta=2.0$ 1.250 kg/m 开启窗扇•Y100-07 $\delta=2.0$ 1.070 kg/m  25.9mm总框横梁 开启框\扇角码: 3805-8.8mm	开启窗框•Y120-112 $\delta=2.0$ 1.257 kg/m 开启窗扇•Y100-07 $\delta=2.0$ 1.070 kg/m  开启框\扇角码: 3805-8.8mm	开启窗框•Y150-100 $\delta=2.0$ 1.150 kg/m 开启窗扇•Y100-07 $\delta=2.0$ 1.070 kg/m  70mm总框横梁 开启框\扇角码: JM23-8.7mm
开启窗框•HZMQ14046 $\delta=2.0$ 1.156 kg/m 开启窗扇•NCMQ13007 $\delta=1.5$ 0.898 kg/m  开启框角码: JM23-8.7mm 开启扇角码: Y15013-9.7mm	开启窗框•Y120-177 $\delta=2.0$ 1.225 kg/m 开启窗扇•Y120-178 $\delta=1.5$ 1.107 kg/m  70mm总框横梁 开启框角码: 3805-8.8mm 开启扇角码: Y15013-9.7mm	开启窗框•HZMQ14045 $\delta=2.0$ 1.177 kg/m 开启窗扇•Y120-178 $\delta=1.5$ 1.107 kg/m  70mm总框横梁 开启框角码: 3805-8.8mm 开启扇角码: Y15013-9.7mm	开启窗框•Y140-265 $\delta=2.0$ 1.355 kg/m 开启窗扇•Y100-07 $\delta=2.0$ 1.070 kg/m  开启框\扇角码: 3805-8.8mm
开启窗框•NCMQ13005 $\delta=2.0$ 1.183 kg/m 开启窗扇•NCMQ13007 $\delta=1.5$ 0.898 kg/m  开启框角码: 3805-8.8mm 开启扇角码: Y15013-9.7mm	开启窗框•TXMQ17015 $\delta=2.0$ 1.172 kg/m 开启窗扇•NCMQ13007 $\delta=1.5$ 0.898 kg/m  开启框角码: 3805-8.8mm 开启扇角码: Y15013-9.7mm	开启窗框•Y120-176 $\delta=2.0$ 0.849 kg/m 开启窗扇•NCMQ13007 $\delta=1.5$ 0.898 kg/m  开启框角码: 3805-8.8mm 开启扇角码: Y15013-9.7mm	开启窗框•TXMQ17016 $\delta=1.5$ 0.830 kg/m 开启窗扇•NCMQ13007 $\delta=1.5$ 0.898 kg/m  开启框角码: JM23-8.7mm 开启扇角码: Y15013-9.7mm
开启窗框•NCMQ13006 $\delta=2.0$ 1.222 kg/m 开启窗扇•NCMQ13007 $\delta=1.5$ 0.898 kg/m  开启框角码: 3805-8.8mm 开启扇角码: Y15013-9.7mm	开启窗框•Y110-107 $\delta=1.8$ 0.880 kg/m 开启窗扇•Y110-108 $\delta=1.5$ 0.848 kg/m  开启框角码: 3805-8.8mm	开启窗框•WHMQ14843 $\delta=2.0$ 1.072 kg/m 开启窗扇•WHMQ14846 $\delta=2.0$ 1.195 kg/m  开启框\扇角码: YC006-13.0mm	开启窗框•WHMQ14844 $\delta=2.0$ 1.466 kg/m 开启窗扇•WHMQ14848 $\delta=2.0$ 1.441 kg/m  开启框\扇角码: YC006-13.0mm
开启窗框•M130210 $\delta=2.0$ 1.558 kg/m 开启窗扇•M130211 $\delta=2.0$ 1.368 kg/m  开启框角码: RMJ001-7.7mm 开启扇角码: JM23-11.2mm	开启窗框•Y100-101 $\delta=2.0$ 1.282 kg/m 开启窗扇•Y100-103 $\delta=2.0$ 1.360 kg/m  开启框\扇角码: JM23-8.8mm	开启窗框•Y100-111 $\delta=2.0$ 0.916 kg/m 开启窗扇•Y100-113 $\delta=2.0$ 1.600 kg/m  开启框\扇角码: JM23-8.8mm	开启窗框•H18048 $\delta=2.0$ 0.908 kg/m 开启窗扇•H18049 $\delta=2.0$ 1.007 kg/m  开启框\扇角码: 3805-8.8mm

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准















幕墙配套开启窗型材

开启窗框•NJMQ032 $\delta=2.0$ 1.001 k_2 开启窗扇•NJMQ030 $\delta=2.0$ 1.064 k_2  开启框\扇角码: H6209=10mm	开启窗框•NJMQ029 $\delta=2.0$ 1.539 k_2 开启窗扇•NJMQ030 $\delta=2.0$ 1.064 k_2  开启框\扇角码: H6209=10mm	开启窗框•Y140-144 $\delta=1.8$ 1.091 k_2 开启窗扇•Y140-207 $\delta=1.5$ 0.988 k_2  开启框角码: B5018A=11mm 开启扇角码: 3805=8.8mm	
开启窗框•DL130160 $\delta=2.0$ 1.043 k_2 开启窗扇•DL130161 $\delta=2.0$ 1.050 k_2  开启框\扇角码: B5018=10.8mm	开启窗框•DL130160 $\delta=2.0$ 1.449 k_2 开启窗扇•DL130161 $\delta=2.0$ 1.204 k_2  开启框\扇角码: B5018=10.8mm	开启窗框•WHMQ14845 $\delta=2.0$ 1.498 k_2 开启窗扇•WHMQ14848 $\delta=2.0$ 1.441 k_2  开启框\扇角码: YC008=13.02mm	开启窗框•H15074 $\delta=1.8$ 1.342 k_2 开启窗扇•H15073 $\delta=2.5$ 2.033 k_2  开启框角码: 3805=8.8mm 开启扇角码: JMQ1=19.7mm
开启窗框•JYMQ12005 $\delta=2.0$ 1.712 k_2 开启窗扇•JYMQ12006 $\delta=2.0$ 1.171 k_2  开启框角码: JMQ3=8.7mm 开启扇角码: YC008=14.6mm 开启扇角码: JMQ3=8.7mm	开启窗框•M13083 $\delta=1.8$ 0.713 k_2 开启窗扇•H14024 $\delta=2.0$ 1.190 k_2  开启框角码: B5018A=11mm	开启窗框•NBMQ15022 $\delta=2.0$ 1.148 k_2 开启窗扇•NBMQ15023 $\delta=2.5$ 1.280 k_2  开启框角码: 3805=8.8mm 开启扇角码: Y15013=9.7mm	开启窗框•TXMQ17009 $\delta=1.5$ 1.369 k_2 开启窗扇•TXMQ17010 $\delta=1.5$ 1.250 k_2  开启框角码: 5006=3=12.7mm 开启扇角码: JMQ3=19.7mm
开启窗框•JYMQ12005 $\delta=2.0$ 1.712 k_2 开启窗扇•JYMQ12010 $\delta=2.0$ 1.138 k_2  开启框角码: JMQ3=8.7mm 开启扇角码: YC008=14.6mm 开启扇角码: JMQ3=8.7mm	开启窗框•M180255 $\delta=1.5$ 1.306 k_2 开启窗扇•M180241 $\delta=1.5$ 1.113 k_2  开启框角码: JMQ3=8.7mm 开启扇角码: JMQ3=16mm	开启窗框•M180240 $\delta=2.0$ 1.315 k_2 开启窗扇•M180241 $\delta=1.5$ 1.113 k_2  开启框角码: JMQ3=8.7mm 开启扇角码: JMQ3=16mm	开启窗框•NBMQ15026 $\delta=2.0$ 1.040 k_2 开启窗扇•NBMQ15027 $\delta=2.5$ 1.405 k_2  开启框角码: JMQ3=8.7mm 开启扇角码: Y15013=9.7mm
开启窗框•JXMQ16024 $\delta=2.0$ 1.774 k_2 开启窗扇•JXMQ16025 $\delta=2.0$ 1.647 k_2  开启框\扇角码: JMQ3=12.3mm	开启窗框•HUMQ16028 $\delta=2.0$ 0.981 k_2 开启窗扇•HUMQ16029 $\delta=1.8$ 1.083 k_2  开启框\扇角码: JMQ10=12mm	开启窗框•JXMQ14538 $\delta=3.0$ 2.004 k_2 开启窗扇•JXMQ14542 $\delta=4.0$ 4.046 k_2  开启框角码: Y15012A=6.2mm 开启扇角码: JMQ3=8.2mm	
开启窗框•JXMQ14538 $\delta=3.0$ 2.004 k_2 开启窗扇•JXMQ14539 $\delta=4.0$ 1.935 k_2  开启框角码: Y15012A=6.2mm 开启扇角码: JMQ3=8.2mm	开启窗框•JXMQ14538 $\delta=3.0$ 2.004 k_2 开启窗扇•JXMQ14543 $\delta=4.0$ 3.946 k_2  开启框角码: Y15012A=6.2mm 开启扇角码: JMQ3=8.2mm	开启窗框•JXMQ14541 $\delta=4.0$ 4.415 k_2  开启框角码: Y15012A=6.2mm 开启扇角码: JMQ3=8.2mm	




















※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准

幕墙配套开启窗型材

开启上框•M120-68 $\delta=2.0$ 1.210 kg 开启上扇•M120-71 $\delta=2.0$ 1.377 kg 开启下框•M120-69 $\delta=2.0$ 0.967 kg 开启下扇•M120-70 $\delta=2.0$ 1.331 kg 挂钩悬窗上部必装可靠限位  开启框角码: JM08-5.7mm 开启扇角码: JM07-14.2mm	开启上框•M120-69 $\delta=2.0$ 0.967 kg 开启上扇•M130236 $\delta=2.0$ 1.470 kg 开启下框•M120-70 $\delta=2.0$ 1.331 kg 挂钩悬窗上部必装可靠限位 	开启上框•Y120-32 $\delta=2.0$ 0.980 kg 开启上扇•Y120-35 $\delta=2.0$ 1.430 kg 开启下扇•Y120-33 $\delta=2.0$ 1.320 kg 挂钩悬窗上部必装可靠限位  开启框角码: E5006-7.7mm 开启扇角码: E5006-7.7mm	开启上框•M14525 $\delta=2.5$ 1.302 kg 开启上扇•M14526 $\delta=2.0$ 1.166 kg 开启下扇•M14527 $\delta=2.0$ 1.039 kg 挂钩悬窗上部必装可靠限位  开启框角码: JM08-5.7mm 开启扇角码: JM08-5.7mm
开启上框•DQM15023 $\delta=2.0$ 1.388 kg 开启上扇•DQM15024 $\delta=2.0$ 1.690 kg 开启边框•DQM15021 $\delta=2.0$ 1.202 kg 开启下框•DQM15020 $\delta=2.0$ 1.029 kg 开启下扇•DQM15022 $\delta=2.0$ 1.461 kg 挂钩悬窗上部必装可靠限位  开启框角码: 3805-1-9.2mm 开启扇角码: 3805-1-9.2mm	开启上框•Y140-40 $\delta=1.8$ 0.590 kg 开启上扇•M140-181 $\delta=1.5$ 0.874 kg 开启下框•Y140-116 $\delta=1.8$ 1.040 kg 开启下扇•Y140-55 $\delta=1.5$ 0.830 kg 挂钩悬窗上部必装可靠限位  开启框角码: 3805-8.8mm 开启扇角码: B5018A-11mm	百叶窗框•JXMQ12040 $\delta=1.5$ 1.055 kg 百叶•JXMQ12042 $\delta=1.2$ 0.510 kg 百叶窗框•JXMQ12041 $\delta=1.5$ 1.132 kg 	百叶窗框•YZMQ18042 $\delta=2.0$ 0.858 kg 百叶•YZMQ18041 $\delta=1.3$ 0.521 kg 百叶窗框•YZMQ18040 $\delta=2.0$ 1.388 kg 
百叶窗框•NJMQ11027 $\delta=1.5$ 0.524 kg 百叶•NJMQ11028 $\delta=1.3$ 0.519 kg 百叶窗框•JXMQ130A12 $\delta=1.5$ 0.817 kg 	百叶窗框•DQM15043 $\delta=2.0$ 1.259 kg 百叶•DQM15042 $\delta=1.8$ 0.841 kg 百叶窗框•DQM15041 $\delta=2.0$ 1.149 kg 	百叶窗框•NBMQ15033 $\delta=1.5$ 0.703 kg 百叶•NBMQ15034 $\delta=1.5$ 0.576 kg 百叶窗框•NBMQ15032 $\delta=1.5$ 0.774 kg 	百叶窗框•BY232 $\delta=2.0$ 1.006 kg 百叶•BY233 $\delta=1.5$ 0.928 kg 





















※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准

幕墙连接角铝型材

幕墙角码•JL20*20*3 $\delta=3.0$ 0.300 	幕墙角码•2002-55 $\delta=3.0$ 0.300 	幕墙角码•2003-16 $\delta=3.0$ 0.380 	幕墙角码•2001-55 $\delta=3.0$ 0.365 
幕墙角码•2002-55 $\delta=3.0$ 0.380 	幕墙角码•9101 $\delta=3.0$ 0.462 	幕墙角码•JL016 $\delta=3.0$ 0.490 	幕墙角码•2003-184 $\delta=3.0$ 0.590 
幕墙角码•JL25*25*4 $\delta=4.0$ 0.499 	幕墙角码•9842 $\delta=4.0$ 0.500 	幕墙角码•JL40*22*4 $\delta=4.0$ 0.626 	幕墙角码•JL010 $\delta=4.0$ 0.660 
幕墙角码•JL036 $\delta=4.0$ 0.713 	幕墙角码•9806 $\delta=5.0$ 0.88 	幕墙角码•JL38*38*6 $\delta=6.0$ 1.138 	
横梁附件•Y140-314 $\delta=3.0$ 0.769 	横梁附件•M14517 $\delta=4.0$ 0.639 	横梁附件•Y18095 $\delta=3.0$ 0.620 	横梁附件•M14516 $\delta=3.0$ 0.511 
横梁附件•M140177 $\delta=4.5$ 0.960 	横梁附件•Y130-147 $\delta=2.5$ 0.418 	横梁附件•JXM013044 $\delta=2.0$ 0.192 	横梁附件•M160-212 $\delta=4.5$ 1.174 

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准




幕墙配套地弹门型材

门扇立边•BGY7612 $\delta=2.0$ 1.145 $_{12}$ 玻璃压线•BGY4524 $\delta=1.1$ 0.219 $_{12}$ 	门扇立边•BGY7613 $\delta=2.0$ 1.183 $_{12}$ 玻璃压线•BGY4524 $\delta=1.1$ 0.219 $_{12}$ 	门扇上边•BGY7614 $\delta=2.0$ 1.282 $_{12}$ 玻璃压线•BGY4524 $\delta=1.1$ 0.219 $_{12}$ 	门扇下边•BGY7615 $\delta=2.0$ 1.458 $_{12}$ 玻璃压线•BGY4524 $\delta=1.1$ 0.219 $_{12}$ 
门扇立边•JTL4601 $\delta=2.0$ 1.390 $_{12}$ 玻璃压线•JTL4606 $\delta=0.9$ 0.140 $_{12}$ 	门扇立边•JTL4602 $\delta=2.0$ 1.360 $_{12}$ 玻璃压线•JTL4605 $\delta=0.9$ 0.140 $_{12}$ 	门扇上边•JTL4603 $\delta=2.0$ 1.730 $_{12}$ 	门扇下边•JTL4604 $\delta=2.0$ 2.160 $_{12}$ 
门扇立边•HNMQ15027 $\delta=2.0$ 2.138 $_{12}$ 玻璃压线•HNMQ15030 $\delta=1.1$ 0.254 $_{12}$ 	门扇上边•HNMQ15028 $\delta=2.0$ 2.000 $_{12}$ 玻璃压线•HNMQ15030 $\delta=1.1$ 0.254 $_{12}$ 	门扇下边•HNMQ15029 $\delta=2.0$ 2.533 $_{12}$ 玻璃压线•HNMQ15030 $\delta=1.1$ 0.254 $_{12}$ 	
门扇立边•H10024 $\delta=2.0$ 2.780 $_{12}$ 玻璃压线•Z6017 $\delta=1.0$ 0.196 $_{12}$ 	门扇上边•H10025 $\delta=2.0$ 2.340 $_{12}$ 玻璃压线•Z6017 $\delta=1.0$ 0.200 $_{12}$ 	门扇下边•H10026 $\delta=2.0$ 2.620 $_{12}$ 玻璃压线•Z6017 $\delta=1.0$ 0.200 $_{12}$ 	
门扇立边•H10019 $\delta=2.0$ 3.120 $_{12}$ 玻璃压线•4626 $\delta=0.9$ 0.100 $_{12}$ 	门扇上边•H10020 $\delta=2.0$ 2.780 $_{12}$ 玻璃压线•4626 $\delta=0.9$ 0.100 $_{12}$ 	门扇下边•H10021 $\delta=2.0$ 2.720 $_{12}$ 玻璃压线•4626 $\delta=0.9$ 0.100 $_{12}$ 	
门扇立边•H10055 $\delta=2.0$ 1.711 $_{12}$ 玻璃压线•H10056 $\delta=1.0$ 0.174 $_{12}$ 	门扇上边•H10054 $\delta=2.0$ 1.847 $_{12}$ 玻璃压线•H10056 $\delta=1.0$ 0.174 $_{12}$ 	门扇下坎•HM5307 $\delta=2.0$ 0.590 $_{12}$ 	

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准











幕墙配套隐框平开门

此系列隐框平开门为栋梁开发专利产品，具有配合隐框幕墙美观设计的独特性能，匹配专用配套五金，使门具有开关灵活方便、密封性能好的特点。







※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准

M55系列隐框平开门型材




























门扇立边•M5501 装饰扣盖•FS-601	$\delta=2.0$ 1.248 $\delta=1.2$ 0.118	
门扇下边•M5503 装饰扣盖•M5504	$\delta=2.0$ 1.780 $\delta=1.2$ 0.162	
门扇辅材•M5507	$\delta=2.0$ 0.475	
门框辅材•M5505	$\delta=1.5$ 0.339	
门框辅材•M5506	$\delta=1.2$ 0.294	
门扇辅材•M5502	$\delta=1.2$ 0.194	
玻璃附件 附框压机	273 216	
连接角码•M5510	$\delta=3.5$ 0.375	
连接角码•M5511	$\delta=5.0$ 1.255	
连接角码•M5513	$\delta=2.5$ 1.395	
连接角码•M5512	$\delta=2.5$ 1.325	

ZM60系列注胶平开门型材

门框辅材•ZM6012 $\delta=2.0$ 0.960 kg/m 	开启门扇•ZM6003A $\delta=2.0$ 2.010 kg/m 	门扇辅材•Z6013 $\delta=1.4$ 1.100 kg/m 
门扇下坎•ZM6018 $\delta=2.0$ 0.528 kg/m 	门扇压线•H5005A $\delta=1.0$ 0.216 kg/m 	

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准

幕墙挂件型材断面一

型材挂件•M110-36 $\delta=4.00$ 1.443 kg/m 	型材挂件•M110-37 $\delta=4.0$ 1.488 kg/m 	型材挂件•M110-38 $\delta=4.0$ 0.692 kg/m 	型材挂件•M110-39 $\delta=3.0$ 0.512 kg/m 
型材挂件•M110-40 $\delta=4.00$ 0.258 kg/m 	型材挂件•M110-35 $\delta=4.50$ 1.203 kg/m 	型材挂件•M140-130 $\delta=4.5$ 2.385 kg/m 	型材挂件•M140-131 $\delta=4.0$ 1.114 kg/m 
型材挂件•M140-132 $\delta=4.0$ 1.06 kg/m 	型材挂件•M140-133 $\delta=4.0$ 1.499 kg/m 	型材挂件•M140-134 $\delta=4.0$ 1.164 kg/m 	型材挂件•M140-135 $\delta=4.5$ 1.972 kg/m 
型材挂件•M130155 $\delta=3.50$ 1.099 kg/m 	型材挂件•M130156 $\delta=4.0$ 1.371 kg/m 	型材挂件•M130157 $\delta=4.0$ 2.025 kg/m 	
型材挂件•H20077 $\delta=4.0$ 1.103 kg/m 	型材挂件•H20078 $\delta=4.0$ 1.132 kg/m 	型材挂件•M18060 $\delta=4.0$ 0.89 kg/m 	型材挂件•M18061 $\delta=4.0$ 0.91 kg/m 
型材挂件•M18062 $\delta=4.0$ 1.98 kg/m 	型材挂件•M18063 $\delta=4.0$ 1.53 kg/m 	型材挂件•M18064 $\delta=5.0$ 1.37 kg/m 	型材挂件•M18065 $\delta=4.0$ 0.28 kg/m 
型材挂件•M120-51 $\delta=6.0$ 1.597 kg/m 	型材挂件•M120-52 $\delta=6.0$ 1.210 kg/m 	型材挂件•M120-53 $\delta=2.5$ 0.149 kg/m 	型材挂件•NTMQ15014 $\delta=4.0$ 1.071 kg/m 


※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准

幕墙挂件型材断面二

型材挂件•NTMQ15008 $\delta=4.00$ 0.832 kg/m 	型材挂件•MQFL118 $\delta=4.00$ 1.01 kg/m 	型材挂件•MQFL119 $\delta=4.00$ 1.069 kg/m 	型材挂件•MQFL116 $\delta=4.00$ 2.09 kg/m
型材挂件•MQFL117 $\delta=4.00$ 2.623 kg/m 	型材挂件•M100-119 $\delta=4.00$ 1.664 kg/m 	型材挂件•M100-120 $\delta=5.00$ 1.153 kg/m 	型材挂件•M100-121 $\delta=4.00$ 1.7 kg/m
型材挂件•M100-124 $\delta=4.00$ 0.783 kg/m 	型材挂件•M100-125 $\delta=4.00$ 0.767 kg/m 	型材挂件•NTMQ20020 $\delta=4.00$ 1.292 kg/m 	型材挂件•NTMQ20021 $\delta=5.00$ 1.298 kg/m
型材挂件•NTMQ20022 $\delta=4.00$ 0.927 kg/m 	型材挂件•NTMQ20023 $\delta=2.50$ 1.218 kg/m 	型材挂件•DGMQ15045 $\delta=2.50$ 1.209 kg/m 	型材挂件•DGMQ15046 $\delta=2.50$ 0.53 kg/m
型材挂件•DGMQ15047 $\delta=2.50$ 1.172 kg/m 	型材挂件•DGMQ15048 $\delta=2.50$ 0.553 kg/m 		

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准

扁管系列



新型号	老型号	A(mm)	B(mm)	δ (mm)	kg/m
BG12×6×1	2001-177	12	6	1.00	0.086
BG12×9×1	BG003	12	9	1.00	0.100
BG15×10×1.00		15	10	1.00	0.124
BG15×11.6×1.4	BG017	15	11.6	1.40	0.190
BG20×6×1	2003-63	20	6	1.00	0.130
BG20×8.8×1	BG008	20	8.8	1.00	0.150
BG20×12×1.2	2004-108	20	12	1.20	0.190
BG20×15×1.2	2003-36	20	15	1.20	0.210
BG20×16×2.5	2006-357	20	16	2.50	0.430
BG22×12×1	9944	22	12	1.00	0.173
BG22×13.5×1.5	2003-257	22	13.5	1.50	0.260
BG25×6.8×1	2001-28	25	6.8	1.00	0.161
BG25×15×1.5	9636	25	15	1.50	0.300
BG25×20×1.0	BG078	25	20	1.00	0.232
BG25×20×1.2	2004-140	25	20	1.20	0.280
BG28×25×0.8	BG034	28	25	0.80	0.220
BG29×25×1	2004-48	29	25	1.00	0.280
BG30×10×1	2004-118	30	10	1.00	0.210
BG30×15×1.2	2006-291	30	15	1.20	0.280
BG30×20×1	9910	30	20	1.00	0.259
BG30×20×1.4	BG016	30	20	1.40	0.360
BG30×20×1.8	BG016	30	20	1.80	0.451
BG31×30×1	2001-139	31	30	1.00	0.319
BG32×11.7×1	BG051	32	11.7	1	0.23
BG33.5×19×1	GXM0-144	33.5	19	1.00	0.275
BG34×20×2.0		34	20	2.00	0.540
BG35×25×2	BG055	35	25	2	0.605
BG36×18×2.0		36	18	2	0.542
BG38×25×1	8750	38	25	1.00	0.330
BG38×25×1.2	8750	38	25	1.20	0.400
BG38×25×2.8		38	25	2.80	0.868
BG38×28×1.8	BG046	38	28	1.8	0.606
BG40×12×1.2		40	12	1.20	0.323
BG40×12.5×1.5	2002-131	40	12.5	1.50	0.401
BG40×20×1.4		40	20	1.40	0.434
BG40×20×1.5	2001-163	40	20	1.50	0.462
BG40×20×1.7	2001-163	40	20	1.70	0.520
BG40×20×2.0	2001-163	40	20	2.00	0.600
BG40×21.5×2	2002-53	40	21.5	2.00	0.621
BG40×23×1.2	9960	40	23(R2)	1.20	0.393
BG40×25×1.15	2005-290	40	25	1.15	0.390
BG40×25×1.4	2005-290	40	25	1.40	0.470
BG40×25×2	2006-342	40	25	2.00	0.690

新型号	老型号	A(mm)	B(mm)	δ (mm)	kg/m
BG40×30×1.2		40	30	1.20	0.440
BG40×30×1.4	2005-214	40	30	1.40	0.510
BG40×30×2.0	2005-214-1	40	30	2.00	0.710
BG42×25×1.2		42	25	1.20	0.418
BG42×25×2.0	2005-304	42	25	2.00	0.590
BG44×27.5×1	10282	44	27.5	1.20	0.480
BG44×33×2.5	2003-251	44	33	2.50	0.770
BG44.5×38.1×1.8	2001-75	44.5	38.1	1.8	0.59
BG45×20×1.9	BG062	45	20	1.90	0.327
BG45×25×1.0	BG070	45	25	1.00	0.367
BG46×15×1.3	BG083	46	15	1.30	0.41
BG46.5×12.5×2	2002-54	46.5	12.5	2.00	0.594
BG48×17×1.5	BG049	48	17	1.5	0.5
BG50×6×1	BG022	50	6	1.00	0.290
BG50×15×1.5	BG002	50	15	1.50	0.500
BG50×20×1.1		50	20	1.10	0.404
BG50×20×2.00	BG071	50	20	2.00	0.713
BG50×25×1	5011	50	25	1.00	0.390
BG50×25×1.2	5011	50	25	1.20	0.472
BG50×25×1.3	5011	50	25	1.30	0.510
BG50×25×1.45	5011	50	25	1.45	0.550
BG50×25×1.8		50	25	1.80	0.697
BG50×25×2.0	BG009	50	25	2.00	0.780
BG50×25×2.7	5011	50	25	2.70	1.015
BG50×29×2	2005-303	50	29	2.00	0.810
BG50×30×1.0		50	30	1.00	0.421
BG50×30×1.2		50	30	1.20	0.505
BG50×30×1.4	BG029	50	30	1.40	0.584
BG50×30×1.6	2006-404	50	30	1.60	0.660
BG50×30×2.0	2005-260	50	30	2.00	0.820
BG50×30×3.0	2005-260	50	30	3.00	1.200
BG50×35×1.6	BG026	50	35	1.60	0.710
BG50×35×2.3	BG047	50	35	2.3	0.999
BG50×35×3	BG026	50	35	3.00	1.280
BG50×40×1.1	BG011	50	40	1.10	0.521
BG50×40×1.6	BG011	50	40	1.60	0.750
BG50×44×3.0		50	44	3.00	1.426
BG52×31.5×1	BG028	52	31.5	1.00	0.440
BG52.4×12.4×1.2		52.4	12.4	1.20	0.406
BG53×25×1	2006-401	53	25	1.00	0.410
BG55×25×1.2	2005-42	55	25	1.20	0.500
BG55.4×42×1.6	BG048	55.4	42	1.60	0.81
BG58×25×1	5816	58	25	1.00	0.430
BG58×25×1.2	5816	58	25	1.20	0.522
BG58×25×1.4	5816	58	25	1.40	0.610
BG58.5×17.5×2	BG086	58.5	17.5	2.00	0.778
BG60×20×1.1	BG024	60	20	1.10	0.460
BG60×20×1.4	BG024	60	20	1.40	0.580
BG60×25.2×2.5	BG081	60	25.2	2.50	1.083

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准



扁管系列

新型号	老型号	A(mm)	B(mm)	δ (mm)	kg/m
BG60×30×1.4	2006-052	60	30	1.40	0.659
BG60×30×1.5	2006-52	60	30	1.50	0.700
BG60×30×2	BG056	60	30	2.00	0.929
BG60×35×1.2		60	35	1.20	0.6
BG60×40×1.2	201-162	60	40	1.20	0.630
BG60×40×1.4	201-162	60	40	1.40	0.740
BG60×40×1.8	201-162	60	40	1.80	0.937
BG60×40×2.0	201-162-2.0	60	40	2.00	1.037
BG60×40×2.5	201-162	60	40	2.50	1.280
BG60×50×1.2	BG079	60	50	1.20	0.697
BG60×50×1.45	BG001	60	50	1.45	0.839
BG60×50×2.0	BG001	60	50	2.00	1.150
BG60×50×3.0	BG001	60	50	3.00	1.685
BG65×10×1.2	BG027	65	10	1.20	0.470
BG65×15×1.2	2005-177	65	15	1.20	0.500
BG65×20×1.4	DL13016	65	20	1.40	0.620
BG65×25×1.5	BG042	65	25	1.5	0.71
BG65×25×2.5		65	25	2.50	1.148
BG65×45×1.5		65	45	1.50	0.867
BG65×50×1.5	BG018	65	50	1.50	0.910
BG67.5×58.5×2	BG085	67.5	58.5	2.00	1.318
BG70×12×1.6	2004-221	70	12	1.60	0.680
BG70×25×1.2	9826	70	25	1.20	0.600
BG70×25×1.5		70	25	1.50	0.745
BG70×30×1.0		70	30	1.00	0.529
BG70×30×1.2	BG052	70	30	1.2	0.632
BG70×30×2	2004-119	70	30	2.00	1.040
BG70×40×1.4		70	40	1.40	0.813
BG70×40×2.0		70	40	2.00	1.115
BG70×44×1.2	9901	70	44	1.20	0.723
BG70×50×1.8	2005-289	70	50	1.80	1.130
BG70×50×2.5	BG074	70	50	2.50	1.553
BG70×50×3.0		70	50	3.00	1.854
BG75×30×1.2		75	30	1.20	0.667
BG75×50×1.9	2005-52	75	50	1.90	1.240
BG75×60×2	2001-23	75	60	2.00	1.415
BG76×25×1	7604	76	25	1.00	0.530
BG76×25×1.2	7604	76	25	1.20	0.639
BG76×25×1.4	7604	76	25	1.40	0.740
BG76×25×2.0	BG010	76	25	2.00	1.050
BG76×44×1.2	9009	76	44	1.20	0.762
BG76×44×1.4	9009	76	44	1.40	0.880
BG76×44×2	9009	76	44	2.00	1.280
BG76×44×3	9009	76	44	3.00	1.850
BG76×50×2.5		76	50	2.50	1.634
BG76×60×3.0	2003-146	76	60	3.00	2.110
BG80×15×1.5	BG031	80	15	1.50	0.750
BG80×15×2.4		80	15	2.40	1.169

新型号	老型号	A(mm)	B(mm)	δ (mm)	kg/m
BG80×20×1.5		80	20	1.50	0.786
BG80×25×1.2	8043	80	25	1.20	0.690
BG80×25×1.4	8043	80	25	1.40	0.770
BG80×30×1.2	BG053	80	30	1.2	0.697
BG80×30×1.8		80	30	1.8	1.038
BG80×30×2.0		80	30	2	1.149
BG80×33×2.4	BG060	80	33	2.4	1.401
BG80×40×1.2		80	40	1.2	0.765
BG80×40×2	2002-253	80	40	2.00	1.253
BG80×40×3.0	2002-253	80	40	3.00	1.850
BG80×44×1.4	8044	80	44	1.40	0.920
BG80×44×1.6	8044	80	44	1.60	1.040
BG80×50×1.4		80	50	1.40	0.962
BG80×50×2	BG039	80	50	2	1.36
BG80×50×3	BG043	80	50	3	2.01
BG80×60×1.5	BG013	80	60	1.50	1.110
BG80×60×2.5	9943	80	60	2.50	1.823
BG80×60×4	9943	80	60	4.00	2.910
BG85×25×1.2		85	25	1.20	0.700
BG85×30×2.5		85	30	2.50	1.491
BG85×45×1.4		85	45	1.40	0.962
BG88×22×1.8	BG068	88	22	1.80	1.034
BG88.8×25×1	80A-11	88.8	25	1.00	0.604
BG88.8×25×1.2	80A-11	88.8	25	1.20	0.730
BG88.8×25×1.4	80A-11	88.8	25	1.40	0.850
BG88.8×44.5×1.2	8035	88	44	1.20	0.890
BG88.8×44.5×1.4	8035	88	44	1.40	0.990
BG88.8×44.5×1.8	8035	88	44	1.80	1.260
BG90×25×2	2006-343	90	25	2.00	1.260
BG90×40×2.8	BG066	90	40	2.80	1.880
BG90×50×1.3		90	50	1.30	0.968
BG90×50×1.5		90	50	1.50	1.110
BG90×50×2.5	BG072	90	50	2.50	1.823
BG90×50×3.0		90	50	3.00	2.171
BG90×60×2.0		90	60	2.00	1.583
BG90×60×2.8	2005-89	90	60	2.80	2.180
BG90×65×1.8	BG080	90	65	1.80	1.472
BG95×30×2.0		95	30	2.00	1.312
BG100×15×1.5	2003-34	100	15	1.50	0.910
BG100×20×1	BG084	100	20	1.00	0.637
BG100×20×1.15		100	20	1.15	0.734
BG100×20×2.0		100	20	2.00	1.257
BG100×25×1	9010	100	25	1.00	0.670
BG100×25×1.15	9010	100	25	1.15	0.770
BG100×25×1.2	9010	100	25	1.20	0.794
BG100×25×1.3	9010	100	25	1.30	0.860
BG100×25×1.4	9010	100	25	1.40	0.920
BG100×25×1.6	9010	100	25	1.60	1.050
BG100×25×2	9010	100	25	2.00	1.330

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准

扁管系列

新型号	老型号	A(mm)	B(mm)	δ (mm)	kg/m
BG100×30×1.4		100	30	1.40	0.965
BG100×30×1.5		100	30	1.50	1.033
BG100×30×2.0		100	30	2.00	1.361
BG100×30×3.0		100	30	3.00	2.016
BG100×35×2	BG033	100	35	2.00	1.410
BG100×40×1.1	BG005	100	40	1.10	0.820
BG100×44×1.0	9008	100	44	1.00	0.780
BG100×44×1.2	9008	100	44	1.20	0.930
BG100×44×1.4	9008	100	44	1.40	1.070
BG100×44×1.6	9008	100	44	1.60	1.240
BG100×44×1.8	9008	100	44	1.80	1.380
BG100×44×2	9008	100	44	2.00	1.550
BG100×44×2.5	9008	100	44	2.50	1.880
BG100×44×3	9008	100	44	3.00	2.330
BG100×50×1.0		100	50	1.00	0.800
BG100×50×1.4	BG059	100	50	1.4	1.113
BG100×50×1.8		100	50	1.8	1.428
BG100×50×2	BG059	100	50	2	1.577
BG100×50×3.0		100	50	3	2.333
BG100×50×5.0		100	50	5	3.794
BG100×60×1.2	BG061	100	60	1.2	1.02
BG100×70×1.4	2002-308	100	70	1.40	1.260
BG100×70×2.0		100	70	2.00	1.800
BG100×70×3	2002-308	100	70	3.00	2.657
BG100×76×1.35	BG036	100	76	1.35	1.260
BG100×80×1.5	BG019	100	80	1.50	1.430
BG100×80×2.0	BG019	100	80	2.00	1.900
BG100×80×3	BG019	100	80	3.00	2.820
BG101.6×50.8×2.8	2003-270	101.6	50.8	2.77	2.198
BG101.6×60×1.4	2003-182	101.6	60	1.40	1.200
BG101.6×60×2.0	2003-182	101.6	60	2.00	1.760
BG105×40×1.5		105	40	1.50	1.150
BG110×46×1.4	BG014	110	46	1.40	1.160
BG110×55×2	BG040	110	55	2	1.74
BG120×25×1.2	9964	120	25	1.20	0.924
BG120×50×1.4	BG025	120	50	1.40	1.270
BG120×50×2	2005-43	120	50	2.00	1.790
BG120×50×2.5		120	50	2.50	2.228
BG120×50×3	2005-43-1	120	50	3.00	2.660
BG120×60×1.5	BG035	120	60	1.50	1.434
BG120×60×1.8	BG035	120	60	1.80	1.710
BG120×60×3.0	BG069	120	60	3.00	2.819
BG120×60×2.5	2003-147	120	60	2.50	2.360
BG120×60×2.75		120	60	2.75	2.591
BG120×65×2.0	BG073	120	65	2.00	1.955
BG120×75×3	BG037	120	75	3.00	3.060
BG120×80×1.7	2006-383	120	80	1.70	1.810
BG120×100×1.5	2002-216	120	100	1.50	1.758
BG120×100×2	2003-165	120	100	2.00	2.330

新型号	老型号	A(mm)	B(mm)	δ (mm)	kg/m
BG125×50×1.4	2006-326	125	50	1.40	1.310
BG125×65×2	BG057	125	65	2	2.009
BG130×90×2.0		130	90	2	2.341
BG140×44×1.2	2003-139	140	44	1.20	1.180
BG140×50×2	2003-66	140	50	2.00	2.010
BG140×50×3	2003-66	140	50	3.00	2.980
BG140×65×2.0		140	65	2	2.179
BG140×65×3	M14013	140	65	3.00	3.220
BG150×20×1.5	BG023	150	20	1.50	1.350
BG150×30×1.4		150	30	1.40	1.345
BG150×40×3	2003-57	150	40	3.00	2.980
BG150×50×1.40		150	50	1.40	1.491
BG150×50×2	BG058	150	50	2	2.117
BG150×50×2.6	BG076	150	50	2.6	2.735
BG150×50×3		150	50	3	3.143
BG150×60×1.5	2005-50	150	60	1.50	1.680
BG150×60×2.4		150	60	2.40	2.670
BG150×75×2.2	2006-312	150	75	2.20	2.700
BG150×80×1.7		150	80	1.70	2.089
BG150×100×2.3		150	100	2.30	3.059
BG150×100×2.5	BG045	150	100	2.5	3.31
BG150×100×4.0		150	100	4.00	5.227
BG150×120×2.3	2005-176	150	120	2.30	3.300
BG160×80×3	BG038	160	80	3.00	3.790
BG160×100×2.5	BG032	160	100	2.50	3.440
BG170×60×2.3	BG082	170	60	2.30	2.799
BG180×70×3.0	BG041	180	70	3	3.95
BG180×80×2.5	BG020	180	80	2.50	3.440
BG180×120×2.5	BG050	180	120	2.5	3.983
BG200×30×2.5		200	30	2.5	3.038
BG200×30×3.0		200	30	3	3.629
BG200×50×2.5		200	50	2.5	3.308
BG200×60×2.5	M18007	200	60	2.5	3.44
BG200×80×2.5		200	80	2.5	3.712
BG200×100×2.5		200	100	2.5	3.983
BG200×100×3.0	BG065	200	100	3	4.76
BG235×85×2.7	BG030	235	85	2.70	4.590
BG250×40×3	BG054	250	40	3	4.601
BG290×64×3.5		290	64	3.5	6.582
BG300×50×4.0		300	50	4	7.415
BG300×80×3.2		300	80	3.2	6.48
BG300×100×4.0		300	100	4	8.467


注: 1.新编号说明:BG80×15×2;

BG—扁管的拼音缩写/80—扁管厚度/15—扁管宽度/2—扁管壁厚

2.所标米重为基材理论值

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准

角铝系列



新型号	老型号	A(mm)	B(mm)	δ (mm)	kg/m
JL10×10×1.5		10	10	1.50	0.075
JL12×3.5×1.5	117	12	3.5	1.50	0.060
JL12×12×0.8		12	12	0.80	0.050
JL12×12×2	202-56	12	12	2.00	0.119
JL12.7×12.7×1.12	206-241	12.7	12.7	1.12	0.070
JL16×10×2	9742	16	10	2.00	0.130
JL17.5×17.5×2	JL012	17.5	17.5	2.00	0.180
JL18×12×0.8	9811	18	12	0.80	0.063
JL18×15×2.2	2003-212	18	15	2.20	0.170
JL20×16×2.0	9743	20	16	2.00	0.184
JL20×18×1.1	102170	20	18	1.10	0.110
JL20×20×1	2006-087	20	20	1.00	0.110
JL20×20×1.5	WM-47	20	20	1.50	0.160
JL20×20×3.0		20	20	3.00	0.301
JL20×20×2	2003-151	20	20	2.00	0.210
JL25×10×1	9957	25	10	1.00	0.092
JL25×15×3	2002-55	25	15	3.00	0.300
JL25×16×1.6	JL002	25	16	1.60	0.170
JL25×18×1.1	102171	25	18	1.10	0.120
JL25×25×1.6	JL003	25	25	1.60	0.210
JL25×25×3	2003-16	25	25	3.00	0.380
JL25×25×4.0		25	25	4.00	0.499
JL25.4×25.4×3.2	2006-009	25.4	25.4	3.20	0.410
JL27×21×2	2004-27	27	21	2.00	0.250
JL27×21×3	2001-55	27	21	3.00	0.365
JL29×13×3.0	JL034	29	13	3.00	0.316
JL30×15×2.5		30	15	2.50	0.287
JL30×16×2	9744	30	16	2.00	0.238
JL30×18×1.2	102140	30	18	1.20	0.150
JL30×18×3.0		30	18	3.00	0.365
JL30×20×2	8807	30	20	2.00	0.259
JL30×20×2.5	2003-253	30	20	2.50	0.320
JL30×20×3	2003-253-1	30	20	3.00	0.380
JL30×20×4	9842	30	20	4.00	0.500
JL30×30×1.2	9651	30	30	1.20	0.191
JL30×30×3	9101	30	30	3.00	0.462
JL30×30×4		30	30	4.00	0.605
JL31.8×31.8×3.2	2005-190	31.75	31.75	3.17	0.520
JL31.8×31.8×2	2006-243	31.8	31.8	2.00	0.330
JL35×14.5×2	2002-151	35	14.5	2.00	0.257
JL35×30×5.0	JL033	35	30	5.00	0.540
JL35×35×4.0		35	35	4.00	0.713
JL35×35×5	9806	35	35	5.00	0.878
JL36.5×24.1×1.7	JL006	36.5	24.1	1.70	0.270
JL38×19×2.5	2005-13	38	19	2.50	0.370
JL38×25×3.0	JL016	38	25	3.00	0.490
JL38×25.3×2.1	9888	38	25.3	2.10	0.347
JL38×38×1.5	JL032	38	38	1.50	0.302
JL38×38×3	2003-184	38	38	3.00	0.590
JL38×38×6.0		38	38	6.00	1.138
JL38.1×25.4×1.7	0128	38.1	25.4	1.65	0.276
JL38.1×25.4×2	2006-056	38.1	25.4	2.00	0.330
JL38.1×25.4×2.6	JL013	38.1	25.4	2.60	0.430



































新型号	老型号	A(mm)	B(mm)	δ (mm)	kg/m
JL40×8×2.0	JL005	40	8	2.00	0.248
JL40×16×3.0	JL028	40	16	3.00	0.429
JL40×18×1.2	102141	40	18	1.20	0.180
JL40×19×2.7	JL024	40	19	2.7	0.41
JL40×22×3.0	JL014	40	22	3.00	0.480
JL40×22×4.0		40	22	4.00	0.626
JL40×25×1.5	WM-46	40	25	1.50	0.260
JL40×25×4	JL010	40	25	4.00	0.660
JL40×25×5.0	M130130	40	25	5.00	0.810
JL40×30×1.4	JL038	40	30	1.40	0.259
JL40×30×4.0	JL036	40	30	4.00	0.713
JL40×35×4		40	35	4.00	0.767
JL40×40×1.5		40	40	1.50	0.319
JL40×40×4	2002-325	40	40	4.00	0.820
JL42×16×2.5	JL023	42	16	2.5	0.38
JL44×11×3	JL026	44	11	3	0.42
JL44×25×1.0	Y140-51	44	25	1.00	0.200
JL44×25×1.6	JL004	44	25	1.60	0.291
JL45×20×2.5	JL007	45	20	2.50	0.421
JL44.5×44.5×3	2006-244	44.5	44.5	3.00	0.700
JL50×15×3.0		50	15	3.00	0.502
JL50×20×2.0	JL029	50	20	2.00	0.367
JL50×20×4	2006-425	50	20	4.00	0.710
JL50×20×5.0		50	20	5.00	0.878
JL50×28×4	2006-424	50	28	4.00	0.820
JL50×30×8	JL027	50	30	8.00	1.555
JL50×35×3	JL025	50	35	3	0.664
JL50×40×3.80		50	40	3.8	0.884
JL50×50×1.95	JL031	50	50	1.95	0.516
JL50×50×2.5	2001-160	50	50	2.50	0.658
JL50×50×4	2004-44	50	50	4.00	1.040
JL50×50×4.5	JL030	50	50	4.50	1.160
JL52×17×3.0		52	17	3.00	0.535
JL52.4×15×1	2005-46	52.4	15	1.00	0.180
JL55×30×3.7	Y120-08	55	30	3.70	0.812
JL55×45×4.0		55	45	4.00	1.041
JL57×25×2	2005-44	57	25	2.00	0.450
JL60×18×1.5	102113	60	18	1.50	0.310
JL60×20×3	JL020	60	20	3	0.62
JL60×30×4	2005-291	60	30	4.00	0.930
JL60×43×4	2003-41	60	43	4.00	1.060
JL65×20×5.0		65	20	5.00	1.084
JL68×32×1.2		68	32	1.20	0.320
JL76×25×2.5	2005-12	76	25	2.50	0.670
JL76.2×50.8×3.2	2006-245	76.2	50.8	3.20	1.070
JL78×50×5(R5)	2006-209	78	50	5.00	1.650
	JL011	80(8)	30(5)		2.030
JL92×50.8×4.8	2006-253	92.1	50.8	4.80	1.780
JL100×27×4.0	JL008	100	27	4.00	1.328
JL100×27×6.0	JL009	100	27	6.00	1.960
JL100×50×5(R5)	2006-152	100	50	5.00	1.940
JL103×20×3.0	JL015	103	20	3.00	0.980
JL110×10×2.0	JL018	110	10	2.00	0.640
JL110×20×2	JL022	110	20	2	0.691
JL140×66×6	2005-124	140	66	6.00	3.330

注：1.新编号说明：JL12×3×1.5；

JL—角铝的拼音缩写/12—长边长度/3—短边长度/1.5—角铝壁厚
 2.所标米重为基材理论值



































※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准

角码断面图一

Y140-21 角码 0.55kg/m $\delta=3.00$ 	Y110-24 角码 0.71kg/m $\delta=4.10$ 	Y110-12 角码 0.79kg/m $\delta=4.50$ 	JM08 角码 1.31kg/m $\delta=5.20$ 	Y15012A 角码 0.98kg/m $\delta=5.90$ 
JM30 角码 1.253kg/m $\delta=7.40$ 	RMJ001 角码 1.970kg/m $\delta=7.70$ 	E5006 角码 1.92kg/m $\delta=3.00$ 	JM25 角码 1.73kg/m $\delta=6.70$ 	Y15013 角码 1.41kg/m $\delta=6.70$ 
JM23 角码 1.73kg/m $\delta=6.70$ 	3805 角码 1.42kg/m $\delta=6.70$ 	3805-1 角码 1.49kg/m $\delta=6.70$ 	Y15013 角码 1.41kg/m $\delta=6.70$ 	H6209 角码 2.43kg/m $\delta=6.70$ 
B5018A 角码 1.527kg/m $\delta=6.70$ 	JM33 角码 2.865kg/m $\delta=11.2$ 	YC004 角码 3.317kg/m $\delta=11.30$ 	JM09 角码 2.92kg/m $\delta=11.30$ 	JM65119 角码 2.08kg/m $\delta=11.30$ 
5006-2 角码 2.31kg/m $\delta=3.00$ 	JM10 角码 1.45kg/m $\delta=3.00$ 	JM11 角码 2.34kg/m $\delta=3.00$ 	JM34 角码 2.180kg/m $\delta=3.00$ 	5006-3 角码 1.48kg/m $\delta=3.00$ 
5006-4 角码 2.29kg/m $\delta=2.75$ 	RMJ6308 角码 1.682kg/m $\delta=2.75$ 	2007-193 角码 3.19kg/m $\delta=2.75$ 	JM15 角码 2.04kg/m $\delta=2.75$ 	5006 角码 2.36kg/m $\delta=2.75$ 
YC006 角码 2.869kg/m $\delta=4.00$ 	H6013 角码 2.02kg/m $\delta=3.00$ 	JM24 角码 2.063kg/m $\delta=3.00$ 	H6013A 角码 2.53kg/m $\delta=3.00$ 	F7010 角码 3.03kg/m $\delta=3.00$ 

※ 理论重量仅供参考 以实际过磅为准

角码断面图二

JM03	角码	2.17kg/m	YC007	角码	2.718kg/m	9512	角码	3.06kg/m	JM07	角码	3.03kg/m	RMJ003	角码	1.811kg/m
		$\delta=3.0$			$\delta=4.00$									$\delta=2.75$
4509	角码	2.4kg/m		角码	2.736kg/m	YC009	角码	2.748kg/m	C7018	角码	2.94kg/m	C7018A	角码	2.19kg/m
					$\delta=4.00$			$\delta=4.00$						
JM28	角码	2.222kg/m	H6208	角码	3.35kg/m	JM29	角码	2.399kg/m	JM31	角码	2.399kg/m	D5005-3	角码	1.99kg/m
		$\delta=3.00$						$\delta=3.00$			$\delta=3.00$			
YC011	角码	2.825kg/m	JM04	角码	2.29kg/m	JM02	角码	3.40kg/m	D5005	角码	3.44kg/m	D5005-1	角码	3.97kg/m
		$\delta=4.00$			$\delta=3.00$			$\delta=5.0$						
D5005-2	角码	2.02kg/m	H60A10	角码	2.60kg/m	LM7020	角码	1.85kg/m	JM27	角码	2.794kg/m	RMJ006	角码	2.180kg/m
					$\delta=3.5$			$\delta=2.0$			$\delta=3.00$			$\delta=2.75$
LS5605	角码	2.25kg/m	JM01	角码	3.06kg/m	JM14	角码	2.80kg/m	80G-12	角码	2.09kg/m	JM32	角码	3.108kg/m
														
A5006	角码	3.46kg/m	B5036	角码	2.36kg/m	YC015	角码	3.017kg/m	JM05	角码	1.83kg/m	LM7021	角码	1.98kg/m
								$\delta=1.00$						

万邦德·栋梁铝业

WEAPON DONGLIANG



地址: 浙江省湖州市织里镇栋梁路1688号
邮编(P.C.): 313008
ADD: No.1688 Dongliang Road,Zhili Town,Huzhou City,Zhejiang province,China
全国客服热线: 400-090-2082
传真FAX: 0572-2699781 2652003
E-mail: dongliang088@163.com