



荣盛家居有限公司

Rong Sheng jia ju you xian gong si



荣居十六强

海外
overseas



盛放八十城



1 : 42 000 000

审图号：GS(2016)1549号
国家测绘地理信息局 监制



荣盛家居
RONGSHENGJIAJU



公司简介

荣盛家居有限公司成立于2016年9月20日，隶属于荣盛房地产发展有限公司，公司坐落于淮北市经济开发区运河路36号，占地面积245.34亩。是集实木窗、铝包木窗、铝木复合窗、铝包木门、断桥铝系统窗、塑木门窗、塑钢窗、智能化门窗、防火窗、整体橱柜、木门、幕墙等研发等研发、生产、营销和服务于一体的专业化大型家居企业。

荣盛家居有限公司以“创造财富、服务社会、培育人才、报效国家”为宗旨，以“追求卓越”为核心价值观，坚持“诚信、谦和、认真、苦干、拼搏、创新”企业精神，秉持“缔造新型生活”品牌理念，努力践行为崇尚新生活需要改善居住环境与条件、提高生活品质的消费者打造“自然的园、健康的家”。

公司拥有雄厚的技术实力及先进设备，拥有一大批专业的管理人才。公司致力于为员工提供实现梦想的舞台，积极培训优秀员工，激发员工的积极性和上进心，培养了一支经营管理团队，稳定而经验丰富的生产员工队伍，高素质高学历的生产研发团队，公司为员工的成长助力，实行人性化管理，有完善的培训和晋升机制，是员工心中的最佳雇主、客户心中的最佳合作伙伴。




产品目录

一/	公司环境·····	6
二/	厂区划分·····	10
三/	公司荣誉·····	12
四/	产品介绍·····	16
	1、荣盛88系列铝包木窗·····	20
	2、荣盛100系列铝包木窗·····	22
	3、荣盛P120铝包木被动窗·····	24
	4、荣盛经典70系列系统窗（框扇平齐）·····	26
	5、橱柜·····	27
	6、木门·····	28
五/	工程案例·····	30




荣盛家居
RONGSHENGJIAJU

▼ 公司环境 COMPANY ENVIRONMENT



公司办公区出入回



园林式厂区环境

现代化办公环境



舒适的居住环境

丰富的娱乐设施





木窗厂简介

木窗厂主要生产P120铝木被动窗、88铝木节能窗等，是荣盛集团被动房建筑工程、高档住宅工程配套产品。车间占地15000m²，设备一期总投资1200万元，可实现年产值1.2亿元，产能面积比0.8万/年/m²。

木窗车间分为原材料区、机械加工区、打磨区、油漆区、组装区、包装区、成品区等。

机械加工区为单机联动方案，适用于批量工程，生产线可同时加工多系列不同铝木窗产品。可最大化发挥每台设备产能。

车间一角



铝窗厂简介

铝窗厂自2007年于南京成立，占地面积300平方，成立时员工仅有7人，年产量6000方。

2008年迁址蚌埠，占地面积1100平方，员工发展至22人，年产量增加到3万方。

2013年发展至安徽怀远，占地面积2300平方，员工发展至36人，年产量均值5.5万方。

2016年迁址江苏徐州，占地面积3700平方，员工发展至43人，产值发展至2018年的7千万。

2019年末迁址淮北家居基地，员工53人，当年产值1.5亿元。

2021年，员工增加到200人，已实现年产值3.6亿元。

车间一角





橱柜厂简介

橱柜厂于2016年10月成立于廊坊市安次区，2020年1月搬迁至安徽省淮北烈山工业园区。生产车间占地10000余平米，车间设备价值1000余万元，可实现年产值2亿元。车间进口设备金田豪迈全自动电子开料锯、金田豪迈全自动封边机各一台，国内行业内一流设备二十余台。

橱柜厂主要经营整体橱柜、衣柜、浴室柜、全屋定制板式家具及吸塑门板，业务以内部配套为主。目前在职17人。拥有10人以上的安装劳务队伍5支。

车间一角



木门厂简介

木门厂主要生产实木复合门、免漆门、木饰面等集团精装修工程配套木作系列产品。车间占地总面积20000m²，设备一期总投资3000万元左右（不包含二期设备），可实现年产值2.5亿元，产能面积比1.3万/年/m²。

木门车间分为下料区、压贴区、机械加工区、油漆加工区、包装区等。

车间一角







取信于人 通达天下
质量第一 服务至上





荣盛家居
RONGSHENGJIAJU

公司资质 COMPANY QUALIFICATION







荣盛家居
RONGSHENGJIAJU

铝木窗产品 PRODUCT INTRODUCTION

PURE WOOD ENDOPLASM/METAL COAT

纯木内质/金属外衣

荣盛铝包木窗 内木外铝和谐统一



荣盛铝包木门窗，纯木打造，金属外衣，内木与室内家具相互映衬，更显高品质


EXTERNAL ALUMINUM COLORS/VARIABLE VARIABLES

外铝色彩/多样可变

荣盛铝包木窗多色外铝 与室内装修相得益彰



多彩的外铝颜色，只要您喜欢都可以选择自己的颜色，外铝与室外建筑面相得益彰，并且外铝抗日晒，雨淋，经久耐用



取信于人 通达天下
质量第一 服务至上

WOODEN INTERIOR FRAME FINE TEXTURE

木质内框 / 纹理细致

层次分明的木质内框 立体感十足



荣盛铝包木门窗，室内木材带有层次的花线条，视觉更显立体感并纤细美观，更显档次

DURABLE/SUN-RESISTANT AND SHOWER-RESISTANT

持久耐用 / 抗晒抗淋

外铝抗日晒，抗风吹雨淋，经久耐用




有金属外铝护窗，您不用担心风吹日晒雨淋等各种天气带来的影响，铝的金属特性为您免除了烦恼，让您的门窗持久耐用



保
温
性

双重保温

外侧断桥铝合金型材，保证门窗的基础隔热性能；
内侧木材导热系数小，且具有呼吸功能，从而达到调节温度的效果。
多道密封胶条，层层阻隔热量传递。



水
密
性

率先实现了木铝门窗的阶梯式排水设计，并合理利用等压原理，使排水更加顺畅。



隔
音
性

双重隔音性

三层中空玻璃，内充惰性气体，最大限度降低声音传递。
木材是一种细胞构成体，具有多孔质的吸音特性，让您拥有安静、舒适的生活空间。



装
饰
性

天然高档实木纹理，装饰效果极佳，充分体现自然、温馨的家居理念，门窗与家具之间完美融合，浑然一体，让您轻松享受高品位生活。




铝木窗选材

Material selection of aluminum wood window

取信于人 通达天下
质量第一 服务至上



选用奥地利MACO五金，德国丝吉利娅五金，德国进口HOPPE执手。



选用EPDM软硬共挤发泡胶条。



进口雷玛仕和SIKKENS水性漆。



选用高端进口落叶松、红橡、白橡木材。



玻璃选用耀华，金晶汽车级玻璃。



荣盛88系列铝包木窗 <<

产品特点:

1、荣盛铝木窗主要选用欧洲红松和西伯利亚高寒地区樟子松、落叶松、云杉、橡木，等作为主材。


2、选用奥地利MACO五金，丝吉利娅五金，耐候性、承重性、使用寿命等都经过世界各地产品的检验和见证，保证了门窗开启灵活，整窗的使用寿命。

3、EPDM胶条具有较好的综合物理机械性能，在静态密封与动态密封中表现极佳。

4、玻璃选用耀华、金晶汽车级白玻，分子筛隔条无缝折弯，可配置5+18A+5Low-e和5+12A+5+12A+5Low-e钢化玻璃，有效保证隔音隔热性能。

性能参数:

- 1、水密性能: $\Delta P=650\text{Kpa}$, 7级。
- 2、抗风压性能: $P3=\pm 4.2\text{Kpa}$, 7级。
- 3、气密性能: $q1=0.64\text{m}^3/(\text{m} \cdot \text{h})$, 7级。
 $q2=2.0\text{m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$, 7级。
- 4、保温性能 $U=1.5\text{w}/(\text{m}^2 \cdot \text{k})$, 8级。



铝木窗产品

PRODUCT INTRODUCTION

取信于人 通达天下
质量第一 服务至上





荣盛100系列铝包木窗<<

产品特点:

- 1、荣盛铝木窗主要选用欧洲红松和西伯利亚高寒地区樟子松、落叶松、云杉、橡木等作为主材。
- 2、选用奥地利MACO五金，德国丝吉利娅五金，耐候性、承重性、使用寿命等都经过世界各地产品的检验和见证，保证了门窗开启灵活，整窗的使用寿命。
- 3、EPDM胶条具有较好的综合物理机械性能，在静态密封与动态密封中表现极佳。
- 4、玻璃选用耀华、金晶汽车级白玻，分子筛隔条无缝折弯，可配置5+18A+5Low-e和5+12A+5+12A+5Low-e钢化玻璃，有效保证隔音隔热性能。



性能参数:

- 1、水密性能: $\Delta P=650\text{Kpa}$, 7级。
- 2、抗风压性能: $P3=\pm 4.2\text{Kpa}$, 7级。
- 3、气密性能: $q1=0.64\text{m}^3/(\text{m} \cdot \text{h})$, 7级。
 $q2=2.0\text{m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$, 7级。
- 4、保温性能 $U=1.5\text{w}/(\text{m}^2 \cdot \text{k})$, 8级。



荣盛P120铝包木被动窗 <<

产品特点:

- 1、采用新型型材和更优越的结构，型材厚度增加到120mm。U值可达到 $0.82\text{w}/(\text{m}^2 \cdot \text{k})$ 。
- 2、荣盛铝木窗主要选用欧洲红松和西伯利亚高寒地区樟子松、落叶松、云杉、橡木等作为主材。
- 3、选用选用奥地利MACO五金，德国丝吉利娅五金，耐候性、承重性、使用寿命等都经过世界各地产品的检验和见证，保证了门窗开启灵活，整窗的使用寿命。
- 4、EPDM胶条具有较好的综合物理机械性能，在静态密封与动态密封中表现极佳。
- 5、玻璃选用耀华、金晶汽车级白玻，分子筛隔条无缝折弯，可配置5+16Ar暖+5Low-E+16Ar暖+5Low-E钢化玻璃，有效保证隔音隔热性能。
- 6、天然高档实木纹理，装饰效果极佳，充分体现温馨、自然家居理念，让您轻松享受高品位生活。





荣盛家居
RONGSHENGJIAJU

▾ **断桥铝系统窗产品**

Broken bridge aluminum system window products

荣盛经典70系列(框扇平齐) <<

型材壁厚: 1.6MM

隔热材料: PA66尼龙隔热条, 内填充保温棉

密封胶条: 汽车级复合密封条

玻璃配置: 双玻钢化5+23A+5Low-e

三玻钢化5+12A+5+12A+5Low-e

排水方式: 隐藏式下排水



橱柜系列 <<

- 1、纹路自然、高档美观，首先就给人一种回归大自然的感觉；
- 2、没有任何添加剂，实木整体橱柜环保无污染、坚固耐用；
- 3、随着木材技术的发展，实木整体橱柜的外边也抛弃了传统印象的色泽单一、形状简单的外表。通过雕刻花、花边角的处理、上漆的色泽都让整体实木橱柜更加多姿多彩。
- 4、主要应用于厨房整体橱柜、衣柜、浴室柜、全屋定制板式家具及吸塑板。





木门系列 <<

- 1、硬度强、光泽度好。不易变形，具有抗老化的效果，不仅有木门中的艺术感，还有着装饰的作用。
- 2、木纹清晰，给人的视觉感觉很自然舒适，艺术效果好，显得高端大气，还能有点缀整个房子的装饰效果。
- 3、材质多样化，选择面广。
- 4、防蛀、防潮、防污、耐热、抗裂，隔音隔热效果好。
- 5、安全性：无毒、无味、不含甲醛、甲苯、无辐射污染，环保健康，属优质绿色环保产品。
- 6、功能性：具有防盗性、防火性、隔音性、隔断性。



施工现场 <<





荣盛家居
RONGSHENGJIAJU

工程案例

ENGINEERING CASE



廊坊荣盛尊府项目 铝包木窗3953m²



沧州君兰苑项目 铝包木窗1688m²



石家庄荣盛和府项目 铝包木窗5749m²



石家庄荣盛御府项目 铝包木窗15684m²



秦皇岛荣盛汤泉首岭项目



承德锦绣观邸项目



沧州锦绣学府项目



云台锦绣观邸项目




荣盛家居
RONGSHENGJIAJU

工程案例

ENGINEERING CASE



聊城东昌首府别墅区项目



邯郸荣盛金科雅苑项目



石家庄荣盛中心幕墙项目



淄博荣盛广场幕墙项目



荣盛家居有限公司

 安徽省淮北市经济技术开发区运河路36号

 17021499999 刘经理

 1825408602@qq.com