





搏承®

搏击长空，承载未来！



TO CREATE
A BETTER LIFE
FOR YOU

为您创造一个更好的生活

为遮阳优势产品

EXTERNAL SUN SHADING PRODUCTS

专业从事中空百叶玻璃加工

江苏博诚节能玻璃有限公司



CONTENT

公司简介 Company Profile	02
企业资质 Company Qualification	03
专利证书 Letters Patent	05
公司外景图 Company Location Map	11
车间内部图 Workshop Internal Diagram	13
中空内置百叶窗 Built-in Insulating Shutters	15
中空内置百叶玻璃的几种常规配置 Hollow Glass Blinds Built Several Conventional Configuration	18
中空内置百叶窗工程案例 Engineering Case	21





博承®

搏击长空，承载未来！

节能科技，改变未来

COMPANY PROFILE

公司简介

江苏博诚节能玻璃有限公司主要从事“搏承牌”高品质中空内置百叶玻璃研发与生产。公司是业内为数不多的能够满足国际、国内各项认证条件的企业，公司拥有iso9001国际认证，内置百叶玻璃3c认证；公司被评为“江苏省民营科技型企业”、“国家高新技术企业”、“江苏省遮阳十强企业”等荣誉，所做产品拥有“江苏省高新技术产品认定证书”，并拥有专利30多项；作为业内有资历的企业，我公司参与了中国住建部《建筑遮阳通用要求》国家标准的制定工作，在此前也多次参与各省市遮阳门窗相关标准的编制工作。

2010年住建部门将百叶产品作为外遮阳优势产品，在江苏地区强制推广至今，我司在江苏已成功交付多个大型项目……。合作地产商有：金地、仁恒、招商、世茂、高科、旭辉、中国电建、恒基、路劲地产集团、宝龙置业等几十家国内有名开发企业，产品得到用户的好评，在中空百叶行业中占据主要地

“搏承牌”高品质中空内置百叶产品代表着行业内的先进标准，中空百叶产品内部传动部件、磁铁、暖边条，均由本公司独立研发、制造，这是业内少见的。我司在生产上，更大程度保证了产品的高品质、高稳定性和高性价比，满足用户需求！凭借我司过硬的百叶产品核心技术和优异完善的售后服务，定让客户称心、放心、安心，毫无后顾之忧。





Jiangsu Bocheng Energy-saving Glass Co., Ltd. is mainly engaged in the development and production of "bocheng brand" high quality hollow built-in louvre glass. The company is one of the few enterprises in the industry that can meet the international and domestic certification conditions. The company was rated as "jiangsu private science and technology enterprise", "national high and new technology enterprise", "jiangsu sunshade top ten enterprise" and other honors. As a senior enterprise in the industry, our company participated in the formulation of the national standard of building shading general requirements issued by the ministry of housing and urban-rural development of China, and previously participated in the compilation of relevant standards for shading doors and Windows in various provinces and cities.

In 2010, the department of housing and urban-rural development of jiangsu province made the use of louver products as an external sunshade product, which has been officially promoted in jiangsu. Our company has successfully delivered more than 100 large projects in jiangsu. Cooperating real estate companies are: jindi, yanheng, investment attraction, shima, gaoke, xuhui, China electric power construction, hengji, lujin real estate, jibao group, baolong real estate, etc. Dozens of famous domestic development enterprises, products have been well received by users, and occupy a leading position in the hollow louvre industry!

"Bocheng brand" high quality hollow inner louver products represent the industry's leading standards, hollow louver products internal transmission components, magnets, warm edge bars, are independently developed by the company, precision manufacturing. This is rare in the industry. In terms of production, our company guarantees the high quality, high stability and high cost performance of products to the greatest extent to meet the needs of users. By virtue of our company's cutting-edge core technology and excellent after-sales service, we are sure to make our customers satisfied, relieved and relieved, without any preferential treatment.

COMPANY QUALIFICATION

企业资质



公司本精益求精的经营理念
不断开拓创新，融产品质量和生产效益于一体，
同时以客户满意作为公司的服务理念，
把握售服的质量关，为广大客户提供高质量的服务。
我们将以契而不舍的精神，
不断的扩大投资、强化管理，完善服务，
致力于打造江苏中空内置百中窗加工基地。

The company refine on business philosophy
Continuous innovation, product quality and production efficiency and financial development,
At the same time to customer satisfaction as the company's service concept,
Grasp the quality of sales and service mark, provides the high quality service for the general customers.
We will take the tenacious spirit,
Continue to expand investment, strengthen management, improve the service,
Jiangsu is committed to creating the largest hollow built-in hundred windows processing base.













LETTERS PATENT

专利证书

百叶玻璃专利



百叶玻璃专利







LETTERS PATENT

专利证书

百叶玻璃专利



百叶玻璃专利






LETTERS PATENT

专利证书

百叶玻璃专利



暖边条专利



专利



COMPANY LOCATION MAP

公司外景图





展厅一角

WORKSHOP INTERNAL DIAGRAM

车间内部图



百叶帘生产车间



全自动打胶机



全自动打胶机



叶片加工车间



高性能暖边条生产车间



注塑车间

BUILT-IN INSULATING SHUTTERS

中空内置百叶窗

产品特点与技术特性

遮阳性：透光折减系数最低为0.12，营造舒适、静怡的室内环境，百叶中空密闭，角度调节与收放通过外部或遥控实现。

节能性：采用5mm + 19A + 5mm百叶中空玻璃，使玻璃透失能耗降低2/3，当百叶调整到合适角度时，玻璃传热系数仅为 $1.8\text{W}/\text{m}^2 \cdot \text{K}$ （铝合金门窗的传热系数不超过 $2.7\text{W}/\text{m}^2 \cdot \text{K}$ ）。

隔音性：隔音性能优异，降噪音可达32bd，适合办公隔断、道路周边之楼宇门窗。

洁净性：整洁干净，不需窗帘，易于清洁消毒，不藏尘螨。

安全性：降低火灾隐患，双层钢化玻璃提高了整体建筑的安全水平，抗风、抗冲击力强，减少了低辐射玻璃的入侵。

经济性：降低空调能源消耗，节约大量电力消耗。

防紫外线：紫外线穿透系数0.00/0.02，保护室内用品，更省去了窗帘的采购费用及保洁费用。




中空百叶玻璃门窗结构示意图

功能：叶片角度调节及叶片升降调节，调节器都统一安装在一侧。

调节器：叶片角度调节器一个、叶片升降调节器一个。

比率：升降2:1。

位置：没有对叶片升降器的安装要求时，安装在右侧。



DEVELOPMENT TREND

内置遮阳百叶一体化节能门窗的发展趋势

建筑节能相关国家标准对建筑遮阳行业提出新的更高要求，楼宇验收必须满足如下标准规范：

一、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015 3.2.5

夏热冬冷、夏热冬冷、温和地区的建筑各朝向外窗(包括透光幕墙)均应采取遮阳措施。

寒冷地区建筑宜采用遮阳措施。当设置外窗时应符合下列规定：

(1)建筑外窗宜设置活动外遮阳，南向宜设置水平外遮阳； (2)建筑外遮阳装置应兼顾通风及冬季日照。

二、《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014 8.2.8

采取遮阳措施，降低夏季太阳辐射得热，评价总分为12分。

外窗遮阳设施透明部分中，有可控制遮阳调节措施的面积比例达25%，得6分；达50%，得12分。

三、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2012 4.0.10

居住建筑的东、西向外窗必须采取建筑外遮阳措施，建筑外遮阳系数SC不应大于0.8。

按照标准的要求：

活动式建筑遮阳形式及应用势在必行！

现代建筑是能源消耗的重要组成部分，建筑节能已成为社会关注度极高的现实问题。随着国家政策的不断完善，对民用和工建项目建筑节能要求的不断提升，对门窗(占建筑总耗能超60%)要求夏季“遮阳隔热”、冬季“采暖保温”。

根据国家及多地方相关标准，具体可分为：


1. 传热系数K值

- ①节能门窗的整窗应小于 $2.5w/(m^2.k)$ ；
- ②低能耗门窗应小于 $2.0w/(m^2.k)$ ；
- ③超低能耗门窗应小于 $1.5w/(m^2.k)$ ；
- ④近零能耗门窗应小于 $1.3w/(m^2.k)$ ；
- ⑤零能耗门窗应小于 $0.8w/(m^2.k)$ 。

2. 遮阳系数SC应小于0.3


3. 可见光透射比应大于0.65

江苏可瑞特节能玻璃科技有限公司出产的产品，经反复检测和验证，均能满足上述建筑节能门窗国家标准的三个刚性指标要求，得到了市场和行业专家的充分认可。




BUILT-IN INSULATING SHUTTERS®


中空内置百叶窗



双柄双滑道





单柄单滑道



HOLLOW GLASS BLINDS BUILT SEVERAL CONVENTIONAL CONFIGURATION



中空内置百叶玻璃的几种常规配置

单腔式中空内置百叶玻璃



5mm+ (17A/19A/21A) +5mm、5LOW-E+ (17A/19A/21A) +5mm 传热系数1.6~2.0W/(M²*K)

三玻两腔式中空内置百叶玻璃 (百叶帘在外空腔)



5mm+19A+5mm+6A+5mm 传热系数为K=1.7W/(M²*K)




搏承®

搏击长空，承载未来！

● 双手柄双滑到百叶闭合状态

Double handle double slide shutter closed state



提拉把手
Open handle

翻转把手
Tilt handle

四周密封胶
Sealant

PVC侧框
PVC frame

铝片
Slat

钢化玻璃
Tempered glass


中空铝条
Spacer

室外
Outside

室内
Inside

● 双手柄单滑道百叶垂直玻璃状态

Double handle single slide vertical louver glass state



翻转把手
Tilt handle

提拉把手
Open handle

四周密封胶
Sealant

PVC侧框
PVC frame

铝片
Slat

钢化玻璃
Tempered glass

中空铝条
Spacer

室外
Outside

室内
Inside

产品使用说明

我公司生产的双手柄内置百叶玻璃经检测具有良好的遮阳和隔音性，且节能效果好。

本产品的百叶安装在两层玻璃之间，与外界空气隔绝，所以用户不必为清洁百叶一事烦恼。本产品为成熟产品，故用户可以放心使用。

操作步骤：

- 1、若需要翻叶，请使用A开关上下调节。
- 2、若需要将叶片升起或降下，请使用B开关上下调节。

注意事项：

- 1、开关不能横向滑动。
- 2、开关不能猛力上升或下降，应用正常力度上下滑动开关。
- 3、若出现脱磁现象，轻轻上下移动开关至磁铁对吸。
- 4、若开关从滑轨中脱落，请从滑轨底端装入开关，轻轻往上推到开关无法上移。内外磁铁对吸上，即可恢复使用。


ENGINEERING CASE

部分工程案例名录表

自在城	陈春路	湖山别院
梅园	观云山庄1期/2期	蠡湖金茂府
假日新城	依云尚城二期	雍华府
和园	镇江北固湾	海和云庭
立园	紫金华府	南京仁恒燕子矶G01
江湾	龙津广场	扬州广陵铭著/溧水
锦城	小昆山商品住宅基	卓越珑府
香城	虹口外滩	枫丹明悦
晋城	宝龙广场	紫郡兰园
锦城	芦潮港	嘉誉风华
万悦城	花桥	招商金融小镇
城市景园	沐城天下	金茂江北综合体
花好月圆	弘昇熙园	江阴府
新旅城	八百亩经济适用房	招商公园, 1872
国际花园	金通玫瑰园	云珑府
小天鹅	德辉天玺湾	大悦春风里
紫金英郡	公园世纪	上淮铂悦府
叶语香澜	苏州旭辉吴江示范区 / 恒基标段/城南洋房	江山御
江中世纪城	中粮祥云国际/同里湖	东望府
金地明悦	仁恒公园世纪	樾府
誉珑湖滨	观天下1期/2期	湖语尚院
金地格林格林/湖城艺境	董天府	中山府
海峡城	上湖成章	都会上品
兰溪谷	恒基旭辉府	苏宁悦城
依云尚城/招商雍和府	吴门府	太科园
招商1872	青秀澜湾	多弗翠湖里
铂悦府	招商G87御澜府	十里江湾
南京龙潭项目	H单元32-01永丰街道	平澜府
古运新苑	印长江	苏宁睿城
香悦澜山	富仕居	恒大悦府
镇江港南路公租房	百汇园	
金陵湾1期/2期/3期/4期	龙湖合景	
铭悦府	浅棠平江	
海赋尚城	镇江宝龙	
仙林湖三期/七里桥/金地中心	枫香花园	

ENGINEERING CASE

中空内置百叶窗工程案例



葛洲坝保利曼城



葛洲坝鼓悦兰园



葛洲坝龙湖江宸



葛洲坝微客公馆



葛洲坝玉兰花园




葛洲坝中国府



葛洲坝紫郡府



葛洲坝紫郡蘭园



葛洲坝紫郡公馆



恒大滨河左岸



恒大金碧天下



恒大绿景雅苑



博承®

搏击长空，承载未来！



金地风华雅筑



金地格林泊乐



金地格林世界



金地湖城艺境



金地江山风华



金地名著



金地南湖艺境



搏承®

搏击长空，承载未来！



金地浅山艺境



金地悦城大境



鲁能城



鲁能公馆



绿城金沙湖



绿城九江海



绿城玫瑰园



绿城太湖明月



绿城桃李春风



绿城桃源小镇



绿城天湖明月



绿城御园



仁恒公园世纪



仁恒公园四季



仁恒江湾城



仁恒湖滨城



搏承®
搏击长空，承载未来！



仁恒梦公园



招商1872



招商兰溪谷



招商依云尚城



招商依城大观



招商依云尚城



招商依云小镇



招商雍和府



招商雍华府



招商雍江府



招商臻府



中海锦苑



中海九樾



中海麓园



中海御道路一号



中海燕子矶



中海十里丹堤



中海云樾里



中海左岸澜庭



中海云麓世家



南京-金茂府



路劲-佘山院子



东原-印长江



宝龙世家



无锡-蠡湖金茂府



金科-观天下



中粮-祥云国际



沐城天下



旭辉-吴门府



恒基旭辉府



搏承®

搏击长空，承载未来！

ENGINEERING CASE

中空内置百叶窗工程案例



招商局地产依云尚城



招商局地产依云小镇



招商局-公园1872



招商局-雍和府



招商局地产兰溪谷



搏承®

搏击长空，承载未来！

江苏博诚节能玻璃有限公司

地址：江苏省江阴市申港街道申圩路364号

电话：0510-86978621

传真：0510-86138077

网址：www.jsboch.com

邮箱：bc@jsboch.com



公众号



手机站