


visoline

18/2/2011

RAMEN EN DEUREN - 51mm
FENETRES ET PORTES - 51mm
FENSTER UND TUREN - 51mm
WINDOWS AND DOORS - 51mm



VL_a

PROFIELEN _____ P. 29

PROFILS
PROFILE
PROFILES

VL_b

TOEBEHOREN _____ P. 79

ACCESSOIRES
ZUBEHÖRTEILE
ACCESSORIES

VL_c

DOORSNEDEN _____ P. 153

COUPES
SCHNITT
SECTIONS

VL_d

STATICA _____ P. 299

STATIQUE
STATIK
STATICS

VL_e

ZAAGTABELLEN _____ P. 303

TABLES DE SCIAGES
ZUSCHNITT-TABELLEN
SAWING TABLES

VL_f

WERKTEKENINGEN _____ P. 333

DESSINS DE CONSTRUCTION
KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN
CONSTRUCTION DRAWINGS

AFKORTINGEN / ABBREVIATIONS / ABKURZUNGEN / ABBREVIATIONS

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT

AN = GEANODISEERD - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED

AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED - 9LAANO

KL = STANDAARDKLEUREN - COULEURS STANDARDS - BASIS FARBEN - BASIC COLORS

GS = SPECIAAL GEMOFFELD - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR

Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK

W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE

De tekeningen die voorgesteld zijn op schaal 1:1, kunnen kleine maatafwijkingen vertonen, te wijten aan de reproductietechniek van deze kataloog.

Les dessins représentés à l'échelle 1 peuvent avoir de légères variations dimensionnelles dues aux techniques de reproduction de ce catalogue.

Die Zeichnungen im Maßstab 1:1 können aus technischen Reproduktionsgründen leichte Messungsschwankungen darstellen.

The drawings represented on a scale 1 basis may have light dimensional variations due to the reproduction of the manual.

BUITENKADERS	P. 29
PROFILS D'ENCADREMENT KADERPROFILE OUTER FRAMES	
VLEUGELPROFIELEN	P. 34
OUVRANTS FLUGELPROFILE VENT PROFILES	
TUSSENREGELS	P. 39
TRAVERS SPROSSENPROFILE TRANSOMS	
STOLPPROFIELEN	P. 46
MAUCLAIRS STULP PROFILE DOUBLE CASEMENT PROFILES	
HOEKPROFIELEN	P. 48
POTEAUX D'ANGLE ECKPROFILE CORNER PROFILES	
SLUITLATTEN	P. 53
TRINGLES SCHUBSTANGE LINKBARS	
GLASLATTEN	P. 54
LATTES A VITRAGE GLASLEISTE GLAZING BEADS	
ROLLUIKPROFIELEN	P. 62
STORE PROFILS ROLLADEN PROFILE SHUTTER PROFILES	
DORPELPROFIELEN	P. 64
SEUILS SOLLPROFILE SILL MEMBERS	
OPZETPROFIELEN	P. 71
PROFILS REHAUSSEMENT ERHOHUNG PROFILE TRANSOM	
AANSLUITPROFIELEN	P. 72
PROFILS POUR CHAMBRANLES ANSCHLIESPROFILE CASING PROFILES	

DIVERSE PROFIELEN

P. 73

PROFILS DIVERS
DIVERS PROFILEN
VARIED PROFILES

RAMEN	P. 153
FENETRES RAHMEN WINDOWS	
KIPSCHUIF	P. 219
COULISSANT A TRANSLATION KIPP-SCHIEBE TILT-SLIDE	
RAMEN VOOR PVC BESLAG	P. 229
FENETRES AVEC QUINCAILLERIE PVC RAHMEN FUR PVC BESCHLAGE WINDOWS FOR PVC HARDWARE	
VLAKKE DEUR	P. 233
PORTE PLANE FLACH TUR FLAT DOOR	
OPDEK DEUR	P. 251
PORTE A FRAPPE ANSCHLAG TUR TOUCH DOOR	
DEUR MET VL27	P. 265
PORTE AVEC VL27 TUR MIT VL27 DOOR WITH VL27	
DEUR MET VL123	P. 273
PORTE AVEC VL123 TUR MIT VL123 DOOR WITH VL123	
INBRAAKVERTRAGENDE DEUREN SKG	P. 279
PORTES ANTI EFFRACTION SKG TUR EINBRUCHHEMMEND SKG DOOR BURGLARY PROOF SKG	
STEELLOOK + VISOLINE	P. 287
STEELLOOK + VISOLINE STEELLOOK + VISOLINE STEELLOOK + VISOLINE	
GLASTABELLEN	P. 295
TABLES DE VITRAGE VERGLAZUNGS TABELLEN GLAZING TABLES	

RAMEN _____	P. 303
FENETRES	
RAHMEN	
WINDOWS	
DEUREN _____	P. 316
PORTES	
TUREN	
DOORS	
DEUR MET VL27 _____	P. 326
PORTE AVEC VL27	
TUR MIT VL27	
DOOR WITH VL27	
DEUR MET VL123 _____	P. 328
PORTE AVEC VL123	
TUR MIT VL123	
DOOR WITH VL123	
INBRAAKVERTRAGENDE DEUREN SKG _____	P. 330
PORTES ANTI EFFRACTION SKG	
TUR EINBRUCHHEMMEND SKG	
DOOR BURGLARY PROOF SKG	

TOEPASSINGSBEREIK DRAAIKIP RAAM - KIPDRAAI RAAM _____ P. 333

 PORTEE D'UTILISATION CHASSIS OSCILLO-BATTANT / MANOEUVRE LOGIQUE
 ANWENDUNGSBEREICH DREH-KIPPFENSTER / KIPDREH FENSTER
 APPLICATION LIMIT TILT AND TURN WINDOW / TILT BEFORE TURN WINDOW

VARIABELE HOEKPROFIELEN _____ P. 334

 POTEAUX D'ANGLE
 ECKPROFILE VARIABEL
 CORNER PROFILES

HOEKEN EN T-VERBINDERS _____ P. 337

 CLAMES ET ASSEMBLAGE-T
 ECKVERBINDERS UND T-VERBINDERS
 CORNERS AND CONNECTING BRACKETS

MONTAGE DORPEL _____ P. 348

 MONTAGE SEUIL
 MONTAGE SCHWELLE
 ASSEMBLY SILL

KIPRAAM _____ P. 349

 FENETRE BATTANT
 KIPFLUGEL
 TILT CASEMENT

TUIMELRAAM _____ P. 350

 FENETRE BASCULANTE
 SCHWINGFLUGEL
 PIVOTED WINDOW

STOLPEINDSTUK _____ P. 355

 EMBOUT MAUCLAIR
 STULPENDSTUCK
 SEALING DOUBLE CASEMENT

ROLLUIK _____ P. 358

 GUIDE STORE
 ROLLADEN FUHRUNG
 ROLLING SHUTTER

ONTWATERING _____ P. 360

 DRAINAGE
 ENTWASSERUNG
 DRAINING

SLOTEN EN UITSPARINGEN _____ P. 362

 SERRURES ET ENTAILLES
 SCHLOSSER UND EINBAU
 LOCKS AND EMBEDDING

STOLPSLUITING INBRAAKVERTRAGENDE DEUREN SKG _____ P. 386

 FERMETURE PORTE A DEUX VANTAUX POUR ANTI EFFRACTION SKG
 STULPTUR VERSCHLUSS EINBRUCHHEMMEND SKG
 LOCKING RABATE DOOR BURGLARY PROOF SKG

DETAILS DEUR _____ P. 387

DETAILS PORTE
DETAILS TUR
DETAILS DOOR

TOCHTAFSLUITER _____ P. 392

JOINT BAS DE PORTE
TURDICHTUNG
THRESHOLD

EINDSTUK DEUR _____ P. 395

PIECE D'ETANCHEITE PORTE
DICHTUNGSSTUCK TUR
SEALING DOOR

DEUR MET VL123 _____ P. 397

PORTE AVEC VL123
TUR MIT VL123
DOOR WITH VL123

STEELLOOK + VISOLINE _____ P. 398

STEELLOOK + VISOLINE
STEELLOOK + VISOLINE
STEELLOOK + VISOLINE

VL94 + ACVL194 _____ P. 403










VL94 + ACVL194
VL94 + ACVL194
VL94 + ACVL194

ONDERKANT DEUR _____ P. 404

DESSOUS DE LA PORTE
UNTERSEITE TÜR
BOTTOM OF DOOR

MONTAGE ACVL171, ACFT171 _____ P. 405

MONTAGE ACVL171, ACFT171
MONTAGE ACVL171, ACFT171
MONTAGE ACVL171, ACFT171

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB. PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. mm	lx(cm4) Wx(cm3)	ly(cm4) Wy(cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
VL10		29	320	104	12.06 4.21	4.96 1.53	2.15 3.25 4.35 6.5	2	X	X	X	X	X
VL11		29	371.8	149	19.06 6.76	21.34 4.73	4.5 6.5	2	X	X	X	X	X
VL12		31	339	96	12.77 4.02	4.99 1.63	6.5	2	X	X	X	X	X
VL13		31	402.7	118	16.87 5.65	8.84 2.45	6.5	2	X	X	X	X	X
VL14		33	411.5	144.4	20.26 7.83	21.8 5.12	6.5	2	X	X	X	X	X
VL15		33	385	146	21.00 7.19	27.12 5.79	6.5	2	X	X	X	X	X
VL17		29	319.6	71	12.16 4.11	9.58 2.59	6.5	2	X	X	X	X	X
VL18		29	352.4	108	16.08 5.64	12.64 3.20	2.15 3.25 4.35 6.5	2	X	X	X	X	X
VL19		32	457.4	163.7	60.66 11.30	16.08 3.76	6.5	2	X	X	X	X	X

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT

AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED










KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS

GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR

M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

A = BUITEN - EXTERIEUR - AUSSEN - OUTSIDE

B = BINNEN - INTERIEUR - INNEN - INSIDE

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. mm	lx(cm4) Wx(cm3)	ly(cm4) Wy(cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
VL20		34	363.9	110.7	19.02 6.19	7.41 2.13	2.15 3.25 4.35 6.5	2	X	X	X	X	X
VL21		34	414.6	158.5	27.35 8.91	27.96 5.85	2.15 3.25 4.35 6.5	2	X	X	X	X	X
VL22		36	482.8	167.8	21.86 7.55	26.63 5.54	2.15 3.25 4.35 6.5	2	X	X	X	X	X
VL23		36	442.3	182	21.41 7.09	31.16 6.27	6.5	2	X	X	X	X	X
VL24		37	474.3	166.8	23.04 8.52	29.53 6.10	6.5	2	X	X	X	X	X
VL25		37	448.8	163	22.94 7.48	35.93 7.05	6.5	2	X	X	X	X	X
VL26		34	378	163	14.03 4.62	7.86 2.23	6.5	2	X	X	X	X	X
VL27		38	446.7	176.3	32.97 10.28	40.02 8.15	7	2	X	X	X	X	X
VL30		39	393.2	125	14.04 4.48	9.16 2.54	2.15 3.25 4.35 6.5	2	X	X	X	X	X

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT

AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED

KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS

GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR

M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. mm	lx(cm4) Wx(cm3)	ly(cm4) Wy(cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
VL31		39	445.2	161	20.94 6.98	29.64 6.05	2.15 3.25 4.35 6.5	2	X	X	X	X	X
VL32		39	444.2	161	23.45 8.39	32.64 6.66	6.5	2	X	X	X	X	X
VL33		41	530.3	238	33.48 12.15	119.02 17.00	6.5	1	X	X	X	X	X
VL34		41	651	381	50.39 17.94	400.32 40.03	1.08 3.25 6.5	1	X	X	X	X	X
VL35		43	498.1	236	77.36 14.13	13.47 3.74	6.5	2	X	X	X	X	X
VL36		43	510.8	243	67.53 13.80	26.23 6.03	5 6.5	2	X	X	X	X	X
VL37		40	489.6	204.7	28.62 10.34	69.00 11.50	6.5		X	X	X	X	X
VL40		46	382.9	108	12.47 3.52	6.87 2.01	2.15 3.25 4.35 6.5	2	X	X	X	X	X
VL44		47	323.3	62.1	10.10 3.26	4.25 1.34	6.5	2	X	X	X	X	X

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT










AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED

KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS










GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR

M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

 A = BUITEN - EXTERIEUR - AUSSEN - OUTSIDE
 B = BINNEN - INTERIEUR - INNEN - INSIDE

NUMMER NUMERO NUMBER NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB. PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. mm	Ix(cm4)		Iy(cm4)		LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
					Wx(cm3)	Wy(cm3)	Wx(cm3)	Wy(cm3)							
VL45		46	295.6	102	12.81 4.02	8.46 2.50	6.5	2	X	X	X	X	X		
VL46		46	380.1	60	11.50 3.92	4.65 1.66	6.5	2	X	X	X	X			
VL51		50	306.1	102	14.25 5.27	14.25 5.27	3.25 6.5	2	X	X	X	X	X		
VL53		51	191	40	9.82 3.85	1.73 1.38	4.5 6.5	2	X	X	X	X	X		
VL54		51	287.1	145	48.53 9.16	3.07 2.46	4.5 6.5	2	X	X	X	X	X		
VL55		66	324.9	30	13.25 3.86	1.14 0.80	2.15 3.25 4.35 6.5	2	X	X	X	X			
VL57		66	412.4	76	28.54 5.71	2.99 1.48	6.5	2	X	X	X	X	X		
VL58		74	205.9	22	-	-	6.5	4	X	X	X	X			
VL59		53	48	-	-	-	6	20		X					

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

NUMMER NUMERO NUMBER NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MEC. mm	lx(cm4) Wx(cm3)	ly(cm4) Wy(cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR. PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
VL59B		53	50.1	-	-	-	2	10		X			
VL60		53	46.2	-	-	-	6	20		X		X	
VL67		74	77.8	42.7	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
VL68		74	83.4	44	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
VL69		74	67.9	36	-	-	6	10	X	X	X	X	
VL70		62	347.5	40	-	-	6.5	2	X	X	X	X	
VL71		62	279	107	-	-	4.5 6.5	2	X	X	X	X	
VL72		68	101	29	-	-	6.5	10	X	X	X	X	
VL73		68	144.6	25.1	-	-	6.5	10	X	X	X	X	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT










AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED

KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS










GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR

M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

 A = BUITEN - EXTERIEUR - AUSSEN - OUTSIDE
 B = BINNEN - INTERIEUR - INNEN - INSIDE

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. mm	lx(cm4) Wx(cm3)	ly(cm4) Wy(cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
VL74		73	138.8	22	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
VL75		73	54.6	-	-	-	6.5	10	X	X			
VL76		73	146.6	51	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
VL77		72	190.9	-	-	-	6.5	-	X				
VL78		72	206.6	-	-	-	6.5	-	X				
VL89		68	234.3	60.9	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
VL90		64	221.2	40	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
VL91		64	152	34	-	-	2.15 6.5	6	X	X	X	X	
VL92		64	131	26	-	-	6.5	6	X	X	X	X	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. mm	lx(cm4) Wx(cm3)	ly(cm4) Wy(cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
VL93		64	329.6	37,5	11.47 3.64	1.51 0.76	2.15 3.25 4.35 6.5	2	X	X	X	X	
VL94		65	438.2	113.9	18.99 5.04	8.15 2.84	2.15 3.25 4.35 6.5	2	X	X	X	X	
VL95		64	239.5	44	-	-	6.5	2	X	X	X	X	
VL96		68	115.2	-	-	-	6.5	6		X			
VL97		65	197	43.2	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
VL98		69	194	39	-	-	6.5	2	X	X	X	X	
VL110		33	354.5	103	14.20 5.35	7.16 2.07	6.5	2	X	X	X	X	X
VL113		33	408.4	121	15.95 5.59	9.22 2.52	6.5	2	X	X	X	X	X
VL119		32	522	192	69.51 13.90	20.18 4.47	6.5	2	X	X	X	X	X

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT










AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED

KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS

GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR

M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

 A = BUITEN - EXTERIEUR - AUSSEN - OUTSIDE
 B = BINNEN - INTERIEUR - INNEN - INSIDE

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB. PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. mm	lx(cm4) Wx(cm3)	ly(cm4) Wy(cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
VL120		34	396.5	135	24.02 7.87	17.11 4.04	3.25 6.5	2	X	X	X	X	X
VL123		37	439	171	29.98 9.55	27.86 5.73	7	2	X	X	X	X	X
VL130		39	428	159	18.00 5.91	18.90 4.35	2.15 3.25 4.35 6.5	2	X	X	X	X	X
VL135		48	468.4	174	24.19 6.16	44.59 7.83	6.5	1	X	X	X	X	X
VL140		46	454.4	119	21.33 5.82	11.63 2.99	2.15 3.25 4.35 6.5	2	X	X	X	X	X
VL141		47	372.6	258	10.88 2.75	5.47 1.66	6.5	2	X	X	X	X	X
VL150		74	282.7	163	35.14 8.73	8.86 5.47	3.25 6.5	2	X	X	X	X	
VL151		52	277.6	66	11.20 4.28	3.26 1.07	4.7 6.5	2	X	X	X	X	X
VL152		52	313.4	46,5	9.28 3.46	3.44 1.23	4.7 6.5	2	X	X	X	X	X










BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT

AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED

KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS

GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR

M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. mm	lx(cm4) Wx(cm3)	ly(cm4) Wy(cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
VL153		52	301.6	105	10.66 3.87	6.54 1.73	4.7 6.5	2	X	X	X	X	X
VL154		52	333.8	145	7.93 2.68	6.04 1.81	4.7 6.5	2	X	X	X	X	X
VL155		50	476.7	317	157.55 30.82	157.55 30.82	4.7	1	X	X	X	X	X
VL159		53	52.9	-	-	-	6	-		X			
VL170		62	448.1	245	33.33 10.93	46.87 11.72	6.5	1	X	X	X	X	
VL171		63	227.7	208.5	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
VL172		63	128.9	55.1	-	-	6.5	10	X	X	X	X	
VL176		71	345.6	141.1	22.97 8.73	40.68 11.62	7		X	X	X	X	X
VL177		71	393.9	193	25.65 9.64	72.57 15.12	6.5	1	X	X	X	X	X

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT

AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED










KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS

GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR

M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

A = BUITEN - EXTERIEUR - AUSSEN - OUTSIDE

B = BINNEN - INTERIEUR - INNEN - INSIDE

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. mm	lx(cm4) Wx(cm3)	ly(cm4) Wy(cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
VL210		30	466	222.9	29.53 10.8	91.56 13.8	6.5	1	X	X	X	X	X
VL230		42	337.9	108.7	16.17 5.5	9.83 2.8	2.15 3.25 4.35 6.5	1	X	X	X	X	X
VL233		42	529	244.7	31.73 11.06	109.35 15.6	6.5	1	X	X	X	X	X
VL235		48	198.9	50	6.45 2.26	3.10 1.32	6.5	2	X	X	X	X	X
VL250		48	403.6	157.1	20.32 7.01	75.78 14.04	6.5		X	X	X	X	X
VL255		68	204.8	42	-	-	6.5	2	X	X	X	X	
VL257		67	360	75	16.65 4.57	2.90 1.47	6.5	2	X	X	X	X	X
VL310		31	383.3	114.4	15.12 5.92	8.63 2.38	6.5	2	X	X	X	X	X
VL357		67	316.6	92,7	10.05 3.30	2.97 1.42	6.5	2	X	X	X	X	X










BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT

AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED

KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS

GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR

M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. mm	lx(cm4) Wx(cm3)	ly(cm4) Wy(cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
VL457		66	430.79	144	20.56 4.81	3.9 2.16	6.5	2	X	X	X	X	X
VL458		67	377.1	88	12.42 4.52	3.51 1.86	6.5	2	X	X	X	X	X
VL479		70	162.9	83	-	-	6.5	2	X	X	X	X	
VL480		70	251.6	115	-	-	6.5	2	X	X	X	X	
VL481		70	311.8	147	-	-	6.5	2	X	X	X	X	
VL482		70	365.3	180.1	-	-	6.5	2	X	X	X	X	
VL483		70	425.5	209.7	-	-	6.5	2	X	X	X	X	
VL484		70	493.4	243	-	-	6.5	2	X	X	X	X	
VL486		70	600.5	300.5	-	-	6.5	2	X	X	X	X	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT










AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED

KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS

GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR

M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

 A = BUITEN - EXTERIEUR - AUSSEN - OUTSIDE
 B = BINNEN - INTERIEUR - INNEN - INSIDE

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. mm	lx(cm4) Wx(cm3)	ly(cm4) Wy(cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
VL557		66	297	93	9.71 3.76	3.16 1.77	3.25 6.5	2	X	X	X	X	X
VL600		73	119.6	47.59	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
VL657		67	379.7	138.1	42.48 7.98	3.96 1.80	6.5	2	X	X	X	X	X
VL720		35	394.9	123	20.84 6.82	10.66 2.80	6.5	2	X	X	X	X	X
VL721		35	414.9	143	23.46 7.75	17.64 4.09	6.5	2	X	X	X	X	X
VL740		47	375.3	87	11.95 3.09	6.52 1.92	6.5	2	X	X	X	X	X
EL085		75	146.6	69.2	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
EL891		75	148.8	61	-	-	6.5	10	X	X	X	X	
FT172		74	82.9	41	-	-	6.5	6	X	X	X	X	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MECH. MECH. mm	lx(cm4) Wx(cm3)	ly(cm4) Wy(cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR. PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
GL004		54	92.1	29	-	-	6.5	10	X	X	X	X	
GL008		54	109.4	30	-	-	6.5	10	X	X	X	X	
GL012		54	117.4	34.9	-	-	6.5	10	X	X	X	X	
GL014		54	121.3	36	-	-	6.5	10	X	X	X	X	
GL016		54	146.6	40	-	-	6.5	10	X	X	X	X	
GL020		54	152.7	44	-	-	6.5	10	X	X	X	X	
GL023		54	160	48	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
GL026		54	169.2	50	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
GL028		54	183.8	51.2	-	-	6.5	6	X	X	X	X	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT

AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED










KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS

GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR










M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

A = BUITEN - EXTERIEUR - AUSSEN - OUTSIDE

B = BINNEN - INTERIEUR - INNEN - INSIDE

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. mm	Ix(cm4) Wx(cm3)	Iy(cm4) Wy(cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
GL030		54	187.8	52	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
GL034		54	195.8	59	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
GL037		54	201.8	60.2	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
GL039		55	205.8	62.2	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
GL041		55	209.8	63.4	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
GL045		55	218	69.1	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
GL048		55	230.9	69	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
GL117		56	162	39	-	-	6.5	10	X	X	X	X	
GL126		56	180.7	48.4	-	-	6.5		X	X	X	X	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MEC. mm	lx(cm4) Wx(cm3)	ly(cm4) Wy(cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR. PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
GL130		56	191.8	52.4	-	-	6.5		X	X	X	X	
GL216		57	140.1	40	-	-	6.5	10	X	X	X	X	
GL230		57	182.8	50	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
GL312		58	123.8	31	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
GL317		58	155.2	36	-	-	6.5	10	X	X	X	X	
GL320		58	158.9	37	-	-	6.5	10	X	X	X	X	
GL323		58	165.6	41.7	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
GL326		58	174	45	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
GL504		59	96.2	25.1	-	-	6.5	6	X	X	X	X	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT

AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED










KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS

GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR










M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

A = BUITEN - EXTERIEUR - AUSSEN - OUTSIDE

B = BINNEN - INTERIEUR - INNEN - INSIDE

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. mm	Ix(cm4) Wx(cm3)	Iy(cm4) Wy(cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
GL512		59	90.5	35.6	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
GL512N		59	124.1	34.9	-	-	6.5	10	X	X	X	X	
GL516		59	90	38.7	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
GL521		59	109	44.9	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
GL526		59	111.2	47.6	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
GL530		59	131.1	53.4	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
GL534		59	137.3	57.8	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
IN057	 X Y---Y X	69	311.1	103	42.21 8.16	2.38 1.87	6.5	2	X	X	X	X	X
IN058	 X Y---Y X	73	228.8	141	11.91 4.53	8.23 3.62	6.5	2	X	X	X	X	X

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. mm	lx(cm4) Wx(cm3)	ly(cm4) Wy(cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
IN157		69	413.1	152	132.23 16.86	3.26 2.59	6.5	2	X	X	X	X	X
IN257		69	341.8	115.4	62.30 10.46	2.64 2.07	6.5	2	X	X	X	X	X
LX032		42	497.5	161	20.20 6.79	28.23 5.76	2.15 3.25 4.35 6.5	2	X	X	X	X	X
SR014		74	110	31	-	-	3.5 7	10	X	X	X	X	
ST030		44	373.2	120	29.34 7.00	6.67 2.67	6.5	2	X	X	X	X	X
ST130		44	384.7	30	13.74 4.20	3.56 1.42	6.5	2	X	X	X	X	X
ST131		44	194.4	89.4	-	-	6.5	2	X	X	X	X	
ST162		61	118.9	32.5	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
ST330		45	408.7	29.8	30.30 6.84	3.92 1.57	6.5	2	X	X	X	X	X

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT

AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED

KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS










GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR

M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

 A = BUITEN - EXTERIEUR - AUSSEN - OUTSIDE
 B = BINNEN - INTERIEUR - INNEN - INSIDE

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. mm	lx(cm4) Wx(cm3)	ly(cm4) Wy(cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
ST331		45	200	91.5	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
UN262		65	491.1	157.3	141.9 17.81	3.92 2.21	6.5		X	X	X	X	X
VG40		60	73	27	-	-	6.5	10	X	X	X	X	
VG41		60	90.1	31	-	-	6.5	10	X	X	X	X	
VG42		60	98.6	35	-	-	6.5	10	X	X	X	X	
VG43		61	110.1	41	-	-	6.5	10	X	X	X	X	
VG44		61	118.1	44	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
VG45		61	126.1	49	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
VG151		49	480.2	148	69.62 12.99	32.63 4.87	6.5	2	X	X	X	X	X

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MECH. MECH. mm	lx(cm4) Wx(cm3)	ly(cm4) Wy(cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
VG152		49	518.4	145	62.08 11.44	35.92 5.61	6.5	2	X	X	X	X	X
VG153		49	508.1	180	58.29 9.47	34.79 5.56	6.5	2	X	X	X	X	X
VG421		60	105	36	-	-	6.5	10	X	X	X	X	
VR023A		74	89.2	-	-	-	7	-	X				
VT080		78	411.2	38	52.05 11.82	40.47 10.97	5.4	1	X	X	X	X	X
VT081		77	653.8	303	-	-	5.4	1	X	X	X	X	
VT082		78	424.4	27	47.43 10.12	35.03 9.48	5.4	1	X	X	X	X	X
VT084		76	-	-	-	-	6.5	2	X				
VT085		76	318.2	162.2	-	-	6.5	2	X	X	X	X	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT





AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED

KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS

GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR

M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR



 A = BUITEN - EXTERIEUR - AUSSEN - OUTSIDE
 B = BINNEN - INTERIEUR - INNEN - INSIDE



pag_a01

BUITENKADERS
PROFILS D'ENCADREMENT
KADERPROFILE
OUTER FRAMES




PROFIELEN - PROFILS- PROFILE - PROFILES



pag_a01a

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side



pag_a02

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side


Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side

18/2/11



31

BUITENKADERS
PROFILS D'ENCADREMENT
KADERPROFILE
OUTER FRAMES



PROFIELEN - PROFILS - PROFILE - PROFILES



pag_a30







HOEK ENKEL TE PERSEN
EQUERRE SEULEMENT A PRESSER
ECK NUR ZU PRESSEN
SQUARE ONLY TO PRESS



pag_a03

VLEUGELPROFIELEN
OUVRANTS
FLUGELPROFILE
VENT PROFILES


PROFIELEN - PROFILS- PROFILE - PROFILES



pag_a07


Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side



VL720 / VL721


Enkel te persen
Seulement à sertir
Nur zu presse
Only to press





blad2

VLEUGELPROFIELEN
OUVRANTS
FLUGELPROFILE
VENT PROFILES

PROFIELEN - PROFILS- PROFILE - PROFILES




pag_a08




VL123

VL25







pag_a09

VL27



TUSSENREGELS
TRAVERS
SPROSSENPROFILE
TRANSOMS

PROFIELEN - PROFILS - PROFILE - PROFILES




pag_a04

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side


18/2/11

39



TUSSENREGELS
TRAVERS
SPROSSENPROFILE
TRANSOMS

PROFIELEN - PROFILS - PROFILE - PROFILES




pag_a31

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side



Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side

18/2/11



TUSSENREGELS
TRAVERS
SPROSSENPROFILE
TRANSOMS

PROFIELEN - PROFILS - PROFILE - PROFILES



pag_a05


Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side


18/2/11

43


ST030



ST131




ST130






L ACST010B
 T ACST030
 ACST031

ST331



ST330



 ACST010B
 ACST030
 ACST031








pag_a36

Primaire zichtbare zijde
 Face visible primaire
 Primär sichtbare Seite
 Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde
 Face visible secondaire
 Secondär sichtbare Seite
 Secondary visible side

18/2/11




45



pag_a10

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side




Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side



blad3

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side


Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side



pag_a06

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side



pag_a11

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side





Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side

18/2/11

49

HOEKPROFIELEN
POTEAUX D'ANGLE
ECKPROFILE
CORNER PROFILES


PROFIELEN - PROFILS- PROFILE - PROFILES



pag_a12

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side



pag_a13

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side


Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side

18/2/11


51

HOEKPROFIELEN
POTEAUX D'ANGLE
ECKPROFILE
CORNER PROFILES


PROFIELEN - PROFILS - PROFILE - PROFILES




VL151





VL152





VL153







VL154



pag_a38




VL59B Voorzien van sleuven 6 x 50mm om de 120mm
VL59B Avec Lumieres 6 x 50mm H.H. tous les 120mm
VL59B Mit Langlocher 6 x 50mm alle 120mm
VL59B With Slots 6 x 50mm every 120mm



GLASLATTEN
LATTES A VITRAGE
GLASLEISTE
GLAZING BEADS


PROFIELEN - PROFILS- PROFILE - PROFILES



GL_001

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side


Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side



GL_002

GLASLATTEN
LATTES A VITRAGE
GLASLEISTE
GLAZING BEADS


PROFIELEN - PROFILS- PROFILE - PROFILES



GL_101

GLASLATTEN
LATTES A VITRAGE
GLASLEISTE
GLAZING BEADS

PROFIELEN - PROFILS- PROFILE - PROFILES




GL_201

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side


Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side

18/2/11


57




GL312




GL317



GL320




GL323



GL326

GL_301





GL_501



Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side



VG40





VG41









VG42





VG421





ST162









pag_a42

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side

18/2/11


61




ROLPROFIEL

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side




OR





X	A	B
6 → 8	ACSR011	ACSR011
8 → 12	ACSR011	ACVL033
12 → 14	ACSR011	ACVG042
14 → 15	ACVL033	ACVL033
15 → 17	ACVL033	ACVG042
17 → 18	ACVG042	ACVG042

VL171



VL172












ROLTABEL

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side



DORPELPROFIELEN
SEUILS
SOLLPROFILE
SILL MEMBERS

PROFIELEN - PROFILS - PROFILE - PROFILES





pag_a20


VL94











VL97










UN262




pag_a40






pag_a22


VL72




VL73







VL89




VL96




VL255




IN057





IN257



IN157



VL98




pag_a23

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side


18/2/11

69




pag_a24

VL176



VL177




pag_a46

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side



Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side

AANSLUITPROFIELEN
PROFILS POUR CHAMBRANLES
ANSCHLIESPROFILE
CASING PROFILES


PROFIELEN - PROFILS- PROFILE - PROFILES



VL77



VL78




pag_a29

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side


Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side

DIVERSE PROFIELEN
PROFILS DIVERS
DIVERS PROFILN
VARIED PROFILES


PROFIELEN - PROFILS - PROFILE - PROFILES




VL74




VL75



VL76







VL600




pag_a18X

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side




IN058


Let op bij bi-color : kleurzijde !
Attention avec bi-color : côté de couleur !
AuBgepaBt mit bi-color : Farbe Seite !
Attention with bi-color : colorside !



Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side



FT172




VL10

ACFT171


FT172

VR023A





PVC

VL90




VR023A



VL67



VL150



SR014




VL30

VL150

SR014

Ø12




VL58

VL30



VL58

VL30

VL68



VL69



VL69





GL016

VL30

DIVERSE PROFIELEN
PROFILS DIVERS
DIVERS PROFILN
VARIED PROFILES

PROFIELEN - PROFILS- PROFILE - PROFILES

EL085



pag_a44

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side


18/2/11

75



DIVERSE PROFIELEN
PROFILS DIVERS
DIVERS PROFILEN
VARIED PROFILES

PROFIELEN - PROFILS- PROFILE - PROFILES


VT084



VT085



VT081





blada20






Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side


Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side






18/2/11


77








		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
 <p>ACVL010</p> <p>-Pershoek -Clame à presser -Eckverbinder Stanzbar -Clamping corner</p> <p>X=15mm Y=27mm</p>		1 48	Stuk Pièce Stück Piece	VL10 VL12 VL13 VL17 VL26 VL30 VL35 VL110 VL113	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 <p>ACVL011</p> <p>-Schroefhoek -Clame à visser -Eckverbinder Schraubbar -Square coupling joint</p> <p>X=15mm Y=27mm</p>		1 48	Stuk Pièce Stück Piece	VL10 VL12 VL13 VL17 VL26 VL30 VL35	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 <p>ACVL012</p> <p>-Pershoek -Clame à presser -Eckverbinder Stanzbar -Clamping corner</p> <p>X=41mm Y=26mm</p>		1 24	Stuk Pièce Stück Piece	VL11 VL22 VL23 VL31	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 <p>ACVL013</p> <p>-Schroefhoek -Clame à visser -Eckverbinder Schraubbar -Square coupling joint</p> <p>X=41mm Y=26mm</p>		1 24	Stuk Pièce Stück Piece	VL11 VL22 VL23 VL31	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 <p>ACVL014</p> <p>-Pershoek -Clame à presser -Eckverbinder Stanzbar -Clamping corner</p> <p>X=15mm Y=29mm</p>		1 48	Stuk Pièce Stück Piece	VL20	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	



		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVL015 -Schroefhoek -Clame à visser -Eckverbinder Schraubbar -Square coupling joint	1 48	Stuk Pièce Stück Piece	VL20	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL016 -Pershoek -Clame à presser -Eckverbinder Stanzbar -Clamping corner	1 24	Stuk Pièce Stück Piece	VL21	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL017 -Schroefhoek -Clame à visser -Eckverbinder Schraubbar -Square coupling joint	1 24	Stuk Pièce Stück Piece	VL21	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL020 -Verstekhoekje in inox -Equerre de jonction en inox -Eckverstärkung in inox -Framing square in stainless steel	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL10 VL11 VL17 VL18 VL19 ...	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL020B -Verstekhoekje in kunststof -Equerre de jonction en plastique -Eckverstärkung in plastik -Framing square in plastic	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL10 VL11 VL17 VL18 VL19 ...	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	



		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVL021 -Variabele hoek -Clame variable -Verstelbare Eckverbinder -Adjustable bracket X=15mm Y=27mm	1 24	Stuk Pièce Stück Piece	VL10	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL022 -Variabele hoek -Clame variable -Verstelbare Eckverbinder -Adjustable bracket X=15mm Y=29mm	1 24	Stuk Pièce Stück Piece	VL20	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL023 -Variabele hoek -Clame variable -Verstelbare Eckverbinder -Adjustable bracket X=30mm Y=27mm	1 24	Stuk Pièce Stück Piece	VL11 VL18 VL19 VL36 VL119 VL130	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL024 -Variabele hoek -Clame variable -Verstelbare Eckverbinder -Adjustable bracket X=30mm Y=29mm	1 24	Stuk Pièce Stück Piece	VL120	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL025N -T-verbinding -Assemblage-T -T-verbinder -Connecting bracket X=15mm Y=27mm	1 24	Stuk Pièce Stück Piece	VL10 VL30 VL33 VL34 VL35	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	


		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVL026 -T-verbinding -Assemblage-T -T-verbinder -Connecting bracket	1 24	Stuk Pièce Stück Piece	VL11 VL23 VL31	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL027 -Variabele T-verbinding -Assemblage-T variable -Verstelbare T-verbinder -Adjustable connecting bracket	1 24	Stuk Pièce Stück Piece	VL23 VL30 VL35	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL028 -T-verbinding -Assemblage-T -T-verbinder -Connecting bracket	1 24	Stuk Pièce Stück Piece	VL18 VL19 VL36 VL119 VL130	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL029 -Verstevigingsstukje voor T-verbinder -Pièce renforcement pour assemblage-T -Verstärkung stück für T-verbinder -Strengthening piece for connecting bracket	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL23 VL30 VL31 VL34 VL35 VL36 VL130	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL030 -Middendichting -Joint central -Mitteldichtung -Central gasket	100	m	VL10 VL11 VL23 VL30 VL31 VL34 VL40	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	






BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED - 9LAANO
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE









GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
 WERKZEUG - TOOL

BEVESTIGING - FIXATION
 BEFESTIGUNG - FIXATION



		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVL031 -Aanslagdichting ramen -Joint pour fenêtres -Flügeldichtung rahmen -Gasket for windows	100	m	VL20 VL21 VL22 VL45	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL031N -Aanslagdichting ramen ronddraaiend -Joint pour fenêtres tournant -Flügeldichtung Rahmen herumdrehend -Gasket for windows rotated	100	m	VL20 VL21 VL22 VL45	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL032 -Aanslagdichting deuren -Joint pour portes -Flügeldichtung Türen -Gasket for doors	100	m	VL10 VL11 VL23 VL30 VL31 VL34	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL032N -Aanslagdichting deuren ronddraaiend -Joint pour portes tournant -Flügeldichtung Türen herumdrehend -Gasket for doors rotated	100	m	VL10 VL11 VL23 VL30 VL31 VL34	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL033 -Borsteldichting onderkant deur -Brosse dessous de porte -Burstendichtung für Türen -Brush fitting bottom side doors	50	m	VL55 VL73	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	









		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVL034 -Hoekstuk voor middendichting -Piece de coin pour joint central -Endstück für Mitteldichtung -Corner for central gasket	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL10 VL11 VL23 VL30 VL31 VL34 VL40	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL035 -Koppelingsvoeg -Joint de couplage -Kuplungsdichtung -Coupling gasket	25	m	VL58	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 X=52mm Y=26mm	ACVL037 -T-verbinding -Assemblage-T -T-Verbinder -Connecting bracket	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL37	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 X=10mm Y= 7mm	ACVL044B -Pershoek voor binnenste kamer -Clame à presser pour chambre intérieure -Eckverbinder Stanzbar für innere kammer -Clamping corner for inside chamber	1 48	Stuk Pièce Stück Piece	VL44	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL054 -Stolpeindstuk -Embout mauclair -Stulpendstück -Sealing double casement	1		VL40	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W	X																


BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED - 9LAANO
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBEN - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE



GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
 WERKZEUG - TOOL
 BEVESTIGING - FIXATION
 BEFESTIGUNG - FIXATION



		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVL056 -Kantschuif -Verrou -Kantriegel -Bolt lock	1	Set	VL20 VL21 VL22 VL23 VL26 VL40 VL46	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL057 -Glassteun -Support calle de vitrage -Klotz-auf lage -Glazing support	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL10 VL11 VL20 VL21 VL22 VL23 VL30 VL31 VL34	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL058 -Klemstuk -Clip -Befestigungsklotz -Clip	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL70	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL059 -Eindkapje -Embout -Endstück -Sealing sill member	1	Set	VL72 VL73	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W	X																
	ACVL060 -Sluitstuk PVC voor condensgoot -Arrêt d'eau PVC pour seuil -Dichtungsstück PVC -Nylon piece for sill member	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL57	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W	X																




		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVL061 -Blindklinknagel -Pop rivet -Blindniete -Rivet	100	Stuk Pièce Stück Piece	VL72 VL76	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL062 -Inloopstuk rolluikgeleider -Entonnoir coulisseau store -Inlaufstück für Rolladen -Enterpiece for shutter	1	Set	VL70	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W	X																
	ACVL063 -Aandrukrol voor rolluik -Rouleau renvoi pour store -Andrückrolle für Rolladen -Push roller for shutter	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL71	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL069 -Dubbelzijdige zelfklevende strip -Autocollante double face -Doppelt-seitige Klebestrip -Double sided adhesive strip	1 (33m)	Stuk Pièce Stück Piece	VL69	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL090 L/R -Draaidoos 180° -Pivot 180° -Drehschalenlager 180° -Pivot box 180° Max.: hor. = 180kg Ver. = 120kg	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL45	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR																	
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	






BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED - 9LAANO
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE







GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
WERKZEUG - TOOL

BEVESTIGING - FIXATION
BEFESTIGUNG - FIXATION




		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVL091 L/R -Draaidoos 180° + bloc. -Pivot 180° + bloc. -Drehschalenlager 180° + bloc. -Pivot box 180° + bloc. Max.: hor. = 180kg Ver. = 120kg	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL45	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR																	
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVL092 -Set sluitwerk voor wentelraam -Set verrouillage pour pivotant -Zubehorteile für Swingflügel -Set for pivoting window	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL45	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL093 -Afgeronde raamkruk CS -Cremone arrondie FC -Abgerundet handgriff CV -Rounded handle CC	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL31	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR																	
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVL094 -Afgeronde raamkruk CS met cilinder -Cremone arrondie FC avec cylindre -Abgerundet handgriff CV mit Zylinder -Rounded handle CC with cylinder	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL31	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR																	
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
 X=25mm Y=7mm	ACVL112A -Pershoek voor buitenste kamer -Clame à presser pour chambre extérieure -Eckverbinder Stanzbar für aussere Kammer -Clamping corner for outside chamber	1 48	Stuk Pièce Stück Piece	VL123	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	


		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVL117 -Cilinder 30-50 -Cylindre 30-50 -Zylinder 30-50 -Cylinder 30-50	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL22 ACMX208	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL121 -Deurkruk laag model -Béquille de porte modèle plat -Türgriff niedrig modell -Doorhandle low model H = 26mm	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL21 VL22 VL24 VL25 VL31	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVL122 -Deurgreep 230mm - ø 30mm -Poussoir de porte 230mm - ø 30mm -Stosgriffe 230mm - ø 30mm -Door handle 230mm - ø 30mm PVC	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL21 VL22 VL24 VL25 VL31	brown white black												
	ACVL123 -Deurgreep 350mm - ø 35mm -Poussoir de porte 350mm - ø 35mm -Stosgriffe 350mm - ø 35mm -Door handle 350mm - ø 35mm PVC	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL21 VL22 VL24 VL25 VL31	brown white black												
	ACVL126 -Deurvergrendeling -Verrous de porte -Kantriegel -Door bolts	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL40	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	




		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVL127 -Stang 2.5m -Barreau 2.5m -Stange 2.5m -Rod 2.5m	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACVL126	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL128 -Deurkruk binnenzijde -Béquille intérieur -Türgriff innen -Inside doorhandle	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL21 VL22 VL23 VL24 VL25	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVL129 -Deurkruk buitenzijde -Béquille extérieur -Türgriff aussen -Outside doorhandle	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL21 VL22 VL23 VL24 VL25	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVL130 -Muuranker -Doguet de fixation -Verankerung -Anchor	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL10 VL11 VL18 VL30 VL31 VL34	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL142 -Enkele bevestiging -Set de montage simple -Einzelbefestigung -Simple fixation	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACVL122 ACVL122	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	








		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVL143 -Paar bevestiging -Set de montage pair -Paarweise befestigung -Double fixation	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACVL122 ACVL123	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL145 -Afdichtingsstuk onderaan deur -Pièce d'étanchéité inf. porte -Dichtungsstück Tür unter -Sealing piece door	1	Set	VL18 VL22	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL146 -Sluitstukjes dubbele deur -Pièce d'étanchéité porte double -Türabschluss für doppelt Flügel -Closer section for double door	1	Set	VL22 VL23	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL150 -Zeskantsleutel 4mm -Clé à six pans 4mm -Sechskantschlüssel 4mm -T-handle hexagon-key 4mm	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACVL021 ACVL022 ACVL023 ACVL024 ACVL025 ACVL026 ACVL027 ACVL028 ACVL321	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL154 -Stolpeindstuk -Embout mauclair -Stulpendstück -Sealing double casement	1	Set	VL140	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W	X																



		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVL155 -Stolpeindstuk -Embout maclair -Stulpendstück -Sealing double casement	1	Set	VL141	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W	X																
	ACVL158 -Oil spray -Oil spray -Oil spray -Oil spray	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL159 -Secondenlijm -Colle cyanoacrylate -Cyanacrylate kleber -Cyanacrylat glue	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACVL030 ACVL034	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL162 -Boormal voor ACVL021 -Calibre pour ACVL021 -Bohrschablone für ACVL021 -Boring jig set for ACVL021	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL10 VL11 VL18 VL19 VL30 VL36 VL130	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL163 -Boormal voor ACVL022 -Calibre pour ACVL022 -Bohrschablone für ACVL022 -Boring jig set for ACVL022	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL20	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	




		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVL164 -Boormal voor ACVL027 -Calibre pour ACVL027 -Bohrschablone für ACVL027 -Boring jig set for ACVL027	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL30 VL31 VL35	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL168 -Boormal voor schroefgaten -Calibre pour trou de vis -Bohrschablone für loch für schraube -Boring jig set for screwhole	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL32 VL34	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL169 -Boormal voor schroefgaten -Calibre pour trou de vis -Bohrschablone für loch für schraube -Boring jig set for screwhole	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL32 VL33 VL34	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL170 -Draaiblokkering -Limitateur d'ouverture -Drehsperre -Turn lock	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL20 VL21 VL120	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL	X	GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL	X																
GS																	
Z	X																
W	X																
	ACVL171 -Klemstuk voor VL110 -Clips pour VL110 -Befestigungsklotz für VL110 -Clip for VL110	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL110	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W																	






BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED - 9LAANO
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBEN - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE




GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
WERKZEUG - TOOL

BEVESTIGING - FIXATION
BEFESTIGUNG - FIXATION



		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVL194 -Eindstukken -Pièces latérales -Abdichtungen -Sealings	1	Set	VL94	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W	X																
 X=30mm Y=29mm	ACVL220 -Pershoek -Clame à presser -Eckverbinder Stanzbar -Clamping corner	1 24	Stuk Pièce Stück Piece	VL120	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 X=30mm Y=29mm	ACVL221 -Schroefhoek -Clame à visser -Eckverbinder Schraubbar -Square coupling joint	1 24	Stuk Pièce Stück Piece	VL120	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 X=27mm Y=15mm	ACVL225 -T-verbinding -Assemblage-T -T-Verbinder -Connecting bracket	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL10 VL30 VL35	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 X=27mm Y=10mm	ACVL227B -Lijmhoek voor binnenste kamer -Equerre de colle pour chambre intérieure -Eckverstärkung für innere kammer -Glue square for inside chamber	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL27	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	




		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVL231 -Hoek voor aanslagdichting -Pièce de coin pour joint -Eckstück für Dichtung -Corner for gasket	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL20 VL21 VL22 VL120	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 X=83mm Y=26mm	ACVL233 -T-verbinding -Assemblage-T -T-Verbinder -Connecting bracket	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL210 VL233	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 L	ACVL279 L/R -Eindstukken -Pièces latérales -Abdichtung -Sealing sill member	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL479 VL557	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
 L	ACVL280 L/R -Eindstukken -Pièces latérales -Abdichtung -Sealing sill member	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL480 VL557	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
 L	ACVL281 L/R -Eindstukken -Pièces latérales -Abdichtung -Sealing sill member	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL481 VL557	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	






BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED - 9LAANO
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBEN - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE




GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
WERKZEUG - TOOL

BEVESTIGING - FIXATION
BEFESTIGUNG - FIXATION



		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
 L	ACVL282 L/R -Eindstukken -Pièces latérales -Abdichtung -Sealing sill member	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL482 VL557	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
 L	ACVL283 L/R -Eindstukken -Pièces latérales -Abdichtung -Sealing sill member	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL483 VL557	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
 L	ACVL284 L/R -Eindstukken -Pièces latérales -Abdichtung -Sealing sill member	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL484 VL557	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
 L	ACVL286 L/R -Eindstukken -Pièces latérales -Abdichtung -Sealing sill member	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL486 VL557	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
 L	ACVL300 -Basisrubber -Base gache -Basisgummi -Spacer	25	m	VL12 VL10	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	




		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
<p>X=30mm Y=27mm</p>	ACVL310 -Pershoek -Clame à presser -Eckverbinder Stanzbar -Clamping corner	1 24	Stuk Pièce Stück Piece	VL18 VL19 VL36 VL119 VL130	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
<p>X=30mm Y=27mm</p>	ACVL311 -Schroefhoek -Clame à visser -Eckverbinder Schraubbar -Square coupling joint	1 24	Stuk Pièce Stück Piece	VL18 VL19 VL36 VL119 VL130	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
<p>X=30mm Y=27mm</p>	ACVL312 -Stifthoek -Clame à goupiller -Eckverbinder Verstiftet -Square bracket	1 24	Stuk Pièce Stück Piece	VL18 VL19 VL36 VL119 VL130	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
<p>X=15mm Y=46mm</p>	ACVL313 -Schroefhoek voor buitenste kamer -Clame à visser pour chambre extérieure -Eckverbinder Schraubbar für aussere kammer -Square coupling joint for outside chamber	1 24	Stuk Pièce Stück Piece	VL19	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
<p>X=15mm Y=46mm</p>	ACVL314 -Schroefhoek voor buitenste kamer -Clame à visser pour chambre extérieure -Eckverbinder Schraubbar für aussere kammer -Square coupling joint for outside chamber	1 24	Stuk Pièce Stück Piece	VL119	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	






BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED - 9LAANO
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBEN - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE




GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
WERKZEUG - TOOL



BEVESTIGING - FIXATION
BEFESTIGUNG - FIXATION





		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
 <div>X=15mm Y=46mm</div>	ACVL315 -Pershoek voor buitenste kamer -Clame à presser pour chambre extérieure -Stanzbarer Eckverbinder für aussere kammer -Clamping corner for outside chamber	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL19 VL119	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 <div>X=30mm Y=27mm</div>	ACVL321 -Variabele hoek -Clame variable -Verstelbare Eckverbinder -Adjustable bracket	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL19 VL119	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL402 - ACVL402S -Deurscharnier binnendraaiend -Charnière de porte ouvrant vers l'int. -Türband innen öffnend -Inside opening door hinge S = Bevestiging RVS, Fixation inox, Bevestiging edelstahl, Connecting Stainless	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL15 VL24	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVL403 -Boormal -Calibre -Bohrschablone -Boring jig set	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACVL402	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL404 - ACVL404S -Deurscharnier buitendraaiend -Charnière de porte ouvrant vers l'ext. -Türband aussen öffnend -Outside opening door hinge S = Bevestiging RVS, Fixation inox, Bevestiging edelstahl, Connecting Stainless	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL14 VL25	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	

		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVL405 -Boormal -Calibre -Bohrschablone -Boring jig set	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACVL404	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL407 -Cilinder 30-30 -Cylindre 30-30 -Zylinder 30-30 -Cylinder 30-30	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL22 VL23 VL24 VL25 ACMX208	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL408 -Cilinder 30-35 -Cylindre 30-35 -Zylinder 30-35 -Cylinder 30-35	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL22 VL23 VL24 VL25 ACMX208	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL409 -Cilinder 45-40 -Cylindre 45-40 -Zylinder 45-40 -Cylinder 45-40	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL22 VL23 VL24 VL25 ACMX208	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 <div>X=41mm Y=29mm</div>	ACVL412 -Pershoek -Clame à presser -Eckverbinder Stanzbar -Clamping corner	1 24	Stuk Pièce Stück Piece	VL14 VL15 VL24 VL25	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	




	Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
 <p>ACVL413 -Schroefhoek -Clame à visser -Eckverbinder Schraubbar -Square coupling joint</p> <p>X=41mm Y=29mm</p>	1 24	Stuk Pièce Stück Piece	VL14 VL15 VL24 VL25	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																
AN																
KL																
GS																
Z																
W																
 <p>ACVL414 -Schroefhoek -Clame à visser -Eckverbinder Schraubbar -Square coupling joint</p> <p>X=41mm Y=29mm</p>	1 24	Stuk Pièce Stück Piece	VL14 VL15 VL24 VL25	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																
AN																
KL																
GS																
Z																
W																



	Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL25	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																
AN																
KL																
GS																
Z																
W																


ACVL415



- Driepuntsslot
- Serrure à 3 points
- Schloss für Dreifachsverriegelung
- Lock with 3 points




ACVL415






- 1) ACSZ303
- 2) ACSZ204 (2x)
- 3) ACSZ200
- 4) ACSZ399 (7x)




		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVL416 -Driepuntsslot met rol -Serrure à 3 points avec rouleau -Schloss für Dreifachsverriegelung mit Rolle -Lock with 3 points and rol	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL25	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
	BR																
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 + 7 Sluifringen H=5,2mm + 7 Rondelles H=5,2mm + 7 Unterlegscheiben H=5,2mm + 7 Plain washers H=5,2mm																	


		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVL426 -Stangenslot -Verrou -Kantriegel -Door bolts	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL24 VL25	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL428 -Geleider voor stang -Guide pour tringle -Gleistück für Stange -Guide for bolt	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL24 VL25	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN	X	KL		GS		Z		W	
BR																	
AN	X																
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL429 -Sluitstuk voor stang -Gache pour tringle -Schliesstück für Stange -Keeper for bolt	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL14 VL15	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN	X	KL		GS		Z		W	
BR																	
AN	X																
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL432 -Deurgrendel voor driepuntslot -Verrou porte pour serrure à 3 points -Türkantriegel für Treipunktschloss -Extended bolt for lock with 3 points	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACVL415 ACVL416 ACVL707 ACVL708 ACVL715 ACVL716 ACIN415 ACIN416	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL434 -Sluitstuk voor ACVL432 -Gache pour ACVL432 -Schliessplatte für ACVL432 -Keeper for ACVL432	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACVL432	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	





		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVL440 -Afdichtingsstuk onderaan deur -Pièce d'étanchéité inf. porte -Dichtungsstück tür unter -Sealing piece door	1	Set	VL15 VL24	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL441 -Afdichtingsstuk onderaan deur -Pièce d'étanchéité inf. porte -Dichtungsstück tür unter -Sealing piece door	1	Set	VL14 VL25	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL442 -Sluitstuk dubbele deur -Pièce d'étanchéité porte double -Türabschluss für doppelt Flügel -Closer section for double door	1	Set	VL24 VL25	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL443 -Sluitstukjes onderaan deur -Pièce d'étanchéité inf. porte -Türabschluss unter -Closer section door	1	Set	VL10 VL22 VL95	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W																	
	ACVL444 -Sluitstukje voor enkele deur -Pièce d'étanchéité pour porte simple -Türabschluss für 1 Flügel -Closer section for single door	1	Set	VL123	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	


		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVL450 -Stolpeindstuk dubbele deur -Embout double porte -Stulpendstück doppelt tür -End piece for double door	1	Set	VL24 VL25	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W	X																
	ACVL457 -Eindstuk voor VL457 en VL479 -> VL484 -Pièce latérale pour VL457 et VL479 -> VL484 -Abdichtung für VL457 und VL479 -> VL484 -Sealing for VL457 and VL479 -> VL484	1	Set	VL479 VL480 VL481 VL482 VL483 VL484	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL477 -Bevestigingsclips voor VL457 en VL479 -> VL484 -Fixation pour VL457 et VL479 -> VL484 -Zubehorteile für VL457 und VL479 -> VL484 -Access. for VL457 and VL479 -> VL484	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL457 VL479 VL480 VL481 VL482 VL483 VL484	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 L	ACVL479 L/R -Eindstukken -Pièces latérales -Abdichtung -Sealing sill member	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL479 VL457 VL458	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
 L	ACVL480 L/R -Eindstukken -Pièces latérales -Abdichtung -Sealing sill member	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL480 VL457 VL458	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	










		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color
 <					




		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color
	ACVL512 -Anti-uithefstuk -Pièce anti degondage -Aushebe sperre -Lift-out security	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL14 VL25	BR
					AN
					KL
					GS
					Z
					W





	Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL24 VL25	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																
AN																
KL																
GS																
Z																
W																
<p>ACVL515</p> <p>-inbraakvertragend 3 puntslot+ slotplaat -Serrure 3 points + gauche pour anti effraction -3 Punkt Schloss+ platte für einbruchhemmend -Lock with 3 points+lockplate for burglary proof</p> 																

		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
 <p>ACVL521</p> <p>-Pershoek -Clame à presser -Eckverbinder Stanzbar -Clamping corner</p> <p>X=20mm Y=36mm</p>		1	Stuk Pièce Stück Piece	VL520	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	<p>ACVL522</p> <p>-Set krukken voor inbraakvertragend slot -Set poignées pour anti effraction -Set Griffe für einbruchhemmend -Set handles for burglary proof</p>	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL24 VL25	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL	X	GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL	X																
GS																	
Z																	
W																	
	<p>ACVL526</p> <p>-Set stolpdeursluiting -Set pour fermeture porte à deux vantaux -Set Stülpür verschluss -Set for locking rabate door</p>	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL24 VL25	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	<p>ACVL527</p> <p>-Dievenklauw -Crochet de sécurité -Stift einbruchhemmend -Pen for burglary proof</p>	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	<p>ACVL528</p> <p>-Geleidingsblokje voor stangenslot -Bloc de conduction pour serrure a tringle -Leiten block für treibriegel -Conduction bloc for door bolt</p>	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACVL526	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	



		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVL581L/R -Draaikruk buitendraaiend -Poignée pivotante extérieur -Drehgriff auswärts -Rotating handle outside	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL12 VL26	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL583 -Set sluitwerk -Set verrouillage -Satz Schliesstücken -Locking parts	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL12 VL26	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL584 -Bijkomende sluitpunten "B" -Fermeture supplémentaire "L" -Mittelverschluss "B" -Supplementary closure "W"	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL12 VL26	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL585 -Raamuitzetter -Entrebailleur -Fensteraussteller -Stayrestrictor	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL12 VL13 VL26	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR																	
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVL635 -Eindstuk -Embout -Endstück -End piece	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL35	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	

		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color
	ACVL636 -Eindstuk -Embout -Endstück -End piece	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL36	BR
					AN
					KL
					GS
					Z
					W



	Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
<div></div>	1	Stuk Pièce Stück Pièce	VL27	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																
AN																
KL																
GS																
Z																
W																

ACVL642

-3 puntslot met dagschieter
-Serrure 3 point avec pève lancant
-3 Punkt Schloss mit Falle
-Lock with 3 points




ACVL642

1) ACSZ301
2) ACSZ205 (2x)
3) ACSZ203


ACVL642




-3 puntslot met dagschieter
-Serrure 3 point avec pève lancant
-3 Punkt Schloss mit Falle
-Lock with 3 points






ACVL642


- 1) ACSZ301
2) ACSZ205 (2x)
3) ACSZ203



		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVL657 -Eindplaat -Plaque -Endstück -Endpiece	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL657	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL705 -Veiligheidsslot met pen -Serrure de sécurité à pêne -Sicherheitsschloss mit Falle -Security lock with pen	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL11 VL21 VL22	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL706 -Veiligheidsslot met rol -Serrure de sécurité avec rouleau -Sicherheitsschloss mit Rolle -Security lock with rol	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL11 VL21 VL22	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	




	Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color													
	<p>ACVL707</p> <p>-Driepuntsslot -Serrure à 3 points -Schloss für Dreifachsverriegelung -Lock with 3 points</p>  <p>ACVL707</p> <p>1) ACSZ300 2) ACSZ205 (2x) 3) ACSZ203</p>	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL11 VL21 VL22	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	






	Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL11 VL21 VL22	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																
AN																
KL																
GS																
Z																
W																


BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED - 9LAANO
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE






GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
 WERKZEUG - TOOL
 BEVESTIGING - FIXATION
 BEFESTIGUNG - FIXATION












		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
 <p>X=15mm Y=31mm</p>	<p>ACVL710</p> <p>-Pershoek voor PVC beslag -Clame a presser pour quincaillerie PVC -Eckverbinder stanzbar für PVC beschlag -Clamping corner for PVC hardware</p>	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL720	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 <p>X=25mm Y=31mm</p>	<p>ACVL711</p> <p>-Pershoek voor PVC beslag -Clame a presser pour quincaillerie PVC -Eckverbinder stanzbar für PVC beschlag -Clamping corner for PVC hardware</p>	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL721	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 <p>X=15mm Y=27mm</p>	<p>ACVL712</p> <p>-Pershoek voor PVC beslag -Clame a presser pour quincaillerie PVC -Eckverbinder stanzbar für PVC beschlag -Clamping corner for PVC hardware</p>	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL10	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 <p>X=30mm Y=27mm</p>	<p>ACVL713</p> <p>-Pershoek voor PVC beslag -Clame a presser pour quincaillerie PVC -Eckverbinder stanzbar für PVC beschlag -Clamping corner for PVC hardware</p>	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL18	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 <p>X=30mm Y=27mm</p>	<p>ACVL714</p> <p>-Schroefhoek voor PVC beslag -Clame a visser pour quincaillerie PVC -Eckverbinder schraubbar für PVC beschlag -Square coupling joint for PVC hardware</p>	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL18	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	



	Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL15 VL24	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																
AN																
KL																
GS																
Z																
W																
<p>ACVL715</p> <p>-Driepuntsslot -Serrure à 3 points -Schloss für Dreifachsverriegelung -Lock with 3 points</p>  <p>ACVL715</p> <p>1) ACSZ300</p>																



		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	<div><div>ACVL716</div><div>-Driepuntsslot met rol -Serrure à 3 points avec rouleau -Schloss für Dreifachsverriegelung mit Rolle -Lock with 3 points and rol</div><div></div></div>	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL15 VL24	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	


		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color
	ACVL720 -Veiligheidsslot met pen -Serrure de sécurité à pêne -Sicherheitsschloss mit Falle -Security lock with pen 	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL15 VL24	BR AN KL GS Z W
	ACVL721 -Veiligheidsslot met rol -Serrure de sécurité avec rouleau -Sicherheitsschloss mit Rolle -Security lock with rol 	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL15 VL24	BR AN KL GS Z W
	ACVL722 -Variabele hoek -Clame variable -Verstelbare eckverbinder -Adjustable bracket X=15mm Y=31mm	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL720	BR AN KL GS Z W
	ACVL725 L/R -Elektrische slotplaat -Gache electrique -Electrische schliessplatte -Electric lockplate 12 Volt 12 Volt 12 Volt 12 Volt	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL11 VL14 VL21 VL22 VL25	BR AN KL GS Z W
	ACVL726 L/R -Elektrische slotplaat -Gache electrique -Electrische schliessplatte -Electric lockplate 12 Volt 12 Volt 12 Volt 12 Volt	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL15 VL24	BR AN KL GS Z W






BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED - 9LAANO
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE




GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
 WERKZEUG - TOOL






BEVESTIGING - FIXATION
 BEFESTIGUNG - FIXATION




		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVL730 -Pershoek-ROTO -Clame à presser-ROTO -Eckverbinder Stanzbar-ROTO -Clamping corner-ROTO	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL720	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL754 -Stolpeindstuk VL740 -Embout maclair VL740 -Stulpenendstück VL740 -Sealing double casement prof VL740	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL720	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W	X																
	ACVL763 -Boormal voor variabele hoek -Calibre pour clame variable -Bohrschablone für verstellbare eckverbinder -Boring jet set for adjustable bracket	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL720	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACDV201 -Borsteldichting onderkant deur -Brosse dessous de porte -Burstendichtung für Türen -Brush fitting bottom side doors	3	m	VL55	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 X=37mm Y=8mm	ACEF027A -T-verbinding voor buitenste kamer -Assemblage T pour chambre extérieure -T-Verbinder für aussere Kammer -Connection bracket for outside chamber	1	Stuk Pièce Stück Piece	LX032	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	

		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
 <p>X=41mm Y=20mm</p>	ACEF027B -T-verbinding voor binnenste kamer -Assemblage T pour chambre intérieure -T-Verbinder für innere Kammer -Connecting bracket for inside chamber	1 24	Stuk Pièce Stück Piece	LX032	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACFA049 -Sluutstuk -Gache -Schliesstück -Adjusting lock plate	1 50	Stuk Pièce Stück Piece	VL10 VL11 VL23 VL30 VL31 VL34 VL40	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACFA050 -Set sluitpunten onder + boven OR -Points de verrouillage sup + inf OF -Riegelstücke zum einklemmen DF -Adjusting lock plates CW	1 50	Stuk Pièce Stück Piece	VL59	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACFA051 -Oploopblokje -Patin -Auflaufstück -Sloped block	1 50	Stuk Pièce Stück Piece	VL10 VL11 VL23 VL30 VL31 VL34 VL40	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACFA055 -Stolpsluiting dubbele vleugel -Verrouillage double ouvrant -Zentral verschluss stulpfenster -Central closure double casement	1 10	Stuk Pièce Stück Piece	VL20 VL21 VL120 FT020 FT021	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	



		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACFA056 -Stolpsluiting dubbele vleugel met bijkomend sluitpunt "B" -Verrouillage double ouvrant avec point de verrouillage sup "L" -Zentral verschluss stulpfenster mit mittelverschluss "B" -Central closure double casement with adjusting lock plates "W"	1 10	Stuk Pièce Stück Piece	VL20 VL21 VL120 FT020 FT021	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACFA057 -Kantschuiven dubbele vleugel -Verrous double ouvrant -Kantriegel stulpfenster -Bolt lock double casement	1 10	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACFA061 -Schaar kipdraai 402-750mm -Compas manoeuvre logique 402-750mm -Axeer kipdreh 402-750mm -Arms for tilt befor turn 402-750mm	1 10	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACFA062 -Schaar kipdraai 562-1200mm -Compas manoeuvre logique 562-1200mm -Axeer kipdreh 562-1200mm -Arms for tilt befor turn 562-1200mm	1 10	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACFA063 -Schaar kipdraai 816-1700mm -Compas manoeuvre logique 816-1700mm -Axeer kipdreh 816-1700mm -Arms for tilt befor turn 816-1700mm	1 10	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	




		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACFA065 -Bijkomend sluitpunt "B" voor kipdraai -Point de verrouillage sup "L" pour manoeuvre logique -Mittelverschluss "B" für kipdreh -Additional lock point "W" for tilt before turn	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED - 9LAANO
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE




GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
 WERKZEUG - TOOL


BEVESTIGING - FIXATION
 BEFESTIGUNG - FIXATION









		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACFA073 -Valschaar DK 816-1700mm -Compas OB 816-1700mm -Axe DK 816-1700mm -Arms TT 816-1700mm	1 10	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACFA078 -Bijkomend sluitpunt "H" -Point de verrouillage sup "H" -Mittelverschluss "H" -Additional lock point "H"	1 50	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACFA079 -Bijkomend sluitpunt DK "B" -Point de verrouillage sup OB "L" -Mittelverschluss DK "B" -Additional lock point TT "W"	1 50	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACFA081 -Kruk DK + kipdraai -Cremone OB + manoeuvre logique -Umschaltgetriebe DK + kippdreh -Handle TT + tilt before turn	1 10	Stuk Pièce Stück Piece	VL20 VL21 VL120	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																
	ACFA082 -Kruk met cilinder voor kipdraai -Cremone avec cylindre pour manoeuvre logique -Umschaltgetriebe mit Zylinder für kippdreh -Handle with cylinder for tilt before turn	1 10	Stuk Pièce Stück Piece	VL20 VL21 VL120	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																








		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACFA083 -Meeneemstuk voor draaikipkruk -Pièce d'entraînement OB -Kupplungslasche DK -Connection piece TT	1 10	Stuk Pièce Stück Piece	ACFA081	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACFA084 -Kruk met cilinder DK -Cremone avec cylindre OB -Umschaltgetriebe mit Zylinder DK -Handle with cylinder TT	1 10	Stuk Pièce Stück Piece	VL20 VL21 VL120 FT020 FT021	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																
	ACFA101 -Scharnieren stolpvluegel -Charnières pour deuxième vantail -Band für stulpflügel -Hinges for double casement	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACFA120 -Deurkruk -Bequille de porte -Turgriff -Doorhandle	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL22 VL24 VL25 VL27	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																
 x10	ACFA121 -Bevestigingsblokje -Bloc de fixation -Befestigungsblock -Fixation	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACFA120	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	



		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
 <p>X=41mm Y=20mm</p>	<p>ACFT014B</p> <p>-Pershoek voor binnenste kamer -Clame à presser pour chambre intérieure -Eckverbinder stanzzbar für innere Kammer -Clamping corner for inside chamber</p>	1 24	Stuk Pièce Stück Piece	LX032	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 <p>X=41mm Y=20mm</p>	<p>ACFT015B</p> <p>-Schroefhoek voor binnenste kamer -Clame à visser pour chambre intérieure -Eckverbinder schraubbar für innere Kammer -Square coupling joint for inside chamber</p>	1 48	Stuk Pièce Stück Piece	LX032	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 <p>X=41mm Y=28mm</p>	<p>ACFT016B</p> <p>-Pershoek voor binnenste kamer -Clame à presser pour chambre intérieure -Eckverbinder stanzzbar für innere Kammer -Clamping corner for inside chamber</p>	1 24	Stuk Pièce Stück Piece	VL123	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 <p>X=41mm Y=28mm</p>	<p>ACFT017B</p> <p>-Schroefhoek voor binnenste kamer -Clame à visser pour chambre intérieure -Eckverbinder schraubbar für innere Kammer -Clamping corner for inside chamber</p>	1 48	Stuk Pièce Stück Piece	VL123	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 <p>X=30mm Y=28mm</p>	<p>ACFT022B</p> <p>-Pershoek -Clame à presser -Eckverbinder Stanzzbar -Clamping corner</p>	1 48	Stuk Pièce Stück Piece	VL45	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	



		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
<div><div>X=30mm Y=28mm</div></div>	<div>ACFT023B<div>-Schroefhoek -Clame à visser -Eckverbinder Schraubbar -Square coupling joint</div></div>	1 24	Stuk Pièce Stück Piece	VL45	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
<div><div>X=15mm Y=15mm</div></div>	<div>ACFT044A<div>-Pershoek voor buitenste kamer -Clame à presser pour chambre extérieure -Eckverbinder Stanzbar für aussere kammer -Clamping corner for outside chamber</div></div>	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL44	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
<div></div>	<div>ACFT146<div>-Automatische tochttaflsluiter 710mm -Joint bas de porte automatique 710mm -Automatische türdichtung 710mm -Self operating threshold 710mm</div></div>	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL22	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
<div></div>	<div>ACFT147<div>-Automatische tochttaflsluiter 835mm -Joint bas de porte automatique 835mm -Automatische türdichtung 835mm -Self operating threshold 835mm</div></div>	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL22	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
<div></div>	<div>ACFT148<div>-Automatische tochttaflsluiter 960mm -Joint bas de porte automatique 960mm -Automatische türdichtung 960mm -Self operating threshold 960mm</div></div>	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL22	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT

AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED


AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED - 9LAANO





KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS








GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR


Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK






W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE


GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
WERKZEUG - TOOLBEVESTIGING - FIXATION
BEFESTIGUNG - FIXATION






		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACFT149 -Automatische tochtsluiser 1085mm -Joint bas de porte automatique 1085mm -Automatische türdichtung 1085mm -Self operating threshold 1085mm	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL22	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACFT171 -Klemstuk -Clips -Bevestigungsklotz -Clip	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL10	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACFT427 -Bodemhuls verzinkt -Douille de sol galvanisé -Bodenbüsche verzinkt -Ground sleeve zinc-plate	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACVL432	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 X=50mm Y=28mm	ACFT612B -Pershoek buitenste kamer -Clame a presser pour chambre extérieure -Eckverbinder stanzbar für aussere kammer -Clamping corner for outside chamber	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL27	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 X=50mm Y=28mm	ACFT613B -Schroefhoek buitenste kamer -Clame a visser pour chambre extérieure -Eckverbinder schraubbar für aussere kammer -Square coupling joint for outside chamber	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL27	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	

		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACFT720 -Veiligheidsslot met pen -Serrure de sécurité à pêne -Sicherheitsschloss mit Falle -Security lock with pen 	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL14 VL25	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACFT721 -Veiligheidsslot met rol -Serrure de sécurité avec rouleau -Sicherheitsschloss mit Rolle -Security lock with rol 	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL14 VL25	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 X=15mm Y=24mm	ACIN018 -Pershoek -Clame a presser -Eckverbinder schraubbar -Square coupling joint	1 24	Stuk Pièce Stück Piece	IN057 IN157 IN257	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 X=15mm Y=24mm	ACIN019 -Schroefhoek -Clame a visser -Eckverbinder schraubbar -Square coupling joint	1	Stuk Pièce Stück Piece	IN057 IN157 IN257	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACIN144 -Automatische tochttafsluiter 700mm -Joint bas de porte automatique 700mm -Automatische Türdichtung 700mm -Self operating threshold 700mm	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL31	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	



		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACIN145 -Automatische tochtsluiser 800mm -Joint bas de porte automatique 800mm -Automatische Türdichtung 800mm -Self operating threshold 800mm	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL31	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACIN146 -Automatische tochtsluiser 900mm -Joint bas de porte automatique 900mm -Automatische Türdichtung 900mm -Self operating threshold 900mm	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL31	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACIN147 -Automatische tochtsluiser 1000mm -Joint bas de porte automatique 1000mm -Automatische Türdichtung 1000mm -Self operating threshold 1000mm	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL31	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACIN148 -Automatische tochtsluiser 1100mm -Joint bas de porte automatique 1100mm -Automatische Türdichtung 1100mm -Self operating threshold 1100mm	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL31	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACIN149 -Automatische tochtsluiser 1200mm -Joint bas de porte automatique 1200mm -Automatische Türdichtung 1200mm -Self operating threshold 1200mm	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL31	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	




		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACIN157 -Eindstuk -Embout -Endstück -End part	1	set	IN057	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W	X																
	ACMX040 -Scharnier -Paumelle -Band -Hinge	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL20 VL21 VL22	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACMX048 -Bijkomend sluitpunt -Point de verrouillage sup. -Mittelverschluss -Additional lock point	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL34 VL59 ...	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX049 -Sluistuk -Gache -Schliesstück -Adjusting lock plate	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL10 VL11 VL23 VL30 VL31 VL34 VL40 ...	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX052 -Vastzetclips -Clip d'arrêt du vantail -Feststell clip -Sash stop clip device	5	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED - 9LAANO
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE








GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
 WERKZEUG - TOOL

BEVESTIGING - FIXATION
 BEFESTIGUNG - FIXATION



		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACMX053 -Inklembare valschaar RVS zwart -Compas encastre inox noir -Kippflügelschere Edelstahl schwarz -Linklever with clips stainless steel black	1	Set	VL10 VL11 VL18 VL20 VL21 VL120	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX079 -Bijkomend sluitpunt DK -Point de verrouillage sup. OB -Mittelverschluss DK -Additional lock point TT	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACMX070	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX100 -Scharnier -Charnière -Band -Hinge	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL10 VL11 VL18 VL20 VL21 VL22 VL120	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z	X	W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W																	
	ACMX102 -Inklembaar deurscharnier -Charnières de porte encastrable -Klembar türband -Doorhinge clampable MAX 50KG	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL10 VL11 VL18 VL20 VL21 VL22 VL120	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACMX108 -Cilinderplaatje -Cache cylindre -Zylinder-Rosette -Cover for lock	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z	X	W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W																	


		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACMX109 -Stift -Goupille -Weschelstift -Change rod	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACMX120	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX120 -Deurkruk -Béquille de porte -Türgriff -Doorhandle	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL21	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z	X	W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W																	
	ACMX208 -Veiligheidscilinderplaatje -Cache cylindre de sécurité -Sicherheits Zylinder-Rosette -Safety cover for lock	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z	X	W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W																	
	ACMX208S -Veiligheidscilinderplaatje -Cache cylindre de sécurité -Sicherheits Zylinder-Rosette -Safety cover for lock	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL21	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z	X	W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W																	
	ACMX252 -Kit knipsluiting -Ensemble loqueteau -Oberlichtschnäpper -Kit springlatch ACMX252-50	1 50	Stuk Pièce Stück Piece	VL20 VL21 VL120	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN	X	KL		GS		Z	X	W	X
BR																	
AN	X																
KL																	
GS																	
Z	X																
W	X																






BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED - 9LAANO
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE








GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
WERKZEUG - TOOL


BEVESTIGING - FIXATION
BEFESTIGUNG - FIXATION









	Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
<div></div> <div></div>	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN	X	KL		GS		Z		W	X
BR																
AN	X															
KL																
GS																
Z																
W	X															
<div></div> <div></div>	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN	X	KL		GS		Z		W	X
BR																
AN	X															
KL																
GS																
Z																
W	X															
<div></div>	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN	X	KL		GS		Z		W	X
BR																
AN	X															
KL																
GS																
Z																
W	X															








	<p>-Deurbladmontage aan de scharnierzijde/ kozijndorpelmontage aan de dagzijde -Montage panneau de porte à coté charnière/ montage pièce d'appui à face vue -Türblattmontage auf der Bandseite/ Sturz- montage auf der Bandgegenseite -Pull-side door leaf fixing/ push-side transom fixing</p>	Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	<p>ACMX418G</p> <p>-Deurdranger G met glijarm 75°-150° voor bin- nendeuren -Ferre-porte G avec bras a glissière75°-150° pour porte int. -Türschliessert G mit Gleitschienen 75°-150° für Türen innen -Doorcloser G with sliding arm 75°-150° for inside doors</p> <p>-Deurbladmontage aan de dagzijde/ kozijndor- pelmontage aan de scharnierzijde -Montage panneau de porte à face vue/ mon- tage pièce d'appui à coté charnière -Türblattmontage auf der Bandgegenseite/ Sturzmontage auf der Bandseite -Push-side door leaf fixing/ pull-side transom fixing</p>	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN	X	KL		GS		Z		W	X
BR																	
AN	X																
KL																	
GS																	
Z																	
W	X																
	<p>ACMX540</p> <p>-Scharnier naar buitendraaiend raam -Charnière pour ouvrant vers l'extérieur -Flügelband aussen öffnend -Hinge for outside opening</p>	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL12 VL13 VL26	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z	X	W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W																	
	<p>ACMX541</p> <p>-Boormal -Calibre -Bohrschablone -Boring jig set</p>	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACMX540	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	



		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACMX587 -Regelbare openingsbegrenzer -Compas limitateur réglable -Öffnungsbegrenzer einstellbar -Adjustable limiting stay arm	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL10 VL11 VL18 VL20 VL21 VL120	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX641L -Kipschuifbeslag 1280/2630 zonder kruk -Ferrure coulissante à translation 1280/2630 sans poignée -Kipp-Schiebe Beschlage 1280/2630 ohne Griff -Tilt and slide fitting 1280/2630 without handle	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL11 VL21	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR																	
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACMX641R -Kipschuifbeslag 1280/2630 zonder kruk -Ferrure coulissante à translation 1280/2630 sans poignée -Kipp-Schiebe Beschlage 1280/2630 ohne Griff -Tilt and slide fitting 1280/2630 without handle	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL11 VL21	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR																	
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACMX642L -Kipschuifbeslag 1880/3830 zonder kruk -Ferrure coulissante à translation 1880/3830 sans poignée -Kipp-Schiebe Beschlage 1880/3830 ohne Griff -Tilt and slide fitting 1880/3830 without handle	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL11 VL21	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACMX642R -Kipschuifbeslag 1880/3830 zonder kruk -Ferrure coulissante à translation 1880/3830 sans poignée -Kipp-Schiebe Beschlage 1880/3830 ohne Griff -Tilt and slide fitting 1880/3830 without handle	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL11 VL21	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR																	
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	



		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACMX643 -Kipschuif grotere vaste kader max 6m -Set rail + guide pour fixe large max 6m -Satz shiene + Führung breite festfeld max 6m -Set bottom + guidetrack for large fixed panel max 6m	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL11 VL21	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN	X	KL		GS		Z		W	
BR																	
AN	X																
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 L	ACMX644L -Kruk links kipschuif -Cremone gauche pour coulissant à translation -Getriebe links für Kipp-Schiebe -Left handle for tilt-slide	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACMX641 ACMX642 ACMX643 ACMX647 ACMX648	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
 R	ACMX644R -Kruk rechts kipschuif -Cremone droite pour coulissant à translation -Getriebe rechts für Kipp-Schiebe -Right handle for tilt-slide	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACMX641 ACMX642 ACMX643 ACMX647 ACMX648	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACMX646 -Afsluitbare kruk kipschuif -Cremone verouillable pour coulissant à translation -Getriebe abschließbar für Kipp-Schiebe -Handle lockable for tilt-slide	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACMX641 ACMX642 ACMX643 ACMX647 ACMX648	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN	X	KL		GS		Z		W	
BR																	
AN	X																
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX647 -Kipschuifbeslag 4-delig 1280/2630 (stolpvl.) zonder kruk -Ferrure coulissante à transl. 4-parts 1280/2630 sans poignée -Kipp-Schiebe Beschlage 4-teilig 1280/2630 ohne Griff Stulpflügel -Tilt and slide fitting 4-parts 1280/2630 without handle	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL11 VL21	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT

AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED


AN () = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED - 9LAANO






KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS

GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBEN - SPECIAL COLOR

Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK

W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE

GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
WERKZEUG - TOOLBEVESTIGING - FIXATION
BEFESTIGUNG - FIXATION

		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACMX648 -Kipschuif 4-delig 1880/3830 (stolpvl.) zonder kruk -Ferrure coulissante à transl. 4-parts 1880/3830 sans poignée -Kipp-Schiebe Beschlage 4-teilig 1880/3830 ohne Griff Stulpflügel -Tilt and slide fitting 4-parts 1880/3830 without handle	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL11 VL21	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z	X	W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W																	
	ACMX851 -Konische pen 19mm -Goupille conique 19mm -Konische Stift 19mm -Conic pin 19mm	48	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX852 -Schroef voor T-verbinders -Vis pour assemblage T -Schraube für T-Verbinder -Screw for connecting bracket	48	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX853 -Schroefblokje 11mm -Clavet 11mm -Schraubeblock 11mm -Cleat tensioning block 11mm	48	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 X 10	ACMX860 -DIN965 M5X75 -DIN965 M5X75 -DIN965 M5X75 -DIN965 M5X75	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACFA120	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z	X	W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W																	


		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACMX900 -Basispakket kipraam min. H=400mm -Paquet de base tombant int. min. H=400mm -Pakket Kippflügel min. H=400mm -Set hopper window min. H=400mm	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL10 VL11	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W	X																
	ACMX901 -Boormal -Calibre -Bohrschablone -Boring jig set	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACMX900	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX01601 -Halve cilinder 30 -Demi cylindre 30 -Halbzylinder 30 -Half cylinder 30	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL21 VL22 VL24 VL25 ACMX208	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX01611 -Cilinder 30-40 -Cylindre 30-40 -Zylinder 30-40 -Cylinder 30-40	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL24 VL25 ACMX208	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX01612 -Cilinder 30-45 -Cylindre 30-45 -Zylinder 30-45 -Cylinder 30-45	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL21 ACMX208	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	






BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED - 9LAANO
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBEN - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE








GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
 WERKZEUG - TOOL

BEVESTIGING - FIXATION
 BEFESTIGUNG - FIXATION



		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACMX01613 -Cilinder 30-55 -Cylindre 30-55 -Zylinder 30-55 -Cylinder 30-55	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL22 ACVL128 ACVL129	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX01617 -Cilinder 35-45 -Cylindre 35-45 -Zylinder 35-45 -Cylinder 35-45	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL24 VL25 ACVL128 ACVL129	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX05050 -Horizontaal paniekslot Bernini -Serrure anti-panique horizontale Bernini -Horizontales Panikschloss Bernini -Horizontal panic latch Bernini grijs - gris - grau - grey	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL14 VL25 links of rechts gauche ou droite links oder rechts left or right	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX05052 -Vertikaal paniekslot Bernini -Serrure anti-panique verticale Bernini -Vertikales Panikschloss Bernini -Vertical panic latch Bernini grijs - gris - grau - grey	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL14 VL25 links of rechts gauche ou droite links oder rechts left or right	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX05054 -Kruk antipaniekslot met cilinder -Bequille pour serrure anti-panique avec cylindre -Griff mit Zylinder für Panikschloss -Doorhandle for panic exit device with cylinder grijs - gris - grau - grey	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACMX05050 ACMX05052 ACMX05060 ACMX05062 links of rechts gauche ou droite links oder rechts left or right	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	


		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACMX05060 -Horizontaal paniekslot Cellini -Serrure anti-panique horizontale Cellini -Horizontales Panikschloss Cellini -Horizontal panic latch Cellini grijs - gris - grau - grey	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL14 VL25 links of rechts gauche ou droite links oder rechts left or right	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX05062 -Vertikaal paniekslot Cellini -Serrure anti-panique verticale Cellini -Vertikales Panikschloss Cellini -Vertical panic latch Cellini grijs - gris - grau - grey	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL14 VL25 links of rechts gauche ou droite links oder rechts left or right	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX08205 -Zeskantsleutel 2mm -Clé à six pans 2mm -Sechskantschlüssel 2mm -T-handle hexagon-key 2mm	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09700 -Alu-polish -Alu-polish -Alu-polish -Alu-polish 750ml	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09761 -Maxi-gloss -Maxi-gloss -Maxi-gloss -Maxi-gloss 500ml	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	






BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED - 9LAANO
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE




GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
 WERKZEUG - TOOL

BEVESTIGING - FIXATION
 BEFESTIGUNG - FIXATION



		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACMX09762 -Periodi-clean -Periodi-clean -Periodi-clean -Periodi-clean 500ml	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09763 -Teflon spray -Teflon spray -Teflon spray -Teflon spray 400ml	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09764 -Maxi-cleaner -Maxi-cleaner -Maxi-cleaner -Maxi-cleaner 500ml	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09765 -Glue-cleaner -Glue-cleaner -Glue-cleaner -Glue-cleaner 500ml	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09766 -Surface activator -Surface activator -Surface activator -Surface activator 1l	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	




		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACMX09767 -Anti-stone opgepast voor natuursteen en metselwerk attention pour pierre de taille et maçonnerie achtung für Naturstein und Mauerwerk attention for natural stone and bricklaying 500ml	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09770 -Rol andywrap 100mm -Rouleau andywrap 100mm -Rolle andywrap 100mm -Roll andywrap 100mm	150	m		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09775 -Houder andywrap -Manche andywrap -Halter andywrap -Grip andywrap	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09801 -Beschermtape 50mm (500m) -Tape de protection 50mm (500m) -Schutz klebeband 50mm (500m) -Protective tape 50mm (500m)	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09802 -Beschermtape 70mm (500m) -Tape de protection 70mm (500m) -Schutz klebeband 70mm (500m) -Protective tape 70mm (500m)	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	


BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED - 9LAANO
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE




GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
 WERKZEUG - TOOL

BEVESTIGING - FIXATION
 BEFESTIGUNG - FIXATION



		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACMX09803 -Beschermtape 100mm (500m) -Tape de protection 100mm (500m) -Schutz klebeband 100mm (500m) -Protective tape 100mm (500m)	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09804 -Beschermtape 35mm (500m) -Tape de protection 35mm (500m) -Schutz klebeband 35mm (500m) -Protective tape 35mm (500m)	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09830 -Kleefstof voor EPDM-rubbers -Colle pour EPDM-caoutchouc -Dichtmasse + klebstoff EPDM gummi -Gum for EPDM-rubber	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W																	
	ACSG070 -Schroef DIN 965 M5X65 INOX A2 -VIS DIN 965 M5X65 INOX A2 -SCHRAUBE DIN 965 M5X65 INOX A2 -SCREW DIN 965 M5X65 INOX A2	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACSG517 -Cilinder inbraakwerend 35/45 -Cylindre pour anti effraction 35/45 -Zylinder für einbruchhemmend 35/45 -Cylinder for burglary proof 35/45	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACVL515	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	




		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACSIL04 -Afdichtingslijmkit voor versteknaden -Joint d'étanchéité pour onglets -Leim für abdichtung -Sealingglue	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W	X																
	ACSIL08 -Siliconenpomp -Pistolet doseur pour les tubes silicones -Handkartuschenpistole für die verarbeitung von silikon und leime -Silicone gun	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACSIL013 -Lijm voor verstekhoek -Colle pour onglet -Kleber für gehrung -Glue for mitre	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACSIL014 -Anticorro - beschermingsproduct -Anticorro - produit de protection -Anticorro - schutzprodukt -Anticorro - protection product 500ml	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACSR011 -Borstel -Brosse -Bürste -Brush	100	m	IN074	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	






BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED - 9LAANO
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE








GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
 WERKZEUG - TOOL

BEVESTIGING - FIXATION
 BEFESTIGUNG - FIXATION



		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACSR012A -Borstel voor profiel -Brosse pour profil -Burst für profil -Brush for profile	100	m		<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL		GS		Z		W	
BR	X																
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 X=7mm Y=27mm	ACST010B -Pershoek voor binnenste kamer -Clame à presser pour chambre intérieure -Eckverbinder Stanzbar für innere kammer -Clamping corner for inside chamber	1	Stuk Pièce Stück Piece	ST130 ST330	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACST030 -T-verbinding -Assemblage T -T-Verbinder -Connection bracket	10	Stuk Pièce Stück Piece	ST030 ST130 ST330	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACST031 -T-verbinding -Assemblage T -T-Verbinder -Connection bracket	10	Stuk Pièce Stück Piece	ST030 ST130 ST330	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACST032 -Spanbus -Goupille élastique -Spannstifte -Spring type straight pin slotted	100	Stuk Pièce Stück Piece	ST030 ST130 ST330	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	

		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACST057 -Glassteun -Support cale de vitrage -Klotz-Auflage -Glazing support	1	Stuk Pièce Stück Piece	ST030 ST130	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACST058 -Glassteun -Support cale de vitrage -Klotz-Auflage -Glazing support	1	Stuk Pièce Stück Piece	ST330	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACST900 -Boormal -Calibre -Bohrschablone -Boring jig set	1	Stuk Pièce Stück Piece	ST030 ST330	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACUN020 -Klembaar verstekhoekje -Equerre avec fonction de serrage -Eckverbindung mit sperrfunktion -Alignement corner with locking function	10	Stuk Pièce Stück Piece	VL10 VL11 VL17 VL18 VL19	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACUN060 -Afgerond alu glaslathoekje -Angle pour parclose arrondi en aluminium -Afgerundete bördelnde glasecke in aluminium -Aluminium rounded glass beading corner	20	Stuk Pièce Stück Piece	GL216 GL230 GL312 GL317 GL320 GL323 GL326	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR	X	AN		KL		GS	X	Z		W	X
BR	X																
AN																	
KL																	
GS	X																
Z																	
W	X																

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT

AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED


AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED - 9LAANO






KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS


GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR

Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK

W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE

GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
WERKZEUG - TOOLBEVESTIGING - FIXATION
BEFESTIGUNG - FIXATION

		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACUN402 -Deurscharnier 70.5mm -Paumelle de porte 70.5mm -Türband 70.5mm -Door hinge 70.5mm	1	Stuk Pièce Stuck Piece	VL15 + VL24 VL14 + VL25	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR																	
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACUN412 -Boormal -gabarit de perçage -Bohrschablone -Drilling jig	1	Stuk Pièce Stuck Piece	ACUN402	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVG31 -Beglazingsrubber buiten 3mm -Joint de vitrage extérieur 3mm -Glasanlage-dichtung aussen 3mm -Glazing gasket outside 3mm	200	m	VL10 VL11 VL20 VL21 VL22 VL23 VL24 VL30 VL31 VL34 VL40	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVG31N -Beglazingsrubber buiten 3mm ronddraaiend -Joint de vitrage extérieur 3mm tournant -Glasanlage-dichtung aussen 3mm herumdrehend -Glazing gasket outside 3mm rotated	200	m	VL10 VL11 VL20 VL21 VL22 VL23 VL24 VL30 VL31 VL34 VL40	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVG32 -Beglazingsrubber binnen 3mm -Joint de vitrage intérieur 3mm -Glasdichtung innen 3mm -Glazing gasket inside 3mm	100	m	GL004 GL008 GL012 GL016 GL020 GL026 GL030 GL034 GL216	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	







		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassings Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVG32N -Beglazingsrubber binnen 3mm ronddraaiend -Joint de vitrage intérieur 3mm tournant -Glasdichtung innen 3mm herumdrehend -Glazing gasket inside 3mm rotated	100	m	GL004 GL008 GL012 GL016 GL020 GL026 GL030 GL034 GL216	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
	BR																
	AN																
	KL																
	GS																
	Z																
	W																
	ACVG33 -Beglazingsrubber binnen 4mm -Joint de vitrage intérieur 4mm tournant -Glasdichtung innen 4mm -Glazing gasket inside 4mm	100	m	GL004 GL008 GL012 GL016 GL020 GL026 GL030 GL034 GL216	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
	BR																
	AN																
	KL																
	GS																
	Z																
	W																
	ACVG33N -Beglazingsrubber binnen 4mm ronddraaiend -Joint de vitrage intérieur 4mm tournant -Glasdichtung innen 4mm herumdrehend -Glazing gasket inside 4mm rotated	100	m	GL004 GL008 GL012 GL016 GL020 GL026 GL030 GL034 GL216	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
	BR																
	AN																
	KL																
	GS																
	Z																
	W																
	ACVG34 -Beglazingsrubber binnen 5mm -Joint de vitrage intérieur 5mm -Glasdichtung innen 5mm -Glazing gasket inside 5mm	100	m	GL004 GL008 GL012 GL016 GL020 GL026 GL030 GL034 GL216	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
	BR																
	AN																
	KL																
	GS																
	Z																
	W																
	ACVG34N -Beglazingsrubber binnen 5mm ronddraaiend -Joint de vitrage intérieur 5mm tournant -Glasdichtung innen 5mm herumdrehend -Glazing gasket inside 5mm rotated	100	m	GL004 GL008 GL012 GL016 GL020 GL026 GL030 GL034 GL216	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
	BR																
	AN																
	KL																
	GS																
	Z																
	W																


BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED - 9LAANO
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE








GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
 WERKZEUG - TOOL
 BEVESTIGING - FIXATION
 BEFESTIGUNG - FIXATION



		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVG45 -Afdekkapje waterafvoer -Capuchon écoulement d'eau -Abdeckkappe entwässerung -Drain hole cover	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL10 VL11 VL12 VL13 VL14 VL15 VL30 VL31 VL34	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL	X	GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL	X																
GS																	
Z	X																
W	X																
	ACVG49 -Beglazingsrubber binnen 6-8mm -Joint de vitrage intérieur 6-8mm -Glasdichtung innen 6-8mm -Glazing gasket inside 6-8mm	100	m	GL004 GL008 GL012 GL016 GL020 GL026 GL030 GL034 GL216	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVG65 -Zeskantsleutel 2.5mm -Clé à six pans 2.5mm -Sechskantschlüssel 2.5mm -T-handle hexagon-key 2.5mm	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVG66 -Zeskantsleutel 3mm -Clé à six pans 3mm -Sechskantschlüssel 3mm -T-handle hexagon-key 3mm	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVG131 -Beglazingsrubber buiten 4mm -Joint de vitrage extérieur 4mm -Glasanlage-dichtung aussen 4mm -Glazing gasket outside 4mm	100	m	VL10 VL11 VL20 VL21 VL22 VL23 VL24 VL30 VL31 VL34 VL40	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	




		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVG131N -Beglazingsrubber buiten 4mm ronddraaiend -Joint de vitrage extérieur 4mm tournant -Glasanlage-dichtung aussen 4mm herumdrehend -Glazing gasket outside 4mm rotated	100	m	VL10 VL11 VL20 VL21 VL22 VL23 VL24 VL30 VL31 VL34 VL40	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVG231 -Beglazingsrubber buiten 2mm -Joint de vitrage extérieur 2mm -Glasanlage-dichtung aussen 2mm -Glazing gasket outside 2mm	200	m	VL10 VL11 VL20 VL21 VL22 VL23 VL24 VL30 VL31 VL34 VL40	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVG231N -Beglazingsrubber buiten 2mm ronddraaiend -Joint de vitrage extérieur 2mm tournant -Glasanlage-dichtung aussen 2mm herumdrehend -Glazing gasket outside 2mm rotated	200	m	VL10 VL11 VL20 VL21 VL22 VL23 VL24 VL30 VL31 VL34 VL40	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVG246 -Speciale zelftappende inbusvijs -Vis spéciale -Schraube speziell -Special screw	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVG300 -Basisrubber -Base gache -Basisgummi -Spacer	25	m	VL19	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	






BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED - 9LAANO
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE




GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
 WERKZEUG - TOOL

BEVESTIGING - FIXATION
 BEFESTIGUNG - FIXATION



		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVG340 -Beglazingsrubber binnen 6mm -Joint de vitrage intérieur 6mm -Glasdichtung innen 6mm -Glazing gasket inside 6mm	200	m	GL004 GL008 GL012 GL016 GL020 GL026 GL030 GL034 GL216	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVG340N -Beglazingsrubber binnen 6mm ronddraaiend -Joint de vitrage intérieur 6mm tournant -Glasdichtung innen 6mm herumdrehend -Glazing gasket inside 6mm rotated	100	m	GL004 GL008 GL012 GL016 GL020 GL026 GL030 GL034 GL216	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVR201A -Dichtingsstrip -Joint d'étanchéité -Abdichtungsgummi -Gasket	100	m	VL98	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVS012-11 -Kleefborstel 13mm -Brosse collante 13mm -Klebebürste 13mm -Adhesive brush 13mm	50	m	VL92	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	MA025 -Vervalboor dia. 11-15 -Meche dia. 11-15 -Zappensenker dia. 11-15 -Reduced twist bit dia. 11-15	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACVL404 ACVL405	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	







VLEUGELAFMETING
DIMENSIONS DU VANTAIL
AUSDEHNUNG DER FLUGEL
DIMENSION OF THE CASEMENT $\geq 380\text{mm}$




type1

RAMEN
FENETRES
RAHMEN
WINDOW

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION







type2



RAMEN
FENETRES
RAHMEN
WINDOW


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



type4


1A

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




1B

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




1C

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



1D


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door01d

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION







door02c

2C

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




door02b




door03a

3B

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION







door03d

3D

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION





door03c



3F



DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door03f

4A



DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




door04a



4B



DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION





door04b













door07











12

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION





13A

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION

VL68

ACVL069





door13

13B

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION

VL69



ACVL069




door13b

13C

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION





door13c



15A


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door15a

15B



DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door15b

15C




DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door15c




15D

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION





15E


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door15e








19A


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door19a

19B


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door19b

19C



DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door19c

20


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door20

21A


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door21a

21B


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door21b

21C



DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door21f

21D


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door21g

21E


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door21c

21F


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door21d

21G


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door21e

21H


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




door21h

21i

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




door21i



23A


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door23a

23B


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door23b

23C


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION





door23c


24

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




door24





27A


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




door51

27B

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




door37



opzetramen

29A


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door29


29B



DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




door29D

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION








bereik

30A



DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door52a

30B



DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




door52b

31



DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




door53



door54




door55



door56

35

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION





door57

RAMEN VOOR PVC BESLAG
FENETRES POUR QUINCAILLERIE PVC
RAHMEN FÜR PVC BESCHLAG
WINDOW FOR PVC HARDWARE

GEEN BESLAG LEVERBAAR
PAS DE QUINCAILLERIE LIVRABLE
KEIN BESCHLAGE LIEFERBAR
NO HARDWARE AVAILABLE

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




doortyppvc

38A


GEEN BESLAG LEVERBAAR
PAS DE QUINCAILLERIE LIVRABLE
KEIN BESCHLAGE LIEFERBAR
NO HARDWARE AVAILABLE





DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door38a


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION





60A


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door25a

60B


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door25b

61A



DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door26

61B



DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door26b

62A



DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




door27

62B

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




door62b



64A



DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door29a

64B


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




door29b

64C

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




door29c



door30

66A



DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door31a

66B


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




door66b


67

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION







door34





OPDEK DEUR
PORTE A FRAPPE
ANSCHLAG TUR
TOUCH DOOR



DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



type6

OPDEK DEUR
PORTE A FRAPPE
ANSCHLAG TUR
TOUCH DOOR



DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




type7

OPDEK DEUR
PORTE A FRAPPE
ANSCHLAG TUR
TOUCH DOOR

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




type8




71

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION





door33





door35

73

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION






door39b


75

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



76A

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




BORSTELDICHTING BROSE DESSOUS BURSTENDICHTUNG BRUSH FITTING

door76a

76B


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




door76b

76C

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION





door76c



door31b

DEUR MET VL27
PORTE AVEC VL27
TÜR MIT VL27
DOOR WITH VL27


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



type14

80



DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door80

81


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door81b

82A


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




door82

82B

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




door82a





door83c

84

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




door84




DEUR MET VL123
PORTE AVEC VL123
TUR MIT VL123
DOOR WITH VL123


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



deurTYP




door88



90A


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




door90

90B

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




door90b




door91


INBRAAKVERTRAGENDE DEUR SKG
PORTES ANTI EFFRACTION SKG
TÜR EINBRUCHHEMMEND SKG
DOOR BURGLARY PROOF SKG


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



stolptype









door94

95

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




door95




97

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




door97





door98

STEEL LOOK + VISOLINE







GLASMATEN
DIMENSIONS DES VITRAGES
GLASMASSE
GLASS SIZES




ST_VL2

100

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION





door100





102A

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



102B



DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




door102b

103


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION






Glasdikte (mm) Epaisseur de verre (mm) Glas dicke (mm) Glass thickness (mm)	Rubber buiten Joint ext. Glasdichtung aussen Gasket outside	Rubber binnen Joint int. Glasdichtung innen Gasket inside	Glaslat Latte a vitrage Verglasung latte Glazing bead
4	ACVG31	ACVG32	GL037
5	ACVG31	ACVG34	GL034
6	ACVG31	ACVG33	GL034
7	ACVG31	ACVG32	GL034
8	ACVG31	ACVG340	GL030 & GL230
9	ACVG31	ACVG34	GL030 & GL230
10	ACVG31	ACVG33	GL030 & GL230
11	ACVG31	ACVG32	GL030 & GL230
12	ACVG31	ACVG340	GL026 & GL526
13	ACVG31	ACVG34	GL026 & GL526
14	ACVG31	ACVG33	GL026 & GL526
15	ACVG31	ACVG32	GL026 & GL526
16	ACVG31	ACVG34	GL023
17	ACVG31	ACVG33	GL023
18	ACVG31	ACVG32	GL023
19	ACVG31	ACVG34	GL020
20	ACVG31	ACVG33	GL020
21	ACVG31	ACVG32	GL020
22	ACVG31	ACVG340	VL62 & VL66 & VL562
23	ACVG31	ACVG34	VL62 & VL66 & VL562
24	ACVG31	ACVG33	VL62 & VL66 & VL562
25	ACVG31	ACVG32	VL62 & VL66 & VL562
26	ACVG31	ACVG33	GL014
27	ACVG31	ACVG32	GL014
28	ACVG31	ACVG33	GL012 & GL512
29	ACVG31	ACVG32	GL012 & GL512
30	ACVG31	ACVG340	GL008
31	ACVG31	ACVG34	GL008
32	ACVG31	ACVG33	GL008
33	ACVG31	ACVG32	GL008
34	ACVG31	ACVG340	GL004
35	ACVG31	ACVG34	GL004
36	ACVG31	ACVG33	GL004
37	ACVG31	ACVG32	GL004

glasVL




Glasdikte (mm) Epaisseur de verre (mm) Glas dicke (mm) Glass thickness (mm)	Rubber buiten Joint ext. Glasdichtung aussen Gasket outside	Rubber binnen Joint int. Glasdichtung innen Gasket inside	Glaslat Latte a vitrage Verglasung latte Glazing slat
13	ACVG131	ACVG131	GL326/GL126
14	ACVG131	ACVG31	GL326/GL126
15	ACVG31	ACVG31	GL326/GL126
16	ACVG131	ACVG131	GL323
17	ACVG131	ACVG31	GL323
18	ACVG31	ACVG31	GL323
19	ACVG131	ACVG131	GL320
20	ACVG131	ACVG31	GL320
21	ACVG31	ACVG31	GL320
22	ACVG131	ACVG131	GL117/GL317
23	ACVG131	ACVG31	GL117/GL317
24	ACVG31	ACVG31	GL117/GL317
27	ACVG131	ACVG131	GL312
28	ACVG131	ACVG31	GL312
29	ACVG31	ACVG31	GL312



Glasdikte (mm) Epaisseur de verre (mm) Glas dicke (mm) Glass thicknes (mm)	Rubber buiten Joint ext. Glasdichtung aussen Gasket outside	Rubber binnen Joint int. Glasdichtung innen Gasket inside	Glaslat Latte a vitrage Verglasung latte Glazing slat
12	ACVG31	ACVG340	VG45
13	ACVG31	ACVG34	VG45
14	ACVG31	ACVG33	VG45
15	ACVG31	ACVG32	VG45
16	ACVG31	ACVG340	VG44
17	ACVG31	ACVG34	VG44
18	ACVG31	ACVG33	VG44
19	ACVG31	ACVG32	VG44
20	ACVG31	ACVG340	VG43
21	ACVG31	ACVG34	VG43
22	ACVG31	ACVG33	VG43
23	ACVG31	ACVG32	VG43
24	ACVG31	ACVG34	VG421
25	ACVG31	ACVG33	VG421
26	ACVG31	ACVG32	VG421
27	ACVG31	ACVG34	VG42
28	ACVG31	ACVG33	VG42
29	ACVG31	ACVG32	VG42
30	ACVG31	ACVG340	VG41
31	ACVG31	ACVG34	VG41
32	ACVG31	ACVG33	VG41
33	ACVG31	ACVG32	VG41
34	ACVG31	ACVG340	VG40
35	ACVG31	ACVG34	VG40
36	ACVG31	ACVG33	VG40
37	ACVG31	ACVG32	VG40

glasvl27



Paneeldikte (mm) Epaisseur de panneau(mm) Feld dicke (mm) Panel thicknes (mm)	Rubber buiten Joint ext. Glasdichtung aussen Gasket outside	Rubber binnen Joint int. Glasdichtung innen Gasket inside	Glaslat Latte a vitrage Verglasung latte Glazing slat
35	ACVG31	ACVG34	GL026 & GL526
36	ACVG31	ACVG33	GL026 & GL526
37	ACVG31	ACVG32	GL026 & GL526
38	ACVG31	ACVG34	GL023
39	ACVG31	ACVG33	GL023
40	ACVG31	ACVG32	GL023
41	ACVG31	ACVG34	GL020
42	ACVG31	ACVG33	GL020
43	ACVG31	ACVG32	GL020
44	ACVG31	ACVG340	GL016 & GL216 & GL516
45	ACVG31	ACVG34	GL016 & GL216 & GL516
46	ACVG31	ACVG33	GL016 & GL216 & GL516
47	ACVG31	ACVG32	GL016 & GL216 & GL516
48	ACVG31	ACVG33	GL014
49	ACVG31	ACVG32	GL014
50	ACVG31	ACVG33	GL012 & GL512
51	ACVG31	ACVG32	GL012 & GL512
52	ACVG31	ACVG340	GL008
53	ACVG31	ACVG34	GL008
54	ACVG31	ACVG33	GL008
55	ACVG31	ACVG32	GL008
56	ACVG31	ACVG340	GL004
57	ACVG31	ACVG34	GL004
58	ACVG31	ACVG33	GL004
59	ACVG31	ACVG32	GL004

glastab4

Bouwhoogte < 10m
Hauteur de bâtiment < 10m
Bauhöhe < 10m
Building height < 10m

Winddruk : **600** N/m²
Pression du vent : **600** N/m²
Winddruck : **600** N/m²
Windpressure : **600** N/m²

L (cm)	a of b (cm)																													
	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	
100	0,8	1,0	1,2	1,3	lx = lx1 + lx2 + ... fmax = l/360 < 8mm																									
110	1,0	1,4	1,7	1,9																										
120	1,3	1,9	2,3	2,6	2,7																									
130	1,7	2,4	3,0	3,4	3,6																									
140	2,1	3,1	3,9	4,4	4,8	4,9																								
150	2,6	3,8	4,8	5,6	6,2	6,5																								
160	3,2	4,7	5,9	7,0	7,8	8,3	8,4																							
170	3,9	5,6	7,2	8,6	9,6	10,3	10,7																							
180	4,6	6,7	8,6	10,3	11,7	12,7	13,3	13,5																						
190	5,4	7,9	10,3	12,3	14,0	15,3	16,2	16,7																						
200	6,3	9,3	12,0	14,5	16,6	18,3	19,6	20,3	20,6																					
210	7,3	10,8	14,0	17,0	19,5	21,6	23,3	24,4	24,9																					
220	8,4	12,5	16,2	19,7	22,7	25,3	27,4	28,9	29,8	30,1																				
230	9,7	14,3	18,6	22,6	26,2	29,3	31,9	33,9	35,2	35,9																				
240	11,0	16,2	21,2	25,9	30,1	33,8	36,9	39,4	41,2	42,3	42,7																			
250	12,4	18,4	24,1	29,4	34,3	38,6	42,3	45,4	47,7	49,3	50,1																			
260	14,0	20,7	27,2	33,3	38,8	43,9	48,3	52,0	54,9	57,0	58,3	58,8																		
270	15,7	23,3	30,5	37,4	43,8	49,6	54,7	59,1	62,7	65,4	67,3	68,2																		
280	17,5	26,0	34,1	41,9	49,1	55,7	61,6	66,8	71,1	74,5	77,0	78,5	79,0																	
290	19,6	29,1	38,3	47,0	55,2	62,8	69,6	75,6	80,8	85,0	88,2	90,3	91,4																	
300	22,4	33,4	43,9	54,0	63,5	72,4	80,4	87,6	93,8	99,0	103,1	106,1	107,9	108,5																
310	25,6	38,1	50,2	61,8	72,7	83,0	92,4	100,8	108,3	114,6	119,8	123,7	126,3	127,6																
320	29,1	43,3	57,1	70,3	82,9	94,7	105,6	115,5	124,3	131,9	138,3	143,3	146,9	149,1	149,8															
330	32,9	49,0	64,6	79,7	94,1	107,6	120,2	131,7	142,0	151,1	158,8	165,0	169,7	172,9	174,5															
340	37,1	55,2	72,9	90,0	106,4	121,8	136,2	149,5	161,5	172,2	181,4	189,0	195,0	199,3	202,0	202,8														
350	41,7	62,1	82,0	101,3	119,8	137,3	153,8	169,0	182,9	195,3	206,2	215,4	222,9	228,5	232,3	234,2														
360	46,6	69,5	91,9	113,6	134,4	154,3	172,9	190,3	206,3	220,7	233,4	244,4	253,5	260,6	265,8	268,9	269,9													
370	52,0	77,6	102,6	126,9	150,3	172,7	193,8	213,6	231,8	248,4	263,2	276,1	287,0	295,8	302,5	307,0	309,3													
380	57,9	86,4	114,3	141,4	167,6	192,7	216,5	238,8	259,6	278,5	295,6	310,7	323,6	334,3	342,8	348,8	352,5	353,7												
390	64,3	95,9	126,9	157,2	186,4	214,4	241,1	266,2	289,7	311,3	330,8	348,3	363,5	376,3	386,7	394,5	399,8	402,5												
400	71,1	106,2	140,6	174,1	206,6	237,9	267,7	295,9	322,3	346,8	369,1	389,1	406,8	422,0	434,5	444,4	451,4	455,7	457,1											
410	78,5	117,3	155,3	192,4	228,5	263,2	296,5	328,0	357,6	385,1	410,4	433,4	453,7	471,5	486,4	498,5	507,6	513,8	516,8											
420	86,5	129,2	171,1	212,2	252,0	290,5	327,4	362,5	395,6	426,6	455,1	481,2	504,5	525,1	542,7	557,2	568,6	576,8	581,8	583,4										
430	95,1	142,0	188,1	233,3	277,3	319,9	360,7	399,7	436,6	471,2	503,2	532,7	559,3	582,9	603,4	620,7	634,7	645,2	652,3	655,8										
440	104,2	155,7	206,4	256,1	304,5	351,4	396,5	439,6	480,6	519,1	555,0	588,1	618,3	645,3	669,0	689,3	706,1	719,2	728,6	734,3	736,2									
450	114,1	170,4	225,9	280,4	333,6	385,1	434,8	482,4	527,8	570,6	610,6	647,7	681,7	712,3	739,5	763,1	783,0	799,0	811,1	819,2	823,3									
460	124,6	186,1	246,8	306,4	364,7	421,2	475,8	528,3	578,3	625,7	670,2	711,6	749,7	784,3	815,3	842,5	865,8	885,0	900,0	910,8	917,3	919,5								
470	135,8	202,9	269,2	334,2	397,9	459,8	519,7	577,3	632,3	684,6	733,9	780,0	822,6	861,5	896,6	927,7	954,7	977,3	995,6	1009,4	1018,7	1023,3								
480	147,7	220,8	292,9	363,9	433,3	500,9	566,4	629,6	690,0	747,6	802,0	853,1	900,5	944,1	983,6	1019,0	1050,0	1076,4	1098,3	1115,4	1127,7	1135,1	1137,5							
490	160,4	239,8	318,3	395,4	471,0	544,7	616,2	685,3	751,5	814,8	874,7	931,1	983,7	1032,3	1076,6	1116,6	1151,9	1182,6	1208,3	1229,0	1244,7	1255,1	1260,4							
500	173,9	260,1	345,2	429,0	511,2	591,4	669,3	744,6	817,0	886,3	952,1	1014,2	1072,4	1126,3	1175,9	1220,8	1260,9	1296,0	1326,0	1350,7	1370,1	1383,9	1392,3	1395,1						
510	188,3	281,6	373,8	464,7	553,8	640,9	725,6	807,6	886,6	962,3	1034,5	1102,7	1166,8	1226,5	1281,6	1331,9	1377,1	1417,1	1451,7	1480,8	1504,2	1521,8	1533,6	1539,6						
520	203,5	304,4	404,2	502,5	599,1	693,5	785,4	874,6	960,6	1043,1	1122,0	1196,8	1267,2	1333,1	1394,2	1450,2	1500,9	1546,2	1585,8	1619,6	1647,4	1669,2	1684,8	1694,2	1697,3					
530	219,7	328,5	436,3	542,6	647,0	749,2	848,8	945,5	1039,0	1128,9	1214,8	1296,6	1373,9	1446,4	1513,8	1576,0	1632,6	1683,5	1728,5	1767,5	1800,1	1826,4	1846,2	1859,5	1866,1					
540	236,7	354,1	470,3	585,0	697,8	808,2	916,0	1020,7	1122,1	1219,7	1313,3	1402,4	1487,0	1566,5	1640,8	1709,5	1772,5	1829,5	1880,4	1924,8	1962,7	1993,9	2018,3	2035,8	2046,3	2049,8				
550	254,8	381,2	506,3	629,9	751,4	870,6	987,0	1100,2	1210,0	1315,8	1417,5	1514,5	1606,8	1693,8	1775,3	1851,1	1920,9	1984,5	2041,6	2092,0	2135,5	2172,1	2201,5	2223,6	2238,5	2245,9				
560	273,8	409,7	544,3	677,3	808,1	936,5	1062,1	1184,3	1302,9	1417,5	1527,7	1633,1	1733,5	1828,5	1917,8	2001,2	2078,2	2148,8	2212,6	2269,4	2319,1	2361,4	2396,2	2423,4	2443,0	2454,7	2458,6			
570	294,0	439,8	584,4	727,3	868,0	1006,1	1141,3	1273,0	1401,0	1524,8	1644,1	1758,4	1867,5	1971,0	2068,6	2159,9	2244,7	2322,7	2393,7	2457,4	2513,6	2562,2	2602,9	2635,7	2660,3	2676,8	2685,1			
580	315,2	471,6	626,7	780,0	931,1	1079,5	1224,8	1366,7	1504,6	1638,1	1767,0	1890,7	2009,0	2121,5	2227,8	2327,6	2420,7	2506,7	2585,4	2656,4	2719,7	2775,0	2822,1	2860,8	2891,1	2912,8	2925,8	2930,2		
590	337,5	505,0	671,2	835,6	997,6	1156,8	1312,9	1465,3	1613,7	1757,5	1896,5	2030,2	2158,3	2280,3	2395,9	2504,7	2606,6	2701,1	2787,9	2866,9	2937,7	3000,2	3054,1	3099,3	3135,7	3163,0	3181,3	3190,5		
600	361,0	540,2	718,1	894,0	1067,5	1238,2	1405,6	1569,2	1728,6	1883,3	2033,0	2177,2	2315,6	2447,6	2573,1	2691,5	2802,7	2906,2	3001,8	3089,2	3168,1	3238,2	3299,5	3351,7	3394,6	3428,1	3452,2	3466,6	3471,4	

The diagram shows a diamond shape (rhombus) inscribed within a square. The diamond is divided into four quadrants by a vertical line and a horizontal line. The horizontal line is labeled 'a' on the left and 'b' on the right. The vertical line is labeled '2a' on the left and '2b' on the right. The diamond's vertices are at the midpoints of the square's sides.

Bouwhoogte < 18m
Hauteur de bâtiment < 18m
Bauhöhe < 18m
Building height < 18m

Winddruk : 750 N/m²
Pression du vent : 750 N/m²
Winddruck : 750 N/m²
Windpressure : 750 N/m²

L (cm)	a of b (cm)																														
	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300		
100	0,9	1,3	1,5	1,6	lx = lx1 + lx2 + ... fmax = l/360 < 8mm																										
110	1,3	1,8	2,1	2,3																											
120	1,7	2,3	2,9	3,2																											3,3
130	2,1	3,0	3,8	4,3																											4,6
140	2,7	3,8	4,8	5,6	6,0	6,2																									
150	3,3	4,8	6,0	7,0	7,7	8,1																									
160	4,0	5,8	7,4	8,7	9,7	10,3																									10,5
170	4,8	7,0	9,0	10,7	12,0	12,9																									13,4
180	5,7	8,4	10,8	12,9	14,6	15,8	16,6	16,9																							
190	6,8	9,9	12,8	15,4	17,5	19,2	20,3	20,9																							
200	7,9	11,6	15,1	18,1	20,8	22,9	24,4	25,4																							25,7
210	9,2	13,5	17,5	21,2	24,4	27,0	29,1	30,5																							31,2
220	10,6	15,6	20,3	24,6	28,4	31,6	34,2	36,1	37,3	37,6																					
230	12,1	17,8	23,3	28,3	32,8	36,7	39,9	42,3	44,0	44,9																					
240	13,7	20,3	26,6	32,3	37,6	42,2	46,1	49,2	51,5	52,9																				53,3	
250	15,5	23,0	30,1	36,8	42,8	48,3	52,9	56,7	59,7	61,7																				62,7	
260	17,5	25,9	34,0	41,6	48,5	54,8	60,3	64,9	68,6	71,3	72,9	73,4																			
270	19,6	29,1	38,2	46,8	54,7	62,0	68,4	73,9	78,3	81,8	84,1	85,3																			
280	21,9	32,5	42,7	52,3	61,4	69,7	77,1	83,5	88,9	93,2	96,3	98,2																		98,8	
290	24,5	36,4	47,8	58,8	69,0	78,5	87,0	94,6	101,0	106,2	110,2	112,9																		114,3	
300	28,1	41,7	54,9	67,5	79,4	90,5	100,5	109,5	117,3	123,8	128,9	132,6	134,9	135,6																	
310	32,0	47,6	62,7	77,2	90,9	103,7	115,5	126,1	135,4	143,3	149,7	154,6	157,9	159,6																	
320	36,3	54,1	71,3	87,9	103,6	118,4	132,0	144,4	155,4	164,9	172,8	179,1	183,6	186,3																187,2	
330	41,1	61,2	80,8	99,6	117,6	134,5	150,3	164,6	177,5	188,8	198,4	206,2	212,2	216,1																218,1	
340	46,4	69,0	91,2	112,5	132,9	152,3	170,3	186,9	201,9	215,2	226,7	236,2	243,8	249,2	252,5	253,5															
350	52,1	77,6	102,5	126,6	149,7	171,6	192,2	211,3	228,6	244,2	257,7	269,2	278,6	285,7	290,4	292,8															
360	58,3	86,9	114,9	142,0	168,0	192,8	216,2	237,9	257,9	275,9	291,8	305,5	316,8	325,8	332,2	336,1														337,4	
370	65,1	97,0	128,3	158,7	187,9	215,9	242,3	267,0	289,7	310,5	329,0	345,1	358,7	369,8	378,2	383,8														386,6	
380	72,4	108,0	142,9	176,8	209,6	240,9	270,6	298,5	324,4	348,2	369,5	388,3	404,5	417,9	428,5	436,1	440,6	442,2													
390	80,3	119,9	158,7	196,4	233,0	268,0	301,4	332,8	362,1	389,1	413,6	435,4	454,4	470,4	483,4	493,2	499,8	503,1													
400	88,9	132,7	175,7	217,7	258,3	297,4	334,7	369,9	402,9	433,4	461,3	486,4	508,5	527,4	543,1	555,4	564,3	569,6												571,4	
410	98,2	146,6	194,1	240,6	285,6	329,0	370,6	410,0	447,0	481,4	513,1	541,7	567,2	589,3	608,0	623,1	634,5	642,2												646,0	
420	108,1	161,5	213,9	265,2	315,0	363,2	409,3	453,2	494,5	533,2	568,9	601,4	630,6	656,3	678,3	696,5	710,8	721,1	727,2	729,3											
430	118,8	177,5	235,2	291,7	346,7	399,8	450,9	499,6	545,7	588,9	629,1	665,8	699,1	728,6	754,3	775,9	793,4	806,5	815,4	819,8											
440	130,3	194,6	258,0	320,1	380,6	439,2	495,6	549,5	600,7	648,9	693,8	735,2	772,8	806,6	836,2	861,6	882,6	899,0	910,8	917,9										920,3	
450	142,6	213,0	282,4	350,5	416,9	481,4	543,5	603,1	659,7	713,2	763,3	809,6	852,1	890,4	924,4	953,9	978,7	998,8	1013,9	1024,0										1029,1	
460	155,7	232,7	308,6	383,1	455,8	526,5	594,8	660,3	722,9	782,1	837,7	889,5	937,1	980,4	1019,2	1053,2	1082,2	1106,2	1125,0	1138,5	1146,6	1149,3									
470	169,7	253,6	336,4	417,8	497,3	574,7	649,6	721,6	790,4	855,8	917,4	975,0	1028,2	1076,9	1120,8	1159,6	1193,3	1221,7	1244,5	1261,8	1273,3	1279,1									
480	184,6	276,0	366,2	454,9	541,6	626,1	708,0	786,9	862,5	934,5	1002,5	1066,3	1125,6	1180,1	1229,5	1273,7	1312,5	1345,6	1372,9	1394,2	1409,6	1418,8								1421,9	
490	200,5	299,8	397,8	494,3	588,8	680,9	770,3	856,6	939,4	1018,5	1093,4	1163,9	1229,6	1290,3	1345,8	1395,7	1439,9	1478,2	1510,4	1536,3	1555,8	1568,9								1575,5	
500	217,4	325,1	431,5	536,3	639,0	739,2	836,6	930,7	1021,3	1107,9	1190,1	1267,8	1340,5	1407,9	1469,9	1526,0	1576,1	1620,0	1657,5	1688,4	1712,6	1729,9	1740,4	1743,9							
510	235,4	352,0	467,3	580,8	692,3	801,1	907,0	1009,5	1108,3	1202,9	1293,1	1378,4	1458,5	1533,2	1602,1	1664,9	1721,4	1771,4	1814,6	1851,0	1880,2	1902,3	1917,0	1924,4							
520	254,4	380,5	505,2	628,1	748,8	866,8	981,8	1093,2	1200,7	1303,9	1402,5	1495,9	1584,0	1666,4	1742,7	1812,8	1876,2	1932,7	1982,2	2024,5	2059,3	2086,5	2106,0	2117,8							2121,7
530	274,6	410,7	545,4	678,2	808,8	936,5	1061,0	1181,9	1298,7	1411,1	1518,5	1620,7	1717,3	1807,9	1892,3	1970,0	2040,8	2104,4	2160,7	2209,3	2250,1	2283,0	2307,8	2324,3							2332,6
540	295,9	442,7	587,9	731,3	872,2	1010,3	1145,0	1275,9	1402,6	1524,6	1641,6	1753,1	1858,7	1958,1	2051,0	2136,9	2215,7	2286,9	2350,5	2406,0	2453,4	2492,4	2522,9	2544,8	2557,9	2562,3					
550	318,5	476,4	632,9	787,4	939,3	1088,3	1233,7	1375,3	1512,5	1644,8	1771,8	1893,2	2008,4	2117,2	2219,2	2313,9	2401,2	2480,6	2552,0	2615,0	2669,4	2715,1	2751,9	2779,6	2798,1	2807,3					
560	342,3	512,1	680,4	846,6	1010,2	1170,7	1327,6	1480,4	1628,6	1771,8	1909,6	2041,4	2166,9	2285,7	2397,3	2501,5	2597,8	2686,0	2765,7	2836,7	2898,8	2951,7	2995,3	3029,3	3053,7	3068,4				3073,3	
570	367,4	549,8	730,5	909,1	1085,0	1257,7	1426,6	1591,3	1751,3	1906,0	2055,1	2198,0	2334,4	2463,8	2585,7	2699,9	2805,9	2903,4	2992,1	3071,8	3142,1	3202,7	3253,7	3294,6	3325,4	3346,0				3356,4	
580	393,9	589,5	783,4	975,0	1163,9	1349,4	1531,1	1708,3	1880,7	2047,7	2208,7	2363,4	2511,3	2651,9	2784,8	2909,6	3025,9	3133,4	3231,7	3320,6	3399,6	3468,7	3527,6	3576,0	3613,8	3641,0	3657,3	3662,7			
590	421,8	631,3	839,0	1044,4	1247,0	1446,0	1641,1	1831,6	2017,1	2196,9	2370,7	2537,8	2697,8	2850,3	2994,8	3130,9	3258,2	3376,3	3484,9	3583,6	3672,1	3750,2	3817,6	3874,1	3919,6	3953,8	3976,6	3988,1			
600	451,2	675,3	897,6	1117,5	1334,4	1547,8	1757,0	1961,5	2160,7	2354,2	2541,3	2721,5	2894,4	3059,5	3216,3	3364,4	3503,4	3632,8	3752,2	3861,4	3960,1	4047,8	4124,4	4189,6	4243,3	4285,2	4315,2	4333,3			4339,3

Bouwhoogte < 50m
Hauteur de bâtiment < 50m
Bauhöhe < 50m
Building height < 50m

Winddruk : 1000 N/m²
Pression du vent : 1000 N/m²
Winddruck : 1000 N/m²
Windpressure : 1000 N/m²


L (cm)	a of b (cm)																													
	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	
100	1,3	1,7	2,0	2,1	Ix = Ix1 + Ix2 + ... fmax = l/360 < 8mm																									
110	1,7	2,4	2,9	3,1																										
120	2,2	3,1	3,8	4,3	4,4																									
130	2,8	4,0	5,0	5,7	6,1																									
140	3,6	5,1	6,4	7,4	8,0	8,2																								
150	4,4	6,4	8,0	9,4	10,3	10,8																								
160	5,3	7,8	9,9	11,7	13,0	13,8	14,0																							
170	6,4	9,4	12,0	14,3	16,0	17,2	17,8																							
180	7,7	11,2	14,4	17,2	19,5	21,1	22,1	22,5																						
190	9,0	13,2	17,1	20,5	23,3	25,5	27,1	27,8																						
200	10,5	15,5	20,1	24,2	27,7	30,5	32,6	33,9	34,3																					
210	12,2	18,0	23,4	28,3	32,5	36,0	38,8	40,6	41,6																					
220	14,1	20,8	27,0	32,8	37,8	42,2	45,6	48,1	49,7	50,2																				
230	16,1	23,8	31,0	37,7	43,7	48,9	53,2	56,5	58,7	59,8																				
240	18,3	27,1	35,4	43,1	50,1	56,3	61,5	65,6	68,6	70,5	71,1																			
250	20,7	30,7	40,2	49,0	57,1	64,3	70,6	75,7	79,6	82,2	83,5																			
260	23,3	34,6	45,3	55,4	64,7	73,1	80,4	86,6	91,5	95,0	97,2	97,9																		
270	26,1	38,8	50,9	62,3	73,0	82,6	91,2	98,5	104,5	109,0	112,1	113,7																		
280	29,2	43,3	56,9	69,8	81,8	92,9	102,7	111,3	118,5	124,2	128,4	130,9	131,7																	
290	32,6	48,5	63,8	78,4	92,0	104,6	116,0	126,1	134,7	141,7	147,0	150,6	152,4																	
300	37,4	55,6	73,2	90,0	105,9	120,6	134,0	146,0	156,3	165,0	171,9	176,8	179,8	180,8																
310	42,7	63,5	83,6	102,9	121,2	138,3	154,0	168,1	180,5	191,0	199,6	206,1	210,5	212,7																
320	48,5	72,1	95,1	117,2	138,2	157,9	176,0	192,5	207,2	219,9	230,4	238,8	244,8	248,4	249,7															
330	54,8	81,6	107,7	132,9	156,8	179,4	200,3	219,5	236,7	251,8	264,6	275,0	282,9	288,2	290,9															
340	61,8	92,1	121,6	150,0	177,3	203,0	227,0	249,2	269,2	286,9	302,3	315,0	325,0	332,2	336,6	338,1														
350	69,4	103,4	136,7	168,8	199,6	228,9	256,3	281,7	304,8	325,5	343,7	359,0	371,4	380,9	387,2	390,4														
360	77,7	115,9	153,1	189,3	224,0	257,1	288,2	317,2	343,8	367,8	389,0	407,3	422,5	434,4	443,0	448,2	449,9													
370	86,7	129,4	171,1	211,6	250,6	287,8	323,0	355,9	386,3	414,0	438,6	460,1	478,3	493,1	504,2	511,7	515,5													
380	96,5	144,0	190,5	235,7	279,4	321,2	360,8	398,1	432,6	464,2	492,7	517,8	539,4	557,2	571,3	581,4	587,5	589,5												
390	107,1	159,8	211,6	261,9	310,6	357,4	401,8	443,7	482,8	518,8	551,4	580,5	605,8	627,2	644,5	657,6	666,4	670,8												
400	118,6	177,0	234,3	290,2	344,4	396,5	446,2	493,2	537,2	577,9	615,1	648,6	678,0	703,3	724,2	740,6	752,4	759,5	761,9											
410	130,9	195,4	258,8	320,7	380,8	438,7	494,1	546,6	596,0	641,9	684,1	722,3	756,2	785,8	810,7	830,8	846,1	856,3	861,4											
420	144,2	215,3	285,2	353,6	420,1	484,2	545,7	604,2	659,4	710,9	758,5	801,9	840,9	875,1	904,4	928,7	947,7	961,4	969,7	972,4										
430	158,4	236,6	313,6	388,9	462,2	533,1	601,2	666,2	727,6	785,3	838,7	887,8	932,1	971,5	1005,7	1034,5	1057,8	1075,4	1087,2	1093,1										
440	173,7	259,5	344,0	426,8	507,5	585,6	660,8	732,7	801,0	865,2	925,0	980,2	1030,5	1075,5	1115,0	1148,8	1176,8	1198,7	1214,4	1223,9	1227,1									
450	190,1	284,0	376,6	467,4	555,9	641,8	724,7	804,1	879,6	950,9	1017,7	1079,5	1136,1	1187,2	1232,6	1271,9	1305,0	1331,7	1351,9	1365,4	1372,1									
460	207,6	310,2	411,4	510,7	607,8	702,0	793,0	880,5	963,8	1042,8	1117,0	1186,0	1249,5	1307,2	1358,9	1404,2	1443,0	1474,9	1500,0	1518,0	1528,8	1532,5								
470	226,3	338,2	448,6	557,1	663,1	766,3	866,1	962,1	1053,9	1141,1	1223,2	1300,0	1370,9	1435,8	1494,4	1546,2	1591,1	1628,9	1659,4	1682,4	1697,8	1705,5								
480	246,2	368,0	488,2	606,5	722,2	834,9	944,0	1049,3	1150,1	1246,0	1336,7	1421,8	1500,8	1573,4	1639,4	1698,3	1749,9	1794,1	1830,5	1859,0	1879,4	1891,8	1895,9							
490	267,4	399,7	530,5	659,1	785,1	907,9	1027,1	1142,1	1252,6	1358,0	1457,8	1551,8	1639,5	1720,4	1794,4	1861,0	1919,9	1970,9	2013,8	2048,4	2074,5	2091,9	2100,7							
500	289,9	433,5	575,4	715,0	852,0	985,6	1115,4	1241,0	1361,7	1477,1	1586,9	1690,4	1787,3	1877,2	1959,8	2034,7	2101,5	2160,0	2210,0	2251,2	2283,4	2306,6	2320,5	2325,1						
510	313,8	469,3	623,0	774,5	923,0	1068,2	1209,4	1346,0	1477,7	1603,9	1724,1	1837,8	1944,7	2044,2	2136,1	2219,8	2295,2	2361,9	2419,5	2468,0	2507,0	2536,4	2556,1	2565,9						
520	339,2	507,3	673,6	837,5	998,4	1155,8	1309,0	1457,6	1601,0	1738,6	1869,9	1994,6	2112,1	2221,9	2323,7	2417,0	2501,6	2577,0	2643,0	2699,3	2745,7	2782,0	2808,0	2823,7	2828,9					
530	366,1	547,6	727,2	904,3	1078,3	1248,7	1414,7	1575,9	1731,6	1881,4	2024,7	2161,0	2289,8	2410,6	2523,0	2626,6	2721,0	2805,9	2880,9	2945,8	3000,2	3044,0	3077,0	3099,1	3110,2					
540	394,6	590,2	783,9	975,0	1162,9	1347,0	1526,6	1701,2	1870,1	2032,8	2188,8	2337,4	2478,3	2610,8	2734,6	2849,2	2954,2	3049,2	3133,9	3208,0	3271,2	3323,2	3363,8	3393,0	3410,6	3416,4				
550	424,6	635,3	843,9	1049,8	1252,4	1451,0	1645,0	1833,7	2016,6	2193,0	2362,4	2524,2	2677,9	2823,0	2958,9	3085,2	3201,6	3307,5	3402,6	3486,6	3559,2	3620,1	3669,2	3706,1	3730,8	3743,1				
560	456,4	682,9	907,2	1128,8	1346,9	1560,9	1770,1	1973,8	2171,5	2362,4	2546,1	2721,9	2889,2	3047,6	3196,4	3335,3	3463,7	3581,3	3687,6	3782,3	3865,1	3935,6	3993,7	4039,1	4071,6	4091,2	4097,7			
570	489,9	733,1	974,1	1212,2	1446,7	1676,9	1902,1	2121,7	2335,0	2541,4	2740,2	2930,7	3112,5	3285,0	3447,6	3599,8	3741,2	3871,2	3989,5	4095,7	4189,4	4270,3	4338,2	4392,8	4433,9	4461,4	4475,2			
580	525,3	786,0	1044,5	1300,0	1551,8	1799,2	2041,4	2277,8	2507,6	2730,2	2945,0	3151,2	3348,4	3535,8	3713,0	3879,4	4034,5	4177,8	4308,9	4427,4	4532,9	4625,0	4703,4	4768,0	4818,5	4854,6	4876,4	4883,6		
590	562,5	841,7	1118,7	1392,6	1662,6	1928,1	2188,2	2442,2	2689,5	2929,2	3160,9	3383,7	3597,1	3800,4	3993,1	4174,6	4344,3	4501,8	4646,5	4778,1	4896,2	5000,3	5090,2	5165,5	5226,1	5271,7	5302,2	5317,5		
600	601,6	900,4	1196,8	1490,0	1779,2	2063,7	2342,6	2615,3	2881,0	3138,9	3388,3	3628,7	3859,3	4079,4	4288,5	4485,9	4671,2	4843,7	5003,0	5148,6	5280,1	5397,1	5499,2	5586,2	5657,7	5713,6	5753,6	5777,7	5785,7	

Bouwhoogte > 50m
Hauteur de bâtiment > 50m
Bauhöhe > 50m
Building height > 50m

Winddruk : **1750 N/m²**
Pression du vent : **1750 N/m²**
Winddruck : **1750 N/m²**
Windpressure : **1750 N/m²**

L (cm)	a of b (cm)																														
	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300		
100	2,2	3,0	3,6	3,8	lx = lx1 + lx2 + ... fmax = l/360 < 8mm																										
110	3,0	4,1	5,0	5,4																											
120	3,9	5,5	6,7	7,5	7,8																										
130	5,0	7,1	8,8	10,0	10,6																										
140	6,2	9,0	11,2	13,0	14,0	14,4																									
150	7,7	11,1	14,1	16,4	18,0	18,9																									
160	9,4	13,6	17,3	20,4	22,7	24,1	24,6																								
170	11,3	16,4	21,0	24,9	28,0	30,1	31,2																								
180	13,4	19,6	25,2	30,1	34,0	37,0	38,8	39,4																							
190	15,8	23,2	29,9	35,9	40,8	44,7	47,4	48,7																							
200	18,5	27,1	35,1	42,3	48,4	53,4	57,0	59,3	60,0																						
210	21,4	31,5	40,9	49,5	56,9	63,1	67,8	71,1	72,7																						
220	24,6	36,3	47,3	57,3	66,2	73,8	79,8	84,2	86,9	87,8																					
230	28,2	41,6	54,3	66,0	76,5	85,6	93,1	98,8	102,7	104,7																					
240	32,0	47,4	62,0	75,5	87,7	98,5	107,6	114,8	120,1	123,3	124,4																				
250	36,2	53,7	70,3	85,8	100,0	112,6	123,5	132,4	139,2	143,9	146,2																				
260	40,8	60,5	79,3	97,0	113,3	127,9	140,8	151,5	160,1	166,3	170,1	171,4																			
270	45,7	67,8	89,1	109,1	127,7	144,6	159,5	172,3	182,8	190,8	196,2	198,9																			
280	51,0	75,8	99,6	122,1	143,2	162,5	179,8	194,8	207,4	217,4	224,6	229,0	230,5																		
290	57,1	84,9	111,6	137,1	161,1	183,1	203,1	220,6	235,6	247,9	257,2	263,5	266,7																		
300	65,5	97,3	128,1	157,6	185,3	211,1	234,5	255,5	273,6	288,8	300,7	309,4	314,7	316,4																	
310	74,7	111,1	146,3	180,2	212,2	242,0	269,4	294,1	315,8	334,3	349,3	360,7	368,4	372,3																	
320	84,8	126,2	166,4	205,1	241,8	276,2	308,1	336,9	362,6	384,8	403,3	417,9	428,4	434,8	436,9																
330	95,9	142,9	188,5	232,5	274,4	313,9	350,6	384,2	414,3	440,6	463,0	481,2	495,0	504,3	509,0																
340	108,2	161,1	212,7	262,6	310,2	355,3	397,3	436,1	471,1	502,2	528,9	551,2	568,8	581,4	589,1	591,6															
350	121,5	181,0	239,2	295,4	349,3	400,5	448,5	492,9	533,5	569,7	601,4	628,2	650,0	666,5	677,6	683,2															
360	136,0	202,8	268,0	331,3	392,0	449,9	504,4	555,1	601,7	643,7	680,8	712,8	739,3	760,2	775,2	784,3	787,3														
370	151,8	226,4	299,4	370,2	438,5	503,7	565,3	622,9	676,1	724,4	767,6	805,2	837,1	862,9	882,4	895,5	902,1														
380	168,9	252,0	333,4	412,6	489,0	562,1	631,5	696,6	757,0	812,4	862,2	906,1	943,9	975,2	999,8	1017,5	1028,1	1031,7													
390	187,5	279,7	370,2	458,4	543,6	625,4	703,2	776,6	844,9	907,9	965,0	1015,9	1060,2	1097,6	1127,9	1150,8	1166,1	1173,8													
400	207,5	309,7	410,0	507,9	602,7	693,9	780,9	863,1	940,1	1011,4	1076,5	1135,0	1186,5	1230,7	1267,3	1296,0	1316,7	1329,2	1333,3												
410	229,1	342,0	452,9	561,3	666,4	767,8	864,7	956,6	1043,0	1123,3	1197,1	1264,0	1323,4	1375,1	1418,7	1454,0	1480,6	1498,5	1507,4												
420	252,3	376,8	499,1	618,8	735,1	847,4	955,0	1057,4	1153,9	1244,1	1327,4	1403,4	1471,5	1531,4	1582,8	1625,2	1658,5	1682,5	1696,9	1701,7											
430	277,3	414,1	548,8	680,6	808,9	932,9	1052,1	1165,8	1273,3	1374,2	1467,8	1553,6	1631,2	1700,2	1760,0	1810,5	1851,2	1881,9	1902,5	1912,9											
440	304,0	454,1	602,0	746,9	888,0	1024,8	1156,4	1282,2	1401,7	1514,0	1618,8	1715,4	1803,3	1882,0	1951,2	2010,4	2059,3	2097,7	2125,2	2141,8	2147,3										
450	332,7	497,0	659,0	817,9	972,9	1123,2	1268,2	1407,1	1539,3	1664,1	1780,9	1889,1	1988,2	2077,7	2157,0	2225,8	2283,7	2330,5	2365,7	2389,4	2401,2										
460	363,3	542,9	720,0	893,8	1063,6	1228,5	1387,8	1540,8	1686,7	1824,9	1954,7	2075,5	2186,6	2287,7	2378,1	2457,4	2525,2	2581,2	2625,0	2656,5	2675,5	2681,8									
470	396,0	591,8	785,0	974,9	1160,5	1341,0	1515,7	1683,7	1844,3	1996,9	2140,6	2274,9	2399,1	2512,7	2615,1	2705,8	2784,5	2850,6	2903,9	2944,1	2971,1	2984,6									
480	430,8	644,0	854,4	1061,3	1263,8	1461,0	1652,1	1836,2	2012,6	2180,5	2339,3	2488,1	2626,4	2753,5	2868,9	2972,0	3062,4	3139,6	3203,3	3253,2	3289,0	3310,6	3317,8								
490	467,9	699,5	928,3	1153,4	1373,9	1588,8	1797,4	1998,7	2192,0	2376,4	2551,2	2715,7	2869,1	3010,8	3140,2	3256,7	3359,8	3449,2	3524,2	3584,7	3630,3	3660,8	3676,1								
500	507,3	758,6	1006,9	1251,3	1490,9	1724,8	1952,0	2171,7	2383,0	2585,0	2777,0	2958,2	3127,8	3285,2	3429,7	3560,7	3677,6	3780,1	3867,5	3939,6	3996,0	4036,5	4060,9	4069,0							
510	549,2	821,3	1090,3	1355,3	1615,3	1869,3	2116,4	2355,6	2586,0	2806,9	3017,2	3216,2	3403,2	3577,4	3738,1	3884,7	4016,6	4133,3	4234,2	4318,9	4387,2	4438,7	4473,1	4490,4							
520	593,6	887,8	1178,8	1465,6	1747,2	2022,6	2290,8	2550,8	2801,7	3042,5	3272,4	3490,5	3696,1	3888,3	4066,4	4229,8	4377,7	4509,7	4625,2	4723,8	4804,9	4868,5	4914,0	4941,4	4950,6						
530	640,7	958,3	1272,6	1582,5	1887,1	2185,2	2475,7	2757,8	3030,4	3292,5	3543,2	3781,7	4007,1	4218,5	4415,3	4596,6	4761,8	4910,3	5041,6	5155,1	5250,3	5327,0	5384,8	5423,5	5442,8						
540	690,5	1032,9	1371,8	1706,3	2035,1	2357,3	2671,6	2977,1	3272,7	3557,4	3830,3	4090,5	4336,9	4568,9	4785,6	4986,1	5169,9	5336,2	5484,4	5614,0	5724,5	5815,6	5886,7	5937,8	5968,5	5978,7					
550	743,1	1111,7	1476,8	1837,2	2191,7	2539,3	2878,7	3209,0	3529,1	3837,8	4134,2	4417,4	4686,4	4940,2	5178,1	5399,2	5602,8	5788,1	5954,6	6101,6	6228,7	6335,3	6421,0	6485,6	6528,8	6550,5					
560	798,7	1195,0	1587,6	1975,4	2357,1	2731,6	3097,7	3454,2	3800,1	4134,3	4455,7	4763,3	5056,1	5333,2	5593,7	5836,7	6061,5	6267,3	6453,3	6619,1	6763,9	6887,4	6989,0	7068,4	7125,3	7159,6	7171,0				
570	857,4	1282,9	1704,6	2121,3	2531,7	2934,6	3328,8	3713,1	4086,3	4447,4	4795,3	5128,8	5446,9	5748,8	6033,3	6299,7	6547,0	6774,6	6981,6	7167,5	7331,5	7473,1	7591,9	7687,4	7759,3	7807,4	7831,5				
580	919,2	1375,5	1827,9	2275,1	2715,7	3148,6	3572,5	3986,1	4388,3	4777,9	5153,7	5514,6	5859,6	6187,7	6497,8	6789,0	7060,4	7311,2	7540,6	7748,0	7932,5	8093,7	8231,0	8344,0	8432,3	8495,6	8533,6	8546,3			
590	984,3	1473,1	1957,7	2437,0	2909,6	3374,1	3829,3	4273,8	4706,5	5126,2	5531,5	5921,5	6294,9	6650,8	6987,9	7305,5	7602,5	7878,1	8131,4	8361,7	8568,3	8750,5	8907,8	9039,7	9145,7	9225,5	9278,8	9305,6			
600	1052,8	1575,7	2094,4	2607,5	3113,6	3611,5	4099,6	4576,8	5041,7	5493,0	5929,6	6350,2	6753,7	7138,9	7504,8	7850,3	8174,5	8476,4	8755,2	9010,0	9240,1	9444,9	9623,6	9775,8	9901,0	9998,7	10068,8	10110,9	10125,0		

The diagram shows a diamond-shaped structure composed of horizontal lines, centered within a square frame. The width of the diamond at its base is labeled '2a', and the width of the square frame at the base is labeled '2b'. The horizontal distance from the center vertical axis to the right edge of the diamond is labeled 'a', and the horizontal distance from the center vertical axis to the right edge of the square frame is labeled 'b'. The diamond's top and bottom points are aligned with the top and bottom edges of the square frame.





PROFIELEN PROFILES PROFILE PROFILS


VL10		2		B
VL10		2		H
VL57		1		B
GL016		2		B-56
GL016		2		B-100
VL74		1		B

TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHORTEILE ACCESSORIES























ACVL010/11	4
ACVL020	4
ACVL057	4
ACVG45	2
ACVG31	2B + 2H - 200
ACVG3*	2B + 2H - 200

GLASMATEN DIMENSIONS DES VITRAGES GLASMASSE GLASS SIZES	B - 70
	H - 70







PROFIELEN PROFILES PROFILE PROFILS


VL10		2		B
VL10		2		H
VL20		2		B - 46
VL20		2		H - 46
VL57		1		B
GL016		2		B - 136
GL016		2		H - 180
VL59		1		X - 100
VL59		1		H - (X+146)
VL74		1		B
VL72		1		B - 126

TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHORTEILE ACCESSORIES













ACVL010/11	4
ACVL014/15	4
ACVL020	8
ACVL057	4
ACVG45	2
ACVG31	2B + 2H - 500
ACVG3*	2B + 2H - 500
ACMX040	2 OF/OU 3
ACFA081	1
ACFA050	1
ACFA051	1 Set
ACFA083	1
ACVL031	2B + 2H - 150
ACVL030	2B + 2H - 150
ACVL059	B VL72/300
ACVL061	1 Set



GLASMATEN	B - 150
DIMENSIONS DES VITRAGES	
GLASMASSE	
GLASS SIZES	H - 150





PROFIELEN PROFILES PROFILE PROFILS



VL12		2		B
VL12		2		H
VL26		2		B - 52
VL26		2		H - 52
GL016		2		B - 142
GL016		2		H - 186


TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHORTEILE ACCESSORIES

ACVL010/11	8
ACVL020	8
ACVL057	4
ACVG31	2H+2B-290
ACVG3*	2H+2B-290
ACMX540	2 OF/OU 3
ACVL585	1
ACVL032	4H+4B-250



GLASMATEN DIMENSIONS DES VITRAGES GLASMASSE GLASS SIZES	B - 156 H - 156
--	--------------------






PROFIELEN PROFILES PROFILE PROFILS

VL10		2		B
VL10		2		H
VL20		2		B - 46
VL20		2		H - 46
VL57		1		B
GL016		2		B - 136
GL016		2		H - 180
VL74		1		B
VL72		1		B - 126

TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHORTEILE ACCESSORIES

ACVL010/11	4
ACVL014/15	4
ACVL020	8
ACVL057	4
ACVG45	2
ACVG31	2B + 2H - 500
ACVG3*	2B + 2H - 500
ACMX040	2
ACVL031	2B + 2H - 150
ACVL030	2B + 2H - 150
ACVL059	1set
ACVL061	5/M
ACMX900	1set


MAXIMUM GLASDIKTE SP BELANGRIJK VOOR B SP=GLASDIKTE MIN LUCHTSPATIE												
LES EPAISSEURS MAXIMA PERMISES DU PRODUIT SP VERRIER ET RELATIVES A LA LARGEUR B SP NE COMPREND PAS L'EPAISSEUR DU VIDE D'AIR												
MAXIMUM GLASDICKE WICHTIG FUR B SP=GLASDICKE MINUS LUFT SPATION												
MAXIMUM GLASS THICKNESS SP RELEVANT TO B SP=ALL GLASS MINUS AIR SPACE												
B	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
SP	41	41	38	32	27	23	20	18	16	14	13	12






GLASMATEN	B - 150
DIMENSIONS DES VITRAGES	
GLASSMASSE	
GLASS SIZES	H - 150





















B:MIN=400mm	B:MAX=1500mm
H:MIN=350mm	H:MAX=1600mm

Max. vleugelgewicht
poids vantail
flugelgewicht = 100kg
sash weight





PROFIELEN PROFILES PROFILE PROFILS



VL12		2		B
VL12		2		H
VL26		2		B-52
VL26		2		H-52
VL57		1		B
GL016		2		B-142
GL016		2		H-186
VL59		1		A - 180
VL59		1		FH - A - 180
# VL59		2		FR/2 - 265

= vleugelbreedte > 1000mm
Largeur vantail > 1000mm
Lange der flugel > 1000mm
Lenght of wing > 1000mm

GLASMATEN DIMENSIONS DES VITRAGES GLASSMASSE GLASS SIZES	B-156	1	
	H-156	1	


TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHORTEILE ACCESSORIES

ACVL010/11	8
ACVL020	8
ACVL057	4
ACVG45	2
ACVG31	2H + 2B - 500
ACVG3*	2H + 2B - 500
ACMX540	2 OF/OU 3
ACFL583	1 SET
ACFA051	1
ACVL032	4H + 4B - 300
ACVL584	1 SET
ACMX048	Min. 2 stuks
ACMX049	Min. 2 stuks



TUIMELRAAM 180°
FENETRE BASCULANT 180°
SCHWINGFLUGEL 180°
PIVOTED WINDOW 180°

ZAAGTABELLEN - TABLES DE SCIAGES - ZUSCHNITT-TABELLEN - SAWING TABLES




PROFIELEN PROFILES PROFILE PROFILS

VL10		2		B
VL10		2		H
VL31		2		B - 112
VL31		2		H - 112
VL45		1		B - 45
VL45		1		B - 45
VL45		1		H/2 - 23
VL45		1		H/2 - 23
VL45		1		H/2 - 23
VL45		1		H/2 - 23
VL57		1		B
GL016		2		B - 264
GL016		2		H - 308
VL60		1		B - 374.5
VL60		2		B/2 - 249.5
VL60		1		H/2 - 176
VL60		1		H/2 - 206.5
VL72		1		B - 122


TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHÖRTEILE ACCESSORIES


ACVL010/11	4
ACVL012/13	4
ACFT022B/023B	4
ACVL020	12
ACVL057	8
ACVG45	2
ACVG31	2H+2B-1100
ACVG3*	2H+2B-1100
ACVL090	1
ACVL091	1
ACVL092	1
ACVL093	1
ACVL031	2H+2B-200
ACVL032	4H+4B-800
ACVL059	1 SET
ACVL061	B VL72/300



GLASMATEN DIMENSIONS DES VITRAGES
GLASSMASSE GLASS SIZES
B - 278
H - 278

Hmin = 700mm, Bmin = 500mm
Hmax = 2000mm, Bmax = 2400mm
Hmax = 2200mm, Bmax = 2200mm








PROFIELEN PROFILES PROFILE PROFILS




VL10		2		B
VL10		2		H
VL20		4		B/2 - 15
VL20		3		H - 46
VL140		1		H - 25
VL57		1		B
GL016		4		B/2 - 105
GL016		4		H - 180
VL59		1		X - 94.5
VL59		1		H - (X + 140.5)
VL74		1		B
VL72		1		B/2 - 51
VL72		1		B/2 - 94


TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHORTEILE ACCESSORIES

ACVL010/11	4
ACVL014/15	8
ACVL020	12
ACVL057	10
ACVG45	2
ACVG31	4H+2B-1000
ACVG3*	4H+2B-1000
ACMX040	4 OF/OU 6
ACFA081/ACFA084	1
ACFA051	1
ACFA052	1 SET
ACMX052	2
ACVL060	2
ACVL154	1 SET
ACVL056	1 SET
ACVL031	3H+2B-180
ACVL030	3H+2B-150
ACVL059	2 SET
ACVL061	B VL72/300




GLASMATEN	B/2 - 119
DIMENSIONS DES VITRAGES	
GLASSMASSE	
GLASS SIZES	H - 150







PROFIELEN PROFILES PROFILE PROFILS

VL10		2		B
VL10		2		H
VL20		4		B/2 - 26
VL20		4		H - 46
VL40		1		H - 120
VL57		1		B
GL016		4		B/2 - 116
GL016		4		H - 180
VL59		1		X - 100
VL59		1		H - (X+146)
VL59B		1		Y - 175
VL59B		1		H - (Y + 189)
VL72		2		B/2 - 105







TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHORTEILE ACCESSORIES

ACVL010/11	4
ACVL014/15	8
ACVL020	12
ACVL057	8
ACVG45	2
ACVG31	4H+2B-850
ACVG3*	4H+2B-850
ACMX040	4 OF/OU 6
ACFA081	1
ACFA050	1
ACFA051	1
ACFA083	1
ACVL054	1 SET
ACFA055/056	1 SET
ACVL031	4H+2B-270
ACVL030	3H+2B-220
ACVL059	2 SETS
ACVL061	B VL 72/300



GLASMATEN	B/2 - 130
DIMENSIONS DES VITRAGES	
GLASSMASSE	
GLASS SIZES	H - 150

$$X - Y \geq 120$$







PROFIELEN PROFILES PROFILE PROFILS

VL12		2		B
VL12		2		H
VL26		4		B/2 - 29
VL26		4		H - 52
VL46		1		H - 65
VL57		1		B
GL016		4		B/2 - 119
GL016		4		H - 186
VL59		1		A - 100
VL59		1		FH - (A + 152)
VL59B		1		Y - 175
VL59B		1		FH - (Y + 195)
VR023		1		H - 62

TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHORTEILE ACCESSORIES

ACVL010/11	12
ACVL020	16
ACVL057	8
ACVG45	2
ACVG31	4H+2B-850
ACVG3*	4H+2B-850
ACMX540	4 OF/OU 6
ACVL581	1
ACVL583	1 SET
ACFA051	2 SETS
ACFA055/056	1 SET
ACVL032	7H+4B-375







































GLASMATEN	B/2 - 133
DIMENSIONS DES VITRAGES	
GLASSMASSE	H - 156
GLASS SIZES	



DUBBEL NAAR BUITEN DRAAIEND RAAM + ONDERLICHT
DOUBLE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR + EMPOSTE
STULPFLUGEL NACH AUSSEN OFFNEND + FESTTEIL
DOUBLE CASEMENT WINDOW OUTSIDE OPENING + FIXED PANEL

ZAAGTABELLEN - TABLES DE SCIAGES - ZUSCHNITT-TABELLEN - SAWING TABLES



PROFIEN PROFILES PROFILE PROFILS

VL12		1		B
VL12		2		H - X + 21
VL13		1		B + 44
VL10		1		B
VL10		1		X-21
VL10		1		X-21
VL26		4		B/2 - 29
VL26		4		H - X - 31
VL46		1		H - X - 44
VL57		1		B
GL016		4		B/2 - 119
GL016		4		H-X-165
GL016		2		B - 56
GL016		2		X-93
VL59		1		A - 100
VL59		1		FH - (A + 152)
VL59B		1		Y - 175
VL59B		1		FH - (Y + 195)
VR023		1		H - X - 41

TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHORTEILE ACCESSORIES

ACVL010/11	14
ACVL20	18
ACVL057	12
ACVG45	2
ACVG31	4H+2B-850
ACVG3*	4H+2B-850
ACMX540	4 OF/OU 6
ACVL581	1
ACVL583	1 SET
ACFA051	2 SETS
ACFA055/056	1 SET
ACVL025	2
ACVL032	7H-X+4B-375

GLASMATEN DIMENSIONS DES VITRAGES GLASSMASSE GLASS SIZES	(B-70)x(X-63) 1	
	(B/2-133)x(H-X-135) 2	



**KIPSCUIF RAAM
FENETRE COULISSANTE A TRANSLATION
KIPP-SCHIEBE FENSTER
TILT SLIDING WINDOW**

ZAAGTABELLEN - TABLES DE SCIAGES - ZUSCHNITT-TABELLEN - SAWING TABLES

				AFMETINGEN/DIMENSION ABMESSUNGEN/DIMENSION		
VLEUGELBREEDTE	LARGEUR VANTAIL	BREITE FLÜGEL	WIDTH SASH	<1280mm	1281mm>1880mm	
VASTE KADER	FIXE	FEST	FIXED	<2630mm	2631mm>3830mm	3831mm>6000mm
KIPSCHUIFBESLAG	FERRURE COULISSANTE A TRANSL	KIPP-SCHIEBE BESCHLAGE	TILT AND SLIDE FITTING	ACMx641L/RXX	ACMx642L/RXX	+ ACMx643XX
HANDGREEP ENKEL	POIGNEE	GRIFF	HANDLE	ACMx644L/RXX		
HANDGREEP AFSLUITBAAR	POIGNEE VERROUILLABLE	GRIFF ABSCHLIESBAR	HANDLE LOCKABLE	(ACMx646AN)		

TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHORTEILE ACCESSORIES

ACVL012/13	4
ACVL016/17	4
ACVL020	8
ACVL057	16
ACVG45	2
ACVL026	2
(ACVL034)	4
ACVL030	2FB+2FH
ACVL031	2FB+2FH
ACVG031	2B+4H
ACVG03*	2B+4H
ACVL029	4



























GLASMATEN DIM. VITRAGE GLASMASSE GLASS SIZES






GLASMATEN	VLEUGEL	X - 227
DIMENSIONS DES VITRAGES	VANTAIL	
GLASMASSE	FLUGEL	
GLASS SIZES	SASH	H - 254
	VAST	
	FIXE	Y - 95
	FEST	
	FIXED	H - 122

VLEUGELMAAT DIM VANTAIL FLUGELMASSE SASHSIZES

FB =	X - 71
FH =	H - 98

PROFIEN PROFILES PROFILE PROFILS

VL11		2		H
VL11		2		B
VL31		1		H - 108
VL21		2		H - 98
GL016		2		X - 71
GL016		2		H - 284
GL016		2		X - 213
GL016		2		H - 152
GL016		2		Y - 81
VL59		2		FB - 609
VL59		1		FH - 425
VL59		1		G1 - 412
VL59		1		G - 412



KIPSCHUIF RAAM - 4 DELIG
FENETRE COULISSANTE A TRANSLATION - 4 PARTS
KIPP-SCHIEBE FENSTER - 4 TEILIG
TILT SLIDING WINDOW - 4 PARTS


ZAAGTABELLEN - TABLES DE SCIAGES - ZUSCHNITT-TABELLEN - SAWING TABLES

VLEUGELBREEDTE	LARGEUR VANTAIL	BREITE FLUGEL	WIDTH SASH	AFMETINGEN ABMESSUNG	DIMENSION DIMENSION
VASTE KADER	FIXE	FEST	FIXED	<1280mm	1281mm>1880mm
KIPSCHUIFBESLAG	FERRURE COULISSANTE A TRANSL	KIPP-SCHIEBE BESCHLAGE	TILT AND SLIDE FITTING	ACMX647 XX	ACMX648 XX
HANDGREEP ENKEL	POIGNEE	GRIFF	HANDLE	ACMX644L XX - ACMX644R XX	
HANDGREEP AFSLUITBAAR	POIGNEE VERROUILLABLE	GRIFF ABSCHLIESBAR	HANDLE LOCKABLE	2x (ACMX646AN)	


TOEBEHOREN ACCESSOIRES	ZUBEHÖRTEILE ACCESSORIES
ACVL012/13	4
ACVL016/17	8
ACVL020	12
ACVL057	32
ACVG45	4
ACVL026	4
(ACVL034)	8
ACVL030	4FB+4FH
ACVL031	4FB+4FH
ACVG031	2B+8H
ACVG03*	2B+8H
ACVL054	1
ACVL029	8

GLASMATEN DIM. VITRAGE GLASMASSE GLASS SIZES	VLEUGEL VANTAIL FLUGEL SASH	X - 180.5 H - 254
GLASMATEN DIMENSIONS DES VITRAGES GLASMASSE GLASS SIZES	VAST FIXE FEST FIXED	Y - 95 H - 122

VLEUGELMAAT	DIM VANTAIL	FLUGELMASSE	SASH SIZES
		FB =	X - 24.5
		FH =	H - 98




PROFIËLEN PROFILES PROFILE PROFILS	VL11	VL11	VL31	VL21	VL21	VL40	GL016	GL016	GL016	GL016	VL59	VL59	VL59	VL59
	2	2	2	4	4	1	4	4	4	4	4	2	2	2
	H	B	H - 108	H - 98	X - 24.5	H - 172	H - 284	X - 166.5	H - 152	Y - 81	FB - 609	FH - 425	G1 - 412	G - 412



ENKELE DEUR NAAR BINNEN DRAAIEND MET VL24-VL31
PORTE SIMPLE OUVRANT VERS L'INTERIEUR AVEC VL24-VL31
ANSCHLAGTUR NACH INNEN OFFNEND MIT VL24-VL31
SINGLE DOOR INSIDE OPENING WITH VL24-VL31

ZAAGTABELLEN - TABLES DE SCIAGES - ZUSCHNITT-TABELLEN - SAWING TABLES



PROFIELEN PROFILES PROFILE PROFILES				
VL15		1		B
VL15		1		H
VL15		1		H
VL24		1		B - 110
VL24		1		H - 65
VL24		1		H - 65
VL31		1		B - 254
GL016		2		B - 254
GL016		2		H - 257
GL016		1		B - 254



GLASMATEN DIMENSIONS DES VITRAGES GLASSMASSE GLASS SIZES	B-268	1
	H-227	1

TOEBEHOREN ACCESSOIRES ZUBEHÖRTEILE ACCESSOIRES	
ACVL412/13	4
ACVL020	2
ACVL026	2
ACVL057	4
ACVG31	2H+2B-925
ACVG3*	2H+2B-925
ACVL402	2
ACVL715	1
ACMX01611	1
ACMX208	2
ACFA120	2
ACFA121	1/5
ACMX109	1
ACSG070	2
ACVL032	4H+2B-500
ACVL033	B-66
ACVL440	1 SET
ACVL029	4

BORSTELDICHUNG BRUSSE BURSTENDICHTUNG BRUSH FITTING	VL73		1	B - 140
	ACVL033		1	B - 140
	ACVL059		1	

AUTOMATISCHE TOCHTAFSLUITER AUTOMATISCHE TURDICHTUNG SELF OPERATING THRESHOLD	VL72		1	B - 180
	ACVL059		1	
	ACIN14*		1	L=B-150

ACIN144	Lmin=600mm	Lmax=700mm
ACIN145	Lmin=701mm	Lmax=800mm
ACIN146	Lmin=801mm	Lmax=900mm
ACIN147	Lmin=901mm	Lmax=1000mm
ACIN148	Lmin=1001mm	Lmax=1100mm
ACIN149	Lmin=1101mm	Lmax=1200mm




AUTOMATISCHE TOCHTAFSLUITER
AUTOMATISCHE TURDICHTUNG
JOINT BAS DE PORTE AUTOMATIQUE
SELF OPERATING THRESHOLD
BORSTELDICHUNG
BURSTENDICHTUNG
BRUSSE
BRUSH FITTING

werkt27

ENKELE DEUR NAAR BINNEN DRAAIEND MET VL24-VL90
PORTE SIMPLE OUVRANT VERS L'INTERIEUR AVEC VL24-VL90
ANSCHLAGTUR NACH INNEN OFFNEND MIT VL24-VL90
SINGLE DOOR INSIDE OPENING WITH VL24-VL90

ZAAGTABELLEN - TABLES DE SCIAGES - ZUSCHNITT-TABELLEN - SAWING TABLES






PROFIELEN PROFILES PROFILE PROFILES


VL15		1		B
VL15		1		H
VL15		1		H
VL24		2		B - 110
VL24		2		H - 65
GL016		2		B - 254
GL016		2		H - 253
VL90		1		B - 109
VL92		1		B - 170
VR023		1		B - 109

TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHÖRTEILE ACCESSOIRES

ACVL412/13	6
ACVL020	4
ACVL057	4
ACVG31	2H+2B-916
ACVG3*	2H+2B-916
ACVL402	2
ACVL715	1
ACMX01611	1
ACMX208	2
ACFA120	2
ACFA121	1/5
ACSG070	2
ACMX109	1
ACVL032	4H+2B-500
ACVL033	B-144

GLASMATEN DIMENSIONS DES VITRAGES GLASSMASSE GLASS SIZES	B-268	1
	H-223	1








PROFIELEN PROFILES PROFILE PROFILS

VL15		1		B
VL15		1		H
VL15		1		H
VL24		2		B - 110
VL24		2		H - 60
GL016		2		B - 254
GL016		2		H - 248
VL93		1		B - 144

TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHORTEILE ACCESSOIRES


ACVL412/13	6
ACVL020	4
ACVL057	4
ACVG31	2H+2B-916
ACVG3*	2H+2B-916
ACVL402	2
ACVL715	1
ACMX01611	1
ACMX208	2
ACFA120	2
ACFA121	1/5
ACSG070	2
ACMX 109	1
ACVL032	4H+2B-500
ACVL033	B-144
ACDV201	B-144

GLASMATEN DIMENSIONS DES VITRAGES	B-268	1
GLASSMASSE GLASS SIZES	H-218	1



ENKELE DEUR NAAR BINNEN DRAAIEND MET VL22 EN VL95
PORTE SIMPLE OUVRANT VERS L'INTERIEUR AVEC VL22 ET VL95
ANSCHLAGTUR NACH INNEN OFFNEND MIT VL22 UND VL95
SINGLE DOOR INSIDE OPENING WITH VL22 AND VL95

ZAAGTABELLEN - TABLES DE SCIAGES - ZUSCHNITT-TABELLEN - SAWING TABLES





PROFIEL	PROFILES	PROFILE	PROFILS
VL10		1	B
VL10		1	H
VL10		1	H
VL22		2	B - 46
VL22		2	H - 33
VL95		1	B - 114
GL016		2	B - 188
GL016		2	H - 219
VG52		1	B - 114

GLASMATEN	B - 202
DIMENSIONS DES VITRAGES	
GLASMASSE	H - 189
GLASS SIZES	



ACFT146/147/148/149	1	L=B-80
ACFT146	Lmin=560mm	Lmax=710mm
ACFT147	Lmin=685mm	Lmax=835mm
ACFT148	Lmin=810mm	Lmax=960mm
ACFT149	Lmin=935mm	Lmax=1085mm

TOEBEHOREN	ACCESSOIRES
ZUBEHÖRTEILE	ACCESSORIES
ACVL010/11	2
ACVL012/13	4
ACVL020	6
ACVL057	4
ACVG31	2H+2B-700
ACVG3*	2H+2B-700
ACMX102	2
ACVL707	1
ACMX01611	1
ACMX208	2
ACFA120	1 OF/OU 2
ACFA121	1/5
ACSG070	2
ACMX109	1
ACVL031	2H+B-100
ACVL032	2H+B-100
ACDV201	B-80
ACVL443	1 Set
ACVG45	2



BORSTELDICHTING BRASSE DESSOUS BURSTENDICHTUNG BRUSH FITTING

v122vers



ENKELE DEUR NAAR BUITEN DRAAIEND MET VL25-VL31
PORTE SIMPLE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR AVEC VL25-VL31
ANSCHLAGTUR NACH AUSSEN OFFNEND MIT VL25-VL31
SINGLE DOOR OUTSIDE OPENING WITH VL25-VL31

ZAAGTABELLEN - TABLES DE SCIAGES - ZUSCHNITT-TABELLEN - SAWING TABLES

TOEBEHOREN ACCESSOIRES ZUBEHÖRTEILE ACCESSORIES

VL14		1		B
VL14		1		H
VL14		1		B - 96
VL25		1		H - 58
VL25		1		H - 58
VL31		1		B - 254
GL016		2		B - 254
GL016		2		H - 257
VL016		1		B - 254

GLASMATEN DIMENSIONS DES VITRAGES GLASSIZES	B - 268 H - 227
---	--------------------

TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHÖRTEILE ACCESSORIES

ACVL412/13	4
ACVL020	2
ACVL026	2
ACVL057	4
ACVG31	2H+2B-925
ACVG3*	2H+2B-925
ACVL404	2
ACVL415	1
ACMX01611	1
ACMX208	2
ACFA120	2
ACFA121	1/5
ACSG070	2
ACMX109	1
ACVL032	4H+2B-500
ACVL033	B-66
ACVL441	1 SET
ACVL029	4


BORSTELDICHUNG BRISSE DESSOUS BURSTENDICHTUNG BRUSH FITTING

VL73		1	B-106
ACVL033		1	B-106
ACVL059		1	

AUTOMATISCHE TOCHTAFSLUITER JOINT BAS DE PORTE AUTOMATIQUE
AUTOMATISCHE TURDICHUNG SELF OPERATING THRESHOLD




VL72		1	B-106
ACVL059		1	
ACIN14*		1	L=B-140

ACIN144	Lmin=600mm	Lmax=700mm
ACIN145	Lmin=701mm	Lmax=800mm
ACIN146	Lmin=801mm	Lmax=900mm
ACIN147	Lmin=901mm	Lmax=1000mm
ACIN148	Lmin=1001mm	Lmax=1100mm
ACIN149	Lmin=1101mm	Lmax=1200mm




AUTOMATISCHE TOCHTAFSLUITER JOINT BAS DE PORTE AUTOMATIQUE
AUTOMATISCHE TURDICHUNG SELF OPERATING THRESHOLD

BORSTELDICHUNG BRISSE DESSOUS
BURSTENDICHTUNG BRUSH FITTING




DUBBELE DEUR NAAR BINNEN DRAAIEND MET VL24-VL31
DOUBLE PORTE OUVRANT VERS L'INTERIEUR AVEC VL24-VL31
DOPPELT TUR NACH INNEN OFFNEND MIT VL24-VL31
DOUBLE DOOR INSIDE OPENING WITH VL24-VL31

ZAAGTABELLEN - TABLES DE SCIAGES - ZUSCHNITT-TABELLEN - SAWING TABLES



PROFIEN	PROFILES	PROFILE	PROFILS
VL15		1	B
VL15		1	H
VL15		1	H
VL24		2	B/2-47
VL24		1	H - 65
VL24		2	H - 65
VL25		1	H-58
VL31		2	B/2-191
GL016		4	B/2-191
GL016		4	H - 257
GL016		2	B/2-191

TOEBEHOREN	ACCESSOIRES
ZUBEHÖRTEILE	ACCESSORIES
ACVL412/13	6
ACVL020	4
ACVL026	4
ACVL057	8
ACVG31	4H+2B-1390
ACVG31	4H+2B-1390
ACVL402	4
ACVL715	1
ACMX01611	1
ACMX208	2
ACFA120	2
ACFA121	1/5
ACSG070	2
ACMX109	1
ACVL032	6H+2B-600
ACVL033	B-66
ACVL440	1 SET
ACVL442	1 SET
ACVL029	8
ACVL432	2
ACVL434	1
ACFT427	1






BORSTELDICHTING	BROSSE	DESSOUS	BURSTENDICHTUNG	BRUSH	FITTING
VL73		1	B/2-77		
VL73		1	B/2-60		
ACVL033		1	B/2-77		
ACVL033		1	B/2-60		
ACVL059		2			


AUTOMATISCHE TOCHTAFSLUITER	JOINT BAS DE PORTE	AUTOMATIQUE
AUTOMATISCHE TURDICHTUNG	SELF OPERATING THRESHOLD	
VL72		1 B/2-117
VL72		1 B/2-80
ACVL059		2
ACIN14*		1 L=B/2-87
ACIN14*		1 L=B/2-82

ACIN144	Lmin=600mm	Lmax=700mm
ACIN145	Lmin=701mm	Lmax=800mm
ACIN146	Lmin=801mm	Lmax=900mm
ACIN147	Lmin=901mm	Lmax=1000mm
ACIN148	Lmin=1001mm	Lmax=1100mm
ACIN149	Lmin=1101mm	Lmax=1200mm



















GLASMATEN
DIMENSIONS DES VITRAGES
GLASMASSE
GLASS SIZES

B/2 - 205
H - 224







PROFIELEN PROFILES PROFILE PROFILS

VL10		1		B
VL10		1		H
VL10		1		H
VL21		4		B/2-26
VL21		4		H - 28
VL40		1		H - 65
VL55		2		B/2-60
GL016		4		B/2-168
GL016		4		H - 214

TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHORTEILE ACCESSORIES

ACVL010/11	2
ACVL016/17	8
ACVL020	10
ACVL057	8
ACVG31	4H+2B-1155
ACVG3*	4H+2B-1155
ACMX102	4
ACVL705	1
ACMX01612	1
ACMX208	2
ACMX120	2
ACMX109	1
ACVL031	4H+B-163
ACVL030	3H+B-163
ACVL033	B - 120
ACDV201	B - 120
ACVL054	1
ACVL432	2
ACVL434	1
ACFT427	1

GLASMATEN	B/2-182
DIMENSIONS DES VITRAGES	
GLASMASSE	
GLASS SIZES	H - 183



DUBBELE DEUR NAAR BINNEN DRAAIEND MET VL22-VL31
DOUBLE PORTE OUVRANT VERS L'INTERIEUR AVEC VL22-VL31
DOPPELT TUR NACH INNEN OFFNEND MIT VL22-VL31
DOUBLE DOOR INSIDE OPENING WITH VL22-VL31


ZAAGTABELLEN - TABLES DE SCIAGES - ZUSCHNITT-TABELLEN - SAWING TABLES

PROFIELEN PROFILES PROFILE PROFILS


VL11		1		B
VL11		1		H
VL11		1		H
VL22		1		H - 59
VL22		2		B/2 - 38
VL22		2		H - 59
VL23		1		H - 54
VL31		2		B/2 - 180
GL016		4		B/2 - 180
GL016		4		H - 250
GL016		2		B/2-180

TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHÖRTEILE ACCESSORIES

ACVL012/13	6
ACVL020	6
ACVL026	4
ACVL426	1
ACVL057	8
ACVG31	4H+2B-1700
ACVG3*	4H+2B-1700
ACMX102	4
ACVL705	1
ACVL117	1
ACMX208	2
ACFA120	2
ACFA121	1/5
ACMX109	1
ACSG070	2
ACVL032	3H+B-200
ACVL031	3H+B-200
ACVL033	B-66
ACVL127	1240
ACVL127	L=H-1476
ACVL428	1
ACVL429	1
ACVL145	1
ACVL146	1
ACVL029	8






AUTOMATISCHE TOCHTAFSLUITER JOINT PAS D PORTE AUTOMATIQUE
AUTOMATISCHE TURDICHTUNG SELF OPERATING THRESHOLD



BORSTELDICHTING BRUSSE DESSOUS BURSTENDICHTUNG BRUSCH FITTING

GLASMATEN
DIMENSIONS DES VITRAGES
GLASMASSE
GLASS SIZES
B/2 - 194
H - 220




BORSTELDICHTING BRUSSE DESSOUS BURSTENDICHTUNG BRUSCH FITTING

VL73		1	B/2 - 72
VL73		1	B/2 - 55
ACVL033		1	B/2 - 72
ACVL033		1	B/2 - 55
ACVL059		2	

AUTOMATISCHE TOCHTAFSLUITER JOINT PAS D PORTE AUTOMATIQUE
AUTOMATISCHE TURDICHTUNG SELF OPERATING THRESHOLD


VL72		1	B/2 - 112
VL72		1	B/2 - 75
ACVL059		2	
ACIN14*		1	L=B/2 - 82
ACIN14*		1	L=B/2 - 77

ACIN144	Lmin=600mm	Lmax=700mm
ACIN145	Lmin=701mm	Lmax=800mm
ACIN146	Lmin=801mm	Lmax=900mm
ACIN147	Lmin=901mm	Lmax=1000mm
ACIN148	Lmin=1001mm	Lmax=1100mm
ACIN149	Lmin=1101mm	Lmax=1200mm





























DUBBELE DEUR NAAR BUITEN DRAAIEND MET VL25-VL31
DOUBLE PORTE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR AVEC VL25-VL31
DOPPELT TUR NACH AUSSEN OFFNEND MIT VL25-VL31
DOUBLE DOOR OUTSIDE OPENING WITH VL25-VL31

ZAAGTABELLEN - TABLES DE SCIAGES - ZUSCHNITT-TABELLEN - SAWING TABLES






ACVL142/123	6
ACVL020	4
ACVL026	4
ACVL057	8
OCVG31	4H+2B-1390
OCVG3*	4H+2B-1390
ACVL404	6
ACVL415	1
ACMX01611	1
ACMX208	2
ACFA120	2
ACFA121	1/5
ACSG070	2
ACMX109	1
ACVL032	6H+2B-600
ACVL033	B-66
ACVL441	1 SET
ACVL442	1 SET
ACVL029	8
ACVL432	2
ACVL434	1
ACFT427	1

VL14		1		B
VL14		1		H
VL14		1		H
VL25		2		B/2-32
VL25		2		H-58
VL25		1		H-58
VL24		1		H-65
VL31		2		B/2-191
GL016		4		B/2-191
GL016		4		H-257
GL016		2		B/2-191

VL72			1	B/2-80
VL72			1	B/2-43
ACVL059			2	
ACIN14*			1	L=B/2-77
ACIN14*			1	L=B/2-82

GLASMATEN	B/2 - 205
DIMENSIONS DES VITRAGES	
GLASSMASSE	H - 227
GLASS SIZES	



ENKELE NAAR BUITEN DRAAIENDE DEUR MET VL18 EN VL27
PORTE SIMPLE OUVRANT EXTERIEUR AVEC VL18 ET VL27
ANSCHLAGTUR NACH AUSSEN OFFNEND MIT VL18 UND VL27
OUTSIDE OPENING DOOR WITH VL18 AND VL27

ZAAGTABELLEN - TABLES DE SCIAGES - ZUSCHNITT-TABELLEN - SAWING TABLES

PROFIELEN PROFILES PROFILE PROFILS

VL18		1		H
VL18		1		H
VL18		1		B
VL27		2		B - 76
VL27		2		H - 43
VG4*		2		B - 227
VG4*		2		H - 234
VL97		1		B - 150

BORSTELDICHTING BROSSE DESSOUS
BURSTENDICHTUNG BRUSH FITTING




ACDV201	1	B-110
---------	---	-------

ACFT146/147/148/149	1	L=B-110
ACFT146	Lmin=560mm	Lmax=710mm
ACFT147	Lmin=685mm	Lmax=835mm
ACFT148	Lmin=810mm	Lmax=960mm
ACFT149	Lmin=935mm	Lmax=1085mm

TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHORTEILE ACCESSORIES


ACVL310/311/312	2
ACFT612B/613B	4
ACVL227B	4
ACVL020	2
ACVL642	1
ACMX102	2
ACMX120	2
ACMX109	1
ACMX208	2
ACVL117	1
ACVL031	B+2H-150
ACVL032	B+2H-250
ACVG31	2B+2H-800
ACVG3*	2B+2H-800
ACFT444	1
ACFT146/147/148/149	B-110
ACDV201	B-110

GLASMATEN	B - 237
DIMENSIONS DES VITRAGES	
GLASMASSE	
GLASS SIZES	H - 204



DUBBELE NAAR BUITEN DRAAIENDE DEUR MET VL18 EN VL27
PORTE DOUBLE OUVRANT EXTERIEUR AVEC VL18 ET VL27
ANSCHLAGTUR NACH AUSSEN OFFNEND MIT VL18 UND VL27
OUTSIDE OPENING DOOR WITH VL18 AND VL27

ZAAGTABELLEN - TABLES DE SCIAGES - ZUSCHNITT-TABELLEN - SAWING TABLES



PROFIELEN PROFILES PROFILE PROFILS

VL18		1		H
VL18		1		H
VL18		1		B
VL27		4		B/2 - 40.5
VL27		4		H - 43
VL141		1		H - 80
VG4*		4		B/2 - 191.5
VG4*		4		H - 234
VL97		2		B/2 - 114.5

BORSTELDICHTING BRUSSE DESSOUS
BURSTENDICHTUNG BRUSH FITTING



ACDV201	2	B/2-88	B/2-61
---------	---	--------	--------

ACFT146/147/148/149	2	L1=B/2-75	L2=B/2-48
ACFT146		Lmin=560mm	Lmax=710mm
ACFT147		Lmin=685mm	Lmax=835mm
ACFT148		Lmin=810mm	Lmax=960mm
ACFT149		Lmin=935mm	Lmax=1085mm

TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHÖRTEILE ACCESSORIES

ACVL310/311/312	2
ACFT612B/613B	8
ACVL227B	8
ACVL020	2
ACVL055	1
ACVL642	1
ACVL432	2
ACVL434	1
ACFT427	1
ACMX102	4 (max. 50kg/ACMX102)
ACFA120	2
ACFA121	1/5
ACMX860	2
ACMX109	1
ACMX208	1/5
ACVL117	1
ACVL031	B+3H-150
ACVL032	B+3H-300
ACVG31	2B+4H-1500
ACVG3*	2B+4H-1500
ACVL444	2
ACFT146/147/148/149	B/2-75 -- B/2-48
ACDV201	B/2-88 -- B/2-61


GLASMATEN DIMENSIONS DES VITRAGES GLASSMASSE GLASS SIZES	2X	B/2 - 202 H - 204
---	----	----------------------



dubbelv27

ENKELE NAAR BINNEN DRAAIENDE DEUR MET VL18 EN VL123
PORTE SIMPLE OUVRANT INTERIEUR AVEC VL18 ET VL123
ANSCHLAGTUR NACH INNEN OFFNEND MIT VL18 UND VL123
INSIDE OPENING DOOR WITH VL18 AND VL123

ZAAGTABELLEN - TABLES DE SCIAGES - ZUSCHNITT-TABELLEN - SAWING TABLES



PROFIELEN PROFILES PROFILE PROFILS

VL18		1		H
VL18		1		H
VL18		1		B
VL123		2		B - 76
VL123		2		H - 43
GL016		2		B - 218
GL016		2		H - 229
VL255		1		B - 150

BORSTELDICHTING BRUSSE DESSOUS
BURSTENDICHTUNG BRUSH FITTING



ACDV201	1	B-110
---------	---	-------

ACFT146/147/148/149	1	L=B-110
ACFT146	Lmin=560mm	Lmax=710mm
ACFT147	Lmin=685mm	Lmax=835mm
ACFT148	Lmin=810mm	Lmax=960mm
ACFT149	Lmin=935mm	Lmax=1085mm

TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHÖRTEILE ACCESSORIES



ACVL112A	4
ACVL310/311/312	2
ACFT016B/17B	4
ACVL020	6
ACVL057	4
ACVL707	1
ACMX102	2
ACFA120	2
ACFA121	1/5
ACMX860	1/5
ACMX309	1
ACMX208	2
ACVL117	1
ACVL031	B+2H-150
ACVL032	B+2H-250
ACVG31	2B+2H-800
ACVG3*	2B+2H-800
ACVL444	1
ACFT146/147/148/149	B-110
ACDV201	B-110

GLASMATEN
DIMENSIONS DES VITRAGES
GLASMASSE
GLASS SIZES
B - 232
H - 199



ENKELE NAAR BINNEN DRAAIENDE DEUR MET VL18 EN VL123-LX032
PORTE SIMPLE OUVRANT INTERIEUR AVEC VL18 ET VL123-LX032
ANSCHLAGTUR NACH INNEN OFFNEND MIT VL18 UND VL123-LX032
INSIDE OPENING DOOR WITH VL18 AND VL123-LX032

ZAAGTABELLEN - TABLES DE SCIAGES - ZUSCHNITT-TABELLEN - SAWING TABLES



PROFIELEN PROFILES PROFILE PROFILS

VL18		1		H
VL18		1		H
VL18		1		B
VL123		2		B - 76
VL123		1		H - 48
VL123		1		H - 48
GL016		2		B - 218
GL016		2		H - 239
GL016		1		B - 218
LX032		1		B - 218
VL73		1		B - 110

BORSTELDICHTING BROSSE DESSOUS
BURSTENDICHTUNG BRUSH FITTING



ACVL033	1	B-110
ACVL059	1	

TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHORTEILE ACCESSORIES

ACVL112A	2
ACVL310/311/312	2
ACFT016B/17B	2
ACEF027A	2
ACEF027B	2
ACVL020	4
ACVL029	4
ACVL057	4
ACVL070	1
ACMX102	2
ACFA120	2
ACFA121	1/5
ACMX860	1/5
ACMX309	1
ACMX208	2
ACVL117	1
ACVL031	B+2H-150
ACVL032	B+2H-250
ACVG31	2B+2H-800
ACVG3*	2B+2H-800
ACVL033	B-110



GLASMATEN
DIMENSIONS DES VITRAGES
GLASSMASSE
GLASS SIZES

B - 232
H - 209



NAAR BINNEN DRAAIENDE INBRAAKVERTRAGENDE DEUR SKG
PORTE ANTI EFFRACTION OUVRANT VERS L'INTERIEUR
TUR EINBRUCHHEMMEND NACH INNEN OFFNEND
DOOR BURGLARY PROOF INSIDE OPENING

ZAAGTABELLEN - TABLES DE SCIAGES - ZUSCHNITT-TABELLEN - SAWING TABLES

**PROFIJEN PROFILES PROFILE PROFILS**

VL15		1		B
VL15		1		H
VL15		1		H
VL24		2		B/2-47
VL24		1		H - 65
VL24		2		H - 65
VL25		1		H-58
VL31		2		B/2-191
GL516		4		B/2-191
GL516		4		H - 257
GL016		2		B/2-191


BORSTELDICHTING BROSSE DESSOUS BURSTENDICHTUNG BRUSH FITTING

VL73	A_{ave}	<input type="text"/>	1	B/2-77
VL73	A_{ave}	<input type="text"/>	1	B/2-60
ACVL033			1	B/2-77
ACVL033			1	B/2-60
ACVL059			2	


GLASMATEN	B/2 - 205
DIMENSIONS DES VITRAGES	
GLASSMASSE	H - 227
GLASS SIZES	


TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHORTEILE ACCESSORIES

ACVL412/13	6
ACVL020	4
ACVL026	4
ACVL057	8
ACVL402	6
ACVL515	1
ACSG517	1
ACMZ028	2
ACVL522	1
ACVL512	2
ACVL032	6H+2B-600
ACVL033	B-66
ACVL440	1 SET
ACVL442	1 SET
ACVL029	8
ACVL526	1
ACVL527	6
ACVL528	1



A : sluitpunten – ACVL515
B : hangpunten – Scharnier nr. : ACVL402
C : dieveklauwen – ACVL527
D : anti-uithef blokjes – nr. ACVL512
E : positie callage vulelement
F : verankering houten stekader
G : stolpsluiting – ACVL526









TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHORTEILE ACCESSORIES


ACVL412/13	6
ACVL020	4
ACVL026	4
ACVL057	8
ACVL404	6
ACVL515	1
ACSG517	1
ACMX208	2
ACVL522	1
ACVL512	2
ACVL032	6H+2B-600
ACVL033	B-66
ACVL441	1 SET
ACVL442	1 SET
ACVL029	8
ACVL526	1
ACVL527	6
ACVL528	1

PROFIELEN PROFILES PROFILE PROFILS


VL14		1		B
VL14		1		H
VL14		1		H
VL25		2		B/2-32
VL25		2		H-58
VL25		1		H-58
VL24		1		H-65
VL31		2		B/2-191
GL516		4		B/2-191
GL516		4		H-257
GL016		2		B/2-191

BORSTELDICHTING BROSSE DESSOUS BURSTENDICHTUNG BRUSH FITTING

VL73			1	B/2-60
VL73			1	B/2-43
ACVL033			1	B/2-60
ACVL033			1	B/2-43
ACVL059			2	




- A : sluitpunten -- ACVL515
- B : hangpunten -- Scharnier nr. : ACVL404
- C : dieveklauwen -- ACVL527
- D : anti-uithef blokjes -- nr. ACVL512
- E : positie collage vulelement
- F : verankering houten stekader
- G : stolpsluiting -- ACVL526




stolpbuit

GLASMATEN	B/2 - 205
DIMENSIONS DES VITRAGES	
GLASSMASSE	
GLASS SIZES	H - 227



TOEPASSINGSBEREIK DRAAIKIP RAAM - KIPDRAAI RAAM
PORTEE D'UTILISATION CHASSIS OSCILLO-BATTANT/MANOEUVRE LOGIQUE
ANWENDUNGSBEREICH DREH-KIPPFENSTER/KIPDREH FENSTER
APPLICATION LIMIT TILT AND TURN WINDOW / TILT BEFORE TURN WINDOW

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



Toepassingsbereik voor Prestatieniveau: PV2
Voor prestatieniveau PV3 gelieve contact op te nemen
Max. vleugelgewicht: 90 kg

Portée d'utilisation pour niveau de performance: PV2
Pour PV3 veuillez nous contacter
Poids max. de l'ouvrant: 90 kg

Anwendungsbereich für das Niveau der Leistung: PV2
Für PV3 Bitte kontaktieren Sie Uns
Max. Gewicht der Flügel: 90 kg


Application limit for performance level: PV2
For PV3 please contact us
Max. weight for opening part: 90 kg

C&D zonder SP
C&D sans SP
C&D ohne SP
C&D without SP

C&D met 1 SP
C&D avec 1 SP
C&D mit 1 SP
C&D with 1 SP


A,B,C,D: vleugelprofiel - profil de vantail - flügelprofil - sash profile
OD: opendraaiend raam - fenêtre ouvrante - drehflügel - casement window
DK: draai-kip venster - fenêtre oscillo-battante - drehkip fenster - turn and tilt window
SP: sluitpunt - point de fermeture - schlusspunkt - lock point
RP: rotatiepunt - point de rotation - rotation punkt - rotation point

Hang- en sluitwerk
Quincaillerie
Beschlage
Hardware




VARIABEL HOEKPROFIEL 75° TOT 125°
POTEAU D'ANGLE VARIABLE DE 75° A 125°
ECKPROFIL VARIABEL 75° BIS 125°
CORNER PROFILES BETWEEN 75° AND 125°

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS




werkt01



werkt02

VARIABEL HOEKPROFIEL VL-VG
POTEAU D'ANGLE VL-VG VARIABLE
ECKPROFIL VARIABEL VL-VG
CORNER PROFILES VL-VG



WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



$90^\circ < A < 135^\circ$

$X = 14 + \frac{95}{\tan \frac{A}{2}}$



$Y = 14 - \frac{A}{2}$



$90^\circ < A < 135^\circ$

$X = 14 + \frac{95}{\tan \frac{A}{2}}$


$Y = 14 - \frac{A}{2}$






$135^\circ < A < 160^\circ$

$X = 14 + \frac{95}{\tan \frac{A}{2}}$

$Y = 14 - \frac{A}{2}$






MONTAGE SCHROEFHOEK VOOR VL10
MONTAGE CLAME A VISSER POUR VL10
MONTAGE ECKVERBINDER SCHRAUBBAR FÜR VL10
MONTAGE SQUARE COUPLING JOINT FOR VL10

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS


1. Ontvetten van zaagsnede
Degraisser les coupes de sciages
Entfetten der schnitt kante
Skim the face cut
2. Afkitten met ACSIL04
Colmater avec ACSIL04
Abdichten mit ACSIL04
Seal with ACSIL04
3. Lijmen in profiel met ACSIL013 (met pistool ACSIL08)
Coller dans les chambres avec ACSIL013 (pistolet ACSIL08)
ACSIL013 klebstoff im profil (kleber pistol ACSIL08)
Glue with ACSIL013 in profile (pistol ACSIL08)
4. Blokjes vastdraaien met ACVG66
Fixe les clames avec ACVG66
Festmachen der eckverbinder mit ACVG66
Fixe the square coupling with ACVG66




acvl011

MONTAGE VL10/VL30 MET ACVL025
MONTAGE VL10/VL30 AVEC ACVL025
MONTAGE VL10/VL30 MIT ACVL025
MONTAGE VL10/VL30 WITH ACVL025

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS







1. Ontvetten van zaagsnede
Degraisser les coupes de sciages
Entfetten der schnitt kante
Skim the face cut
2. Afkitten met ACSIL04
Colmater avec ACSIL04
Abdichten mit ACSIL04
Seal with ACSIL04
3. Lijmen in profiel met ACSIL013 (met pistool ACSIL08)
Coller dans les chambres avec ACSIL013 (pistolet ACSIL08)
ACSIL013 klebstoff im profil (kleber pistol ACSIL08)
Glue with ACSIL013 in profile (pistol ACSIL08)
4. Schroeven vastdraaien met ACVG66 en ACVL150
Fixe les vis avec ACVG66 et ACVL150
Festmachen der schrauben mit ACVG66 und ACVL150
Fixe the T-coupling with ACVG66 and ACVL150




acvl025

MONTAGE VL10 - VL32/VL33/VL34 MET ACMX859
MONTAGE VL10 - VL32/VL33/VL34 AVEC ACMX859
ZUSAMMENBAU VL10 - VL32/VL33/VL34 MIT ACMX859
ASSEMBLY VL10 - VL32/VL33/VL34 WITH ACMX859


WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



tverbinding




1. Ontvetten van zaagsnede
Dégraisser les coupes de sciages
Entfetten der schnitt kante
Skim the face cut
2. Afkitten met ACSIL04
Colmater avec ACSIL04
Abdichten mit ACSIL04
Seal with ACSIL04
3. Lijmen in profiel met ACSIL013 (met pistool ACSIL08)
Coller dans les chambres avec ACSIL013 (pistolet ACSIL08)
ACSIL013 klebstoff im profil (kleber pistol ACSIL08)
Glue with ACSIL013 in profile (pistol ACSIL08)
4. Schroeven vastdraaien met ACVG65 en ACVL150
Fixe les vis avec ACVG65 et ACVL150
Festmachen der schrauben mit ACVG65 und ACVL150
Fixe the T-coupling with ACVG65 and ACVL150







KOPPELING VL12 MET VL10
COUPLAGE VL12 AVEC VL10
KUPPLUNG VL12 MIT VL10
COUPLING VL12 WITH VL10

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS




MONTAGE ACUN020
MONTAGE ACUN020
MONTAGE ACUN020
MONTAGE ACUN020


	+		of/ou/oder/or		← OK!!!
Acun020		Acvg131		Acvg131n	
UITSLUITEND MET BUITENRUBBER ACVG131 OF ACVG131N					
UNIQUEMENT AVEC JOINTS EXTERIEURS ACVG131 OU ACVG131N					
AUSSCHLIEßLICH MIT AUßENDICHTUNG ACVG131 ODER ACVG131N					
EXCLUSIVELY WITH OUTSIDE GASKETS ACVG131 AND ACVG131N					



MONTAGE BOORMAL ACVL168
MONTAGE CALIBRE ACVL168
MONTAGE BOHRSCABLONE ACVL168
MONTAGE BORING JIG SET ACVL168

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS








acvl169

MONTAGE BOORMAL ACVL763
MONTAGE CALIBRE ACVL763
MONTAGE BOHRSCHABLONE ACVL763
MONTAGE BORING JIG SET ACVL763


WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS








MONTAGE DORPEL
MONTAGE SEUIL
MONTAGE SCHWELLE
ASSEMBLY SILL


WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



montv482




ACMX901 BOORMAL/CALIBRE/BOHRSCHABLONE/BORING JET SET




BESLAG TUIMELRAAM
QUINCAILLERIE BASCULANT
BESCHLAG SCHWINGFLUGEL
HARDWARE PIVOTED WINDOW



WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS




werkt09





VL45




VL45



VL45






VL45





UITSPARING CENTRALE SLUITING
ENTAILLE POUR FERMETURE CENTRALE
EINBAU FÜR ZENTRAL VERSCHLUSS
EMBEDDING FOR CENTRAL LOCK

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS









WERKT11




MONTAGE ACVL090 - ACVL091
MONTAGE ACVL090 - ACVL091
MONTAGE ACVL090 - ACVL091
MONTAGE ACVL090 - ACVL091

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



draaidoos


BEWERKING VL140-VL20 VOOR ACVL154
OPERATION VL140-VL20 POUR ACVL154
OPERATION VL140-VL20 FÜR ACVL154
OPERATION VL140-VL20 FOR ACVL154




mont1

MONTAGE ACVL154
MONTAGE ACVL154
MONTAGE ACVL154
MONTAGE ACVL154


WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



Scorv1140a




HV= Vleugelhoogte
Hauteur d'ouvrant
Flugel hohe
Vent height




INLOOPSTUK ROLLUIK
EMBOUT POUR GUIDE STORE
EINLAUFSTÜCK ROLLADEN FUHRUNG
ENTERPIECE FOR ROLLING SHUTTER

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS






VL70





VL10

GL016








Z = ZWART-NOIR-SCHWARZ-BLACK
W = WIT-BLANC-WEISS-WHITE








ONTWATERING VOOR PROFIELEN VL12-VL26
DRAINAGE DES PROFILES VL12-VL26
ENTWASSERUNG BEI PROFILE VL12-VL26
DRAINING OF PROFILES VL12-VL26

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS








- A** ONTWATERING VLEUGEL 2XØ10
DRAINAGE OUVRANT 2XØ10
DRAINAGE FLUGEL 2XØ10
DRAINAGE VENT 2XØ10
- B** ONTWATERING KOZIJN 2X SLEUF 20X13
DRAINAGE DORMANT 2X BOUTONNIERE 20X13
DRAINAGE RAHMEN 2X SCHLITZ 20X13
DRAINAGE FRAME 2X GROOVE 20X13
- C** GLASSPONNING ONTLUCHTING 2XØ10
VENTILATION FEUILLURE 2XØ10
ENTLUFTUNG GLAS SCHLITZ 2XØ10
VENTILATION GLAZING GROOVE 2XØ10



MONTAGE SLOT IN VL14/VL25
MONTAGE SERRURE DANS VL14/VL25
MONTAGE SCHLOSSER IN VL14/VL25
MONTAGE LOCK IN VL14/VL25

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS




TOEPASSING		
APPLICATION	ACFT720	
ANWENDUNG	ACVL415	
APPLICATION		

DEUR PORTE TUR DOOR	Penslot Serrure à pène Schloss mit Falle Lock with pen		Rolslot Serrure à rouleau Schloss mit rolle Lock with roll	
	1-punt 1-point 1-Punkt 1-Point	3-punt 3-points 3-Punkt 3-Points	1-punt 1-point 1-Punkt 1-Point	3-punt 3-points 3-Punkt 3-Points
Buitendraaiend Ouvrant vers l'extérieur Aussen öffnend Outside opening	ACFT720	ACVL415	ACFT721	ACVL416
Elektrische slotplaat Electrique gache Elektrische schliess platte Electric lock plate	ACVL725 L/R	ACVL725 L/R		

Cilinderplaatje	Cilinder	Cilinder 1/2
Cache cylindre	Cylindre	Cylindre 1/2
Zylinder-rosette	Zylinder	Zylinder 1/2
Cover for cylinder	Cylinder	Cylinder 1/2
ACMX208 2x	ACMX01611	ACMX01601

UITSPARING BUITEN DRAAIENDE DEUREN VOOR SLOT ACFT720 - ACVL415 - ACFT721 - ACVL416 - ACVL725
ENTAILLE PORTES OUVRANT VERS L'EXTERIEUR POUR SERRURE ACFT720 - ACVL415 - ACFT721 - ACVL416 - ACVL725
EINBAU TUREN NACH AUSSEN OFFNEND FÜR SCHLOSSER ACFT720 - ACVL415 - ACFT721 - ACVL416 - ACVL725
EMBEDDING OUTSIDE OPENING DOORS FOR LOCK ACFT720 - ACVL415 - ACFT721 - ACVL416 - ACVL725





WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



vislot3

MONTAGE SLOT IN VL15-VL24
MONTAGE SERRURE DANS VL15-VL24
MONTAGE SCHLOSSER IN VL15-VL24
MONTAGE LOCK IN VL15-VL24

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS




TOEPASSING	ACVL720 ACVL715	
APPLICATION		
ANWENDUNG		
APPLICATION		

DEUR PORTE TUR DOOR	Penslot Serrure à pène Schloss mit Falle Lock with pen		Rolslot Serrure à rouleau Schloss mit rolle Lock with roll	
	1-punt 1-point 1-Punkt 1-Point	3-punt 3-points 3-Punkt 3-Points	1-punt 1-point 1-Punkt 1-Point	3-punt 3-points 3-Punkt 3-Points
Binnendraaiend Ouvrant vers l'intérieur Innen öffnend Inside opening	ACVL720	ACVL715	ACVL721	ACVL716
Elektrische slotplaat Electrique gache Elektrische schliess platte Electric lock plate	ACVL726 L/R	ACVL726 L/R		

Cilinderplaatje Cache cylindre Zylinder-rosette Cover for cylinder	Cilinder Cylindre Zylinder Cylinder	Cilinder 1/2 Cylindre 1/2 Zylinder 1/2 Cylinder 1/2
ACMX208 2x	ACMX01611	ACMX01601





UITSPARING BINNEN DRAAIENDE DEUREN VOOR SLOT ACVL720 - ACVL715 - ACVL721 - ACVL716 - ACVL726
ENTAILLE PORTES OUVRANT VERS L'INTERIEUR POUR SERRURE ACVL720 - ACVL715 - ACVL721 - ACVL716 - ACVL726
EINBAU TUREN NACH INNEN OFFNEND FÜR SCHLOSSER ACVL720 - ACVL715 - ACVL721 - ACVL716 - ACVL726
EMBEDDING OUTSIDE OPENING DOORS FOR LOCK ACVL720 - ACVL715 - ACVL721 - ACVL716 - ACVL726

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



MONTAGE SLOT IN VL11-VL21
MONTAGE SERRURE DANS VL11-VL21
MONTAGE SCHLOSSER IN VL11-VL21
MONTAGE LOCK IN VL11-VL21

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



TOEPASSING	ACVL705 ACVL707	
APPLICATION		
ANWENDUNG		
APPLICATION		


DEUR PORTE TUR DOOR	Penslot Serrure à pène Schloss mit Falle Lock with pen		Rolslot Serrure à rouleau Schloss mit rolle Lock with roll	
	1-punt 1-point 1-Punkt 1-Point	3-punt 3-points 3-Punkt 3-Points	1-punt 1-point 1-Punkt 1-Point	3-punt 3-points 3-Punkt 3-Points
Binnendraaiend Ouvrant vers l'intérieur Innen öffnend Inside opening	ACVL705	ACVL707	ACVL706	ACVL708
Elektrische slotplaat Electrique gache Elektrische schliess platte Electric lock plate	ACVL725 L/R	ACVL725 L/R		

Cilinderplaatje Cache cylindre Zylinder-rosette Cover for cylinder	Cilinder Cylindre Zylinder Cylinder	Cilinder 1/2 Cylindre 1/2 Zylinder 1/2 Cylinder 1/2
ACMX208S 2x	ACMX01612	ACMX01601

vislot2





UITSPARING BINNEN DRAAIENDE DEUREN VOOR SLOT ACVL705 - ACVL707 - ACVL706 - ACVL708 - ACVL725
 ENTAILLE PORTES OUVRANT VERS L'INTERIEUR POUR SERRURE ACVL705 - ACVL707 - ACVL706 - ACVL708 - ACVL725
 EINBAU TUREN NACH INNEN OFFNEND FUR SCHLOSSER ACVL705 - ACVL707 - ACVL706 - ACVL708 - ACVL725
 EMBEDDING INSIDE OPENING DOORS FOR LOCK ACVL705 - ACVL707 - ACVL706 - ACVL708 - ACVL725

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



MONTAGE SLOT IN VL11-VL22
MONTAGE SERRURE DANS VL11-VL22
MONTAGE SCHLOSSER IN VL11-VL22
MONTAGE LOCK IN VL11-VL22

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS




TOEPASSING		
APPLICATION		
ANWENDUNG	ACVL705 ACVL707	
APPLICATION		

DEUR PORTE TUR DOOR	Penslot Serrure à pène Schloss mit Falle Lock with pen		Rolslot Serrure à rouleau Schloss mit rolle Lock with roll	
	1-punt 1-point 1-Punkt 1-Point	3-punt 3-points 3-Punkt 3-Points	1-punt 1-point 1-Punkt 1-Point	3-punt 3-points 3-Punkt 3-Points
Binnendraaiend Ouvrant vers l'intérieur Innen öffnend Inside opening	ACVL705	ACVL707	ACVL706	ACVL708
Elektrische slotplaat Electrique gache Elektrische schliess platte Electric lock plate	ACVL725 L/R	ACVL725 L/R		

Cilinderplaatje	Cilinder	Cilinder 1/2
Cache cylindre	Cylindre	Cylindre 1/2
Zylinder-rosette	Zylinder	Zylinder 1/2
Cover for cylinder	Cylinder	Cylinder 1/2
ACMX208 2x	ACVL117	ACMX01601

UITSPARING VOOR BINNEN DRAAIENDE DEUREN VOOR SLOT ACVL705 - ACVL707 - ACVL706 - ACVL708 - ACVL725
ENTAILLE POUR PORTES OUVRANT VERS L'INTERIEUR POUR SERRURES ACVL705 - ACVL707 - ACVL706 - ACVL708 - ACVL725
EINBAU FÜR TUREN NACH INNEN OFFNEND FÜR SCHLOSSER ACVL705 - ACVL707 - ACVL706 - ACVL708 - ACVL725
EMBEDDING FOR INSIDE OPENING DOORS FOR LOCK ACVL705 - ACVL707 - ACVL706 - ACVL708 - ACVL725



WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



vlslot6

MONTAGE SLOT IN VL21/VL40
MONTAGE SERRURE DANS VL21/VL40
MONTAGE SCHLOSSER IN VL21/VL40
MONTAGE LOCK IN VL21/VL40

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



TOEPASSING	ACVL705 ACVL707	
APPLICATION		
ANWENDUNG		
APPLICATION		

DEUR PORTE TUR DOOR	Penslot Serrure à pène Schloss mit Falle Lock with pen		Rolslot Serrure à rouleau Schloss mit rolle Lock with roll	
	1-punt 1-point 1-Punkt 1-Point	3-punt 3-points 3-Punkt 3-Points	1-punt 1-point 1-Punkt 1-Point	3-punt 3-points 3-Punkt 3-Points
Binnendraaiend Ouvrant vers l'intérieur Innen offnend Inside opening	ACVL705	ACVL707	ACVL706	ACVL708





Cilinderplaatje Cache cylindre Zylinder-rosette Cover for cylinder	Cilinder Cylindre Zylinder Cylinder	Cilinder 1/2 Cylindre 1/2 Zylinder 1/2 Cylinder 1/2
ACMX208S 2x	ACMX01612	ACMX01601

UITSPARING NAAR BUITEN DRAAIENDE DEUR MET VL27 VOOR SLOT ACVL642
ENTAILLE PORTES OUVRANT VERS L'EXTERIEUR AVEC VL27 POUR SERRURE ACVL642
EINBAU TUREN NACH AUSSEN OFFNEND MIT VL27 FÜR SCHLOSSER ACVL642
EMBEDDING OUTSIDE OPENING DOORS WITH VL27 FOR LOCK ACVL642

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS

kruk hoogte vanaf vloerpas 1050mm
la hauteur de la poignée a partir du sol 1050mm
Griff höhe ab oberkante fuss Boden 1050mm
height of the handle from the floor 1050mm


cilinder hoogte vanaf vloerpas 958mm
la hauteur du cylindre a partir du sol 958mm
Zylinder höhe ab oberkante fuss Boden 958mm
height of the cylinder from the floor 958mm



acip642

UITSPARING BUITEN DRAAIENDE DEUREN MET VL27 VOOR SLOT ACVL640
ENTAILLE PORTES OUVRANT VERS L'EXTERIEUR WITH VL27 POUR SERRURE ACVL640
EINBAU TUREN NACH AUSSEN OFFNEND MIT VL27 FÜR SCHLOSSER ACVL640
EMBEDDING OUTSIDE OPENING DOORS WITH VL27 FOR LOCK ACVL640




WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



acip640

MONTAGE SLOT IN VL27
MONTAGE SERRURE DANS VL27
MONTAGE SCHLOSSER IN VL27
MONTAGE LOCK IN VL27


WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



TOEPASSING		
APPLICATION		
ANWENDUNG		
APPLICATION	ACVL640 ACVL642	


DEUR PORTE TUR DOOR	Penslot Serrure à pène Schloss mit Falle Lock with pen	
	3-punt 3-points 3-Punkt 3-Points	1-punt 1-points 1-Punkt 1-Points
Buitendraaiend Ouvrant vers l'extérieur Aussen öffnend Outside opening	ACVL642	ACVL640
Elektrische slotplaat Electrique gache Elektrische schliess platte Electric lock plate	ACVL725 L/R	ACVL725 L/R

	Cilinder Cylindre Zylinder Cylinder	Cilinder 1/2 Cylindre 1/2 Zylinder 1/2 Cylinder 1/2
	ACVL117	ACMX01604
Cilinderplaatje Ecusson lacque Zylinder-rosette Cover for cylinder	ACMX208 2x	ACMX108 1x



MONTAGE ACVL444 MET VL27
MONTAGE ACVL444 AVEC VL27
MONTAGE ACVL444 MIT VL27
MONTAGE ACVL444 WITH VL27



WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



v127buiten

MONTAGE HORIZONTAAL PANIEKSLOT ACMX05050
MONTAGE SERRURE ANTI-PANIQUE HORIZONTALE ACMX05050
MONTAGE HORIZONTAL PANIK SCHLOSS ACMX05050
MONTAGE HORIZONTAL PANIC LATCH ACMX05050


WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



acmx05050

MONTAGE VERTIKAAL PANIEKSLOT ACMX05052
MONTAGE SERRURE ANTI-PANIQUE VERTICALE ACMX05052
MONTAGE VERTIKAL PANIK SCHLOSS ACMX05052
MONTAGE VERTICAL PANIC LATCH ACMX05052



WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



acmx05052

MONTAGE HORIZONTAAL PANIEKSLOT ACMX05060
MONTAGE SERRURE ANTI-PANIQUE HORIZONTALE ACMX05060
MONTAGE HORIZONTAL PANIK SCHLOSS ACMX05060
MONTAGE HORIZONTAL PANIC LATCH ACMX05060


WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS





acmx05060

MONTAGE VERTIKAAL PANIEKSLOT ACMX05062
MONTAGE SERRURE ANTI-PANIQUE VERTICALE ACMX05062
MONTAGE VERTIKAL PANIK SCHLOSS ACMX05062
MONTAGE VERTICAL PANIC LATCH ACMX05062



WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS






PLAATSING BOORMAL VOOR ACMX540
POSITIONNEMENT GABARIT POUR ACMX540
POSITIONIERUNG BOHRSCHABLONE FÜR ACMX540
POSITIONNING BORING JIG SET FOR ACMX540

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS




MONTAGE ACVL128/ACVL129 - ACVL720/ACFT720 IN VL24/VL25
MONTAGE ACVL128/ACVL129 - ACVL720/ACFT720 DANS VL24/VL25
MONTAGE ACVL128/ACVL129 - ACVL720/ACFT720 IN VL24/VL25
MONTAGE ACVL128/ACVL129 - ACVL720/ACFT720 IN VL24/VL25








WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



MONTAGE ACMX120 - ACVL720/ACFT720 IN VL24/VL25
MONTAGE ACMX120 - ACVL720/ACFT720 DANS VL24/VL25
MONTAGE ACMX120 - ACVL720/ACFT720 IN VL24/VL25
MONTAGE ACMX120 - ACVL720/ACFT720 IN VL24/VL25


WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS






MONTAGE ACVL426 IN VL25
MONTAGE ACVL426 DANS VL25
MONTAGE ACVL426 IN VL25
MONTAGE ACVL426 IN VL25

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



MONTAGE ACVL426 IN VL24
MONTAGE ACVL426 DANS VL24
MONTAGE ACVL426 IN VL24
MONTAGE ACVL426 IN VL24


WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



werkt53





STOLPSLUITING INBRAAKVERTRAGENDE DEUREN SKG
FERMETURE PORTE A DEUX VANTAUX POUR ANTI EFFRACTION SKG
STULPTUR VERSCHLUSS EINBRUCHHEMMEND SKG
LOCKING RABATE DOOR BURGLARY PROOF SKG

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS




DETAIL HOEK NAAR BUITEN DRAAIENDE DUBBELE DEUR
DETAIL D'ASSEMBLAGE POUR DOUBLE PORTE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR
AUSKLINKUNG ANSCHLAG STULTUR NACH AUSSEN OFFNEND
DETAIL CORNER FOR DOUBLE OUTSIDE OPENING DOOR

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS





MONTAGE ACVL450 / ACVL432
MONTAGE ACVL450 / ACVL432
MONTAGE ACVL450 / ACVL432
MONTAGE ACVL450 / ACVL432

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS





grendel

BINNENZICHT
INSIDE VIEW



VL22

BUITENZICHT
OUTSIDE VIEW




VL23





DETAIL ENKEL NAAR BINNEN DRAAIENDE DEUR MET VL93
DETAIL PORTE SIMPLE OUVRANT VERS L'INTERIEUR AVEC VL93
DETAIL EINFLUGLICH TUR NACH INNEN OFFNEND MIT VL93
DETAIL SINGLE DOOR INSIDE OPENING WITH VL93

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS





werkt45








MONTAGE AUTOMATISCHE TOCHTAFSLUITER VL11/VL22
MONTAGE JOINT BAS DE PORTE AUTOMATIQUE VL11/VL22
MONTAGE AUTOMATISCHE TURDICHTUNG VL11/VL22
MONTAGE SELF OPERATING THRESHOLD VL11/VL22

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS





VERWIJDEREN VAN LIP ONDERAAN PVC SLUITSTUKJES
ENLEVER LEVRE FINITION INFÉRIEURE PVC
ABLEGEN LIPPE INNEN FERTIGSTELLUNG PVC
REMOVING LIP INTERIOR FINITION PVC







VERWIJDEREN VAN LIP ONDERAAN PVC SLUITSTUKJES
ENLEVER LEVRE FINITION INFÉRIEURE PVC
ABLEGEN LIP INNEN FERTIGSTELLUNG PVC
REMOVING LIP INTERIOR FINITION PVC





MONTAGE AUTOMATISCHE TOCHTAFSLUITER VL14/VL25
MONTAGE JOINT BAS DE PORTE AUTOMATIQUE VL14/VL25
MONTAGE AUTOMATISCHE TURDICHTUNG VL14/VL25
MONTAGE SELF OPERATING THRESHOLD VL14/VL25

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS





VERWIJDEREN VAN LIP ONDERAAN PVC SLUITSTUKJES
ENLEVER LEVRE FINITION INFÉRIEURE PVC
ABLEGEN LIPPE INNEN FERTIGSTELLUNG PVC
REMOVING LIP INTERIOR FINITION PVC



MONTAGE ACVL441 VL25-VL14
MONTAGE ACVL441 VL25-VL14
MONTAGE ACVL441 VL25-VL14
MONTAGE ACVL441 VL25-VL14


WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS




montage

MONTAGE ACVL443 IN VL22-VL10
MONTAGE ACVL443 DANS VL22-VL10
MONTAGE ACVL443 IN VL22-VL10
MONTAGE ACVL443 IN VL22-VL10

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS




acvl443




mactl443

MONTAGE VL10 MET ST-PROFIELEN
MONTAGE VL10 AVEC PROFILS ST
MONTAGE VL10 MIT ST PROFILE
MONTAGE VL10 WITH ST PROFILES





WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS













MONTAGE ACST031-ACST032
MONTAGE ACST031-ACST032
MONTAGE ACST031-ACST032
MONTAGE ACST031-ACST032



WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



st3










ONDERKANT DEUR
DESSOUS DE LA PORTE
UNTERSEITE TÜR
BOTTOM OF DOOR

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



deur2



acip171

