


slide 24

11/8/2011

SCHUIFRAMEN EN -DEUREN
FENETRES ET PORTES COULISSANTES
SCHIEBEFENSTER UND SCHIEBETUREN
SLIDING WINDOWS AND SLIDING DOORS



SL24a

PROFIELEN _____ P. 13
PROFILS
PROFILE
PROFILES

SL24b

TOEBEHOREN _____ P. 25
ACCESSOIRES
ZUBEHÖRTEILE
ACCESSORIES

SL24c

DOORSNEDEN _____ P. 47
COUPES
SCHNITT
SECTIONS

SL24d

STATICA _____ P. 87
STATIQUE
STATIK
STATICS

SL24e

ZAAGTABELLEN _____ P. 103
TABLES DE SCIAGES
ZUSCHNITT-TABELLEN
SAWING TABLES

SL24f

WERKTEKENINGEN _____ P. 109
DESSINS DE CONSTRUCTION
KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN
CONSTRUCTION DRAWINGS

AFKORTINGEN / ABBREVIATIONS / ABKURZUNGEN / ABBREVIATIONS

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT

AN = GEANODISEERD - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED

AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED - 9LAANO

KL = STANDAARDKLEUREN - COULEURS STANDARDS - BASIS FARBEN - BASIC COLORS

GS = SPECIAAL GEMOFFELD - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR

Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK

W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE

De tekeningen die voorgesteld zijn op schaal 1:1, kunnen kleine maatafwijkingen vertonen, te wijten aan de reproductietechniek van deze kataloog.

Les dessins représentés à l'échelle 1 peuvent avoir de légères variations dimensionnelles dues aux techniques de reproduction de ce catalogue.

Die Zeichnungen im Maßstab 1:1 können aus technischen Reproduktionsgründen leichte Messungsschwankungen darstellen.

The drawings represented on a scale 1 basis may have light dimensional variations due to the reproduction of the manual.

BUITENKADERS	P. 13
PROFILS D'ENCADREMENT	
KADERPROFILE	
OUTER FRAMES	

VLEUGELPROFIELEN	P. 16
OUVRANTS	
FLUGELPROFILE	
VENT PROFILES	

TUSSENREGELS	P. 17
TRAVERS	
SPROSSENPROFILE	
TRANSOMS	

MIDDENSTIJLEN	P. 18
PROFILS CHICANES	
WECHSELPROFILS	
CHICANES	

DORPELPROFIELEN	P. 20
SEUILS	
SOLLPROFILE	
SILL MEMBERS	

DIVERSE PROFIELEN	P. 22
PROFILS DIVERS	
DIVERS PROFILEN	
VARIED PROFILES	

OVERZICHT RAMEN	P. 47
SOMMAIRE FENETRES	
ÜBERSICHT RAHMEN	
SURVEY WINDOWS	

DOORSNEDES	P. 48
COUPES	
SCHNITT	
SECTIONS	

VERLUCHTINGSROOSTERS	P. 82
AERATEURS	
ZULUFTER	
VENTILATORS	

GLASTABEL	P. 85
TABLE DE VITRAGE	
BEGLAZUNG TABELLE	
GLAZING TABLE	

TWEEDELIG SCHUIFRAAM _____ P. 87

FENETRE COULISSANTE EN DEUX PIECES
ZWEITEILIG SCHIEBEFENSTER
TWO-PIECE SLIDING WINDOW

DRIEDELIG SCHUIFRAAM _____ P. 91

FENETRE COULISSANTE EN TROIS PIECES
DREITEILIG SCHIEBEFENSTER
THREE-PIECE SLIDING WINDOW

VIERDELIG SCHUIFRAAM _____ P. 95














FENETRE COULISSANTE EN QUATRE PIECES
VIERTEILIG SCHIEBEFENSTER
FOUR-PIECE SLIDING WINDOW

ZESDELIG SCHUIFRAAM _____ P. 99

FENETRE COULISSANTE EN SIX PIECES
SECHSTEILIG SCHIEBEFENSTER
SIX-PIECE SLIDING WINDOW

KOPPELINGEN _____	P. 109
COUPLAGES	
KUPPLUNGEN	
COUPLINGS	
MONTAGE VLEUGEL _____	P. 111
MONTAGE OUVRANT	
AUFSTELLEN FLUGEL	
ASSEMBLY CASEMENT	
MONTAGE LOOPWIEL _____	P. 113
MONTAGE ROULETTE	
AUFSTELLEN ROLLE	
ASSEMBLY PULLEY	
UITSPARING VOOR RAILDOORGANG _____	P. 115
ENTAILLE POUR PASSAGE RAIL	
EINBAU FÜR GLEISDURCHGANG	
EMBEDDING FOR RAILPASSAGE	
MONTAGE ACSL1140 _____	P. 119
MONTAGE ACSL1140	
MONTAGE ACSL1140	
MONTAGE ACSL1140	
MONTAGE SCHROEFHOEK _____	P. 120
MONTAGE CLAME A VISSER	
MONTAGE ECKVERBINDERS SCHRAUBBAR	
MONTAGE SQUARE COUPLING JOINT	
UITSPARING VOOR ACSL024 _____	P. 124
ENTAILLE POUR ACSL024	
EINBAU FÜR ACSL024	
EMBEDDING FOR ACSL024	
ONTLUCHTING EN ONTWATERING _____	P. 126
VENTILATION ET DRAINAGE	
ENTLUFTUNG UND ENTWASSERUNG	
VENTILATION AND DRAINING	
SLOTEN EN UITSPARINGEN _____	P. 127
SERRURES ET ENTAILLES	
SCHLOSSER UND EINBAU	
LOCKS AND EMBEDDING	
MONTAGE ANTI-UITHEFSTUK _____	P. 142
MONTAGE PIECE ANTI-DEGONDAGE	
AUFSTELLEN AUSHEBE SPERRE	
ASSEMBLY LIFT-OUT SECURITY	
MONTAGE STEUN EN BLOKKAGE VOOR VASTE KADER _____	P. 143
MONTAGE SUPPORT ET BLOC POUR CADRE FIXE	
AUFSTELLEN KLOTZ UND BLOCK FÜR FESTE RAHMEN	
ASSEMBLY SUPPORT AND BLOCK FOR FIXED FRAME	

POSITIE ACSL035 _____ **P. 145**POSITION ACSL035
POSITION ACSL035
POSITION ACSL035**SL + UN** _____ **P. 146**SL + UN
SL + UN
SL + UN

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MEC. mm	lx (cm4) Wx (cm3)	ly (cm4) Wy (cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR. PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
SL014		23	229.6	58	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
SL050		15	-	-	-	-	6.5	-	W Z				
SL051		19	-	-	-	-	4.5	-	W Z				
SL075		22	45.8	-	-	-	6.5	10	X	X			
SL076		22	157.7	56	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
SL110	 	13	377.2	173	22.82 7.67	11.81 4.33	6.5	2	X	X	X	X	X
SL113	 	13	431.5	206	25.15 8.16	16.22 4.02	6.5	2	X	X	X	X	X
SL119	 	13	419.7	202.1	25.51 7.94	20.67 5.35	6.5		X	X	X	X	X
SL310	 	14	568	112	100.13 19.02	17.52 6.24	6.5	2	X	X	X	X	X

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT

AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED










KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS

GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR















M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

A = BUITEN - EXTERIEUR - AUSSEN - OUTSIDE

B = BINNEN - INTERIEUR - INNEN - INSIDE

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. mm	Ix (cm4) Wx (cm3)	Iy (cm4) Wy (cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
SL1010		15	455.3	272.5	29.60 7.58	12.73 4.89	6.5	2	X	X	X	X	X
SL1012		15	641	270.32	125.15 19.94	18.82 6.94	6.5	2	X	X	X	X	X
SL1021		17	352.3	151.7	6.04 3.69	12.46 3.58	6.5	2	X	X	X	X	X
SL1029		18	-	-	-	-	4.5	-	X				
SL1030		18	201.1	86.5	4.9 2.12	3.62 1.38	4.5 6.5	2	X	X	X	X	
SL1031		18	234.8	117.6	13.97 4.01	5.77 2.32	4.5 6.5	2	X	X	X	X	
SL1032		18	254.5	190.3	34.61 7.19	7.44 3.21	4.5	2	X	X	X	X	
SL1033		17	287.5	132.7	5.70 3.46	6.93 2.31	6.5	2	X	X	X	X	X
SL1053A		23	34.7	-	-	-	6.5	-		X			

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. mm	lx (cm4) Wx (cm3)	ly (cm4) Wy (cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
SL1140	 	19	354.5	243.2	6.25 2.84	3.24 1.69	4.5	2	X	X	X	X	X
SL2020	 	16	353.8	156.2	7.35 4.56	15.61 4.01	4.5 6.5	2	X	X	X	X	X
SL2120	 	16	408	210.3	16.25 4.54	23.16 5.69	4.5	2	X	X	X	X	X
UN076	 PVC	22	-	-	-	-	6.5	-	W				
UN262	 	21	491	152	141.90 17.81	3.92 2.21	6.5		X	X	X	X	X
VG12		23	109.9	26	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
VG52	 PVC	23	-	-	-	-	7	-	X				
VG52 ABS	 ABS	23	-	-	-	-	7	-	X				
VL57	 	20	412.4	76	28.54 5.71	2.99 1.48	6.5	2	X	X	X	X	X

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT





AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED

KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS

GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR

M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

A = BUITEN - EXTERIEUR - AUSSEN - OUTSIDE
B = BINNEN - INTERIEUR - INNEN - INSIDE


NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. MEC. mm	Ix (cm4) Wx (cm3)	Iy (cm4) Wy (cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR. PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
VL75	I	22	54.6	-	-	-	6.5	10	X	X	X	X	X
VL257		20	360	75	16.65 4.57	2.90 1.47	6.5	2	X	X	X	X	X
VL457		20	446.3	144	21.03 4.87	4.20 2.32	6.5	2	X	X	X	X	X
VL458		20	391.4	88	12.70 4.56	3.80 2.02	6.5	2	X	X	X	X	X
VL657		21	379.7	138.1	42.48 7.98	3.96 1.80	6.5	2	X	X	X	X	X
VR075	II	22	54	-	-	-	6.5	-	X	X	X	X	X

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR


BUITENKADERS
PROFILS D'ENCADREMENT
KADERPROFILE
OUTER FRAMES

PROFIELEN - PROFILS - PROFILE - PROFILES


SL110



SL113



SL119



sla01


Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side

11/8/11

13

SL310






sla1

BUITENKADERS
PROFILS D'ENCADREMENT
KADERPROFILE
OUTER FRAMES

PROFIELEN - PROFILS- PROFILE - PROFILES

SL1010



SL1012

sla02


Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side


11/8/11

15

SL2020



SL2120



sla04


Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side


TUSSENREGELS
TRAVERS
SPROSSENPROFILE
TRANSOMS

PROFIELEN - PROFILS- PROFILE - PROFILES

SL1033



SL1021




sla05

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side


Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side

11/8/11


SL1029




SL1030



SL1032



SL1031




sla06


MIDDENSTIJLEN
PROFILS CHICANES
WECHSELPROFILS
CHICANES

PROFIELEN - PROFILS- PROFILE - PROFILES

SL1140



SL051



sla07

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side





Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side

11/8/11

19

DORPELPROFIELEN
 SEUILS
 SOLLPROFILE
 SILL MEMBERS

PROFIELEN - PROFILS - PROFILE - PROFILES




SLA08


DORPELPROFIELEN
SEUILS
SOLLPROFILE
SILL MEMBERS

PROFIELEN - PROFILS- PROFILE - PROFILES

UN262



VL657



sla11

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side



11/8/11

21



DIVERSE PROFIELEN
 PROFILS DIVERS
 DIVERS PROFIEN
 VARIED PROFILES

PROFIELEN - PROFILS - PROFILE - PROFILES


SL075





VR075





VL75



UN076



SL076





sla09



DIVERSE PROFIELEN
PROFILS DIVERS
DIVERS PROFIEN
VARIED PROFILES

PROFIELEN - PROFILS - PROFILE - PROFILES


SL014





VG12





VG52



VG52abs



SL1053A










sla10


Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side







Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side

11/8/11

23

		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
 <div>X=12mm Y=18mm</div>	ACSL012A -Pershoek voor buitenste kamer -Clame à presser pour chambre extérieure -Eckverbinder Stanzbar für aussere kammer -Clamping corner for outside chamber	1 24	Stuk Pièce Stück Piece	SL110 SL113 SL1010	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 <div>X=12mm Y=11mm</div>	ACSL012B -Pershoek voor binnenste kamer -Clame à presser pour chambre intérieure -Eckverbinder Stanzbar für innere kammer -Clamping corner for inside chamber	1 24	Stuk Pièce Stück Piece	SL110 SL113 SL310 SL1010 SL1012	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 <div>X=12mm Y=18mm</div>	ACSL013A -Schroefhoek voor buitenste kamer -Clame à visser pour chambre extérieure -Eckverbinder Schraubbar für aussere kammer -Square coupling joint for outside chamber  ACVG65	1 24	Stuk Pièce Stück Piece	SL110 SL113 SL1010	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 <div>X=12mm Y=11mm</div>	ACSL013B -Schroefhoek voor binnenste kamer -Clame à visser pour chambre intérieure -Eckverbinder Schraubbar für innere kammer -Square coupling joint for inside chamber  ACVG65	1 24	Stuk Pièce Stück Piece	SL110 SL113 SL310 SL1010 SL1012	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 <div>X=12mm Y=66mm</div>	ACSL015A -Pershoek voor buitenste kamer -Clame à presser pour chambre extérieure -Eckverbinder Stanzbar für aussere kammer -Clamping corner for outside chamber	1 24	Stuk Pièce Stück Piece	SL310 SL1012	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	



		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
<div><div>X=12mm Y=66mm</div></div>	<div>ACSL016A<div>-Schroefhoek voor buitenste kamer -Clame à visser pour chambre extérieure -Eckverbinder Schraubbar für aussere kammer -Square coupling joint for outside chamber</div><div> ACVG65</div></div>	1 24	Stuk Pièce Stück Piece	SL310 SL1012	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
<div></div>	<div>ACSL020<div>-Sluistuk raildoorgang -Closoir passage rail -Abdeckkappe -Central plug</div></div>	1	Stuk Pièce Stück Piece	SL1030 SL1031 SL1032	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W	X																
<div></div>	<div>ACSL024<div>-Afdekkapje waterafvoer -Capuchon écoulement d'eau -Abdeckkappe entwässerung -Drain hole cover</div></div>	1 100	Stuk Pièce Stück Piece	SL110 SL113 SL310 SL1012	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL	X	GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL	X																
GS																	
Z	X																
W	X																
<div></div>	<div>ACSL026<div>-Anti-uithefstuk -Pièce anti-dégondage -Aushebe sperre -Lift-out security</div></div>	1	Stuk Pièce Stück Piece	SL110 SL113 SL310 SL1010 SL1012	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
<div></div>	<div>ACSL027<div>-Schroef DIN7981 4.8x60mm -Vis DIN7981 4.8x60mm -Schraube DIN7981 4.8x60mm -Screw DIN7981 4.8x60mm</div></div>	200	Stuks Pièces Stücke Pieces	SL1021 SL1030 SL2020	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	


BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED - 9LAANO
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE









GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
 WERKZEUG - TOOL







BEVESTIGING - FIXATION
 BEFESTIGUNG - FIXATION









		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACSL030 -Centrale dichting onder + boven -Etanchéité centrale inf. et sup. -Mitteldichtung unter und oben -Plug for risers and antidust top and bottom	1	Set	SL110 SL113 SL310 SL1010 SL1012	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACSL031 -Beglazingsrubber voor glas 20-21mm -Joint de vitrage pour verre 20-21mm -Glasdichtung für glas 20-21mm -Glazing gasket for glass 20-21mm	50	m	SL1021 SL1030 SL1031 SL1032 SL1033	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACSL032 -Beglazingsrubber voor glas 22-23mm -Joint de vitrage pour verre 22-23mm -Glasdichtung für glas 22-23mm -Glazing gasket for glass 22-23mm	50	m	SL1021 SL1030 SL1031 SL1032 SL1033	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACSL033 -Beglazingsrubber voor glas 6-9mm -Joint de vitrage pour verre 6-9mm -Glasdichtung für glas 6-9mm -Glazing gasket for glass 6-9mm	50	m	SL1021 SL1030 SL1031 SL1032 SL1033	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACSL035 -Anti-uithefstuk -Pièce anti-dégondage -Aushebe sperre -Lift-out security	1	Stuk Pièce Stück Piece	SL110 SL113 SL310 SL1010 SL1012	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	




		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACSL037 -Steun voor vaste kader -Support pour cadre fixe -Klotz für feste rahmen -Support for fixed frame	1	Set	SL110 SL113 SL310 SL1010 SL1012	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACSL048 -Klikmatic 2de vleugel -Klikmatic 2ième vantail -Klikmatic zweiter flügel -Klikmatic 2nd vent	1	Stuk Pièce Stück Piece	SL2020	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																
	ACSL049 -Haak + slotplaat -Pène + gache -Haken + Schliesplatte -Pin + lock plate	1	Stuk Pièce Stück Piece	SL1010	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W																	
	ACSL057 -Glassteun -Support cale de vitrage -Klotz-auflage -Glazing support	10	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACSL120 -Eindstuk -Embout -Endstück -Sealing member	1 100	Stuk Pièce Stück Piece	SL2120	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W	X																






		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACSL121 -Eindstuk -Embout -Endstück -Sealing member	1 100	Stuk Pièce Stück Piece	SL2120	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W	X																
	ACSL131 -Eindstuk -Embout -Endstück -Sealing member	1 100	Stuk Pièce Stück Piece	SL1031	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W	X																
	ACSL132 -Eindstuk / 3-delig -Embout / 3 vantaux -Endstück 3 flügel -Sealing member / 3 panel	1 100	Stuk Pièce Stück Piece	SL1031	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W	X																
	ACSL134 -Pakket schroeven voor handgrepen -Paquet de vis pour poignée fenêtre -Paket schrauben für handgriff -Set screws for handle	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACSL135 ACSL136 ACSL137 ACSL138	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACSL135 -Vaste handgreep buiten met cil. voor 4 slag -Poignée fixe extérieure avec cylindre pour 4 vant -Feste handgriff aussen mit zylinder für 4 flügel -Fixed handle outside with cilinder for 4 vent	1	Stuk Pièce Stück Piece	SL2020	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																








		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACS136 -Handgreep binnen voor 4 slag -Poignée intérieur pour 4 vant -Handgriff inner für 4 flügelz -Handle inside for 4 vent	1	Stuk Pièce Stück Piece	SL2020	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																
	ACS137 -Vaste handgreep buiten voor 4 slag -Poignée fixe extérieur pour 4 vant -Feste handgriff aussen für 4 flügel -Fixed handle outside for 4 vent	1	Stuk Pièce Stück Piece	SL2020	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																
	ACS138 -Vaste handgreep binnen voor 4 slag -Poignée fixe intérieur pour 4 vant -Feste handgriff inner für 4 flügel -Fixed handle inside for 4 vent	1	Stuk Pièce Stück Piece	SL2020	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	X
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W	X																
	ACS170 -Klemstuk -Clips -Befestigungsklotz -Clip	1	Stuk Pièce Stück Piece	SL110 SL113 SL310 SL1010 SL1012	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACS235 -Sluïting schuifdeur -Fermeture coulissant -Handhabe schiebetur -Handle for sliding door	1	Stuk Pièce Stück Piece	SL2020	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	X
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W	X																



		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACSL236 -Slotplaat voor ACSL235 op SL1010 -Gache pour ACSL235 sur SL1010 -Schiessplatte für ACSL235 auf SL1010 -Lock plate for ACSL235 on SL1010	1	Stuk Pièce Stück Piece	SL1010	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	X
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W	X																
	ACSL239 -Anti-foutbediening -Anti-fausse manoeuvre -Anti falsch bedienung -Anti handling device operation	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACSL240 ACSL242 ACSL243	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACSL240 -Kongreep binnen -Cuvette intérieur -Griff inner -Grip inside	1	Stuk Pièce Stück Piece	SL2020 SL2120	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL	X	GS	X	Z		W	X
BR																	
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W	X																
	ACSL242 -Dubbele kongreep -Cuvette double -Griff doppelt -Grip double	1	Stuk Pièce Stück Piece	SL2020 SL2120	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL	X	GS	X	Z		W	X
BR																	
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W	X																
	ACSL243 -Dubbele kongreep met cilinder -Cuvette double avec cylindre -Griff doppelt mit Zylinder -Grip double with cilinder	1	Stuk Pièce Stück Piece	SL2020 SL2120	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL	X	GS	X	Z		W	X
BR																	
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W	X																






		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACSL244 -Kongreep met cilinder -Cuvette avec cylindre -Griff mit Zylinder -Grip with cilinder	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL	X	GS	X	Z		W	X
BR																	
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W	X																
	ACSL245 -Handgreep binnen -Poignée de tirage intérieur -Handgriff inner -Handle inside	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACSL240 ACSL242 ACSL243	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL	X	GS	X	Z		W	X
BR																	
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W	X																
	ACSL246 -Slotplaat - 42.5mm -Gache - 42.5mm -Schliesplatte - 42.5mm -Lock plate - 42.5mm	1	Stuk Pièce Stück Piece	SL110 SL113 SL310 SL1010 SL1012 SL2020 SL2120 ACSL240 ACSL242 ACSL243	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACSL300 -Basis rubber -Joint de base -Basis Gummi -Base rubber	25m	Stuk Pièce Stück Piece	SL110 SL310 SL1010	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACSL332 -Beglazingsrubber voor glas 24mm -Joint de vitrage pour verre 24mm -Glasdichtung für glas 24mm -Glazing gasket for glass 24mm	50	m	SL1021 SL1030 SL1031 SL1032 SL1033	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	


BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED - 9LAANO
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE








GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
 WERKZEUG - TOOL
 BEVESTIGING - FIXATION
 BEFESTIGUNG - FIXATION



		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
 4 X	ACSL1010 -Enkel loopwiel max. 30kg/wiel -Roulette simple max. 30kg/roulette -Rolle max. 30kg/rolle -Fixed pulley max. 30kg/pulley	1	Zakje Sachet Sack Bag	SL1021	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 4 X	ACSL1110 -Kunststof tandemwiel max. 60kg/wiel -Roulette en plastique max. 60kg/roulette -Kunststoff tandemrolle max. 60kg/rolle -Double pulley synthetic max. 60kg/pulley	1	Zakje Sachet Sack Bag	SL1021	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACSL1140 -Eindstuk voor SL1140 -Embout pour SL1140 -Eindstück für SL1140 -End piece for SL1140	1	Set	SL1140	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W	X																
	ACSL2021 -Eindstuk -Embout -Eindstück -End piece	1	Stuk Pièce Stück Piece	SL2020 SL2120	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W	X																
	ACSL2022 -Stootbuffer -Butée de fermeture -Stopper -Stop block	1	Stuk Pièce Stück Piece	SL2020 SL2120	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	



		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACSL2038 -Afstandshouder -Entretoise -Abstand halter -Distance piece	1	Stuk Pièce Stück Piece	SL2020 SL2120	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACSL2039 -Anti-foutbediening + pen -Anti fausse manoeuvre + pène -Anti falsch bedienung + falle -Anti wrong operation + pen	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACSL2040 ACSL2041	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACSL2040 -Blok manueel slot -Bloc serrure manuel -Block schloss manuell -Block lock manual	1	Stuk Pièce Stück Piece	SL2020 SL2120	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACSL2041 -Blok automatisch slot -Bloc serrure automatique -Block automatisch schloss -Block automatic lock	1	Stuk Pièce Stück Piece	SL2020 SL2120	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACSL2042 -Kongreep binnenzijde -Cuvette intérieure -Griff innenseite -Grip inside	1	Stuk Pièce Stück Piece	SL2020 SL2120	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																


BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED - 9LAANO
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE









GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
WERKZEUG - TOOL









BEVESTIGING - FIXATION
BEFESTIGUNG - FIXATION









		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACSL2043 -Schelphandgreep manueel binnen -Poignée coquille manuelle intérieur -Schale handgriff manuell innen -Shell handle manual inside	1	Stuk Pièce Stück Piece	SL2020 SL2120	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																
	ACSL2044 -Handgreep manueel openend binnen -Poignée ouverte manuelle intérieur -Handgriff offning manuell innen -Handle manual opening inside	1	Stuk Pièce Stück Piece	SL2020	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																
	ACSL2045 -Vaste schelp handgreep buiten -Poignée coquille fixe extérieur -Festen schale Handgriff aussen -Fixed shell handle outside	1	Stuk Pièce Stück Piece	SL2020 SL2120	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																
	ACSL2046 -Vaste handgreep buiten -Poignée ouverte fixe extérieur -Festen handgriff aussen -Fixed handle outside	1	Stuk Pièce Stück Piece	SL2020	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																
	ACSL2047 -Handgreep buiten met cillinder -Poignée extérieure à clé -Handgriff aussen mit Zylinder -Handle outside with cylinder	1	Stuk Pièce Stück Piece	SL2020 SL2120	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																








		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color
	ACSL2048 -Sluitlat extra 2de punt -Tringle extra deuxième point -Schubstang extra zweit Punkt -Linkbar extra second point	1	Stuk Pièce Stück Piece	SL2020 SL2120	BR <input type="checkbox"/> AN <input type="checkbox"/> KL <input type="checkbox"/> GS <input type="checkbox"/> Z <input type="checkbox"/> W <input type="checkbox"/>
	ACSL2049 -Sluitlat extra 3de punt -Tringle extra troisième point -Schubstang extra dritt Punkt -Linkbar extra third point	1	Stuk Pièce Stück Piece	SL2020 SL2120	BR <input type="checkbox"/> AN <input type="checkbox"/> KL <input type="checkbox"/> GS <input type="checkbox"/> Z <input type="checkbox"/> W <input type="checkbox"/>
	ACSL2050 -Boormal -Gabarit de perçage -Bohrschablone -Drilling template	1	Stuk Pièce Stück Piece		BR <input type="checkbox"/> AN <input type="checkbox"/> KL <input type="checkbox"/> GS <input type="checkbox"/> Z <input type="checkbox"/> W <input type="checkbox"/>
	ACSL2051 -Slotplaat -Gache -Schliesplatte -Lock plate	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACSL2039	BR <input type="checkbox"/> AN <input type="checkbox"/> KL <input type="checkbox"/> GS <input type="checkbox"/> Z <input type="checkbox"/> W <input type="checkbox"/>
	ACSL2052 -Slotplaat -Gache -Schliesplatte -Lock plate	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACSL2040 SL1140	BR <input type="checkbox"/> AN <input type="checkbox"/> KL <input type="checkbox"/> GS <input type="checkbox"/> Z <input type="checkbox"/> W <input type="checkbox"/>



		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACDR031 -Dopje -Bouchon -Kapsel -Cap ø10mm	1	Stuk		<table><tr><td>brown</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	brown	X	AN		KL		GS		Z		W	X
brown	X																
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W	X																
	ACDR050 -Inox schroef DIN7981 4.8x32 -Vis en inox DIN7981 4.8x32 -Inox Schraube DIN7981 4.8x32 -Stainless steel screw DIN7981 4.8x32	200	Stuks Pièces Stücke Pieces	SL1021 SL1030	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX854 -Schroefblokje 8mm -Clavet 8mm -Schraubeblock 8mm -Cleat tensioning block 8mm	48	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09700 -Alu-polish -Alu-polish -Alu-polish -Alu-polish 750ml	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09761 -Maxi-gloss -Maxi-gloss -Maxi-gloss -Maxi-gloss 500ml	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	




		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACMX09762 -Periodi-clean -Periodi-clean -Periodi-clean -Periodi-clean 500ml	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09763 -Teflon spray -Teflon spray -Teflon spray -Teflon spray 400ml	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09764 -Maxi-cleaner -Maxi-cleaner -Maxi-cleaner -Maxi-cleaner 500ml	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09765 -Glue-cleaner -Glue-cleaner -Glue-cleaner -Glue-cleaner 500ml	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09766 -Surface activator -Surface activator -Surface activator -Surface activator 1l	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED - 9LAANO
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE




GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
WERKZEUG - TOOL

BEVESTIGING - FIXATION
BEFESTIGUNG - FIXATION



		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACMX09767 -Anti-stone opgepast voor natuursteen en metselwerk attention pour pierre de taille et maçonnerie achtung für Naturstein und Mauerwerk attention for natural stone and bricklaying 500ml	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09770 -Rol andywrap 100mm -Rouleau andywrap 100mm -Rolle andywrap 100mm -Roll andywrap 100mm	150	m		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09775 -Houder andywrap -Manche andywrap -Halter andywrap -Grip andywrap	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09801 -Beschermtape 50mm (500m) -Tape de protection 50mm (500m) -Schutz klebeband 50mm (500m) -Protective tape 50mm (500m)	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09802 -Beschermtape 70mm (500m) -Tape de protection 70mm (500m) -Schutz klebeband 70mm (500m) -Protective tape 70mm (500m)	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	




		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACMX09803 -Beschermtape 100mm (500m) -Tape de protection 100mm (500m) -Schutz klebeband 100mm (500m) -Protective tape 100mm (500m)	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09804 -Beschermtape 35mm (500m) -Tape de protection 35mm (500m) -Schutz klebeband 35mm (500m) -Protective tape 35mm (500m)	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09830 -Kleefstof voor EPDM-rubbers -Colle pour EPDM-caoutchouc -Dichtmasse + klebestoff EPDM gummi -Gum for EPDM-rubber	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W																	
	ACSIL04 -Afdichtingslijmkit voor versteknaden -Joint d'étanchéité pour onglets -Leim für abdichtung -Sealing glue	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W	X																
	ACSIL08 -Siliconenpomp -Pistolet doseur pour les tubes silicones -Handkartuschenpistole für die verarbeitung von silikon und leime -Silicone gun	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	






BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED - 9LAANO
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBEN - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE




GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
 WERKZEUG - TOOL


BEVESTIGING - FIXATION
 BEFESTIGUNG - FIXATION





		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACSIL013 -Lijm voor verstekhoek -Colle pour onglet -Kleber für gehrung -Glue for mitre	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACSIL014 -Anticorro-beschermingsproduct -Anticorro-produit de protection -Anticorro-schutzprodukt -Anticorro-protection product 500ml	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 L	ACUN262 L/R -Eindplaat voor UN262 -Plaque pour UN262 -Endstück für UN262 -End piece for UN262	1	Stuk Pièce Stück Piece	UN262	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																
	ACVG22 -Borstelafdichting 7.5mm + 3mm -Brosse 7.5mm + 3mm -Bürstenafdichting 7.5mm + 3mm -Brush fitting 7.5mm + 3mm	100	m	SL1021 SL2020	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVG42 -Borstelafdichting -Brosse -Bürstenafdichting -Brush	100	m	SL1021 SL1140	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	



		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color
	ACVG57 -Stormventieltje -Clapet anti-réroulement -Sturm ventil -Storm valve	1	Stuk Pièce Stück Piece	SL110 SL113 SL310 SL1010 SL1012	BR <input type="checkbox"/> AN <input type="checkbox"/> KL <input type="checkbox"/> GS <input type="checkbox"/> Z <input type="checkbox"/> W <input type="checkbox"/>
	ACVG65 -Zeskantsleutel 2.5mm -Clé à six pans 2.5mm -Sechskantschlüssel 2.5mm -T-handle hexagon key 2.5mm	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACSL013A ACSL013B ACSL016A	BR <input type="checkbox"/> AN <input type="checkbox"/> KL <input type="checkbox"/> GS <input type="checkbox"/> Z <input type="checkbox"/> W <input type="checkbox"/>
	ACVL020 -Verstekhoekje in inox -Equerre de jonction -Eckverstärkung -Framing square	1	Stuk Pièce Stück Piece	SL113	BR <input type="checkbox"/> AN <input type="checkbox"/> KL <input type="checkbox"/> GS <input type="checkbox"/> Z <input type="checkbox"/> W <input type="checkbox"/>
	ACVL020B -Verstekhoekje in kunststof -Equerre de jonction en plastique -Eckverstärkung in plastik -Framing square in plastic	1	Stuk Pièce Stück Piece	SL113	BR <input type="checkbox"/> AN <input type="checkbox"/> KL <input type="checkbox"/> GS <input type="checkbox"/> Z <input type="checkbox"/> W <input type="checkbox"/>
	ACVL060 -Sluistuk PVC voor condensgoot -Arrêt d'eau PVC pour seuil -Dichtungsstück PVC -Nylon piece for sill member	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL57	BR <input type="checkbox"/> AN <input type="checkbox"/> KL <input type="checkbox"/> GS <input type="checkbox"/> Z <input checked="" type="checkbox"/> X W <input checked="" type="checkbox"/> X



		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color	
	ACVL061 -Blindklinknagel -Rivet pop -Blindniete -Rivet	100	Stuk Pièce Stück Piece	VL72	BR	
					AN	
					KL	
					GS	
					Z	
					W	





ACSL240 : komgreep binnen
cuvette intérieure
inner Griff



ACSL242 : dubbele komgreep
cuvette double
doppelt Griff



ACSL243 : dubbele komgreep met cilinder
cuvette double avec cylindre
doppelt Griff mit Zylinder
double grip with cylinder




ACSL244 : komgreep met cilinder
cuvette avec cylindre
Griff mit Zylinder
Grip with cylinder

Slot Fermeture Schloss Lock	Handgreep Poignée Handgriff Handle	Slotplaat Gache Schliesplatte Lock plate	Anti-foutbediening Manoeuvre anti-fausse Anti falsch Bedienung Anti wrong operation
ACSL240 Cuvette intérieur	ACSL245	ACSL246	ACSL239
ACSL242 Cuvette double	ACSL245	ACSL246	ACSL239
ACSL243 Cuvette double avec cylindre	ACSL245	ACSL246	ACSL239
ACSL244 Cuvette avec cylindre		ACSL246	ACSL239

fermeture2







ACSL2040



ACSL2041



Slot Fermeture Schloss Lock	Anti-foutbediening Manoeuvre anti-fausse Anti falsch Bedienung Anti wrong operation	Handgreep binnen Poignée int. Handgriff innen Handle inside	Handgreep buiten Poignée ext. Handgriff aussen Handle outside	Slotplaat Gache Schliesplatte Lock plate	Sluitlat 2e punt Tringle 2ième point Extra zweite Punkt Extra second point	Sluitlat 3e punt Tringle 3ième point Extra dritte Punkt Extra third point
ACSL2040	ACSL2039	ACSL2042 ACSL2043 ACSL2044	ACSL2045 ACSL2046 ACSL2047	ACSL2051	ACSL2048	ACSL2049
ACSL2041	ACSL2039	ACSL2042 ACSL2043 ACSL2044	ACSL2045 ACSL2046 ACSL2047	ACSL2051	ACSL2048	ACSL2049



OVERZ

1A



DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION





door1a

1B

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION





door1b



1D



DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door1d

1E



DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door1e

1F



DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door1f

1G



DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION





door1g

1H

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




door1h





2A

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



2B



DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door2b

3A



DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door3a

3B



DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door3b

4A



DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door4a

4B


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door4b

4C


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door4c

5A


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION





door5a

5B

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




door5b




door5c

5D

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION








door5i

5F

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




door5j




door5e

5H

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION





door5l



door5g

5J


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door5h



6A

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




6B

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




door6b




DOOR7a

7B


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION





door7b



door7c




DOOR8




DOOR9

10


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




DOOR10




rooster1



rooster2





rooster3




Glasdikte (mm) Epaisseur de verre (mm) Glas dicke (mm) Glass thickness (mm)	Beglazingsrubber Joint de vitrage Glasdichtung Glazing gasket
20	ACSL031
21	ACSL031
22	ACSL032
23	ACSL032
24	ACSL332
6-9	ACSL033



tabel



$$I_{xx} = 9.81 \text{ cm}^4$$


$$f_{\max} = B/360 < 8\text{mm}$$






$$I_{xx} = 18.88 \text{ cm}^4$$

$$f_{\max} = B/360 < 8\text{mm}$$





statica02



$$I_{xx} = 27.95 \text{ cm}^4$$


$$f_{\max} = B/360 < 8\text{mm}$$







$$I_{xx} = 69.22 \text{ cm}^4$$

$$f_{\max} = B/360 < 8 \text{ mm}$$






statica04



$$I_{xx} = 9.81 \text{ cm}^4$$


$$f_{\max} = B/360 < 8\text{mm}$$






$$I_{xx} = 18.88 \text{ cm}^4$$

$$f_{\max} = B/360 < 8\text{mm}$$





statica06



$$I_{xx} = 27.95 \text{ cm}^4$$


$$f_{\max} = B/360 < 8\text{mm}$$







$$I_{xx} = 69.22 \text{ cm}^4$$





$$f_{\max} = B/360 < 8 \text{ mm}$$







statica08






statica09




statica10






$B(\text{cm})$
 $I_{xx} = 38.75 \text{ cm}^4$
 $f_{\text{max}} = B/360 < 8\text{mm}$




statica12




$$I_{xx} = 9.81 \text{ cm}^4$$

$$f_{\max} = B/360 < 8 \text{ mm}$$





statica13



$$I_{xx} = 18.88 \text{ cm}^4$$


$$f_{\max} = B/360 < 8 \text{ mm}$$






$$I_{xx} = 27.95 \text{ cm}^4$$


$$f_{\max} = B/360 < 8 \text{ mm}$$






$$I_{xx} = 38.75 \text{ cm}^4$$

























$$f_{\max} = B/360 < 8 \text{ mm}$$



statica16




PROFIELEN PROFILS PROFILE PROFILES

SL1010		2		B
SL1010		2		H
SL2020		2		H-86
SL1021		4		B/2-100
SL1029		2		H-82
SL1030		2		H-82
SL050		2		B-41
SL050		2		H-41
SL051		2		H-82
SL1053A		2		B-100
VG52		3		H-100
VG52		2		B-100


	ACSL1010	ACSL1110
Maximaal vleugelgewicht Poids maximum par vantail Maximaal flugelgewicht Max. weight of the vent	60kg	120kg


TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHÖRTEILE ACCESSORIES

ACSL1010/ACSL1110	1 set
ACSL012A/13A	4
ACSL012B/13B	4
ACSL020	4
ACSL027	4
ACSL057	12
ACDR050	4
ACSL2021	4
ACSL2022	2
ACSL030	1
ACSL03X	4H+2B-1100
ACSL035	1
ACVG42	6H+4B-1200
ACSL2040	1
ACSL2039	1
ACSL2042	1
ACSL2045	1
ACSL037	1
ACSL2038	1
ACSL2051	1



























GLASMATEN		
DIMENSIONS DES VITRAGES	2X	B/2-110
GLASSMASSE		H-196
GLASS SIZES		






PROFIELN PROFILS PROFILE PROFILES

SL110		2		B
SL110		2		H
SL2020		2		H-86
SL1021		4		B/2-100
SL1029		2		H-82
SL1030		2		H-82
SL050		2		B-41
SL050		2		H-41
SL051		2		H-82
SL1053A		2		B-100
VG52		2		B-100
VG52		4		H-100

	ACSL1010	ACSL1110
Maximaal vleugelgewicht Poids maximum par vantail Maximaal flugelgewicht Max. weight of the vent	60kg	120kg

TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHORTEILE ACCESSORIES

ACSL1010/ACSL1110	1 set
ACSL012A/13A	4
ACSL012B/13B	4
ACSL020	4
ACSL027	4
ACSL057	12
ACDR050	4
ACSL030	1
ACSL03X	4H+2B-1100
ACSL2021	4
ACSL2022	4
ACSL035	2
ACVG42	6H+4B-1200
ACSL024	2
ACSL2040	2
ACSL2039	2
ACSL2042	1
ACSL2043	1
ACSL2045	1
ACSL2046	1
ACSL2051	2




GLASMATEN		
DIMENSIONS DES VITRAGES	2X	B/2-110
GLASSMASSE		H-196
GLASS SIZES		

A GLASSPONNING ONTLUCHTING 8 x Ø8
VENTILATION FEUILLURE
LUFTUNG ANSCHLAG
VENTILATION GROOVE


**C AFDEKKAPJE WATERAFVOER
CAPUCHON ECOULEMENT D'EAU
ABDECKKAPPE ENTWASSERUNG
DRAIN HOLE COVER**

B SLEUF 25x7
RAINURE
SCHLITZ
SLOT



3 VLEUGELIG SCHUIFRAAM
FENETRE COULISSANTE TROIS VANTAUX
SCHIEBEFENSTER 3 FLÜGEL
SLIDING WINDOW WITH 3 PANELS

ZAAGTABELLEN - TABLES DE SCIAGES - ZUSCHNITT-TABELLEN - SAWING TABLES




PROFIELN PROFILES PROFILE PROFILS

SL310		2		B
SL310		2		H
SL2020		2		H-86
SL1021		6		B/3-68.5
SL1029		4		H-82
SL1030		4		H-82
SL050		4		B-41
SL050		4		H-41
SL051		4		H-82
SL1053A		3		B-100
VG52		3		B-100
VG52		6		H-100

TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHÖRTEILE ACCESSORIES

ACSL1010/ACSL1110	2 sets
ACSL015A/16A	4
ACSL012B/13B	4
ACSL020	8
ACSL027	8
ACSL057	18
ACDR050	8
ACSL030	2
ACSL03X	6H+2B-1500
ACSL2021	4
ACSL2022	4
ACSL035	2
ACVG42	8H+4B-1400
ACSL024	2
ACSL2040	2
ACSL2039	2
ACSL2042	1
ACSL2043	1
ACSL2045	1
ACSL2046	1
ACSL2051	2

	ACSL1010	ACSL1110
Maximaal vleugelgewicht Poids maximum par vantail Maximaal flügelgewicht Max. weight of the vent	60kg	120kg





C AFDEKKAPJE WATERAFVOER
CAPUCHON ECOULEMENT D'EAU
ABDECKKAPPE ENTWASSERUNG
DRAIN HOLE COVER

GLASMATEN
DIMENSIONS DES VITRAGES 3X B/3-78.5
GLASMASSE H-196
GLASS SIZES

B SLEUF 25x7
RAINURE
SCHLITZ
SLOT

A GLASSPONNING ONTLUCHTING 12 x Ø8
VENTILATION FEUILLURE
LUFTUNG ANSCHLAG
VENTILATION GROOVE

































TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHORTEILE ACCESSORIES

ACSL1010/ACSL1110	2 sets
ACSL012A/13A	4
ACSL012B/13B	4
ACSL020	8
ACSL2022	4
ACSL027	8
ACSL057	24
ACDR050	8
ACSL2021	8
ACSL1140	1
ACSL030	2
ACSL03X	8H+2B-2200
ACSL035	4
ACVG42	14H+4B-2400
ACSL134	1
ACSL135	1
ACSL136	1
ACSL137	1
ACSL138	1
ACSL2040	2
ACSL2039	2
ACSL2043	2
ACSL2045	2
ACSL2051	2


GLASMATEN		
DIMENSIONS DES VITRAGES	4X	B/4-92
GLASMASSE		H-196
GLASS SIZES		



PROFIELEN PROFILS PROFILE PROFILES

SL1010		2		B
SL1010		2		H
SL2020		4		H-86
SL1021		8		B/4-82
SL1029		4		H-82
SL1030		4		H-82
SL1140		1		H-82
SL050		2		B-41
SL050		2		H-41
SL051		4		H-82
SL1053A		2		B-100
VG52		4		H-100
VG52		2		B-100



	ACSL1010	ACSL1110
Maximaal vleugelgewicht Poids maximum par vantail Maximaal flugelgewicht Max. weight of the vent	60kg	120kg



TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHÖRTEILE ACCESSORIES

ACSL1010/ACSL1110	3 sets
ACSL015A/16A	4
ACSL012B/13B	4
ACSL020	16
ACSL027	16
ACSL057	36
ACDR050	16
ACSL030	4
ACSL03X	12H+2B-3000
ACSL2021	8
ACSL1140	1
ACSL2022	4
ACSL035	6
ACVG42	18H+4B-2700
ACSL024	3
ACSL134	1
ACSL135	1
ACSL136	1
ACSL137	1
ACSL138	1
ACSL2040	2
ACSL2039	2
ACSL2043	2
ACSL2045	2
ACSL2051	2

	ACSL1010	ACSL1110
Maximaal vleugelgewicht		
Poids maximum par vantail	60kg	120kg
Maximaal flugelgewicht		
Max. weight of the vent		



PROFIELN PROFILS PROFILE PROFILES


SL310		2		B
SL310		2		H
SL2020		4		H-86
SL1021		12		B/6-56.5
SL1029		8		H-82
SL1030		8		H-82
SL050		4		B-41
SL050		4		H-41
SL051		8		H-82
VG52		3		B-100
VG52		6		H-100
SL1053A		3		B-100
SL1140		1		H-82

C AFDEKKAPJE WATERAFVOER
CAPUCHON ECOULEMENT D'EAU
ABDECKKAPPE ENTWASSERUNG
DRAIN HOLE COVER

GLASMATEN
DIMENSIONS DES VITRAGES 6X B/6-66.5
GLASMASSE H-196
GLASS SIZES





B SLEUF 25x7
RAINURE
SCHLITZ
SLOT

A GLASSPONNING ONTLUCHTING 12 x Ø8
VENTILATION FEUILLURE
LUFTUNG ANSCHLAG
VENTILATION GROOVE



KOPPELINGEN
COUPLAGES
KUPPLUNGEN
COUPLINGS




WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS






koppel1

KOPPELINGEN
COUPLAGES
KUPPLUNGEN
COUPLINGS

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



VT081



VT081

















KOPPEL2



BEWERKING SL1021 EN ONTWATERING SL1010
OPERATION SL1021 ET DRAINAGE SL1010
OPERATION SL1021 UND ENTWASSERUNG SL1010
OPERATION SL1021 AND DRAINAGE SL1010


WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS






MONTAGE ACSL1110
MONTAGE ACSL1110
MONTAGE ACSL1110
MONTAGE ACSL1110

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



clame2







ACSL153A-1



CHICANES

UITSPARING VOOR RAILDOORGANG / 3-DELIG
ENTAILLE POUR PASSAGE RAIL / 3 VANTAUX
EINBAU FÜR GLEISDURCHGANG / 3 FLÜGEL
EMBEDDING FOR RAILPASSAGE / 3 PANEL

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS




CHICANE2

UITSPARING VOOR RAILDOORGANG
ENTAILLE POUR PASSAGE RAIL
EINBAU FÜR GLEISDURCHGANG
EMBEDDING FOR RAILPASSAGE

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



ACSL901C
post 1 & 2



uitfrezing

UITSPARING VOOR RAILDOORGANG
ENTAILLE POUR PASSAGE RAIL
EINBAU FÜR GLEISDURCHGANG
EMBEDDING FOR RAILPASSAGE





WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



uitfrezing2

MONTAGE ACSL1140
MONTAGE ACSL1140
MONTAGE ACSL1140
MONTAGE ACSL1140

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS




monacsl1140


MONTAGE SCHROEFHOEK VOOR SL110
MONTAGE CLAME A VISSER POUR SL110
MONTAGE ECKVERBINDER SCHRAUBBAR FUR SL110
MONTAGE SQUARE COUPLING JOINT FOR SL110

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS

1. Ontvetten van zaagsnede
Dégraisser les coupes
Entfetten der Sageschnitt
Degrease saw cut
2. Afkitten met ACSIL04
Colmater avec ACSIL04
Abdichten mit ACSIL04
Seal with ACSIL04
3. Lijmen in profiel met ACSIL013 (met pistool ACSIL08)
Colle ACSIL013 a mettre dans les chambres (pistolet ACSIL08)
ACSIL013 Klebstoff im Profil (Kleberpistol ACSIL08)
ACSIL013 glue in profile (pistol ACSIL08)
4. Blokjes vastdraaien met ACVG65
Serrer les clames avec ACVG65
Festsetzen der Eckverbinder mit ACVG65
Fixe the cleat corner with ACVG65





hoek




ACSL901B -> post 6
ACSL901B1 -> post 6
ACSL153B -> post 1A - 1B - 1C

COUPE A-A





COUPE B-B



MONTAGE SCHROEFHOEK VOOR SL110
MONTAGE CLAME A VISSEUR POUR SL110
AUFSTELLEN ECK SCHRAUBBAR FÜR SL110
ASSEMBLY SCREWING CORNER FOR SL110

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS


COUPE A-A



SL110

ACSL153B
post 1A - 1B - 1C

COUPE B-B




ACSL153B
post 1A - 1B - 1C

SL310

COUPE A-A

COUPE B-B










DORMANT2

UITSPARING VOOR ACSL024
ENTAILLE POUR ACSL024
EINBAU FÜR ACSL024
EMBEDDING FOR ACSL024

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS

ACSL153B









ACSL153B

ONTLUCHTING EN ONTWATERING VOOR PRESTATIENIVEAU PA3-PE4
VENTILATION ET DRAINAGE POUR NIVEAU DE PRESTATIONS PA3-PE4
ENTLUFTUNG UND ENTWASSERUNG FÜR LEISTUNG NIVEAU PA3-PE4
VENTILATION AND DRAINING FOR PERFORMANCE LEVEL PA3-PE4

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS




- A = glassponning ontluchting 2 x Ø8
ventilation feuillure 2 x Ø8
entlüftung glas schlitz 2 x Ø8
ventilation glazing 2 x Ø8
- ▲ B = sleuf 24 x 5.5
rainure 24 x 5.5
Schlitz 24 x 5.5
groove 24 x 5.5
- ▲ C = Stormventieltje : ACVG57 
Clapet anti-refoulement
Sturm Ventil
Storm valve
- D = Afdekkapje waterafvoer
Capuchon écoulement d'eau
Abdeckkappe entwässerung
Drain hole cover
- E = sleuf 24 x 5.5
rainure 24 x 5.5
Schlitz 24 x 5.5
groove 24 x 5.5




Uit te ponsen met ACSL901A1
A poinçonner avec ACSL901A1
Stanzen mit ACSL901A1
Punch with ACSL901A1


SL2020



SL2020



slot1b




UITSPARING VOOR DUBBELE KOMGREEP
ENTAILLE POUR CUVETTE DOUBLE
EINBAU FÜR DOPPELT GRIFF
EMBEDDING FOR DOUBLE GRIP



WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS




Uit te ponsen met ACSL901A1
A poinçonner avec ACSL901A1
Stanzen mit ACSL901A1
Punch with ACSL901A1

SL2020



SL2020






sloten



PLAATSING BOORMAL ACSL2050
POSITIONNEMENT GABARIT ACSL2050
POSITIONIERUNG BOHRSCHABLONE ACSL2050
POSITIONING BORING JIG SET ACSL2050

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS




MONTAGE ACSL2040 EN ACSL2042
MONTAGE ACSL2040 ET ACSL2042
AUFSTELLEN ACSL2040 UND ACSL2042
ASSEMBLY ACSL2040 AND ACSL2042

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



MONTAGE ACSL2043, ACSL2044, ACSL2045 EN ACSL2046
MONTAGE ACSL2043, ACSL2044, ACSL2045 ET ACSL2046
AUFSTELLEN ACSL2043, ACSL2044, ACSL2045 UND ACSL2046
ASSEMBLY ACSL2043, ACSL2044, ACSL2045 AND ACSL2046


WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



slot2new

MONTAGE ACSL2047
MONTAGE ACSL2047
AUFSTELLEN ACSL2047
ASSEMBLY ACSL2047




WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



MONTAGE ACSL2048
MONTAGE ACSL2048
AUFSTELLEN ACSL2048
ASSEMBLY ACSL2048





WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS

2 puntsslot
Fermeture à 2 points
2 Punkt Schloss
Lock with 2 points



UITSPARING VOOR DUBBELE HANDGREEP
ENTAILLE POUR POIGNEE DOUBLE
EINBAU FÜR DOPPELT HANDGRIFF
EMBEDDING FOR DOUBLE HANDLE



WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



slot8b



GEBRUIK ACSL246
UTILISATION ACSL246
ANWENDUNG ACSL246
APPLICATION ACSL246

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



MONTAGE ACSL246/ACSL049
MONTAGE ACSL246/ACSL049
AUFSTELLEN ACSL246/ACSL049
ASSEMBLY ACSL246/ACSL049


WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



slotplaat

MONTAGE DUBBELE KOMGREEP
MONTAGE CUVETTE DOUBLE
AUFSTELLEN DOPPELT GRIFF
ASSEMBLY DOUBLE GRIP


WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



monkom

MONTAGE KOMGREEP BINNEN
MONTAGE CUVETTE INTERIEUR
AUFSTELLEN GRIFF INNER
ASSEMBLY GRIP INSIDE



WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



acsl240

UITSPARING EN MONTAGE KLIKKMATIC ACSL048
ENTAILLE ET MONTAGE KLIKKMATIC ACSL048
EINBAU UND AUFSTELLEN KLIKKMATIC ACSL048
EMBEDDING AND ASSEMBLY KLIKKMATIC ACSL048


WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



uitklik2

MONTAGE SLUITING SCHUIFDEUR ACSL235
MONTAGE FERMETURE COULISSANT ACSL235
AUFSTELLEN HANDHABE SCHIEBETUR ACSL235
ASSEMBLY HANDLE FOR SLIDING DOOR ACSL235


WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



ACSL235


MONTAGE ANTI-UITHEFSTUK ACSL026
MONTAGE PIECE ANTI-DEGONDAGE ACSL026
AUFSTELLEN AUSHEBE SPERRE ACSL026
ASSEMBLY LIFT-OUT SECURITY ACSL026

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS








MONTAGE STEUN VOOR VASTE KADER ACSL037
MONTAGE SUPPORT POUR CADRE FIXE ACSL037
AUFSTELLEN KLOTZ FÜR FESTE RAHMEN ACSL037
ASSEMBLY SUPPORT FOR FIXED FRAME ACSL037

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS




MONTAGE BLOKKAGE VOOR VASTE KADER
MONTAGE BLOC POUR CADRE FIXE
AUFSTELLEN BLOCK FÜR FESTE RAHMEN
ASSEMBLY BLOCK FOR FIXED FRAME

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS





blocvast




DOORSNEDEAA



DOORSNEDEBB




SL110



ACSL035







ACSL035




SL+UN
SL+UN
SL+UN
SL+UN

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



SL+UN
SL+UN
SL+UN
SL+UN

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



montun262

