


品质源于专业
实力铸就品牌

與眾不同 · 活力聚龍
佛山市顺德区康典金属制品有限公司



服务热线: 400- 806- 3108



公司简介 INTRODUCTION

佛山市顺德区康典金属制品有限公司位于全国最大的铝合金门窗滑轮生产基地——广东省佛山市顺德勒流光大工业区，毗邻广珠轻轨和佛山一环，紧接繁华的广佛交通要道。是一家集专业研发、设计、生产、销售与服务为一体的大型门窗装饰五金企业。

本公司注重人才与科技的协调。公司采纳德国的门窗配件技术，采用最先进的全自动冲压技术，优良的表面处理流水线。其生产的产品主要有铝合金门窗配件，五金配件及幕墙产品系列，并广泛运用于国内星级酒店工程、大型商场、高级写字楼和会议中心等，是门窗五金行业的龙头企业，并以无可比拟的客户服务著称于世。

康典人本着“造优质滑轮，创一流品牌”的宗旨、“诚信互勉，合作创新”的经营方针以及“自强不息”的创业精神，建立了一套完整的科学管理体系。企业全面执行ISO9001:2000质量管理体系。通过多年的努力和研发，成功地在国内外推出“聚龙”“宏科”“金太阳”“康典”和“AOSIKA”等品牌产品，并获得了《中国著名品牌》和《中国工程建设推荐产品》的荣誉称号。

康典人本着对客户服务和产品质量负责的责任，将一如既往地为客户提供及时周到的技术支持和服务引导，时刻聆听客户的声音，关注客户的要求，力争推出更优质、更先进的门窗装饰产品，并诚信邀请广大的商家和用户携手共创美好的未来！


Foshan Shunde kangdian Metal Products Co., Ltd. is located in the country's largest production base of aluminum alloy doors and windows pulley - Guangdong Province Foshan Shunde Leliu Everbright Industrial Zone, adjacent to wide bead light rail and Foshan a ring, then the traffic thoroughfare downtown. Is a professional R & D, design, production, sales and service as one of the large doors and windows decoration hardware business.

The company focus on talent and technology coordination. The company adopted the German doors and windows accessories technology, using the most advanced automatic stamping technology, excellent surface treatment line. The production of major products are aluminum alloy doors and windows accessories, hardware accessories and curtain wall series of products, and widely used in domestic Stars Hotel project, large shopping malls, office buildings and Conference Center, doors and windows hardware industry leading enterprises, and there is nothing comparable to this customer service known to the world.

We have the spirit of "make quality pulley, a first-class brand" for the purpose, "good faith another, cooperation and innovation" business principles and "unremitting self-improvement" entrepreneurial spirit, the establishment of a complete set of scientific management system. Company the full implementation of ISO9001:2000 quality management system. Through many years of efforts and development, successful at home and abroad to introduce "JULONG""Hong Ke""Golden Sun""Kang Dian" and "AOSIKA" brand products, and won the "China famous brand" and "China Construction recommended products" the honorary title.

We in the spirit of customer service and product quality will be responsible, as in the past to provide timely and thoughtful technical support and services guide, always listen to the voice of customers, pay attention to customer requirements, and strive to introduce more high-quality, more advanced decorative doors and windows products, and sincere invitation of the broad masses of businesses and users work together to create a better future!

與眾不同 · 活力聚龍





01-08	断桥系列	60-65	多点锁配套件系列
09-21	聚龙系列	66-66	多点锁执手系列
22-45	聚龙普通系列	67-68	七字执手系列
46-49	聚龙出口系列	69-70	窗锁系列
50-51	纱窗滑轮系列	71-72	合页系列
52-53	推拉门系列	73-74	铝合金纱窗
54-59	滑撑系列		

Contents



“專業 · 勇汪 · 勇心”





中国名牌产品委员会 中国品牌网设计中心

中国共产主义青年团 中国妇女运动联合会

中国名牌产品 中国驰名商标

中国互联网新闻中心互联网信用办公室

201305051413

一九九八年三月

有效日期: 2014 08-2016 08

中国质量管理学会
CSQM

聚龙®
JULONG



KANG DIAN®
康典

AOSIKA®
奥斯卡



品质源于专业
实力铸就品牌



断桥


專業 · 專注 · 專心
系列



美好的品质源于专业，融于工匠们巧夺天工的手艺，倾注了制造专业的精湛，经历了无数次的真火磨练，形成金刚般的化身，为您生活及工作的空间带来永恒的亮耀……




Л-001



名称: 断桥1双轮

Size: 19.8X21.0X23.0mm


Л-002



名称: 断桥2双轮

Size: 31.0X23.0X25.0mm


Л-003



名称: 断桥3双轮

Size: 23.3X23.4X24.5mm□


Л-004



名称: 断桥4双轮

Size: 18.0X21.0X22.8mm


Л-005



名称: 断桥5双轮

Size: 29.0X21.5X25.5mm


Л-006



名称: 断桥6双轮 (隔热80)

Size: 23.0X23.0mm


Л-007



名称: 断桥7双轮

Size: 23.0X24.0mm

Л-008




名称: 断桥8双轮

Size: 23.0X23.0X25.0mm




JL-009



名称: 断桥9双轮

Size: 20.1x23.0mm


JL-010



名称: 断桥10双轮

Size: 19.2x24.6x25.6mm


JL-011



名称: 断桥11双轮

Size: 25.7x23.4mm


JL-012



名称: 断桥12双轮

Size: 24.0x21.0x22.2mm


JL-013



名称: 聚龙断桥13双轮

Size: 24.0x22.0x23.3mm


JL-014



名称: 聚龙断桥14双轮

Size: 20.5x20.5mm


JL-015



名称: 断桥15双轮

Size: 20.8x20.5x22.5mm

JL-016




名称: 断桥16双轮

Size: 25.6x21.5x22.5mm




JL-017



名称:断桥17双轮


Size:31.0X24.0mm



名称:断桥18双轮

Size:19.6X22.6mm


JL-019



名称:聚龙断桥19双轮

Size:19.8x23.0mm


JL-020



名称:断桥20双轮

Size:21.7X22.6mm


JL-021



名称:断桥21双轮

Size:22.5X28.0X32.7mm


JL-022



名称:断桥22双轮

Size:26.5X19.7X21.0mm


JL-023



名称:断桥23双轮

Size:24.0X22.0mm

JL-024




名称:断桥24双轮

Size:20.8X16.5mm




JL-025



名称: 断桥25双轮

Size: 22.5x22.6x24.8mm

JL-029



名称: 断桥29双轮

Size: 19.4x21.2mm


JL-026



名称: 断桥26单轮

Size: 20.0x19.0mm


JL-030



名称: 断桥30双轮

Size: 15.5x23.7mm


JL-027



名称: 断桥27双轮

Size: 19.2x21.3mm


JL-031



名称: 断桥31双轮

Size: 29.4x23.2x24.2mm


JL-028



名称: 聚龙断桥28单轮

Size: 25.0x22.5mm

JL-032




名称: 断桥32双轮

Size: 17.7x17.0mm




JL-033



名称: 断桥33双轮

Size: 21.0x20.0x22.0mm


JL-034



名称: 断桥34双轮

Size: 19.0x23.5mm


JL-035



名称: 断桥35单轮

Size: 18.3x23.5mm


JL-036



名称: 断桥36双轮

Size: 27.0x27.0x32.0mm


JL-037



名称: 断桥37单轮

Size: 19.5x24.0mm


JL-038



名称: 断桥37双轮

Size: 20.4x24.0mm


JL-039



名称: 断桥38单轮

Size: 19.0x18.5mm

JL-040



名称: 断桥38双轮

Size: 19.0x21.0mm


JL-041



名称: 断桥39双轮

Size: 17.2x22.5mm


JL-042



名称: 断桥40双轮

Size: 11.2X22.5mm


JL-043



名称: 断桥41双轮

Size: 22.7X23.5mm


JL-044



名称: 断桥42双轮

Size: 11.5X16.0mm


JL-045



名称: 锌合金断桥42单轮

Size: 11.5X16.0mm


JL-046



名称: 锌合金断桥42双轮

Size: 11.5X16.0mm


JL-047



名称: 断桥44双轮

Size: 14.6X21.0mm


JL-048



名称: 断桥45双轮


Size: 23x23.5mm

JL-049



名称: 断桥46双轮


Size: 28.3X23.0X24.5mm



名称: 断桥47双轮

Size: 29.8X26.5mm


JL-051



名称: 断桥48双轮

Size: 20.7X21.6mm


JL-052



名称: 断桥49双轮

Size: 19.5X21.5mm


JL-053



名称: 断桥50双轮

Size: 19.0X18.7X无四坑


JL-054



名称: 断桥51双轮

Size: 19.0X18.0X19.5mm


JL-055



名称: 断桥52双轮

Size: 19.0X21.5X24mm

JL-056



名称: 断桥53双轮

Size: 14.0X18.5mm

聚龙®
JULONG



KANG DIAN®
康典

AOSIKA®
奥斯卡



品质源于专业
实力铸就品牌



聚龙


專業 · 專注 · 專心

系列

表面与内壳平整光滑，细腻流畅的线条，坚固的品质，前沿的设计，经典时尚的造型，时刻使你成为生活的焦点，聚龙给你的不仅是方便，更是一种艺术……



JL-057




名称: 聚龙1号单轮

Size: 26.5X19.5X21.0mm




JL-058



名称: 聚龙2号单轮

Size: 29.8X17.0X19.0mm


JL-062



名称: 聚龙5号双轮

Size: 23.0X17.0X19.6mm


JL-059



名称: 聚龙3号单轮

Size: 39.8X15.6mm


JL-063



名称: 聚龙6号单轮

Size: 32.9X23.6X24.6mm


JL-060



名称: 聚龙4号单轮

Size: 23.5X13.0X14.5mm


JL-064



名称: 聚龙6号双轮

Size: 32.9X23.6X24.6mm


JL-061



名称: 聚龙5号单轮


Size: 22.8x17.0x19.4mm

JL-065



名称: 聚龙7号单轮


Size: 29.7X9.5mm



JL-066

名称: 聚龙8号单轮


Size: 28.5X20.0X21.6mm



JL-067

名称: 聚龙9号双轮


Size: 27.0X20.5X25.0mm



JL-068

名称: 聚龙10号双轮


Size: 31.0X22.5X24.5mm



JL-069

名称: 聚龙11号双轮


Size: 23.5X13.3mm



JL-070

名称: 聚龙12号单轮


Size: 36.0X21.0X26.5mm



JL-071

名称: 聚龙12号双轮


Size: 36.0X21.0X26.5mm



JL-072

名称: 聚龙13号单轮

Size: 25.6X13.0mm




JL-073

名称: 聚龙17号单轮

Size: 29.3X21.5X24.0mm




JL-074



名称: 聚龙18号单轮
Size: 27.0X18.0mm

JL-078




名称: 聚龙21号双轮
Size: 26.0X19.0X22.0mm

JL-075




名称: 聚龙19号单轮
Size: 26.0X17.5X19.5mm

JL-079




名称: 聚龙22号双轮
Size: 32.0x26.8mm

JL-076




名称: 聚龙19号双轮
Size: 26.0X17.5X19.5mm

JL-080




名称: 聚龙23号双轮
Size: 32.0X21.5X24.5mm

JL-077



名称: 聚龙20号单轮
Size: 26.0X18.3X20.3mm


JL-081



名称: 聚龙24号双轮
Size: 22.0x21.3mm




JL-082



名称: 聚龙25号单轮

Size: 29.3X18.5X19.5mm


JL-086



名称: 聚龙29号单轮

Size: 26.9X18.0X22.0mm


JL-083



名称: 聚龙26号单轮

Size: 26.0X18.5X20.7mm

JL-087



名称: 聚龙30号双轮

Size: 28.0X20.5X22.6mm


JL-084



名称: 聚龙27号双轮

Size: 26.2X13.0X14.0mm


JL-088



名称: 聚龙31号双轮

Size: 22.0X12.5X13.5mm


JL-085



名称: 聚龙28号双轮

26.0X21.5X25.0mm


JL-089



名称: 聚龙32号双轮

Size: 24.0X21.0X22.2mm

JL-090



名称: 聚龙33号双轮

Size: 32.3X22.0X25.5mm


JL-094



名称: 聚龙37号单轮

Size: 28.1X14.4X17.0mm

JL-091



名称: 聚龙34号双轮

Size: 31.5X21.5X24.0mm


JL-095



名称: 聚龙38号单轮

Size: 24.0X15.3X17.5mm


JL-092



名称: 活动聚龙35号单轮

Size: 32.2X19.0X21.0mm


JL-096



名称: 聚龙39号单轮

Size: 27.5X16.0X17.4mm

JL-093



名称: 聚龙36号双轮

Size: 27.3X16.8X17.8mm

JL-097




名称: 聚龙40号单轮

Size: 23.0X17.0X19.6mm

名称:聚龙44号双轮


Size:27.0X15.3mm



JL-101

名称:聚龙43号单轮


Size:25.0X17.3X18.8mm



JL-100

名称:聚龙42号单轮

Size:26.5X21.2mm



JL-099

名称:聚龙41号单轮


Size:19.6X12.0mm



JL-098

名称:聚龙50号双轮


Size:31.0X21.8mm



JL-105

名称:聚龙49号单轮

Size:29.3X21.0mm



JL-104

名称:聚龙46号单轮


Size:39.5X19.0X20.5mm



JL-103

名称:聚龙45号单轮

Size:24.0X13.0mm



JL-102


聚龙
JULONG

康典
KANG DIAN
AOSIKA
奥斯卡

品质源于专业
实力铸就品牌




Л-106



名称:聚龙51号单轮

Size:26.5X18.6mm


Л-107



名称:聚龙52号单轮

Size:30.5X20.8X21.5mm


Л-108



名称:聚龙53号单轮

Size:24.7X24.2mm


Л-109



名称:聚龙54号单轮

Size:32.0X24.2mm


Л-110



名称:聚龙55号双轮

Size:27.7X24.0mm


Л-111



名称:聚龙56号双轮

Size:35.5X17.2X22.3mm


Л-112



名称:聚龙57号双轮

Size:22.7X17.5X19.5mm


Л-113



名称:聚龙58号单轮

Size:29.7X17.0X18.5mm

名称:聚龙60号双轮
Size:34.0x14.5x16.5mm




JL-117

名称:聚龙60号单轮
Size:34.0x14.5x16.5mm




JL-116

名称:聚龙59号双轮
Size:27.0x13.5x15.5mm




JL-115

名称:聚龙59号单轮
Size:27.0x13.5x15.5mm




JL-114

名称:聚龙65号单轮
Size:14.3x27.8mm




JL-121

聚龙64号双轮
Size:25.0x17.0x20.0mm




JL-120

名称:聚龙61号双轮
Size:23.0x21.0x25.0mm



JL-119

名称:聚龙61号单轮
Size:23.0x21.0x25.0mm



JL-118

聚龙
JULONG

康典
KANG DIAN


奥斯卡
AOSIKA

品质源于专业

实力铸就品牌




JL-122



名称: 聚龙65号双轮

Size: 14.3X27.8mm


JL-126



名称: 聚龙74号单轮

Size: 24.8X19.8mm


JL-123



名称: 聚龙67号单轮

Size: 31.5X22.0mm


JL-127



名称: 聚龙77号双轮

Size: 19.0X29.0mm


JL-124



名称: 聚龙69号双轮

Size: 57.5X18.0mm


JL-128



名称: 聚龙79号单轮

Size: 26.0X20.8mm


JL-125



名称: 聚龙72号单轮

Size: 47.5X16.5mm

JL-129




名称: 聚龙80号单轮

Size: 18.5X29.2mm




JL-130



名称:聚龙81号单轮

Size:27.0X17.0X18.5mm


JL-134



名称:聚龙86号单轮

Size:32.4X21X22.4mm


JL-131



名称:聚龙82号单轮

Size:35.0X22.0mm

JL-135



名称:聚龙87号单轮

Size:35.0X20.2X21.6mm

JL-132



名称:聚龙84号双轮

Size:31.5X22.0mm


JL-136



名称:聚龙88号单轮

Size:32.3X23.3mm


JL-133



名称:聚龙85号双轮

Size:20.0X18.0mm


JL-137



名称:聚龙88号双轮

Size:32.3X21.5X23.3mm


Л-138



名称: 聚龙89号双轮

Size: 19.0X15.3X16.3mm


Л-139



名称: 聚龙90号单轮

Size: 30.0X17.0X23.0mm


Л-140



名称: 聚龙91号双轮

Size: 30.0X17.8X23mm


Л-141



名称: 聚龙92号双轮

Size: 31.0X21.0X22.2mm


Л-142



名称: 聚龙93号单轮

Size: 27.0X14.0X15.2mm


Л-143



名称: 聚龙94号双轮

Size: 39.5X20.0X23.5mm


Л-144



名称: 聚龙95号双轮

Size: 24.0X16.2mm

Л-145



名称: 聚龙96单轮

Size: 22.1X17.8X19.5mm




名称:聚龙100单轮
Size:25.0X19.4mm




JL-148

名称:聚龙98单轮
Size:30.5X14.5X16.0mm




JL-147

名称:聚龙97双轮
Size:26.5X18.5mm



JL-146

名称:聚龙103号双轮
Size:24.8X16.5X18mm




JL-151

名称:聚龙102双轮
Size:30.0X20.0X23.8mm



JL-150

名称:聚龙101号单轮
Size:28.0X16.0mm



JL-149

品质源于专业
实力铸就品牌



聚龙
JULONG

康典 KANG DIAN
AOSIKA 奥斯卡

聚龙®
JULONG



KANG DIAN®
康典

AOSIKA®
奥斯卡



品质源于专业
实力铸就品牌




聚龙普通

專業 · 專注 · 專心
系列

独特的外观造型，朴素的线条中流动着永恒的美丽：简约的风格，精湛的工艺，富于创意的用料，演绎出清雅脱俗的时尚品位，于不知不觉中捕获你的芳心。




Л-152



名称: 聚龙70号单轮

Size: 30.5X13.8X16.0mm


Л-153



名称: 聚龙70号双轮

Size: 30.3X13.8X16.0mm


Л-154



名称: 聚龙73号单轮

Size: 34.2X15.8X18.5mm

Л-155



名称: 聚龙73号双轮

Size: 34.5X17.5X19.5mm


Л-156



名称: 聚龙76号单轮

Size: 37.8X17.1X19.0mm


Л-157



名称: 聚龙76号双轮

Size: 38.8X17.1X19.0mm

Л-158



名称: 聚龙90号单轮

Size: 50.5X19.0X22.0mm

Л-159




名称: 聚龙90号双轮

Size: 43.2X21.8X24.2mm




JL-160



名称: 聚龙90号双轮旧款

Size: 50.5x20.6x22.5mm


JL-161



名称: 聚龙90号双轮新款

Size: 49.2x20.6x22.5mm


JL-162



名称: 聚龙活动70A单轮

Size: 25.0x13.4x15.5mm


JL-163



名称: 聚龙小73单轮

Size: 31.6x15.8x18.5mm


JL-164



名称: 聚龙2008单轮开叉

Size: 29.5x17.5x19.0mm


JL-165



名称: 聚龙2008双轮开叉

Size: 29.5x17.5x19.0mm


JL-166



名称: 聚龙2008单轮圆尾

Size: 29.5x15.5x16.8mm

JL-167




名称: 聚龙2008双轮圆尾

Size: 29.5x17.5x19.0mm

名称:聚龙新2008A双轮


Size:27.5X17.5X19.0mm



JL-171

名称:聚龙新2008A单轮


Size:27.5X17.5X19.0mm



JL-170

名称:聚龙838双轮

Size:42.5X20.0X22.0mm



JL-169

名称:聚龙838单轮


Size:42.5X20.0X22.0mm



JL-168

名称:聚龙华成单轮


Size:26.6X12.8X14.0mm



JL-175

名称:聚龙重型伟昌专用双轮


Size:28.7X17.6X19.0mm



JL-174

名称:聚龙旧2003双轮


Size:33.0X20.0X21.8mm



JL-173


名称:聚龙旧2003单轮

Size:33.0X20.0X21.8mm



JL-172

聚龙
JULONG




AOSIKA®
奥斯卡

KANG DIAN®
康典



品质源于专业
实力铸就品牌

JL-176



名称: 聚龙龙山802单轮

Size: 27.5X18.5X20.0mm


JL-177



名称: 聚龙龙山802双轮

Size: 27.5X18.5X20.0mm


JL-178



名称: 聚龙奔月800单轮

Size: 22.7X13.2X15.5mm


JL-179



名称: 聚龙奔月800双轮

Size: 22.7X13.2X15.5mm


JL-180



名称: 聚龙华建708单轮

Size: 27.5X17.6X19.2mm


JL-181



名称: 聚龙华建708双轮

Size: 27.5X17.6X19.2mm


JL-182



名称: 聚龙星月800单轮

Size: 22.3X16.0X18.6mm

JL-183



名称: 聚龙星月800双轮

Size: 23.2X16.6X18.6mm




Л-184



名称: 聚龙868单轮

Size: 25.1X17.0X19.5mm


Л-185



名称: 聚龙868双轮

Size: 25.1X17.0X19.0mm


Л-186



名称: 聚龙信义忠旺868双轮

Size: 33.6X21.5X23.5mm


Л-187



名称: 聚龙活动振升868双轮

Size: 31.3X16.6X19.8mm


Л-188



名称: 聚龙固定振升868双轮

Size: 31.3X17.5X20.0mm


Л-189



名称: 聚龙乐祥一号单轮

Size: 33.8X19.5X21.5mm


Л-190



名称: 聚龙乐祥一号双轮

Size: 33.8X19.5X21.5mm


Л-191



名称: 聚龙大兴发单轮

Size: 38.6X20.0X21.5mm

JL-192



名称: 聚龙6710单轮

Size: 33.0X20.0X24.0mm


JL-196



名称: 聚龙2018单轮

Size: 26.7X19.0X20.8mm


JL-193



名称: 聚龙新2003单轮

Size: 27.0X15.8X17.0mm


JL-197



名称: 聚龙2018双轮

Size: 26.7X19.5X20.8mm


JL-194



名称: 聚龙新2003双轮

Size: 27.0X15.8X17.0mm


JL-198



名称: 聚龙活动凤铝888单轮

Size: 30.5X17.0X19.0mm


JL-195



名称: 聚龙华亚专用单轮

Size: 29.2X17.5X19.0mm

JL-199




名称: 聚龙活动凤铝888双轮

Size: 30.5X17.0X19.0mm




JL-200




名称: 聚龙凤铝888单轮直尾
Size: 30.5X17.0X19.0mm

JL-204




名称: 聚龙美源866单轮
Size: 28.2X17.0X18.6mm

JL-201




名称: 聚龙凤铝888双轮
Size: 30.0X17.2X20.0mm

JL-205




名称: 聚龙兴发2000单轮开叉
Size: 35.0X22.0X23.8mm

JL-202




名称: 聚龙凤铝888单轮开叉
Size: 25.2X17.5X19.8mm

JL-206




名称: 聚龙兴发2000双轮开叉
Size: 35.0X22.0X23.8mm

JL-203



名称: 聚龙88系列单轮
Size: 37.5X13.3X15.0mm


JL-207



名称: 聚龙兴发2000单轮
Size: 35.0X22.0X23.8mm




JL-208



名称: 聚龙固美898单轮

Size: 32X17X19mm


JL-209



名称: 聚龙878A单轮

Size: 33.0X12.6X13.8mm


JL-210



名称: 聚龙878A双轮

Size: 33.0X12.6X13.8mm


JL-211



名称: 聚龙3003单轮

Size: 27.5X18.5X20.2mm


JL-212



名称: 聚龙3003双轮

Size: 27.5X18.7X20.2mm


JL-213



名称: 聚龙活动800单轮

Size: 29.5X14.7X17.0mm

JL-214



名称: 聚龙中型888单轮

Size: 27.6X17.0X18.3mm


JL-215



名称: 聚龙中型888双轮


Size: 27.5X15.5X16.3mm

名称: 聚龙新2000A单轮加重型
Size: 29.0X19.0mm




JL-219

名称: 聚龙活动加大2000A单轮
Size: 29.5X17.5X19.5mm




JL-218

名称: 聚龙固定2000A双轮圆尾
Size: 29.5X17.5X19.0mm




JL-217

名称: 聚龙活动中型888双轮
Size: 26.9X13.5X14.5mm




JL-216

名称: 聚龙西飞双轮
Size: 29.0X12.5mm



JL-223

名称: 聚龙西飞单轮圆尾
Size: 29.0X12.5mm




JL-222

名称: 聚龙100C单轮
Size: 24.3X15.0X16.0mm



JL-221

名称: 聚龙988单轮
Size: 27.5X14.8X16.2mm



JL-220

品质源于专业
实力铸就品牌



AOSIKA®
奥斯卡

KANG DIAN®
康典


金太隆

造粒

JULONG®
聚龙




JL-224



名称: 聚龙80HK单轮

Size: 28.2X18.0X19.5mm


JL-225



名称: 聚龙80HK双轮

Size: 28.2X18.5X21.0mm


JL-226



名称: 聚龙固定加大828单轮

Size: 31.0X18.8X20.8mm


JL-227



名称: 聚龙活动加大828单轮

Size: 32.3X17.5X19.2mm


JL-228



名称: 聚龙长耳828单轮

Size: 26.0X15.4X17.0mm


JL-229



名称: 聚龙长耳828双轮

Size: 26.0X14.7X16.0mm


JL-230



名称: 聚龙828单轮

Size: 27.6X13.5X14.8mm

JL-231




名称: 聚龙828双轮

Size: 27.6X13.5X15.2mm




JL-232




名称: 聚龙828单轮有孔开叉
Size: 27.5X13.5X14.5mm

JL-236




名称: 聚龙活动828双轮
Size: 27.0X14.5mm

JL-233




名称: 聚龙旧828双轮
Size: 26.8X14.5mm

JL-237




名称: 聚龙阳江70单轮
Size: 25.3X13.7X15.5mm

JL-234




名称: 聚龙活动818单轮
Size: 25.0X13.0X14.5mm

JL-238




名称: 聚龙新888双轮
Size: 25.0X16.8X20.0mm

JL-235




名称: 聚龙活动828单轮
Size: 27.0X13.5X14.5mm

JL-239



名称: 聚龙小一百单轮
Size: 15.8X13.5X14.5mm

JL-240



名称:聚龙新一百(2)单轮

Size:20.0X15.6mm


JL-241



名称:聚龙华建808单轮

Size:29.6x19.0x21.0mm


JL-242



名称:聚龙华建808双轮

Size:29.5X20.0X22.5mm


JL-243



名称:聚龙2001C单轮

Size:32.6X18.3X20.0mm


JL-244



名称:聚龙协力175单轮

Size:27.0X17.0X18.5mm


JL-245



名称:聚龙协力175双轮

Size:27.0X17.0X18.5mm

JL-246



名称:聚龙南南80双轮

Size:26.4X17.7X21.2mm

JL-247



名称:聚龙南南86单轮

Size:29.0X17.8X19.8mm

Size: 24.3X18.5X20.5mm

名称: 聚龙天马单轮



JL-251

Size: 21.0X17.5X19.0mm

名称: 聚龙898A单轮开叉



JL-250

Size: 21.0X15.2X16.7mm

名称: 聚龙898A单轮直尾



JL-249

Size: 29.0X18.0X19.8mm


名称: 聚龙南南86双轮



JL-248

Size: 29.0X19.5X21.5mm

名称: 聚龙忠旺TC80双轮



JL-255

Size: 29.5X19.5X21.5mm


名称: 聚龙忠旺TC80单轮



JL-254

Size: 30.3X14.0X15.5mm


名称: 聚龙活动70单轮



JL-253

Size: 24.3X18.4mm

名称: 聚龙天马双轮



JL-252

品质源于专业
实力铸就品牌



AOSIKA® 奥斯卡

KANG DIAN® 康典

金太阳

塑料

JULONG

聚龙®





JL-256

名称:聚龙广铝2086双轮
Size:44.0X22.2X24.2mm



JL-257

名称:聚龙768单轮
Size:17.7X11.0X13.5mm



JL-258

名称:聚龙768双轮
Size:17.7X11.0X13.5mm



JL-259

名称:聚龙协力2002单轮
Size:33.0X23.6mm



JL-260

名称:聚龙协力2001单轮
Size:33.0X23.5mm




JL-261

名称:聚龙协力2001双轮
Size:33.4X22.0X24.0mm



JL-262

名称:聚龙旧2002双轮
Size:33.0X23.0mm




JL-263

名称:聚龙银一百单轮
Size:33.0X21.5X24.5mm




JL-264



名称: 聚龙银一百双轮

Size: 33.0X22.5X24.0mm


JL-268



名称: 聚龙汽密双轮

Size: 27.5X20.0X22.0mm


JL-265



名称: 聚龙18型开叉单轮

Size: 38.5X17.0mm


JL-269



名称: 聚龙768A专用单轮

Size: 30.4X11.8X13.0mm


JL-266



名称: 聚龙JN80单轮

Size: 29.5X19.2X21.8mm


JL-270



名称: 聚龙亚材2008开叉单轮

Size: 28.2X14.2mm


JL-267



名称: 聚龙六六单轮

Size: 24.3X15.0X16.5mm


JL-271



名称: 聚龙金华联发新2003单轮

Size: 30.5X18.5X19.5mm

JL-272



名称: 聚龙金华联发新2003双轮

Size: 30.5X18.5X19.2mm

JL-276



名称: 聚龙广联80单轮

Size: 28.1X18.8X21.0mm


JL-273



名称: 聚龙旧款2008单轮

Size: 37.7X13.8X15.6mm


JL-277



名称: 聚龙广联80双轮

Size: 28.3X19.6X21.5mm


JL-274



名称: 聚龙亿鑫单轮

Size: 26.7X15.4X17.0mm


JL-278



名称: 聚龙振升768单轮

Size: 24.7X13.0X14.5mm


JL-275



名称: 聚龙栋梁739专用单轮

Size: 20.4X15.5X16.4mm

JL-279




名称: 聚龙振升768双轮

Size: 24.7X13.0X14.5mm




JL-280



名称:聚龙活动振升768单轮

Size:24.7X13.0X14.0mm


JL-281



名称:聚龙固定2000A单轮

Size:28.8X19.0mm


JL-282



名称:聚龙固定2000A双轮

Size:29.0X19.0mm


JL-283



名称:聚龙899单轮

Size:26.2X14.0X16.0mm


JL-284



名称:聚龙802双轮

Size:24.2X19.0X20.5mm


JL-285



名称:聚龙新2000双轮

Size:31.0X22.2mm


JL-286



名称:聚龙凤铝2001E单轮

Size:31.5X22.0X24.0mm


JL-287



名称:聚龙凤铝2003单轮

Size:29.7X17.0X19.0mm


JL-288



名称: 聚龙万家灯火双轮

Size: 32.5X21.8X23.8mm


JL-292



名称: 聚龙欧斯金双轮

Size: 29.2X17.5X19.3mm


JL-289



名称: 聚龙333单轮

Size: 24.5X13.0X14.6mm


JL-293



名称: 聚龙旧款2003双轮

Size: 33.3X21.0X24.0mm


JL-290



名称: 聚龙新175单轮

Size: 27.5X16.5X18.5mm


JL-294



名称: 聚龙CG80双轮

Size: 28.6X18.5X20.5mm


JL-291



名称: 聚龙新175双轮

Size: 27.5X16.5X18.5mm

JL-295




名称: 聚龙A88双轮

Size: 24.5X21.2X23mm




JL-296



名称:聚龙逸家窗业双轮

Size:25.8X19.0X21.5mm


JL-297



名称:聚龙华夏单轮

Size:25.0X14.3X15.7mm


JL-298



名称:聚龙煌家铝材单轮

Size:29.0x17.0mm


JL-299



名称:聚龙煌家铝材双轮

Size:29.0x17.0mm


JL-300



名称:聚龙亚洲C38双轮

Size:28.0X22.2X24.0mm


JL-301



名称:聚龙C19单轮

Size:32.0x26.5mm


JL-302



名称:聚龙C19双轮

Size:31.0X24.8X26.8mm

JL-303



名称:聚龙C19双轮长壳

Size:31.0x23.0X25.8mm

品质源于专业
实力铸就品牌




聚龙
AOSIKA®
奥斯卡

康典
KANG DIAN®




聚龙
JULONG




JL-304

名称: 聚龙805双轮
Size: 25.7X19.6X20.4mm




JL-305

名称: 聚龙C80双轮
Size: 27.5X21.7X23.7mm



JL-306

名称: 聚龙百分单轮
Size: 39.7X22.5X25.0mm




JL-307

名称: 聚龙栋梁1号轮
Size: 27.5X18.8X20.8mm




JL-308

名称: 聚龙汇宝专用2002单轮
Size: 32.0X20.7X22.0mm




JL-309

名称: 聚龙现代2000单轮
Size: 33.0X18.5X22.0mm



JL-310

名称: 聚龙金刚80单轮
Size: 24.8X16.7X18.7mm




JL-311

名称: 聚龙金刚80双轮
Size: 24.8X16.7X19.0mm




Л-312



名称:聚龙澳美100双轮

Size:32.5X23.0X24.6mm


Л-313



名称:聚龙金刚K72双轮

Size:27.0X14.3X16.3mm


Л-314



名称:聚龙金刚K90单轮

Size:32.0X17.2X19.0mm


Л-315



名称:聚龙金刚K90双轮

Size:32.0X17.2X19.0mm


Л-316



名称:聚龙999双轮

Size:27.5X20.0X22.0mm


Л-317



名称:聚龙小2003双轮

Size:27.0X16.2X18.5mm


Л-318



名称:聚龙鼎胜专用单轮

Size:36.7X17.0X19.0mm


Л-319



名称:聚龙80单轮

Size:28.0X14.3X21.0mm


JL-320



名称: 聚龙全开窗圆坑双轮

Size: 18.9X21.0X22.5mm


JL-321



名称: 聚龙全开窗平底坑双轮

Size: 29.0X21.5X25.5mm


JL-322



名称: 聚龙863双轮

Size: 23X23mm


JL-323




名称: 凤铝888双轮反边

Size: 30.5X17.5X19.0mm

JL-324



JL-325



JL-326




JL-327







JL-328




JL-333




JL-329




JL-334



JL-330




JL-335




JL-331




JL-336



JL-332



JL-337



聚龙®
JULONG



KANG DIAN®
康典


AOSIKA®
奥斯卡



品质源于专业
实力铸就品牌



聚龙出口




專業 · 專注 · 專心
系列

完美的设计理念带来美的感受，流畅
出工匠们巧夺天工的手艺，体现出制
造专业的精湛。让你的生活空间带来
永恒的亮耀……






JL-338



名称: 出口1单轮

Size: 20.0x18.0x22.6mm


JL-339



名称: 出口2单轮

Size: 22.0x25.0mm


JL-340



名称: 出口3单轮

Size: 41.6x17.5x19.7mm


JL-341



名称: 出口4双轮

Size: 33.0x19.0x22.7mm


JL-342



名称: 出口5单轮

Size: 21.9x6.5x9.5mm


JL-343



名称: 出口6单轮

Size: 34.0x14.5x16.5mm


JL-344



名称: 出口6双轮

Size: 34.0x14.5x16.5mm

JL-345



名称: 聚龙47号单轮 (出口7)

Size: 31.5x18.0x19.2mm

JL-346



名称:聚龙56号双轮 (出口8)

Size:35.5x17.2x22.3mm


JL-347



名称:聚龙57号双轮 (出口9)

Size:46.0x17.5x19.5mm

JL-348



名称:A4单轮 (出口10)

Size:40.2x18.0x19.2mm

JL-349



名称:A5单轮 (出口11)

Size:41x17x20mm

JL-350



名称:出口12号单轮

Size:33.0X16.1mm


JL-351



名称:出口13号单轮

Size:36.0x19.2mm

JL-352



名称:出口14号

Size:25.0x8.6mm

JL-353




名称:出口15号单轮

Size:38.5x21.8mm




JL-354




名称:出口16号单轮
Size:35.2X10.5mm

JL-355



名称:出口17号单轮
Size:22.5X10.2mm

JL-356




名称:出口18号单轮
Size:30.5X15X19.5mm

JL-357




名称:出口19号单轮
Size:24.0X16.0mm

JL-358




名称:出口20号单轮
Size:37.6X19.6mm

JL-359



名称:出口21号六轮
Size:33.5X21.8X22.5mm

JL-360



名称:出口23单轮
Size:28.5X17.2mm

完美的设计理念带来美的感受，流畅
出工匠们巧夺天工的手艺，体现出制
造专业的精湛。让你的生活空间带来
永恒的亮耀……

聚龙®
JULONG



KANG DIAN®
康典

AOSIKA®
奥斯卡



品质源于专业
实力铸就品牌




纱窗滑轮

專業 · 專注 · 專心
系列



品质来源于专业，它倾注着工匠们的
精美工艺，体现出它的所在美，让你
感受它美的所在。


JL-361



名称:可调龙骨趟门窗轮 (1)

Size:21.0x14.2mm

JL-362




名称:可调龙骨趟门窗轮 (2)

Size:29.0x17.5x19.0mm




JL-363



名称: 纱门窗龙骨滑轮 (3)

Size: 11.6x7.2x11.5mm

JL-364



名称: 可调龙骨趟门窗轮 (4)

Size: 11.0x15.5mm


JL-365



名称: 豪华型360° 四折门下轮 (5)

Size: 31.6x12.0mm


JL-366



名称: 重型龙骨趟门双轮 (6)

Size: 14.0x10.5mm


JL-367



名称: 纱门窗龙骨滑轮 (7)

Size: 10.0x5.5mm


JL-368



名称: 纱门窗滑轮 (8)

Size: 13.2x6.2x6.7mm


JL-369



名称: 纱窗10单轮

Size: 14.5x13.6mm

JL-370



名称: 纱窗11双轮

Size: 14.5x13.6mm

聚龙®
JULONG



KANG DIAN®
康典

AOSIKA®
奥斯卡



品质源于专业
实力铸就品牌



推拉门




專業 · 專注 · 專心
系列

表面与内壳平整光滑，细腻流畅的线条，坚固的品质，前沿的设计，经典时尚的造型，时刻使你成为生活的焦点，聚龙给你的不仅是方便，更是一种艺术……



JL-371




名称:断桥37 (四只轮)

Size:18.9X21.0X22.5mm



JL-372



名称:聚龙14号双轮

Size:26.2X16.2mm

JL-373



名称:聚龙15号双轮

Size:20.5X12.0mm

JL-374



名称:聚龙16号双轮

Size:19.8X12.6mm


JL-375



名称:聚龙48号双轮

Size:20.0X12.0mm


JL-376



名称:聚龙63号单轮

Size:20.5X12.2mm


JL-377



名称:断桥37四轮

Size:19.3X22.5mm

JL-378



名称:聚龙48四轮(推拉12)

Size:20.0X12.0mm

JL-379



名称:聚龙83号双轮

Size:19.0X14.5mm

聚龙®
JULONG



KANG DIAN®
康典

AOSIKA®
奥斯卡



品质源于专业
实力铸就品牌



滑撑系列

專業 · 專注 · 專心





简洁线条，清新的气息，以优雅的科学艺术造就一种时尚的生活体验。



JL-380



22槽(3.0)平开窗滑撑



22槽(3.0)平开窗滑撑系列安装尺寸 单位: mm											铝窗规格					
规格	L	A	B	C	D	E	F	G	H	I	连杆数	规格	窗最高(mm)	窗最宽(mm)	窗最重(kg)	开启角度
8"	203	37.4	58.4	145.4	158.9	36.5		158.3		200.6	四连	8"	800	400	15	60°
10"	254	38.8	59.8	189.8	203.3	36.5	48.5	195.3		251.4		10"	1000	500	23	87°
12"	304	37.4	58.4	200.4	213.9	36.5	48.5	213.3	242.3	299.7		12"	1000	600	27	87°
14"	355	38.8	86.8	226.8	240.3	36.5	48.5	234.3	263.3	343.6		14"	1200	700	33	87°
16"	406	38.8	86.8	235.8	249.3	36.5	48.5	263.3	292.3	400.3		16"	1200	800	37	87°
18"	457	38.8	86.8	259	272.5	36.5	48.5	292.9	321.9	446		18"	1200	900	43	87°
20"	508	38.8	63.1	319.3	332.8	36.5	48.5	264.3	293.3	500.6	四连/ 五连	20"	1500	1000	47	60°
22"	559	38.8	63.1	329.3	342.8	36.5	48.5	292.3	321.3	551.4		22"	1500	1200	50	60°
24"	610	38.8	63.1	339.3	352.8	36.5	48.5	292.3	321.3	602.4		24"	1500	1200	51	60°

JL-381



18槽(3.0)平开窗滑撑



18槽(3.0)平开窗滑撑系列安装尺寸 单位: mm											铝窗规格					
规格	L	A	B	C	D	E	F	G	H	I	连杆数	规格	窗最高(mm)	窗最宽(mm)	窗最重(kg)	开启角度
8"	203	37.4	58.4	145.4	158.9	35.8		157.6		200.6	四连	8"	800	400	10	60°
10"	254	38.8	59.8	189.8	203.3	35.8	47.8	194.6		251.4		10"	1000	500	10	87°
12"	304	37.4	58.4	200.4	213.9	35.8	47.8	212.6	241.6	299.7		12"	1000	600	14	87°
14"	355	38.8	86.8	226.8	240.3	35.8	47.8	233.6	262.6	343.6		14"	1200	700	16	87°
16"	406	38.8	86.8	235.8	249.3	35.8	47.8	262.6	291.6	400.3		16"	1200	800	20	87°
18"	457	38.8	86.8	259	272.5	35.8	47.8	292.2	321.2	446		18"	1200	900	23	87°
20"	508	38.8	63.1	319.3	332.8	35.8	47.8	263.6	292.6	500.6	四连/五连	20"	1500	1000	25	60°
22"	559	38.8	63.1	329.3	342.8	35.8	47.8	291.6	320.6	551.4		22"	1500	1200	27	60°
24"	610	38.8	63.1	339.3	352.8	35.8	47.8	291.6	320.6	602.4		24"	1500	1200	29	60°

JL-382



13.5槽(3.0)平开窗滑撑



13.5槽(3.0)平开窗滑撑系列安装尺寸 单位: mm											铝窗规格			
规格	B	C	D	E	F	G	H	I	连杆数	规格	窗最高(mm)	窗最宽(mm)	窗最重(kg)	开启角度
8"	34.4	145.4	158.9	34.5		156.3		200.6	四连	8"	800	400	8	60°
10"	37.8	189.8	203.3	34.5	46.5	193.3		251.4		10"	1000	500	10	90°
12"	38.4	200.4	213.9	34.5	46.5	211.3	240.3	299.7		12"	1000	600	12	90°
14"	36.8	226.8	240.3	34.5	46.5	232.3	261.3	343.6		14"	1200	700	14	90°
16"	36.8	235.8	249.3	34.5	46.5	261.3	290.3	400.3		16"	1200	800	16	90°
18"	36.8	259	272.5	34.5	46.5	290.9	319.9	446		18"	1200	900	17	90°
20"	36.1	319.3	332.8	34.5	46.5	262.3	291.3	500.6	四连/五连	20"	1500	1000	18	60°
22"	36.1	329.3	342.8	34.5	46.5	290.3	319.3	551.4		22"	1500	1200	19	60°
24"	36.1	339.3	352.8	34.5	46.5	290.3	319.3	602.4		24"	1500	1200	20	60°

JL-383

22槽(3.0)悬窗滑撑





22槽(3.0)悬窗滑撑系列安装尺寸 单位: mm													铝窗规格				
规格	L	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	规格	窗最高(mm)	窗最宽(mm)	窗最重(kg)	开启角度
10"	254	37	77	107	149	36.5				150.5	205.5	246.3	10"	400	800	30	30°
12"	304	37	77	125	167	36.5	48.5	160	197	218.5	243.5	292.3	12"	500	1000	40	30° /35°
14"	355	37	97	157	199	36.5	48.5	170	208	229.5	284.5	344.8	14"	600	1000	55	30° /35°
16"	406	37	97	198	240	36.5	48.5	170	209	230.5	285.5	398.3	16"	700	1200	65	25° /30°
18"	457	37	97	227	269	36.5	48.5	190	223	244.5	299.5	449.8	18"	800	1200	90	25° /30°
20"	508	37	97	257	299	36.5	48.5	202	230	251.5	306.5	500.3	20"	900	1200	100	25° /30°
22"	559	37	97	287	329	36.5	48.5	208	240	261.5	316.5	551.3	22"	1000	1500	105	25° /30°
24"	610	37	97	317	359	36.5	48.5	211	254	275.5	330.5	602	24"	1200	1500	110	25° /30°
26"	660	37	97	337	379	36.5	48.5	212	247	268.5	323.5	652.3	26"	1200	1500	110	25° /30°



JL-384



13.5槽(3.0)悬窗滑撑



13.5槽(3.0)悬窗滑撑系列安装尺寸 单位: mm													铝窗规格				
规格	L	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	规格	窗最高(mm)	窗最宽(mm)	重量(kg)	开启角度
10"	254	37	77	107	149	34.3			126.8	148.3	203.3	246.3	10"	400	900		
12"	304	37	77	125	167	34.3	46.3	157.8	194.8	216.3	211.3	292.3	12"	500	900		35°
14"	355	37	97	157	199	34.3	46.3	167.8	205.8	227.3	253.3	344.8	14"	600	1200		35°
16"	406	37	97	198	240	34.3	46.3	167.8	205.8	227.3	253.3	398.3	16"	700	1200		30°
18"	457	37	97	227	269	34.3	46.3	187.8	220.8	242.3	267.3	449.8	18"	800	1200		30°
20"	508	37	97	257	299	34.3	46.3	199.8	227.8	249.3	274.3	500.3	20"	900	1200		30°
22"	559	37	97	287	329	34.3	46.3	205.8	237.8	259.3	284.3	551.3	22"	1000	1200		30°
24"	610	37	97	317	359	34.3	46.3	208.8	251.8	273.3	298.3	602	24"	1200	1200		30°
26"	660	37	97	337	379	34.3	46.3	209.8	244.8	266.3	291.3	652.3	26"	1200	1200		30°

JL-385



13.5槽(3.0)悬窗滑撑



规格	L	W ₁	W ₂	A	B	C	H
8寸	203	22	18	9	185	58	14
10寸	254	22	18	9	238	58	14
12寸	304	22	18	9	286	58	14
14寸	355	22	18	9	337	58	14
16寸	406	22	18	9	388	58	14
18寸	457	22	18	9	439	58	14

JL-386

13.5槽定位风撑





13.5槽定位风撑安装尺寸 单位: mm

规格		A	B	C	D	E	F	G	H
8寸	184	184	118	49.5	12	2.0	14	13.5	13.3
10寸	232	232	165	49.5	12	2.0	14	13.4	13.3
12寸	280	280	200	49.5	12	2.0	14	13.4	13.3
14寸	328	328	250	49.5	12	2.0	14	13.4	13.3

JL-387

18槽定位风撑





18槽定位风撑安装尺寸 单位: mm

规格	L	A	B	C	D	E	F	G	H
8寸	202	184	118	49.5	14	2.0	16	18	13.3
10寸	250	232	165	49.5	14	2.0	16	18	13.3
12寸	298	280	200	49.5	14	2.0	16	18	13.3
14寸	346	328	250	49.5	14	2.0	16	18	13.3





JL-388



尺寸	A	B	窗宽度
6寸	220mm	152.4mm	> 320mm
8寸	270.7mm	203.2mm	> 360mm
10寸	321.5mm	254mm	> 410mm
12寸	372.3mm	304.8mm	> 460mm

JL-389

伸缩支撑臂



伸缩支撑臂安装尺寸 单位: mm

规格	收缩长度 (A)	伸展长度 (B)	固定折片孔距 (C)	固定折片宽度 (D)	支撑臂高度 (E)
6寸	156	207.5	49.5	16	17.5
8寸	206	307.5	49.5	16	17.5
10寸	256	407.5	49.5	16	17.5
12寸	306	507.5	49.5	16	17.5
14寸	356	607.5	49.5	16	17.5

聚龙®
JULONG




KANG DIAN®
康典

AOSIKA®
奥斯卡



品质源于专业
实力铸就品牌




多点锁配套件



專業 · 專注 · 專心
系列

专业的设计和精心的研究，研发出它
细腻的线美感。给你带来方便与快捷
的享受……





JL-390

序号 S/N	名称 Name	数量 Quantity
①	把手 Handle	1
②	传动器 Device	1
③	转角器 Turning device	2
④	短杆 Short rod	6
⑤	锁扣 Latch	2
⑥	锁扣 Latch	2



JL-391

序号 S/N	名称 Name	数量 Quantity
①	把手 Handle	1
②	转换器 Transducer	2
③	短杆 Short rod	2
④	锁扣 Latch	2


聚龙[®]
JULONG



KANG DIAN[®]
康典


AOSIKA[®]
奥斯卡

品质源于专业
实力铸就品牌




JL-392

序号 S/N	名称 Name	数量 Quantity
①	把手 Handle	1
②	双向传动器 Dual-way driver	1
③	天地插杆 Top-bottom plug	2
④	天地插座 Top-bottom socket	2
⑤	中杆 Intermediate rod	2
⑥	锁扣 Latch	2





JL-393

序号 S/N	名称 Name	数量 Quantity
①	把手 Handle	1
②	双向传动器 Dual-way driver	1
③	天地插杆 Top-bottom plug	2
④	天地插座 Top-bottom socket	2
⑤	中杆 Intermediate rod	2
⑥	锁扣 Latch	2





JL-394

序号 S/N	名称 Name	数量 Quantity
①	双叉把手 Dual-fork handle	1
②	转换器 Transducer	2
③	天地插杆 Top-bottom plug	2
④	天地插座 Top-bottom socket	2




JL-395

序号 S/N	名称 Name	数量 Quantity
①	方轴执手 Square shaft handle	1
②	U型不锈钢传动杆 U type stainless steel driving rod	1
③	U型锁座 U type lock base	2



JL-396

序号 S/N	名称 Name	数量 Quantity
①	方轴执手 Square shaft handle	1
②	U型不锈钢传动杆 U type stainless steel driving rod	1
③	两点锁锁座 Double-point lock base	2




① 平座

① 斜座

JL-397

序号 S/N	名称 Name	数量 Quantity
①	插坑式单向多点锁 Slot type single-way multiple point lock	1
②	两点锁锁座 Double-point lock base	2



JL-398

序号 S/N	名称 Name	数量 Quantity	备注 Remarks
①	两点锁执手 Double-point lock Handle	1	(直杆) Straight aluminium rod
②	两点锁锁盒 Double-point lock box	1	
③	单支槽铝杆 Single-channel aluminium rod	2	可换成欧式槽铝杆 Europeanism aluminium rod
④	两点锁锁扣 Double-point lock Latch	2	



JL-399

序号 S/N	名称 Name	数量 Quantity
①	拨钉式平座型多点锁 Pull type flat base multi-point lock	1
②	拨钉式传动杆 Pull type driving rod	1
③	两点锁锁座 Double-point lock base	2

聚龙®
JULONG



KANG DIAN®
康典

AOSIKA®
奥斯卡



品质源于专业
实力铸就品牌



多点锁执手



專業 · 專注 · 專心
系列



二十几载技术专攻与创新设计，超前的开发研制思想，共同打造门窗配件的精品。

Л-400



Л-401



Л-402



Л-403





七字执手



專業 · 專注 · 專心
系列

二十几载技术专攻与创新设计，超前的开发研制思想，共同打造门窗配件的精品。

JL-404



JL-405



JL-406



JL-407





Л-408



Л-412



Л-409



Л-413



Л-410




Л-414



Л-411



Л-415



聚龙®
JULONG



KANG DIAN®
康典

AOSIKA®
奥斯卡



品质源于专业
实力铸就品牌




窗锁


專業 · 專注 · 專心
系列

二十几载技术专攻与创新设计，超前的开发研制思想，共同打造门窗配件的精品。


Л-416
勾锁




Л-418
勾锁



Л-417



Л-419



聚龙®
JULONG



KANG DIAN®
康典

AOSIKA®
奥斯卡



品质源于专业
实力铸就品牌




合页

專業 · 專注 · 專心
系列


二十几载技术专攻与创新设计，超前的开发研制思想，共同打造门窗配件的精品。




JL-420
欧槽重型




JL-422
外开重型



JL-421




JL-423






铝合金纱窗

專業 · 專注 · 專心 系列



二十几载技术专攻与创新设计，
的开发研制思想，共同打造门窗配件
的精品。




KD201-2

豪华型锁合推拉窗(含外框)
金钢网
可做304不锈钢网



KD203-2

豪华艺术百褶窗门(双开门窗)
(可防风)设计专利




KD204-1

豪华型上下趟窗(三趟窗)
金钢网
设计专利带减速



KD205-1

自动回卷隐形门窗(上下拉)
(带缓冲专利)



KD205-2

自动回卷隐形门窗(左右拉双开)
(带缓冲专利)




KD206-2

豪华型大料掩门窗(可做子母门)
304不锈钢网
可做金钢网




KD207-1

实用型平开门窗(可做子母门)
304不锈钢网
可做金钢网




ASK301-1

实用型上下趟窗
金钢网
可做304不锈钢网




ASK301-2

实用型上下趟窗
金钢网
可做304不锈钢网




ASK302-2

豪华型推拉门窗(304不锈钢网)
可做金钢网




ASK303-1

豪华型平开防盗窗门(金钢网)
可内外开




ASK303-2

豪华型平开防盗窗门(金钢网)
可内外开



ASK303-1

豪华型平开防盗窗门(金钢网)
可内外开




ASK303-2

豪华型平开防盗窗门(金钢网)
可内外开




ASK304-2

豪华型平开防盗窗子母门(金钢网)
可内外开



ASK305-2

豪华型重型推拉防盗窗门(金钢网)



ASK306-2


豪华型四折门(金钢网)
可做304不锈钢网



ASK306-2

豪华型四折门(金钢网)
可做304不锈钢网

本厂因技术持续提升及为提高产品适用性而对产品进行的局部设计修改与完善, 届时恕不另行通知。
如需了解更多最新产品资讯, 敬请向本厂销售代表或经销商处索取资料。
资料所列技术数据仅供参考, 请以产品实物为准。



佛山市顺德区康典金属制品有限公司

地址: 广东省佛山市顺德区勒流镇光大光明中路1号

电话: 0757-25535108 25520788

传真: 0757-25535109

邮箱: gdhongke@gdhongke.com

中文网址: 窗轮.com 宏科.com 铝材配件.com

窗轮制造商.com

英文网址: www.gdkangdian.com