


slide cold

23/9/2011

SCHUIFRAMEN EN -DEUREN
FENETRES ET PORTES COULISSANTES
SCHIEBEFENSTER UND SCHIEBETUREN
SLIDING WINDOWS AND SLIDING DOORS



SLa

PROFIELEN _____ P. 13
PROFILS
PROFILE
PROFILES

SLb

TOEBEHOREN _____ P. 23
ACCESSOIRES
ZUBEHORTEILE
ACCESSORIES

SLc

DOORSNEDEN _____ P. 39
COUPES
SCHNITT
SECTIONS

SLd

STATICA _____ P. 69
STATIQUE
STATIK
STATICS

SLe

ZAAGTABELLEN _____ P. 79
TABLES DE SCIAGES
ZUSCHNITT-TABELLEN
SAWING TABLES

SLf

WERKTEKENINGEN _____ P. 89
DESSINS DE CONSTRUCTION
KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN
CONSTRUCTION DRAWINGS

AFKORTINGEN / ABBREVIATIONS / ABKURZUNGEN / ABBREVIATIONS

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT

AN = GEANODISEERD - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED

AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED - 9LAANO

KL = STANDAARDKLEUREN - COULEURS STANDARDS - BASIS FARBEN - BASIC COLORS

GS = SPECIAAL GEMOFFELD - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR

Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK

W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE

De tekeningen die voorgesteld zijn op schaal 1:1, kunnen kleine maatafwijkingen vertonen, te wijten aan de reproductietechniek van deze kataloog.

Les dessins représentés à l'échelle 1 peuvent avoir de légères variations dimensionnelles dues aux techniques de reproduction de ce catalogue.

Die Zeichnungen im Maßstab 1:1 können aus technischen Reproduktionsgründen leichte Messungsschwankungen darstellen.

The drawings represented on a scale 1 basis may have light dimensional variations due to the reproduction of the manual.

BUITENKADERS	P. 13
PROFILS D'ENCADREMENT KADERPROFILE OUTER FRAMES	
VLEUGELREGELS	P. 15
TRAVERSE FLUGELPRIEGEL VENT TRANSOMS	
VLEUGELSTIJLEN	P. 16
MONTANTS GLUGELPFOSTEN VENTPOST	
MIDDENSTIJLEN	P. 17
PROFILS CHICANES WECHSELPROFIL CHICANES	
TUSSENREGELS	P. 18
TRAVERSES SPROSSENPROFIELEN TRANSOMS	
DORPELS	P. 19
SEUILS SOLL-PROFIELEN SILL MEMBERS	
DIVERSE PROFIELEN	P. 20
PROFILS DIVERS DIVERS PROFIELEN VARIED PROFILES	

SCHUIFRAMEN _____ P. 39

FENETRES COULISSANTES
SCHIEBEFENSTER
SLIDING WINDOWS

SCHUIFDEUREN _____ P. 59

PORTES COULISSANTES
SCHIEBETUREN
SLIDING DOORS

GLASTABEL _____ P. 67

TABLE DE VITRAGE
BEGLAZUNG TABEL
GLAZING TABLE

1 VLEUGELIG SCHUIFRAAM _____ P. 79
FENETRE COULISSANTE 1 VANTAU
SCHIEBEFENSTER 1 FLUGEL
SLIDING WINDOW WITH ONE PANEL

2 VLEUGELIG SCHUIFRAAM _____ P. 81
FENETRE COULISSANTE DEUX VANTAU
SCHIEBEFENSTER 2 FLUGEL
DOUBLE SLIDING WINDOW


















3 VLEUGELIG SCHUIFRAAM _____ P. 85
FENETRE COULISSANTE TROIS VANTAU
SCHIEBEFENSTER 2 FLUGEL
DOUBLE SLIDING WINDOW

4 VLEUGELIG SCHUIFRAAM _____ P. 86
FENETRE COULISSANTE QUATRE VANTAU
SCHIEBEFENSTER 2 FLUGEL
DOUBLE SLIDING WINDOW

6 VLEUGELIG SCHUIFRAAM _____ P. 87
FENETRE COULISSANTE SIX VANTAU
SCHIEBEFENSTER 2 FLUGEL
DOUBLE SLIDING WINDOW

KOPPELINGEN _____	P. 89
COUPLAGES	
KUPPLUNGEN	
COUPLINGS	
UITSPARING VOOR RAILDOORGANG _____	P. 91
ENTAILLE POUR PASAGE RAIL	
EINBAU FÜR GLEISDURCHGANG	
EMBEDDING FOR RAILPASSAGE	
UITSPARING VOOR RAILDOORGANG / 3-DELIG _____	P. 94
ENTAILLE POUR PASAGE RAIL / 3 VANTAUX	
EINBAU FÜR GLEISDURCHGANG / 3 FLÜGEL	
EMBEDDING FOR RAILPASSAGE / 3 PANELS	
UITSPARING VOOR ACSL010 _____	P. 95
ENTAILLE POUR ACSL010	
EINBAU FÜR ACSL010	
EMBEDDING FOR ACSL010	
UITSPARING VOOR KOMGREEP _____	P. 96
ENTAILLE POUR CUVETTE	
EINBAU FÜR GRIFF	
EMBEDDING FOR GRIP	
UITSPARING VOOR DUBBELE HANDGREEP _____	P. 97
ENTAILLE POUR POIGNEE DOUBLE	
EINBAU FÜR DOPPELT HANDGRIFF	
EMBEDDING FOR DOUBLE HANDLE	
UITSPARING SL835 _____	P. 98
ENTAILLES L835	
EINBAU SL835	
EMBEDDING SL835	
AFWATERING _____	P. 99
DRAINAGE	
ENTWASSERUNG	
DRAINAGE	
MONTAGE SCHROEFHOEK VOOR SL810 _____	P. 100
MONTAGE CLAMES A VISSE POUR SL810	
AUFSTELLEN ECKVERBINDERS SCHRÄUBBAR FÜR SL810	
ASSEMBLY SQUARE COUPLING JOINTS FOR SL810	
MONTAGE ACSL047 _____	P. 102
MONTAGE ACSL047	
AUFSTELLEN ACSL047	
ASSEMBLY ACSL047	
MONTAGE VLEUGEL _____	P. 103
MONTAGE OUVRANT	
AUFSTELLEN FLÜGEL	
ASSEMBLY CASEMENT	

MONTAGE DUBBELE KOMGREEP _____ **P. 104**MONTAGE CUVETTE DOUBLE
AUFSTELLEN DOPPELT GRIFF
ASSEMBLY DOUBLE GRIP**MONTAGE KOMGREEP BINNEN** _____ **P. 105**MONTAGE CUVETTE INTERIEUR
AUFSTELLEN GRIFT INNER
ASSEMBLY GRIP INSIDE**MONTAGE ACSL022** _____ **P. 106**MONTAGE ACSL022
AUFSTELLEN ACSL022
ASSEMBLY ACSL022**MONTAGE ACSL140** _____ **P. 107**MONTAGE ACSL140
AUFSTELLEN ACSL140
ASSEMBLY ACSL140**MONTAGE BUITENKADER** _____ **P. 108**MONTAGE DORMANT
AUFSTELLEN RAHMEN
ASSEMBLY OUTER FRAMES

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MEC. mm	lx(cm4) Wx(cm3)	ly(cm4) Wy(cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR. PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
SL076		20	157.3	56	-	-	6,5	6	X	X	X	X	
SL810	 	13	315	168	20.44 6.95	12.8 5.16	6.5	2	X	X	X	X	
SL815	 	14	324	238	8.99 3.54	8.19 3.22	6.5	2	X	X	X	X	
SL820	 	16	348	149	6.45 4	13.52 3.73	4.5	2	X	X	X	X	
SL821	 	15	355	153	5.03 3.18	12.25 3.64	6.5	2	X	X	X	X	
SL830	 	17	234	121	5.95 2.78	4.18 2.32	5	2	X	X	X	X	
SL831	 	17	268	158	17.84 5.49	6.67 3.43	5	2	X	X	X	X	
SL833	 	18	257	126	4.34 2.75	6.75 2.24	6.5	2	X	X	X	X	
SL835	 	20	304	110	6.08 2.04	7.14 2.36	6.5	2	X	X	X	X	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT

AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
















KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS

GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR

M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

A = BUITEN - EXTERIEUR - AUSSEN - OUTSIDE

B = BINNEN - INTERIEUR - INNEN - INSIDE

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. mm	lx(cm4) Wx(cm3)	ly(cm4) Wy(cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR. PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
SL840	 	17	178	65	1.71 1.21	4.40 2.18	4.5	2	X	X	X	X	
SL870	 	20	215	157	6.20 2.17	0.47 0.45	6.5	6	X	X	X	X	
SL8110	 	13	359	213	20.78 7.07	11.48 4.72	6.5	2	X	X	X	X	
SL8120	 	16	401	202	15.48 4.29	19.96 6.54	5	2	X	X	X	X	
SL8311	 	14	527.5	390	91.67 17.69	16.96 6.68	6.5	2	X	X	X	X	
EL857	 	21	411.7	76	27.60 5.62	2.75 1.48	6.5	2	X	X	X	X	
SH071		20	84	23	-	-	6.5		X	X	X	X	
VG12		21	110	26	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
VG52	 PVC	21	-	-	-	-	7	-					









BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT

AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED

KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS

GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR

M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. MEC. mm	lx(cm4) Wx(cm3)	ly(cm4) Wy(cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
VG52 ABS		21	-	-	-	-	7	-					
VG53A		21	31.3	-	-	-	6.5	-		X			
VL479		19	162.9	83	-	-	6.5	2	X	X	X	X	
VL480		19	251.5	115	-	-	6.5	2	X	X	X	X	
VL481		19	311	147	-	-	6.5	2	X	X	X	X	
VL482		19	365.3	180.1	-	-	6.5	2	X	X	X	X	
VL483		19	425.5	209.7	-	-	6.5	2	X	X	X	X	
VL484		19	492.5	243	-	-	6.5	2	X	X	X	X	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT

AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED

KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS

GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR


M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

A = BUITEN - EXTERIEUR - AUSSEN - OUTSIDE
B = BINNEN - INTERIEUR - INNEN - INSIDE


23/9/11

11

SL810



SL8110




sla01


Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side


SL815



SL8311



SL821



sla03


Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side


23/9/11

15

SL820



SL8120




sla04

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side



Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side

SL830



SL831

SL840



sla05


Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side

23/9/11

17


SL833



sla06

DORPELS
SEUIL
SOLL-PROFILE
SILL MEMBER

PROFIELEN - PROFILS - PROFILE - PROFILES



sla08


Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side



23/9/11

19


SL870




SL076



SL835



SH071





sla09


Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side



VG12





VG52




VG52abs




VG53A









EL857








sla07



		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACSL020 -Sluistuk raildoorgang -Closoir passage rail -Abdeckkappe -Central plug	1	Stuk Pièce Stück Piece	SL830 SL831	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W	X																
	ACSL021 -Eindstuk -Embout -End Stück -Sealing member	1	Stuk Pièce Stück Piece	SL820 SL8120	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W	X																
	ACSL022 -Sluistootbuffer -Butée de fermeture -Stossklotz -Stop block	1	Stuk Pièce Stück Piece	SL820 SL8120	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W																	
	ACSL024 -Afdekkapje waterafvoer -Capuchon écoulement d'eau -Abdeckkappe entwässerung -Drain hole cover	1	Stuk Pièce Stück Piece	SL810 SL8110 SL8311	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL	X	GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL	X																
GS																	
Z	X																
W	X																
	ACSL025 -Anti-uithefstuk -Pièce anti-dégondage -Aushebe sperre -Lift-out security	1	Stuk Pièce Stück Piece	SL810	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL		GS		Z		W	
BR	X																
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	











		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACSL026 -Anti-uithefstuk -Pièce anti-dégondage -Aushebe sperre -Lift-out security	1	Stuk Pièce Stück Piece	SL8110	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACSL027 -Schroef DIN7981 4.8X60mm -Vis DIN7981 4.8X60mm -Schraube DIN7981 4.8X60mm -Screw DIN7981 4.8X60mm	200	Stuks Pièces Stücke Pieces	SL820 SL821 SL833	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACSL030 -Centrale dichting onder+boven -Etanchéité centrale inf. et sup. -Mitteldichtung unten und oben -Plug for risers and antidust top and bottom	1	Set	SL810 SL8110 SL8311	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W																	
	ACSL031 -Beglazingsrubber voor glas 20-21mm -Joint de vitrage pour verre 20-21mm -Glasdichtung für glas 20-21mm -Glazing gasket for glass 20-21mm	50	m	SL820 SL821 SL830 SL831 SL833 SL8120	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W																	
	ACSL032 -Beglazingsrubber voor glas 22-23-24mm -Joint de vitrage pour verre de 22-23-24mm -Glasdichtung für glas 22-23-24mm -Glazing gasket for glass 22-23-24mm	50	m	SL820 SL821 SL830 SL831 SL833 SL8120	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W																	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED - 9LAANO
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE







GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
 WERKZEUG - TOOL

BEVESTIGING - FIXATION
 BEFESTIGUNG - FIXATION



	Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
 	50	m	SL820 SL821 SL830 SL831 SL833 SL8120	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	
BR																
AN																
KL																
GS																
Z	X															
W																
 	1	Stuk Pièce Stück Piece	SL810 SL8110 SL8311	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	
BR																
AN																
KL																
GS																
Z	X															
W																
	1	Stuk Pièce Stück Piece	SL810 SL8110 SL8311	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL		GS		Z		W	
BR	X															
AN																
KL																
GS																
Z																
W																
	1	Stuk Pièce Stück Piece	SL820	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR	X															
AN	X															
KL	X															
GS	X															
Z	X															
W	X															
	1	Stuk Pièce Stück Piece	SL8120	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	X
BR																
AN																
KL																
GS																
Z	X															
W	X															







		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACSL121 -Eindstuk -Embout -Endstück -Sealing member	1	Stuk Pièce Stück Piece	SL8120	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W	X																
	ACSL131 -Eindstuk -Embout -Endstück -Sealing member	1	Stuk Pièce Stück Piece	SL831	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W	X																
	ACSL132 -Eindstuk / 3-delig -Embout / 3 vantaux -Endstück / 3 Flügel -Sealing member / 3 panel	1	Stuk Pièce Stück Piece	SL831	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W	X																
	ACSL134 -Pakket schroeven voor handgrepen -Paquet de vis pour poignée fenêtre -Paket Schrauben für Handgriff -Set screws for handle	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACSL135 ACSL136 ACSL137 ACSL138	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL		GS		Z		W	
BR	X																
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACSL135 -Vaste handgreep buiten met cilinder voor 4 slag -Poignée fixe extérieure avec cylindre pour 4 vantaux -Feste Handgriff aussen mit Zylinder für 4 Flügel -fixed handle outside with cylinder for 4 vent  ACSL134	1	Stuk Pièce Stück Piece	SL820	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	


BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED - 9LAANO
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE

GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
 WERKZEUG - TOOL


BEVESTIGING - FIXATION
 BEFESTIGUNG - FIXATION









		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACSL136 -Handgreep binnen voor 4 slag -Poignée intérieure pour 4 vantaux -Handgriff inner für 4 Flügel -Handle inside for 4 vent  ACSL134	1	Stuk Pièce Stück Piece	SL820	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACSL137 -Vaste handgreep buiten voor 4 slag -Poignée fixe extérieure pour 4 vantaux -Feste Handgriff aussen für 4 Flügel -Fixed handle outside for 4 vent  ACSL134	1	Stuk Pièce Stück Piece	SL820	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACSL138 -Vaste handgreep binnen voor 4 slag -Poignée fixe intérieure pour 4 vantaux -Feste Handgriff inner für 4 Flügel -Fixed handle inside for 4 vent  ACSL134	1	Stuk Pièce Stück Piece	SL820	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACSL140 -Eindstuk -Embout -Endstück -End piece	1	Set	SL840	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W	X																
	ACSL235 -Sluïting schuifdeur -Fermeture coulissant -Handhabe Schiebetür -Handle for sliding door	1	Set	SL820	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W	X																










		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACSL239 -Anti-foutbediening -Anti-fausse manoeuvre -Anti falsch bedienung -Anti handling device operation	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACSL240XX ACSL242XX ACSL243XX	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACSL240 -Komgreep binnen -Cuvette intérieur -Griff inner -Grip inside	1	Stuk Pièce Stück Piece	SL820 SL8120	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL	X	GS	X	Z		W	X
BR																	
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W	X																
	ACSL242 -Dubbele komgreep -Cuvette double -Griff doppelt -Grip double	1	Stuk Pièce Stück Piece	SL820 SL8120	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL	X	GS	X	Z		W	X
BR																	
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W	X																
	ACSL243 -Dubbele komgreep met cilinder -Cuvette double avec cylindre -Griff doppelt mit Zylinder -Grip double with cilinder	1	Stuk Pièce Stück Piece	SL820 SL8120	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL	X	GS	X	Z		W	X
BR																	
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W	X																
	ACSL245 -Handgreep binnen -Poignée de tirage intérieur -Handgriff inner -Handle inside	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACSL240 ACSL242 ACSL243	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL	X	GS	X	Z		W	X
BR																	
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W	X																



		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACSL246 -Slotplaat -Gache -Schliesplatte -Lock plate	1	Stuk Pièce Stück Piece	SL820 SL8120 SL8110 SL815 SL8311	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACSL248 -Slotplaat -Gache -Schliesplatte -Lock plate	1	Stuk Pièce Stück Piece	SL810 ACSL240 ACSL242 ACSL243	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACSL300 -Basis rubber -Gache de base -Basis Gummi -Base rubber	1	Stuk Pièce Stück Piece	SL810 SL8110 SL8311	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W																	
	ACSL332 -Beglazingsrubber voor glas 24mm -Joint de vitrage pour verre 24mm -Glasdichtung für glas 24mm -Glazing gasket for glass 24mm	50	m	SL820 SL821 SL830 SL831 SL833 SL8120	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W																	
	ACSL810 -Enkel loopwiel vast - max. 40kg/wiel -Roulette simple fixe - max. 40kg/roul. -Rolle fest - max. 40kg/Rolle -Fixed pulley - max. 40kg/pulley	1	Stuk Pièce Stück Piece	SL821	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL		GS		Z		W	
BR	X																
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	




		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACSL811 -Regelbaar tandemwiel - max. 80kg -Chariot double réglable - max. 80kg -Tandemrolle regelbaar - max. 80kg -Adjustable double pulley - max. 80kg	1	Stuk Pièce Stück Piece	SL821	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL		GS		Z		W	
BR	X																
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 X=12mm Y=48mm	ACSL812A -Pershoek -Clame à presser -Eckverbinder stanzbar -Clamping corner	1	Stuk Pièce Stück Piece	SL810 SL8110	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL		GS		Z		W	
BR	X																
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 X=12mm Y=48mm	ACSL813A -Schroefhoek -Clame à visser -Eckverbinder schraubbar -Square coupling joint  ACVG66	1	Stuk Pièce Stück Piece	SL810 SL8110	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL		GS		Z		W	
BR	X																
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 X=12mm Y=95mm	ACSL814 -Pershoek -Clame à presser -Eckverbinder stanzbar -Clamping corner	1	Stuk Pièce Stück Piece	SL8311	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL		GS		Z		W	
BR	X																
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 X=12mm Y=95mm	ACSL815 -Schroefhoek -Clame à visser -Eckverbinder schraubbar -Square coupling joint  ACVG66	1	Stuk Pièce Stück Piece	SL8311	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL		GS		Z		W	
BR	X																
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	







BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED - 9LAANO
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE









GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
WERKZEUG - TOOL

BEVESTIGING - FIXATION
BEFESTIGUNG - FIXATION



		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color	
 <div>X=12mm Y=44mm</div>	ACSL816 -Pershoek -Clame à presser -Eckverbinder stanzbar -Clamping corner	1	Stuk Pièce Stück Piece	SL815	BR	X
					AN	
					KL	
					GS	
					Z	
					W	
 <div>X=12mm Y=44mm</div>	ACSL817 -Schroefhoek -Clame à visser -Eckverbinder schraubbar -Square coupling joint  ACVG66	1	Stuk Pièce Stück Piece	SL815	BR	X
					AN	
					KL	
					GS	
					Z	
					W	
 <div>22</div>	ACMX854 -Schroefblokje 8mm -Clavet 8mm -Schraubeblock 8mm -Cleat tensioning block 8mm	48	Stuk Pièce Stück Piece		BR	
					AN	
					KL	
					GS	
					Z	
					W	
	ACMX09700 -Alu-polish -Alu-polish -Alu-polish -Alu-polish 750ml	1	Stuk Pièce Stück Piece		BR	
					AN	
					KL	
					GS	
					Z	
					W	
	ACMX09761 -Maxi-gloss -Maxi-gloss -Maxi-gloss -Maxi-gloss 500ml	1	Stuk Pièce Stück Piece		BR	
					AN	
					KL	
					GS	
					Z	
					W	









		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACMX09762 -Periodi-clean -Periodi-clean -Periodi-clean -Periodi-clean 500ml	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09763 -Teflon spray -Teflon spray -Teflon spray -Teflon spray 400ml	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09764 -Maxi-cleaner -Maxi-cleaner -Maxi-cleaner -Maxi-cleaner 500ml	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09765 -Glue-cleaner -glue-cleaner -Glue-cleaner -Glue-cleaner 500ml	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09766 -Surface activator -Surface activator -Surface activator -Surface activator 1l	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	


BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED - 9LAANO
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE




GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
 WERKZEUG - TOOL
 BEVESTIGING - FIXATION
 BEFESTIGUNG - FIXATION



		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACMX09767 -Anti-stone opgepast voor natuursteen en metselwerk attention pour pierre de taille et maçonnerie achtung für Naturstein und Mauerwerk attention for natural stone and bricklaying 500ml	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09770 -Rol andywrap 100mm -Rouleau andywrap 100mm -Rolle andywrap 100mm -Roll andywrap 100mm	150	m		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09775 -Houder andywrap -Manche andywrap -Halter andywrap -Grip andywrap	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09801 -Beschermtape 50mm (500m) -Tape de protection 50mm (500m) -Schutz Klebeband 50mm (500m) -Protective tape 50mm (500m)	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09802 -Beschermtape 70mm (500m) -Tape de protection 70mm (500m) -Schutz Klebeband 70mm (500m) -Protective tape 70mm (500m)	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	




		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACMX09803 -Beschermtape 100mm (500m) -Tape de protection 100mm (500m) -Schutz Klebeband 100mm (500m) -Protective tape 100mm (500m)	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09804 -Beschermtape 35mm (500m) -Tape de protection 35mm (500m) -Schutz Klebeband 35mm (500m) -Protective tape 35mm (500m)	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09830 -Kleefstof voor EPDM-rubbers -Colle pour EPDM-caoutchouc -Dichtmasse + Klebestoff EPDM-Gummi -Gum for EPDM-rubber	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACSIL04 -Afdichtingslijmkit voor versteknaden -Joint d'étanchéité pour onglets -Leim für abdichtung -Sealingglue	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W	X																
	ACSIL08 -Siliconenpomp -Pistolet doseur pour les tubes silicones -Handkartuschenpistole für die verarbeitung von silikon und leime -Silicone gun	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED - 9LAANO
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE








GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
 WERKZEUG - TOOL

BEVESTIGING - FIXATION
 BEFESTIGUNG - FIXATION



		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACSIL013 -Lijm voor verstekhoek -Colle pour onglet -Kleber für gehrung -Glue for mitre	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACSIL014 -Anticorro-beschermingsproduct -Anticorro-produit de protection -Anticorro-schutzprodukt -Anticorro-protection product 500ml	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVG42 -Borstelafdichting -Brosse -Bürstenaftdichtung -Brush	100	m	SL820 SL821 SL830 SL831 SL8120	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVG66 -Zeskantsleutel 3mm -Clé à six pans 3mm -Sechskantschlüssel 3mm -T-handle hexagon key 3mm	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACSL813A	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL060 -Sluitstuk PVC voor condensgoot -Arrêt d'eau PVC pour seuil -Dichtungsstück PVC -Nylon piece for sill member	1	Stuk Pièce Stück Piece	EL857	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W	X																




		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVL061 -Blindklinknagel -Rivet pop -Blindniete -Rivet	100	Stuks Pièces Stücke Pieces	EL857	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 L	ACVL479 L/R -Eindstukken -Pièces latérales -Abdichtung -Sealing sill member	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL479	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
 L	ACVL480 L/R -Eindstukken -Pièces latérales -Abdichtung -Sealing sill member	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL480	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
 L	ACVL481 L/R -Eindstukken -Pièces latérales -Abdichtung -Sealing sill member	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL481	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
 L	ACVL482 L/R -Eindstukken -Pièces latérales -Abdichtung -Sealing sill member	1	Stuk Pièce Stück Piece	VL482	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	


BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED - 9LAANO
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE








GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
 WERKZEUG - TOOL

BEVESTIGING - FIXATION
 BEFESTIGUNG - FIXATION



		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color
 <					







Overz

1A



DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION





door1a

1B

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION





door1b





door1c

1D

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION





door1d



door2

3A


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




door3a

3B

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




SL831




door3b

4A


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




door4a



door4b





door5





door6a



DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION







door7







10


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door10





rooster1




rooster2






overz2




2A


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




door12a




door12b





door13




door14





door15






Glasdikte (mm) Epaisseur de verre (mm) Glas dicke (mm) Glass thickness (mm)	Beglazingsrubber Joint de vitrage Glasdichtung Glazing gasket
20	ACSL031
21	ACSL031
22	ACSL032
23	ACSL032
24	ACSL032/ACSL332
6-9	ACSL033


tabel



$$I_{xx} = 11.9 \text{ cm}^4$$


$$f_{\max} = B/360 < 8\text{mm}$$







$$I_{xx} = 23.79 \text{ cm}^4$$


$$f_{\max} = B/360 < 8\text{mm}$$







$$I_{xx} = 35.68 \text{ cm}^4$$

$$f_{\max} = B/360 < 8\text{mm}$$




stat3




$$I_{xx} = 11.9 \text{ cm}^4$$

$$f_{\max} = B/360 < 8\text{mm}$$





stat4



$$I_{xx} = 23.79 \text{ cm}^4$$


$$f_{\max} = B/360 < 8\text{mm}$$








$$I_{xx} = 35.68 \text{ cm}^4$$


$$f_{\max} = B/360 < 8\text{mm}$$






$$I_{xx} = 11.9 \text{ cm}^4$$

$$f_{\max} = B/360 < 8\text{mm}$$





stat7



$$I_{xx} = 14.61 \text{ cm}^4$$


$$f_{\max} = B/360 < 8 \text{ mm}$$






$$I_{xx} = 23.79 \text{ cm}^4$$


$$f_{\max} = B/360 < 8\text{mm}$$










$$I_{xx} = 32.67 \text{ cm}^4$$

$$f_{\max} = B/360 < 8\text{mm}$$



**1 VLEUGELIG SCHUIFRAAM
FENETRE COULISSANTE 1 VANTAUX
SCHIEBEFENSTER 1 FLUGEL
SLIDING WINDOW WITH 1 PANEL**

ZAAGTABELLEN - TABLES DE SCIAGES - ZUSCHNITT-TABELLEN - SAWING TABLESPROFIELEN PROFILES PROFILE PROFILS


SL815		1		B
SL815		1		H-15
SL815		1		H-15
SL870		1		B
SL820		1		H-47
SL821		2		B2-131
SL830		1		H-43
SL835		2		H-34.5
SH071		2		H-34.5
VG53A		1		B-85
VG52		1		B-85
VG52		2		H-61

	ACSL810	ACSL811
Maximaal vleugelgewicht Poids maximum par vantail Maximaal flügelgewicht Max. weight of the vent	80kg	160kg



GLASMATEN DIMENSIONS DES VITRAGES GLASMASSE GLASS SIZES	1X	B2-139.5 H-155
--	----	-------------------


TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHORTEILE ACCESSORIES

ACSL810/ACSL811	2
ACSL816/ACSL817	2
ACSL03X	2H+2B2-450
ACSL021	2
ACSL022	2
ACVG42	5H+4B2-200
ACSL235	1



B1 = B2-125





PROFIELN PROFILES PROFILE PROFILS


SL810		2		B
SL810		2		H
SL820		2		H-86
SL821		4		B/2-98
SL830		2		H-82

	ACSL810	ACSL811
Maximaal vleugelgewicht Poids maximum par vantail Maximaal flugelgewicht Max. weight of the vent	80kg	160kg

TOEBEHOREN ACCESSOIRES

ZUBEHÖRTEILE ACCESSORIES

ACSL810/ACSL811	4
ACSL812A/813A	4
ACSL020	4
ACSL030	1
ACSL03X	4H+2B-1100
ACSL24X	2
ACSL248	2
ACSL021	4
ACSL022	4
ACSL035	2
ACVG42	6H+4B-1200
ACSL024	2




GLASMATEN
DIMENSIONS DES VITRAGES
GLASSMASSE
GLASS SIZES


2X B/2-106
H-194

A GLASSPONNING ONTLUCHTING 8 x Ø8
VENTILATION FEUILLURE
LUFTUNG ANSCHLAG
VENTILATION GROOVE

















B SLEUF 25x7
RAINURE
SCHLITZ
SLOT

C AFDEKKAPJE WATERAFVOER
CAPUCHON ECOULEMENT D'EAU
ABDECKKAPPE ENTWASSERUNG
DRAIN HOLE COVER






PROFIELEN PROFILES PROFILE PROFILS

SL8110		2		B
SL8110		2		H
SL820		2		H-86
SL821		4		B/2-98
SL830		2		H-82
VG52		2		B-92
VG52		4		H-104
VG53A		2		B-92

TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHORTEILE ACCESSORIES

ACSL810/ACSL811	4
ACSL812A/813A	4
ACSL020	4
ACSL030	1
ACSL03X	4H+2B-1100
ACSL24X	2
ACSL246	2
ACSL021	4
ACSL022	4
ACSL035	2
ACVG42	6H+4B-1200
ACSL024	2

	ACSL810	ACSL811
Maximaal vleugelgewicht	80kg	160kg
Poids maximum par vantail		
Maximaal flugelgewicht		
Max. weight of the vent		




GLASMATEN		
DIMENSIONS DES VITRAGES	2X	B/2-106
GLASMASSE		H-194
GLASS SIZES		

A GLASSPONNING ONTLUCHTING 8 x Ø8
VENTILATION FEUILLURE
LUFTUNG ANSCHLAG
VENTILATION GROOVE

C AFDEKKAPJE WATERAFVOER
CAPUCHON ECOULEMENT D'EAU
ABDECKKAPPE ENTWASSERUNG
DRAIN HOLE COVER

B SLEUF 25x7
RAINURE
SCHLITZ
SLOT



PROFIELEN PROFILES PROFILE PROFILS


SL815		2		B
SL815		2		H
SL820		2		H-79
SL821		4		B2/2 -98.5
SL830		2		H-75
SL835		2		H-39
SL835		2		H-66
SL840		1		H-142
SH071		2		H-39
SH071		2		H-66
VG53A		1		B-85
VG52		1		B-85
VG52		2		H-93

TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHÖRTEILE ACCESSORIES



ACSL810/ACSL811	4
ACSL816/ACSL817	4
ACSL03X	4H+2B2-1500
ACSL021	4
ACSL022	2
ACVG42	8H+4B2-1100
ACSL140	1
ACSL135	1
ACSL136	1
ACSL137	1
ACSL138	1

	ACSL810	ACSL811
Maximaal vleugelgewicht Poids maximum par vantail Maximaal flügelgewicht Max. weight of the vent	80kg	160kg










GLASMATEN DIMENSIONS DES VITRAGES GLASSMASSE GLASS SIZES	2X	B2/2 - 106.5 H-187
---	----	-----------------------



$$B1 = \frac{B2-184}{2}$$



PROFIEN PROFILES PROFILE PROFILS




SL815		1		B
SL815		1		H-15
SL815		1		H-15
SL870		1		B
SL820		2		H-47
SL821		4		B2/2 - 98.5
SL830		2		H-43
SL835		4		H-34.5
SL840		1		H-110
SH071		4		H-34.5
VG53A		1		B-85
VG52		1		B-85
VG52		2		H-61

TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHORTEILE ACCESSORIES


ACSL810/ACSL811	4
ACSL816/ACSL817	2
ACSL03X	4H+2B2-1500
ACSL021	4
ACSL022	2
ACV/G42	8H+4B2-1100
ACSL140	1
ACSL135	1
ACSL136	1
ACSL137	1
ACSL138	1

	ACSL810	ACSL811
Maximaal vleugelgewicht Poids maximum par vantail Maximaal flügelgewicht Max. weight of the vent	80kg	160kg

GLASMATEN		
DIMENSIONS DES VITRAGES	2X	B2/2 -106.5
GLASMASSE		H-155
GLASS SIZES		



$$B1 = \frac{B2-184}{2}$$




PROFIELEN PROFILES PROFILE PROFILS

SL8311		2		B
SL8311		2		H
SL820		2		H-86
SL821		6		B/3-68
SL830		4		H-82
VG52		3		B-92
VG52		6		H-104
VG53A		3		B-92

TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHÖRTEILE ACCESSORIES

ACSL810/ACSL811	6
ACSL814/ACSL815	4
ACSL020	8
ACSL030	2
ACSL03X	6H+2B-1600
ACSL24X	2
ACSL246	2
ACSL021	4
ACSL022	4
ACSL035	2
ACVG42	8H+4B-1500
ACSL024	2





C AFDEKKAPJE WATERAFVOER
CAPUCHON ECOULEMENT D'EAU
ABDECKKAPPE ENTWASSERUNG
DRAIN HOLE COVER

GLASMATEN
DIMENSIONS DES VITRAGES 3X B/3-77
GLASMASSE H-194
GLASS SIZES

B SLEUF 25x7
RAINURE
SCHLITZ
SLOT

A GLASSPONNING ONTLUCHTING 12 x Ø8
VENTILATION FEUILLURE
LUFTUNG ANSCHLAG
VENTILATION GROOVE













	ACSL810	ACSL811
Maximaal vleugelgewicht Poids maximum par vantail Maximaal flügelgewicht Max. weight of the vent	80kg	160kg



4 VLEUGELIG SCHUIFRAAM
FENETRE COULISSANTE QUATRE VANTAUX
SCHIEBEFENSTER 4 FLUGEL
SLIDING WINDOW WITH 4 PANELS




ZAAGTABELLEN - TABLES DE SCIAGES - ZUSCHNITT-TABELLEN - SAWING TABLES

PROFIELEN PROFILES PROFILE PROFILS

SL810		2		B
SL810		2		H
SL820		4		H-86
SL821		8		B/4-80
SL830		4		H-82
SL840		1		H-149

TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHÖRTEILE ACCESSORIES

ACSL810/ACSL811	8
ACSL812A/813A	4
ACSL020	8
ACSL030	2
ACSL03X	8H+2B-2200
ACSL24X	2
ACSL248	2
ACSL021	8
ACSL022	6
ACSL035	3
ACVG42	10H+4B-2100
ACSL024	4
ACSL140	1
ACSL134	1
ACSL135	1
ACSL136	1
ACSL137	1
ACSL138	1




C AFDEKKAPJE WATERAFVOER
CAPUCHON ECOULEMENT D'EAU
ABDECKKAPPE ENTWASSERUNG
DRAIN HOLE COVER

GLASMATEN DIMENSIONS DES VITRAGES GLASMASSE GLASS SIZES	4X	B/4-88 H-194
--	----	-----------------

A GLASSPONNING ONTLUCHTING 16 x Ø8
VENTILATION FEUILLURE
LUFTUNG ANSCHLAG
VENTILATION GROOVE



















B SLEUF 25x7
RAINURE
SCHLITZ
SLOT

	ACSL810	ACSL811
Maximaal vleugelgewicht Poids maximum par vantail Maximaal flügelgewicht Max. weight of the vent	80kg	160kg




zaagsl3

PROFIELEN PROFILES PROFILE PROFILS

SL8311		2		B
SL8311		2		H
SL820		4		H-86
SL821		12		B/6-56
SL830		8		H-82
VG52		3		B-92
VG52		6		H-104
VG53A		3		B-92
SL840		1		H-149

TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHÖRTEILE ACCESSORIES

ACSL810/ACSL811	12
ACSL814/ACSL815	4
ACSL020	16
ACSL030	4
ACSL03X	12H+2B-3000
ACSL24X	2
ACSL246	2
ACSL021	8
ACSL022	4
ACSL035	3
ACVG42	14H+4B-2500
ACSL024	3
ACSL134	1
ACSL135	1
ACSL136	1
ACSL137	1
ACSL138	1





C AFDEKKAPJE WATERAFVOER
CAPUCHON ECOULEMENT D'EAU
ABDECKKAPPE ENTWASSERUNG
DRAIN HOLE COVER










GLASMATEN DIMENSIONS DES VITRAGES GLASSMASSE GLASS SIZES	6X	B/6-65 H-194
---	----	-----------------






B SLEUF 25x7
RAINURE
SCHLITZ
SLOT


A GLASSPONNING ONTLUCHTING 12 x Ø8
VENTILATION FEUILLURE
LUFTUNG ANSCHLAG
VENTILATION GROOVE

	ACSL810	ACSL811
Maximaal vleugelgewicht Poids maximum par vantail Maximaal flügelgewicht Max. weight of the vent	80kg	160kg














UITSPARING VOOR RAILDOORGANG
ENTAILLE POUR PASSAGE RAIL
EINBAU FÜR GLEISDURCHGANG
ENBEDDING FOR RAILPASSAGE


WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS





SL820









SL8120






UITSPARING VOOR RAILDOORGANG / 3-DELIG
ENTAILLE POUR PASSAGE RAIL / 3 VANTAUX
EINBAU FÜR GLEISDURCHGANG / 3 FLUGEL
ENBEDDING FOR RAILPASSAGE / 3 PANEL

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS







Chican3r



UITSPARING VOOR KOMGREEP
ENTAILLE POUR CUVETTE
AUSFRASUNG FÜR GRIFF
SAVING FOR GRIP


WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS









UITSPARING SL835
ENTAILLE SL835
EINBAU SL835
EMBEDDING SL835

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS









MONTAGE SCHROEFHOEK VOOR SL810
MONTAGE CLAME A VISSER POUR SL810
MONTAGE ECKVERBINDER SCHRAUBBAR FÜR SL810
MONTAGE SQUARE COUPLING JOINT FOR SL810

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



1. Ontvetten van zaagsnede
Degraisser les coupes
Entfetten der Sageschnitt
Degrease saw cut
2. Afkitten met ACSIL04
Colmater avec ACSIL04
Abdichten mit ACSIL04
Seal with ACSIL04
3. Lijmen in profiel met ACSIL013 (met pistool ACSIL08)
Colle ACSIL013 a mettre dans les chambres (pistolet ACSIL08)
ACSIL013 Klebstoff im Profil (Kleberpistol ACSIL08)
ACSIL013 glue in profile (pistol ACSIL08)
4. Blokjes vastdraaien met ACVG66
Serrer les clames avec ACVG66
Festsetzen der Eckverbinder mit ACVG66
Fixe the cleat corner with ACVG66



COUPE A-A




COUPE B-B





MONTAGE ACSL047
MONTAGE ACSL047
AUFSTELLEN ACSL047
ASSEMBLY ACSL047


WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS




SL8110




SL810






MONTAGE DUBBELE KOMGREEP
MONTAGE DOUBLE CUVETTE
AUFSTELLEN DOPPELT GRIFF
ASSEMBLY DOUBLE GRIP

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS




slot6



slot7

MONTAGE ACSL022
MONTAGE ACSL022
AUFSTELLEN ACSL022
ASSEMBLY ACSL022







WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



buffer

MONTAGE ACSL140
MONTAGE ACSL140
AUFSTELLEN ACSL140
ASSEMBLY ACSL140

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



acsl140

MONTAGE BUITENKADER
MONTAGE DORMANT
MONTAGE RAHMEN
MONTAGE OUTER FRAME

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS

