





HANSON

建筑光热平衡系统





HANSON

ABOUT US

关于我们

HANSON®汉森智能门窗有限公司创建于二00年，是国内首家专注于建筑自然采光的专业化系统公司。作为建筑自然采光解决方案领域的领导者，HANSON®以光、热利用为突破点，开创“光热平衡”设计理念，坚持赋予建筑自然采光无限可能的前提下，实现光与热的平衡，融合包含天窗、幕墙、吊顶、屋面、遮阳以及户外等在内的多种场景，打造独特、高效、完善的光热平衡系统。


HANSON®光热平衡系统是以商业、教育、交通、健康、体育和高科技等行业领域为应用前提，以产品构成为核心的建筑节能系统，涵盖建筑各部件的光热解决方案。光与热的利用关键在于寻找两者的平衡，过多的光会导致刺眼的眩光和无法忍受的环境热。

HANSON®光热平衡系统通过控制光线透射率和土


HANSON®建筑光热平衡系统

——独特的视觉效果和最佳的室内热舒适

我们利用聚碳酸酯板丰富的颜色、纹理和效果，为建筑师提供了无限的创造灵感，无论在一天的任何时候，无论在室内和室外，都能体验到HANSON®建筑采光系统带给您的独特视觉效果。



光热平衡系统解决方案




幕墙
解决方案

单幕采光隔热系统
双幕保温隔热系统




屋面
解决方案

自搭接屋面系统
自锁边屋面系统
自咬口屋面系统





外墙
解决方案

通风雨幕外墙系统




天窗
解决方案

一字型天窗系统
三角型天窗系统
圆拱型天窗系统



户外
解决方案

户外景观系统



室内
解决方案

装饰隔断系统
装饰吊顶系统





遮阳
解决方案

采光遮阳系统

HANSON®光热平衡——幕墙系统

系统特点:

- 均匀的漫射光
- 良好隔热性
- 舒适室内环境
- 质轻安全
- 抗冲击性
- 抗紫外线
- 优异的气密性和水密性
- 安装便捷高效
- 系统耐久性



板材插接示意

框架型材

拼接型材

聚碳酸酯板

单幕系统

内部聚碳酸酯板

巩固檩条

外部聚碳酸酯板

外部框架型材

内部框架型材

双幕系统 (A型)

内部聚碳酸酯板

巩固檩条

外部聚碳酸酯板

外部框架型材

内部框架型材


双幕系统 (B型)



HANSON®光热平衡——幕墙系统

系统特点:

- 均匀的漫射光
- 良好隔热性
- 舒适室内环境
- 质轻安全
- 抗冲击性
- 抗紫外线
- 优异的气密性和水密性
- 安装便捷高效
- 系统耐久性



板材插接示意

框架型材

拼接型材

聚碳酸酯板

单幕系统



内部聚碳酸酯板


巩固檩条

外部聚碳酸酯板

外部框架型材

内部框架型材

双幕系统 (A型)



内部聚碳酸酯板

巩固檩条



外部聚碳酸酯板

外部框架型材


内部框架型材

双幕系统 (B型)










HANSON®光热平衡——屋面系统

系统特点：

- 均匀的漫射光
- 良好的保温隔热性
- 质轻安全
- 抗冲击性
- 抗风、雪荷载性
- 减少结构成本
- 100%结构防水
- 自由延展设计



铝制U型材

PC端部封堵


PC扣件

U型板

铝制扣件

C型钢

自锁边系统



铝制U型材


PC端部封堵

MFP多功能板

铝制扣件

C型钢

自咬口系统



金属固定型材

瓦楞屋面板

自搭接系统








HANSON®光热平衡——外墙系统

系统特点:

- 100%防水
- 良好的保温隔热性
- 安装方便快捷
- 均匀的漫射光
- 质轻安全
- 抗冲击性
- 安装便捷高效
- 可根据要求提供LED照明
- 多种颜色和表面处理选择











HANSON®光热平衡——天窗系统

系统特点:


- 工厂预制品
- 良好的保温隔热性能
- 模块化设计自由组合
- 均匀的漫射光
- 质轻安全
- 抗冲击性
- 抗风、雪荷载性
- 100%结构防水
- 超强的承载能力
- 系统零维护




圆拱顶开窗



一字顶开窗



圆拱侧开窗




三角顶开窗



HANSON®光热平衡——户外景观系统

系统特点:

- 模块化设计自由组合
- 超强的承载能力
- 均匀的漫射光
- 可定制广告喷绘
- 质轻安全
- 景观提升
- 抗冲击性
- 安装便捷高效
- 抗风性强






HANSON®光热平衡——室内装饰系统

系统特点：

- 广泛的颜色和纹理
- 无限的设计灵活性
- 允许开放和私密的空间
- 均匀的漫射光
- 质轻安全
- 抗冲击性
- 可定制广告喷绘
- 安装便捷高效






HANSON®光热平衡——遮阳系统

系统特点：

- 质轻安全
- 抗风性强
- 增强的紫外线防护功能
- 工厂预制成品
- 多种颜色和表面处理选择
- 安装便捷高效
- 均匀的漫射光



以人为本，逐光前行




HANSON®坚持以光热平衡为突破点，革新建筑外围护和内装饰体系，旨在创造健康、舒适、安全的生活环境

15年以来，我们响应业主诉求，解析设计意图，帮助设计师实现对光的表达，将光转化为一个强大的可以实现建筑内外透光的创意工具

我们以实现舒适体验为目的，不断提升产品品质，突破技术壁垒，结合丰富的产业经验，激发更具创意的建筑采光解决方案

让光停在最美的地方，
让时间留在最舒适的瞬间。





西安汉森智能门窗有限公司
丁先生：13636706161
邮箱：hanson_china@163.com



2023/07-1

